Lavora con Stile

CATALOGO 2026

www.jafetsanvito.com

rossini.

Your workwear since 1969

rossini.

Your workwear since 1969

PRONTI A TUTTO.

READY FOR ANYTHING.



COD. HH645

p. 21

Indice / *Index*

INTRODUZIONE *INTRODUCTION* **4**

ABBIGLIAMENTO *CLOTHING*

WORKVENTURE **19**
Flex 20
Dynamic 21
Dynamic Flex 22
RECYCLED **25**
R-Evolution 26
COMFOR-TECH **31**
4-Ways stretch 32
Rainold 33
2-Ways stretch 38
Thunder 39
Ultraflex 40
R-Stretch 50
Endurance 56
Stiffer 57
Fangio 60
Casual pro 62
Adelaide 63
Santiago 64
Nebraska 65
Jeans 66
Jeans Cargo Soul 67
Jeans Feel Good 68
Camicia denim Jazz *Jazz Denim Shirt* 69
INDUSTRIAL 71
Dakar 72
Silverstone 78
SerioPlus+ 84
SerioPlus+ Stretch 90
SerioPlus+ Light 94
TermoPlus+ 98
R-Smart 102
BremboPlus 104
Camici/Vestaglie *Men's Coat/Lady Coat* 108
Camicie *Shirts* 112
Tute Promozionali *Overalls* 115

ALTA VISIBILITÀ *HIGH VISIBILITY* **123**

VISIBILITA' MIGLIORATA *ENHANCED VISIBILITY* **151**

MULTIPROTEZIONE *MULTI -PROTECTION* **157**

ALLUMINIZZATI *ALUMINISED* **190**

ABBIGLIAMENTO MONOUSO *DISPOSABLE CLOTHING* **195**

SETTORE ALIMENTARE *FOOD INDUSTRY* **200**

POLO E T-SHIRT *POLO SHIRTS AND T-SHIRTS* **207**

FELPE E PILE *SWEATSHIRTS AND FLEECES* **221**

GILET, GIACCHE, SOFTSHELL E ANTIPIOGGIA *GILET,JACKETS, SOFTSHELL & RAINWEAR* **247**

ACCESSORI *ACCESSORIES*

INTIMO TECNICO *TECHNICAL UNDERWEAR* **281**
CAPPELLI E BERRETTI *HATS AND CAPS* **285**
CALZE *SOCKS* **289**

DPI *PPE*

CALZATURE *FOOTWEAR* **295**
PROTEZIONE MANI *HANDS PROTECTION* **332**
PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE *RESPIRATORY TRACT PROTECTION* **356**
PROTEZIONE UDITO *HEAR PROTECTION* **370**
PROTEZIONE OCCHI, VISO E TESTA *EYE, FACE AND HEAD PROTECTION* **376**
ANTICADUTA *FALL ARREST* **390**
KIT DI PRONTO SOCCORSO *FIRST AID KIT* **398**

CATALOGO POP *POP CATALOGUE*

ALLESTIMENTO PUNTI VENDITA *SHOP DISPLAYS* **405**

NORMATIVE E CERTIFICAZIONI *STANDARDS AND CERTIFICATIONS* **408**

FINE SERIE *CLOSE-OUT* **442**

SOMMARIO *SUMMARY* **444**

Le informazioni contenute all'interno di questo catalogo possono essere soggette a cambiamenti durante il corso della sua validità, per ogni necessità rivolgersi all'assistenza clienti o consultare il sito.

The information contained within this catalog may be subject to change during the course of its validity, please contact customer service or consult the website for any needs.

Le proprietà di prodotto

Product properties

Legenda icone *Icon legend*

Le schede prodotto all'interno del catalogo sono corredate da alcuni simboli grafici per avere una visione d'insieme delle proprietà degli articoli. Di seguito una pratica legenda riguardo ciascun simbolo.

The product sheets in the catalogue are accompanied by some additional symbols to provide an overview of its properties. Following is a practical legend about each symbol.




MATCH UOMO + DONNA
Prodotto disponibile sia in versione uomo che donna, studiato per garantire vestibilità perfetta e comfort ottimale a tutto il team di lavoro.
MATCH MAN + LADY
Available in both men's and women's versions, designed to ensure a perfect fit and optimal comfort for the entire work team.




ARTICOLO DA DONNA
Articolo da donna con vestibilità studiata per valorizzare la figura, garantendo al contempo massimo comfort e libertà di movimento.
WOMAN'S ITEM
Women's item with a fit designed to enhance the silhouette while ensuring maximum comfort and freedom of movement.



ARTICOLO DA UOMO
Articolo da uomo con vestibilità studiata per garantire comfort ottimale e libertà di movimento, mantenendo uno stile moderno e funzionale.
MAN'S ITEM
Men's item with a fit designed to ensure optimal comfort and freedom of movement, while maintaining a modern and functional style.



STRETCH A 4 VIE
Il miglior tessuto elasticizzato lungo tutti e quattro gli assi principali per garantire la massima libertà di movimento e il miglior comfort.
4-WAYS STRETCH
The best stretch fabric along all four main axes to ensure maximum freedom of movement and the best comfort.




QUALITÀ STRETCH
Il migliore tessuto elasticizzato per garantire il massimo comfort.
STRETCH QUALITY
The best stretch fabric to ensure maximum comfort.




ERGONOMICO
Massima elasticità e flessibilità, segue ogni movimento.
ERGONOMIC
Highly elastic and flexible, adapts to every movement.



COMODITÀ E FLESSIBILITÀ
Abbigliamento composto da speciali dettagli elastici, regolabili e inserti in tessuti specifici per rendere i capi adatti a qualsiasi condizione d'uso.
COMFORT AND FLEXIBILITY
This wear is characterised by special elastic bands, adjustable features and specific fabric inserts making it suitable for all operating conditions.



QUALITÀ DENIM
Tessuto jeans pensato per capi dallo stile moderno e confortevole, ideali da indossare ogni giorno.
DENIM QUALITY
Denim fabric designed for stylish and comfortable garments, perfect for everyday wear.



PRODOTTO DUREVOLE
Abiti costruiti per durare nel tempo, grazie a tessuti performanti e cura dei particolari.
DURABLE PRODUCT
Clothes created to last in time, thanks to high-performance fabrics and attention to detail.



PESO LEGGERO
Tessuto ultra leggero perfetto per le temperature più calde.
LIGHT WEIGHT
Ultra light fabric perfect for the hottest temperatures.



4 IN 1
Soluzioni pratiche e intercambiabili, per utilizzare i capi in molteplici contesti.
4 IN 1
Practical and interchangeable solutions, ideal for multiple wear settings.



PROTEZIONE INTEGRATA
Dettagli funzionali come cappucci o manicotti integrati o nascosti, estraibili all'occorrenza per offrire una protezione extra.
INTEGRATED PROTECTION
Functional details such as integrated and hidden hoods or cuffs, designed to be pulled out when needed to provide extra protection



MANICHE REMOVIBILI
Giubbotti corredati di maniche removibili con pratiche zip.
REMOVABLE SLEEVES
Jackets with detachable sleeves and practical zippers.



CAPPUCCIO REMOVIBILE
Abiti corredati di cappuccio removibile.
REMOVABLE HOOD
Clothes with detachable hood.



MANICHE E CAPPUCCIO REMOVIBILI
Abiti corredati di cappuccio e maniche removibili con pratiche zip.
REMOVABLE SLEEVES AND HOOD
Clothes with removable hood and sleeves with practical zippers.



SOFTSHELL 4 PLUS
Speciale tessuto con quattro caratteristiche: impermeabile, traspirante, super elasticizzato e resistente.
4 PLUS SOFTSHELL
A special fabric with four distinctive characteristics: waterproof, breathable, super-stretch and durable.



QUALITÀ SOFTSHELL
Il tessuto softshell garantisce il più alto livello di protezione dagli eventi atmosferici.
SOFTSHELL QUALITY
Softshell fabric provides the highest level of protection from weather conditions.



IMPERMEABILE
Protezione completa dall'acqua grazie a materiali e finiture che impediscono infiltrazioni anche attraverso cuciture e zip.
WATERPROOF
Full protection from water thanks to fabrics and finishes that prevent infiltration, including through seams and zippers.



TRASPIRANTE
Tessuto traspirante in grado di mantenere il corpo più asciutto aumentando il comfort e l'isolamento termico.
BREATHABLE
Breathable fabric that keeps the body dryer, increasing comfort and thermal insulation.



IDROREPELLENTE
Tessuto specifico con trattamento di repellenza dell'acqua, non garantisce impermeabilità totale del prodotto e non è permanente nel lungo periodo.
WATER REPELLENT
Specific fabric with water repellent treatment, does not guarantee total impermeability of the product and it is not long lasting.



TERMOREGOLAZIONE
La giusta temperatura durante qualsiasi attività lavorativa.
THERMOREGULATION
The right temperature during any type of work.



FODERA TERMICA
Fodera traspirante termica con punti d'argento che trattiene il calore corporeo.
THERMAL LINING
Thermal breathable lining with silver dots that retains body heat.



ANTIVENTO
Il guscio esterno impedisce al vento di penetrare attraverso il tessuto, mantenendo così il corpo caldo e riducendo la dispersione di calore.
WINDPROOF
The external shell prevents wind from penetrating through the fabric, keeping the body warm and reducing heat loss.



PROTEZIONE EXTRA
Abiti realizzati con materiali speciali che forniscono una protezione extra.
EXTRA PROTECTION
Clothes produced with special materials that provide extra protection.




ANTIBATTERICO
Speciale trattamento per ridurre la proliferazione di funghi, batteri e cattivi odori.
ANTIBACTERIAL
Special treatment to reduce the proliferation of fungi, bacteria and unpleasant odours.



ASCIUGATURA RAPIDA
Tessuto che garantisce una rapida asciugatura.
QUICK DRY
Fabric that guarantees a quick drying.



TESSUTO RIPSTOP
Tessuto resistente allo strappo e all'usura.
RIPSTOP FABRIC
Tear and wear resistant fabric.



FIBRA DI CARBONIO
I capi con fibra di carbonio offrono resistenza estrema all'usura, leggerezza e protezione antistatica.
CARBON FIBER
Garments with carbon fiber offer extreme abrasion resistance, lightness, and antistatic protection.



GRAFENE
Capi che contengono Grafene, noto per le proprietà di regolazione termica, resistenza, comfort e leggerezza.
GRAPHENE
Garments enhanced with graphene offer intelligent thermoregulation, advanced breathability, and antibacterial properties.



TESSUTO A MAGLIA
Tessuto con effetto a maglia per un mood urbano e contemporaneo.
KNITTED FABRIC
Fabric with knitted effect for an urban and contemporary mood.



MATERIALI RICICLATI
Tessuto proveniente da materiali rigenerati, per ridurre l'impatto ambientale senza compromessi sulla qualità.
RECYCLED MATERIALS
Fabric from regenerated materials, reducing environmental impact without compromising on quality.



TASCHE MULTIUSO
Abiti equipaggiati con pratiche tasche per riporre comodamente attrezzi, badge e smartphone.
MULTIPLE UTILITY POCKET
Clothing fitted with practical pockets to comfortably stow tools, badges and smart phones.

TOUCH SCREEN
Può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi touch screen.
TOUCH SCREEN
It can be used with most touch screen devices.

ALTA VISIBILITÀ
Abbigliamento alta visibilità, per salvaguardare i lavoratori nelle condizioni di scarsa visibilità.
HIGH VISIBILITY
High visibility wear, to protect workers in poor visibility conditions.

COTONE POLIESTERE ALTA VISIBILITÀ
Cotone a contatto con la pelle, per garantire morbidezza e traspirabilità. Poliestere all'esterno per resistenza e durabilità.
COTTON POLYESTER HIGH VISIBILITY
Cotton next to the skin, ensuring softness and breathability. Polyester on the outside for durability and resistance.

VISIBILITÀ MIGLIORATA
Linea di indumenti da lavoro per le situazioni che richiedono maggiore visibilità in ambienti a medio rischio. Certificati secondo la norma EN 17353.
ENHANCED VISIBILITY
The Workwear for situations requiring greater visibility in medium-risk environments. Certified according to EN 17353.

DETTAGLI RIFLETTENTI
Dettagli riflettenti che migliorano la sicurezza e la visibilità.
REFLECTIVE DETAILS
Reflective details that improves visibility and safety.

DETTAGLI FLUO
Elementi fluo di tendenza per uno stile moderno e una maggiore visibilità sul lavoro.
FLUO DETAILS
Trendy fluo elements for a modern look and enhanced worker visibility.

STAMPA FACILE
Zip interna posteriore per una facile personalizzazione.
EASY PRINT
Internal back zip for easy customisation.

TRIPLA CUCITURA
Impunture a 3 aghi che conferiscono maggiore resistenza e durabilità al capo.
TRIPLE STITCHING
3-needle stitching which provides greater strength and durability to the garment

PRIMAVERA ***SPRING***

ESTATE ***SUMMER***

AUTUNNO ***AUTUMN***

INVERNO ***WINTER***

Utilizzo consigliato su alcuni prodotti / ***Recommended use*** *on some products*



MECCANICA
MECHANICS



METALLURGICA
METALLURGICAL



LOGISTICA/SERVIZI
LOGISTICS/SERVICES



ARTIGIANATO
CRAFTS SECTOR



AGRICOLTURA/VITICOLTURA
AGRICULTURE/VITICULTURE



CHIMICA/FARMACEUTICA
CHEMISTRY/PHARMACEUTICS




COSTRUZIONE/EDILIZIA
CONSTRUCTION/BUILDING



OPERATORI ECOLOGICI
ENVIRONMENTAL OPERATORS



IMPRESE DI PULIZIA
CLEANING COMPANIES




ELETTRONICA DI PRECISIONE
PRECISION ELECTRONICS




ALIMENTARE
FOOD INDUSTRY


Confezionamento guanti / ***Gloves package***




CARTONE
CARTON



MAZZETTA
BUNDLE



CAVALLOTTO
HEADER CARD



SCATOLA
DISPENSER

Per ogni articolo è indicata la quantità totale contenuta nel cartone e le quantità delle unità di vendita.

For each item, the total quantity contained in the carton and sales units quantities are indicated.


COD. HH644
p. 20
COD. A00520
p. 22
COD. PPRC406
p. 307



WorkVenture

Il lavoro è dinamismo, avventura e scoperta.
La linea WorkVenture è per chi vuole essere pronto a tutto, sia nelle sfide quotidiane che nelle avventure fuori dal contesto lavorativo.

Work is dynamism, adventure, and discovery.
The WorkVenture line is for those who want to be ready for anything, whether in daily challenges or adventures beyond the workplace.

Scopri di più
Discover more

rossini DESIGN.

Novità
New

Giubbotto Flex

Flex Jacket

COD. HH644

- Tessuto elasticizzato nelle quattro direzioni, impermeabile e traspirante
- Fodera termica con Grafene nel cappuccio
- Fodera corpo con struttura a maglia leggera e imbottita integrata
- Cappuccio ergonomico con visiera e scaldacollo a scomparsa
- Chiusura anteriore con zip waterproof a doppio cursore
- Capo leggero e facile da ripiegare
- Polsi, fondo e cappuccio regolabili
- Multitasche esterne ed interne in sicurezza
- Dettagli rifrangenti
- Zip orizzontale interna al fondo per la possibilità di personalizzazione sulla schiena

- *Four-ways stretch fabric, waterproof and breathable*
- *Thermal lining with Graphene in the hood*
- *Body lining with lightweight knit structure and integrated padding*
- *Ergonomic hood with visor and concealed neck warmer*
- *Front closure with waterproof double-slider zip*
- *Lightweight and easy to fold*
- *Adjustable cuffs, hem, and hood*
- *Secure external and internal multiple pockets*
- *Reflective details*
- *Horizontal zip inside the bottom for customisation on the back*



04 - VERDE
04 - GREEN









01 - BLU
01 - BLUE



05 - NERO
05 - BLACK



Z6 - NOCCIOLA
Z6 - HAZELNUT

rossini DESIGN.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO: 85% poliammide, 15% elastane
FODERA: 100% poliestere (corpo), 100% poliammide con Grafene (cappuccio)
IMBOTTITURA: 100% poliestere

OUTER: 85% polyamide, 15% elastane
LINING: 100% polyester (body), 100% polyamide with Graphene (hood)
PADDING: 100% polyester

TAGLIE / *SIZES*

XS - 4XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Giubbotto Dynamic

Dynamic Jacket

COD. HH645

Novità
New

- Tessuto idrorepellente, antivento, resistente all'abrasione con inserti in Softshell elastico e traspirante
- Fodera termica con Grafene
- Cappuccio ergonomico con visiera
- Fondo e cappuccio regolabili
- Multitasche esterne ed interne in sicurezza

- *Water-repellent, windproof, and abrasion-resistant fabric with elastic, breathable Softshell inserts*
- *Thermal lining with Graphene*
- *Ergonomic hood with visor*
- *Adjustable hem and hood*
- *Secure internal and external multiple pockets*



Z7 - RUBINO
Z7 - RUBY





01 - BLU
01 - BLUE

05 - NERO
05 - BLACK

24 - CELESTE
24 - LIGHT BLUE

rossini DESIGN.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO: 100% poliestere
FODERA: 100% poliammide con Grafene
IMBOTTITURA: 100% poliestere

OUTER: 100% polyester
LINING: 100% polyamide with Graphene
PADDING: 100% polyester

TAGLIE / *SIZES*

XS - 4XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Novità
New

Pantalone Dynamic Flex

Dynamic Flex Trousers

COD. A00520

- Tessuto elasticizzato nelle quattro direzioni, resistente all'abrasione con inserti Ripstop
- Passanti in vita ed elastico ai fianchi
- Tassello interno gamba per una migliore vestibilità
- **Porta ginocchiere**
- Fondo gamba con tessuto extra per regolazione della lunghezza
- Dettagli portaccessori
- Multitasche in sicurezza
- Triple cuciture di rinforzo al cavallo

- *Four-ways stretch, abrasion-resistant fabric with Ripstop inserts*
- *Waist loops and elastic at hips*
- *Inner leg gusset for improved fit*
- ***Knee pad holder***
- *Leg bottoms with extra fabric for length adjustment*
- *Accessory holder details*
- *Secure multiple pockets*
- *Triple stitching reinforcements at the crotch*



PORTA GINOCCHIERE
KNEE-PADS POCKETS

24 – CELESTE
24 – LIGHT BLUE









01 – BLU
01 – BLUE

04 – VERDE
04 – GREEN

05 – NERO
05 – BLACK

rossini DESIGN.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

3X

TESSUTO / *FABRIC*

51% cotone, 46% poliammide,
3% elastane con inserti in Ripstop
90% poliestere, 10% elastane
Peso 240 g/m²

51% cotton, 46% polyamide,
3% elastane with Ripstop inserts
90% polyester, 10% elastane
Weight 240 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

XS – 4XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

40°

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021



COD. HH645

p. 21

COD. GGC045

p. 334

COD. A00520

p. 22

COD. PPRC414

p. 307


COD. HH673
p. 29
COD. A00157
p. 26
COD. A00790
p. 27
COD. GGC009
p. 336



COD. HH216

p. 28

R-EVOLUTION WORKWEAR

FOR ECO-FRIENDLY WORKERS

Recycled

Una linea realizzata con tessuti provenienti da materiali rigenerati. Una scelta concreta per lavorare con la massima comodità nel rispetto per l'ambiente.

A line made with fabrics from regenerated materials. A responsible and comfortable way to work while respecting the environment.

Scopri di più

Discover more

rossini TECH.

Novità
New

Pantalone R-Evolution

R-Evolution Trousers

COD. A00157

ECO-FRIENDLY

- **Tessuto riciclato elasticizzato**
- Vestibilità ergonomica e confortevole
- Chiusura in vita con zip e bottone jeans
- Passanti in vita ed elastico personalizzato Rossini nell'interno vita posteriore
- Multitasche capienti
- **Tasche porta ginocchiere in Cordura chiuse con velcro**
- Inserti in Cordura sul fondo gamba e tessuto extra per regolazione della lunghezza
- Dettagli rifrangenti
- Travette e cuciture di rinforzo

- ***Recycled stretch fabric***
- *Ergonomic and comfortable fit*
- *Waist fastening with zip and jeans button*
- *Belt loops and personalised Rossini elastic on the inside of the back waistband*
- *Roomy multi-pockets*
- ***Cordura knee-pad pockets with Velcro closure***
- *Cordura inserts at the leg bottom and extra fabric for length adjustment*
- *Reflective details*
- *Bar tacks and reinforcement stitching*



PORTA GINOCCHIERE
KNEE-PADS POCKETS

04 - VERDE
04 - GREEN



CONFEZIONATO IN SCATOLA SINGOLA
PACKAGED IN A SINGLE BOX









01 - BLU
01 - BLUE

05 - NERO
05 - BLACK

12 - GRIGIO
12 - GREY

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

65% poliestere riciclato, 33% cotone, 2% elastane
Inserti in Cordura 100% poliestere
Peso 270 g/m²

65% recycled polyester, 33% cotton, 2% elastane
100% polyester Cordura inserts
Weight 270 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 4XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

40°

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Novità
New

Bermuda R-Evolution

R-Evolution Bermuda Shorts

COD. A00790

ECO-FRIENDLY

- **Tessuto riciclato elasticizzato**
- Vestibilità ergonomica e confortevole
- Chiusura in vita con zip e bottone jeans
- Passanti in vita ed elastico personalizzato Rossini nella parte posteriore
- Multitasche capienti
- Travette e cuciture di rinforzo

- ***Recycled stretch fabric***
- *Ergonomic and comfortable fit*
- *Waist fastening with zip and jeans button*
- *Belt loops and personalised Rossini elastic at the back*
- *Roomy multi-pockets*
- *Bar tacks and reinforcement stitching*

DISPONIBILE DA PRIMAVERA 2026
AVAILABLE IN SPRING 2026



CONFEZIONATO IN SCATOLA SINGOLA
PACKAGED IN A SINGLE BOX



12 - GRIGIO
12 - GREY







01 - BLU
01 - BLUE



04 - VERDE
04 - GREEN



05 - NERO
05 - BLACK

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

65% poliestere riciclato, 33% cotone, 2% elastane
Inserti in Cordura 100% poliestere
Peso 210 g/m²

65% recycled polyester, 33% cotton, 2% elastane
100% polyester Cordura inserts
Weight 210 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 4XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Novità
New

Gilet R-Evolution

R-Evolution Vest

COD. HH216

ECO-FRIENDLY

- **Tessuto resistente e durevole in Ripstop sul davanti, collo e spalle**
- Parte posteriore in softshell a tre strati
- Tasche inferiori e taschino al petto chiusi con zip
- Una tasca interna chiusa con velcro
- Dettagli rifrangenti
- Travette e cuciture di rinforzo

- ***Durable Ripstop fabric on the front, neck and shoulders***
- *Three-layer softshell back*
- *Lower pockets and chest pocket with zip fastening*
- *Inner pocket with velcro fastening*
- *Reflective details*
- *Bar tacks and reinforcement stitching*



12 - GRIGIO
12 - GREY







01 - BLU
01 - BLUE



04 - VERDE
04 - GREEN



05 - NERO
05 - BLACK

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO: Parte anteriore in Ripstop 92% poliestere riciclato, 8% elastane
Parte posteriore in Softshell 94% poliestere riciclato, 6% elastane
FODERA (solo davanti): Pile 100% poliestere - Peso 280 g/m²

OUTSIDE: Front in 92% recycled polyester, 8% elastane recycled Ripstop polyamide Back in Softshell 94% recycled polyester, 6% elastane LINING (front only): 100% polyester fleece - Weight 280 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 4XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

40°

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Giubbotto Softshell R-Evolution

R-Evolution Softshell Jacket

COD. HH673

Novità
New

ECO-FRIENDLY

- **Tessuto Softshell a tre strati imbottito con ovatta 120 g/m²**
- Inserti Ripstop nelle zone di maggiore usura
- Cappuccio regolabile con coulisse e removibile con bottoni a pressione nascosti
- Due tasche inferiori e taschino al petto chiusi con zip
- Una tasca interna con zip di sicurezza
- Alamaro al fondo manica regolabile con velcro e polsi interni in lycra antivento
- Fondo del capo regolabile con coulisse
- Dettagli rifrangenti
- Travette e cuciture di rinforzo

- ***Three-layer softshell fabric padded with 120 g/m² wadding***
- *Ripstop inserts in high-wear areas*
- *Adjustable hood with drawstring, removable with concealed snap fasteners*
- *Two lower pockets and a breast pocket with zip fastening*
- *One inner pocket with security zip*
- *Velcro-adjustable sleeve cuffs and windproof Lycra inner cuffs*
- *Adjustable drawstring hem*
- *Reflective details*
- *Bar tacks and reinforcement stitching*



04 - VERDE
04 - GREEN







01 - BLU
01 - BLUE



05 - NERO
05 - BLACK



12 - GRIGIO
12 - GREY

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO: 94% poliestere riciclato, 6% elastane
FODERA: 100% poliammide
IMBOTTITURA: 100% poliestere 120 g/m²

OUTSIDE: 94% recycled polyester, 6% elastane
LINING: 100% polyamide
PADDING: 100% polyester 120 g/m²

6000 mm WP / 3000 MVP

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021



COD. HH672

p. 48

COD. A00228

p. 41

COD. PPRC663

p. 319



COD. GGC040

p. 340

Comfor-Tech

Un'ampia gamma di capi professionali e di alta qualità studiata con un'attenzione particolare allo stile e al design che consentono al lavoratore di sentirsi a proprio agio in qualsiasi ambiente di lavoro.

A wide range of professional and high-end garments designed with particular attention to style and design that allow every worker to feel at ease in any work environment.

rossini TECH.



4-Ways Stretch

4-Ways Stretch è la tecnologia Rossini di ultima generazione studiata per garantire la massima libertà di movimento mantenendo la massima resistenza. I pantaloni Rainold traggono ispirazione dal mondo dello sport e dell'outdoor. Costruiti con **tessuto idrorepellente, traspirante ed elasticizzato nelle quattro direzioni**, questi pantaloni garantiscono la massima libertà di movimento agevolando le performance anche più estreme grazie alla loro vestibilità estremamente confortevole. La linea si completa con la felpa Rainold abbinata, realizzata in tessuto effetto tricot con inserti in softshell traspirante e antipilling, per garantire comfort e protezione in ogni situazione.

*4-Ways Stretch is the latest generation Rossini technology designed to ensure maximum freedom of movement while keeping maximum resistance. The Rainold Trousers draw inspiration from the world of sport and the outdoors. Design with **waterproof**, **breathable and stretch fabric in four directions**, these trousers guarantee maximum freedom of movement and facilitate even the most extreme performances thanks to their extremely comfortable fit. The line is completed by the matching Rainold sweatshirt, made with tricot-effect fabric and breathable, anti-pilling softshell inserts, providing comfort and protection in every situation.*

Pantalone Rainold

Rainold Trousers

COD. A00528

- Tessuto elasticizzato nelle quattro direzioni, leggero, traspirante e idrorepellente
- Cavallo con doppio tessuto e tripla cucitura
- Elastici laterali in vita e passanti
- **Pratica cintura estraibile con fibbia**
- Anello sul fianco sinistro per appendere accessori
- Tasca porta metro, taschino in Ripstop, tascone laterale chiuso con zip waterproof
- Due tasche posteriori chiuse con velcro e con zip waterproof
- Tessuto Ripstop sul fondo gamba con profilo rifrangente
- Rinforzi di tessuto Ripstop sulle ginocchia

- *Four-ways stretch fabric, lightweight, breathable and water repellent*
- *Crotch with double fabric and triple stitching*
- *Elasticated lateral waistband and loops*
- ***Practical removable belt with buckle***
- *Ring on the left hip for hanging accessories*
- *Tape measure, pocket in Ripstop, side pocket closed with a waterproof zip*
- *Two back pockets closed with velcro and with a waterproof zip*
- *Ripstop fabric on the bottom of the leg with reflective profile*
- *Ripstop fabric reinforcements on the knees*



NUOVO COLORE
NEW COLOUR

04 - VERDE
04 - GREEN

ABBINAMENTO IDEALE
BEST MATCH



COD. HH671
P. 248



COD. HH638
P. 252



COD. HH643
P. 256



01 - BLU
01 - BLUE



12 - GRIGIO
12 - GREY



05 - NERO
05 - BLACK

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

92% poliammide, 8% elastane
Peso 240 g/m²
Inserti in Ripstop:
95% poliestere, 5% elastane
Peso 235 g/m²

92% polyamide, 8% elastane
Weight 240 g/m²
Ripstop inserts:
95% polyester, 5% elastane
Weight 235 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

XS - 4XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Pantalone Rainold Light

Rainold Light Trousers

COD. A00529


- Tessuto elasticizzato nelle quattro direzioni, ultraleggero e traspirante
- Cavallo con doppio tessuto e tripla cucitura
- Elastici laterali in vita e passanti
- **Pratica cintura estraibile con fibbia**
- Anello sul fianco sinistro per appendere accessori
- Tasca porta metro, taschino in Ripstop, tascone laterale chiuso con zip
- Due tasche posteriori chiuse con velcro e con zip
- Tessuto Ripstop sul fondo gamba con profilo rifrangente
- Rinforzi di tessuto Ripstop sulle ginocchia

- *Four-ways stretch fabric, ultralight and breathable*
- *Crotch with double fabric and triple stitching*
- *Elasticated lateral waistband and loops*
- ***Practical removable belt with buckle***
- *Ring on the left hip for hanging accessories*
- *Tape measure, pocket in Ripstop, side pocket closed with a zip*
- *Two back pockets closed with velcro and with a zip*
- *Ripstop fabric on the bottom of the leg with reflective profile*
- *Ripstop fabric reinforcements on the knees*

115 g/m²
ULTRALIGHT



12 - GRIGIO
12 - GREY





01 - BLU
01 - BLUE



04 - VERDE
04 - GREEN



05 - NERO
05 - BLACK

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

90% poliammide, 10% elastane
Peso 115 g/m²
Inserti in Ripstop:
95% poliestere, 5% elastane
Peso 140 g/m²

90% polyamide, 10% elastane
Weight 115 g/m²
Ripstop inserts:
95% polyester, 5% elastane
Weight 140 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

XS - 4XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Bermuda Rainold Light

Rainold Light Bermuda Shorts

COD. A00530

- Tessuto elasticizzato nelle quattro direzioni, ultraleggero e traspirante
- Cavallo con doppio tessuto e tripla cucitura
- Elastici laterali in vita e passanti
- **Pratica cintura estraibile con fibbia**
- Anello sul fianco sinistro per appendere accessori
- Tasca porta metro, taschino in Ripstop, tascone laterale chiuso con zip
- Due tasche posteriori chiuse con velcro e con zip
- Tessuto Ripstop sul fondo gamba con profilo rifrangente

- *Four-ways stretch fabric, ultralight and breathable*
- *Crotch with double fabric and triple stitching*
- *Elasticated lateral waistband and loops*
- ***Practical removable belt with buckle***
- *Ring on the left hip for hanging accessories*
- *Tape measure, pocket in Ripstop, side pocket closed with a zip*
- *Two back pockets closed with velcro and with a zip*
- *Ripstop fabric on the bottom of the leg with reflective profile*



04 - VERDE
04 - GREEN





01 - BLU
01 - BLUE



05 - NERO
05 - BLACK



12 - GRIGIO
12 - GREY

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

90% poliammide, 10% elastane
Peso 115 g/m²
Inserti in Ripstop:
95% poliestere, 5% elastane
Peso 140 g/m²

90% polyamide, 10% elastane
Weight 115 g/m²
Ripstop inserts:
95% polyester, 5% elastane
Weight 140 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

XS - 4XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Novità
New

Felpa Rainold

Rainold Sweatshirt


COD. HH350

- Tessuto effetto tricot
- Collo alto per maggiore protezione
- Inserti in softshell traspirante ai fianchi e al sottomanica con trattamento antipilling
- Fascia parasudore interna al collo
- Tasche e taschino al petto con zip
- Elastico interno al fondo antiscivolo
- Travette di rinforzo

- *Tricot-effect fabric*
- *High collar for extra protection*
- *Breathable softshell inserts at hips and underarms with anti-pilling treatment*
- *Inner sweatband at neck*
- *Pockets and breast pocket with zip fastening*
- *Non-slip inner elastic at the hem*
- *Reinforcement bar tacks*



04 - VERDE
04 - GREEN





01 - BLU
01 - BLUE

05 - NERO
05 - BLACK

12 - GRIGIO
12 - GREY

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

100% poliestere
Peso 310 g/m²
Con garzatura interna

100% polyester
Weight 310 g/m²
Internal brushed cotton

TAGLIE / *SIZES*

XS - 4XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021


COD. HH350
p. 36
COD. GGC045
p. 334
COD. A00528
p. 33
COD. SSRC411
p. 301



2-Ways Stretch

UltraFlex & Thunder di Rossini Tech è la linea multistagione elasticizzata studiata per fornire libertà e comfort in uso. La linea **R-Stretch** in cotone twill elasticizzato veste il professionista con il massimo comfort e stile curato nei particolari.

UltraFlex & Thunder *by Rossini Tech is the allseason stretch line canvas designed to provide freedom of movement and comfort while working. The* ***R-Stretch*** *collection in stretch twill cotton, dresses the professional with the utmost comfort and stylish attention to detail.*

Pantalone Thunder

Thunder Trousers

COD. A00328

- Tessuto canvas elasticizzato
- Elastici laterali in vita e passanti
- Doppie tasche anteriori
- Due tasconi laterali con inserto Ripstop e portabadge, portapenne e inserto porta attrezzi
- **Porta ginocchiere in tessuto Ripstop**
- Tasche posteriori con aletta e velcro
- Rinforzi di tessuto Ripstop
- Tessuto di rinforzo sul cavallo con tripla cucitura
- Varie travette di rinforzo

- *Stretch canvas fabric*
- *Elasticated lateral waistband and loops*
- *Double front pockets*
- *Two side pockets with a Ripstop insert and badge holder, pen holder and tool holder insert*
- ***Ripstop fabric knee-pads***
- *Back pockets with flap and velcro*
- *Ripstop fabric reinforcements*
- *Reinforcement fabric on the crotch with triple stitching*
- *Various bar tacks reinforcements*



CONFEZIONATO IN SCATOLA SINGOLA
PACKAGED IN A SINGLE BOX

PORTA GINOCCHIERE
KNEE-PADS POCKETS



12 - GRIGIO
12 - GREY

ABBINAMENTO IDEALE
BEST MATCH



COD. HH166
P. 227



COD. HH641
P. 258



COD. HH642
P. 259



01 - BLU
01 - BLUE



05 - NERO
05 - BLACK



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE




91 - WARM GREY
91 - WARM GREY

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS



TESSUTO / *FABRIC*


98% cotone canvas
2% elastane
Peso 270 g/m²

98% cotton canvas
2% elastane
Weight 270 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 3XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*



CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Giubbetto UltraFlex

UltraFlex Jacket

COD. A10228

- Tessuto canvas elasticizzato
- Chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa
- Collo a camicia
- Due taschini applicati al petto con velcro, uno con inserto rifrangente e portapenne, uno con patella removibile per il ricamo
- Due tasche inferiori a filetto
- Elastico laterale in vita
- Profilo rifrangente inserito nelle alette delle tasche e nel carré posteriore
- Polsi regolabili con velcro
- Travette di rinforzo

- *Stretch canvas fabric*
- *Front closure with zip covered by flap closed*
- *Shirt collar*
- *Two patch pockets on the chest with velcro, one with reflective insert and pen holder, one with removable flap for embroidering*
- *Two lower welt pockets*
- *Lateral elastic waistband*
- *Reflective outline inserted in the flaps of the pockets and in the back yoke*
- *Velcro adjustable cuffs*
- *Bar tack reinforcements*



12 - GRIGIO
12 - GREY





01 - BLU
01 - BLUE

06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE

91 - WARM GREY
91 - WARM GREY

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

98% cotone canvas
2% elastane
Peso 270 g/m²

98% cotton canvas
2% elastane
Weight 270 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 3XL

4XL : 01 - blu / 12 - grigio
: 01 - blue / 12 - grey

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Pantalone UltraFlex

UltraFlex Trousers

COD. A00228

- Tessuto canvas elasticizzato
- Elastici in vita e passanti
- Due ampie tasche anteriori applicate
- Tasconi laterali multifunzione a soffietto con velcro portabadge e striscia rifrangente
- Tasche posteriori chiuse con velcro
- Profili rifrangenti
- Cavallo con tripla cucitura
- Varie travette di rinforzo

- *Stretch canvas fabric*
- *Elasticated waistband and loops*
- *Two large front patch pockets*
- *Multi-function expandable side pockets with velcro badge holder and reflective strip*
- *Back pockets closed with velcro*
- *Reflective outlines*
- *Crotch with triple stitching*
- *Various bar tacks reinforcements*



12 - GRIGIO
12 - GREY
4XL

ABBINAMENTO IDEALE
BEST MATCH



COD. HH166
P. 227



COD. HH642
P. 259



4XL
01 - BLU
01 - BLUE



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE



91 - WARM GREY
91 - WARM GREY

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

3X

TESSUTO / *FABRIC*

98% cotone canvas
2% elastane
Peso 270 g/m²

98% cotton canvas
2% elastane
Weight 270 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 3XL

4XL : 01 - blu / 12 - grigio
: 01 - blue / 12 - grey

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

40°

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021



COD. A50228

p. 43

Pettorina UltraFlex

UltraFlex Dungarees

COD. A50228

- Tessuto canvas elasticizzato
- Bretelle elasticizzate e regolabili con fibbie
- Apertura laterale con zip e velcro
- Ampio elastico per protezione renale
- Doppia tasca al petto di cui una con zip in plastica e una con dettaglio rifrangente e portapenne
- Due ampie tasche inferiori
- Tasconi laterali multifunzione a soffietto con velcro portabadge e striscia rifrangente
- Una tasca posteriore chiusa con velcro
- Profili rifrangenti
- Travette di rinforzo

- *Stretch canvas fabric*
- *Elasticated braces and adjustable with buckles*
- *Side opening with zip and velcro closure*
- *Large kidney protection band*
- *Double breast pocket, one with plastic zip and the other with reflective strip and pen holder*
- *Two large front pockets*
- *Multi-function expandable side pockets with velcro badge holder and reflective strip*
- *One back patch pocket with velcro closure*
- *Reflective outlines*
- *Bar tack reinforcements*



12 - GRIGIO
12 - GREY







01 - BLU
01 - BLUE



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE



91 - WARM GREY
91 - WARM GREY

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

98% cotone canvas
2% elastane
Peso 270 g/m²

98% cotton canvas
2% elastane
Weight 270 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 3XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Tuta UltraFlex

UltraFlex Overalls

COD. A40228



12 - GRIGIO
12 - GREY

01 - BLU
01 - BLUE

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	S - 4XL

- Tessuto canvas elasticizzato
- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo alla coreana chiuso con velcro
- Elastico su girovita
- Due taschini applicati al petto chiusi con velcro, uno con inserto rifrangente e portapenne, uno con patella removibile per il ricamo
- Due tasche inferiori applicate
- Una tasca portametro su gamba destra
- Una tasca posteriore a destra chiusa con aletta e velcro
- Polsi regolabili con velcro
- Profili rifrangenti
- Travette di rinforzo

- *Stretch canvas fabric*
- *Central clousure with double-slider zip covered by a flap*
- *Korean collar closed with velcro*
- *Elastic around the waistline*
- *Two patch pockets on the chest closed with velcro, one with reflective insert and pen holder, one with removable flap for embroidering*
- *Two lower patch pockets*
- *One tape measure pocket on the right leg*
- *One back patch pocket on the right with flap and velcro closure*
- *Velcro-adjustable cuffs*
- *Reflective outlines*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

98% cotone canvas
2% elastane
Peso 270 g/m²

98% cotton canvas
2% elastane
Weight 270 g/m²

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

40°

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS*
EN ISO 13688:2013+A1:2021

Gilet UltraFlex

UltraFlex Vest

COD. A20228



12 - GRIGIO
12 - GREY

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	S - 4XL

- Tessuto canvas elasticizzato
- Chiusura anteriore con zip
- Collo alla coreana chiuso con velcro
- Due taschini applicati al petto chiusi con velcro, uno con inserto rifrangente e portapenne, uno con patella removibile per il ricamo
- Due tasche inferiori
- Elastici laterali in vita
- Profilo rifrangente nelle tasche e nel carré posteriore
- Travette di rinforzo

- *Stretch canvas fabric*
- *Front closure with zip*
- *Korean collar closed with velcro*
- *Two patch pockets on the chest closed with velcro, one with reflective insert and pen holder, one with removable flap for embroidering*
- *Two lower pockets*
- *Side elasticated waist*
- *Reflective outline in the pockets and in the back yoke*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

98% cotone canvas
2% elastane
Peso 270 g/m²

98% cotton canvas
2% elastane
Weight 270 g/m²

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

40°

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS*
EN ISO 13688:2013+A1:2021



01 - BLU
01 - BLUE

T-shirt UltraFlex

UltraFlex T-Shirt

COD. HH112



12 - GRIGIO
12 - GREY

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	**S - 3XL** **4XL** : 01 - blu / 12 - grigio *: 01 - blue / 12 - grey*

- Fascia parasudore al collo
- Girocollo con doppio tessuto a contrasto
- Inserti a contrasto sulle spalle
- Travette di rinforzo

- *Internal sweatband at the neck*
- *Ribbed neckline with double contrasting fabric*
- *Contrasting inserts on the shoulders*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone
Peso 160 g/m²

100% cotton
Weight 160 g/m²

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS*
EN ISO 13688:2013+A1:2021



01 - BLU
01 - BLUE

91 - WARM GREY
91 - WARM GREY

Polo UltraFlex

UltraFlex Polo Shirt

COD. HH179



12 - GRIGIO
12 - GREY

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	**S - 3XL** **4XL** : 01 - blu / 12 - grigio *: 01 - blue / 12 - grey*

- Fascia parasudore
- Collo con profilo a contrasto chiuso con tre bottoni
- Fondomanica a costina con profilo di colore a contrasto
- Spacchetti al fondo
- Inserti a contrasto sulle spalle
- Travette di rinforzo

- *Sweatband*
- *Collar with contrasting colour outline closed with three buttons*
- *Ribbed armhole with contrasting colour outline*
- *Slits at the bottom*
- *Contrasting inserts on the shoulders*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone piqué
Peso 200 g/m²

100% cotton piqué
Weight 200 g/m²

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS*
EN ISO 13688:2013+A1:2021



01 - BLU
01 - BLUE

91 - WARM GREY
91 - WARM GREY

Novità
New

Felpa UltraFlex

UltraFlex Sweatshirt


COD. HH351

- Collo alto per maggiore protezione
- Fascia parasudore interna al collo
- Polsi e fascia girovita in costina elastica
- Tasche a filetto
- Travette di rinforzo

- *High collar for extra protection*
- *Sweatband inside the neck*
- *Elastic ribbed cuffs and waistband*
- *Welt pockets*
- *Reinforcement bar tacks*



12 - GRIGIO
12 - GREY





01 - BLU
01 - BLUE

91 - WARM GREY
91 - WARM GREY

ROSSINITECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

80% cotone
20% poliestere
Peso 290 g/m²
Con garzatura interna

80% cotton
20% polyester
Weight 290 g/m²
Internal brushed cotton

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021



COD. HH351

p. 46

COD. GGC025

p. 336

COD. A00228

p. 41

Novità
New

Giubbotto Softshell UltraFlex

UltraFlex Softshell Jacket

COD. HH672

- Tessuto softshell a tre strati
- Cappuccio regolabile con coulisse e removibile con zip
- Maniche removibili con zip
- Tasche inferiori e taschino applicato al petto chiusi con zip
- Inserto in rete traspirante sulla schiena
- Alamaro al fondo manica regolabile con velcro e polsi interni in lycra antivento
- Fondo regolabile con coulisse
- Dettagli rifrangenti
- Travette e cuciture di rinforzo

- *Three-layer softshell fabric*
- *Adjustable hood with drawstring and removable zip*
- *Removable zipped sleeves*
- *Lower pockets and breast pocket with zip fastening*
- *Breathable mesh insert on the back*
- *Velcro-adjustable bottom sleeve cuffs and windproof Lycra inner cuffs*
- *Adjustable hem with drawstring*
- *Reflective details*
- *Bar tacks and reinforcement stitching*



12 - GRIGIO
12 - GREY









01 - BLU
01 - BLUE



91 - WARM GREY
91 - WARM GREY

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

94% poliestere
6% elastane
Peso 320 g/m²

94% polyester
6% elastane
Weight 320 g/m²

6000 mm WP / 3000 MVP

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021



COD. HH672

p. 48

COD. H060

p. 388

COD. A00228

p. 41

COD. GGC025

p. 336

Pantalone R-Stretch / R-Stretch Lady

R-Stretch / R-stretch Lady Trousers

- Tessuto twill elasticizzato
- Elastici in vita e passanti
- Due ampie tasche anteriori applicate con fodera logata, tasca davanti nella parte inferiore
- Tasca laterale porta metro
- Tasca laterale chiusa con velcro
- Due tasche posteriori
- Pences alle ginocchia per maggior comfort
- Profili e strisce rifrangenti
- Triple cuciture di rinforzo al cavallo

- *Stretch twill fabric*
- *Elasticated waistband and loops*
- *Two large front patch pockets with logoed lining, one front pocket in the lower part*
- *Side tape measure patch pocket*
- *Side pocket fastened with velcro*
- *Two back pockets*
- *Pleats at the knees for added comfort*
- *Reflective outline and stripes*
- *Triple stitching reinforcements at the crotch*

COD. A80704

MATCH

COD. A80703



12 - GRIGIO
12 - GREY

ABBINAMENTO IDEALE
BEST MATCH



COD. HH352
P. 54

MAN



01 - BLU
01 - BLUE

05 - NERO
05 - BLACK

WOMAN



01 - BLU
01 - BLUE

05 - NERO
05 - BLACK

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

98% cotone twill
2% elastane
Peso 240 g/m²

98% twill cotton
2% elastane
Weight 240 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

Uomo / *Man*: S - 4XL

Donna / *Woman*: XS - 2XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021


COD. HH166
p. 227
COD. HH199
p. 242
COD. GGC070
p. 334
COD. A80703
p. 50
COD. A80704
p. 50
COD. SSVL550
p. 315

Bermuda R-Stretch

R-Stretch Bermuda Shorts

COD. A00704

- Tessuto twill elasticizzato
- Elastici in vita e passanti
- Due ampie tasche anteriori applicate con fodera logata, tasca davanti nella parte inferiore
- Tasca laterale porta metro
- Tasca laterale chiusa con velcro
- Due tasche posteriori
- Profili e strisce rifrangenti
- Triple cuciture di rinforzo al cavallo

- *Stretch twill fabric*
- *Elasticated waistband and loops*
- *Two large front patch pockets with logoed lining, front pocket in the lower part*
- *Side tape measure patch pocket*
- *Side pocket fastened with velcro*
- *Two back pockets*
- *Reflective outline and stripes*
- *Triple stitching reinforcements at the crotch*



01 - BLU
01 - BLUE





05 - NERO
05 - BLACK



12 - GRIGIO
12 - GREY

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

98% cotone twill
2% elastane
Peso 240 g/m²

98% twill cotton
2% elastane
Weight 240 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 4XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Pantalone invernale R-Stretch / R-Stretch Lady

R-Stretch / R-stretch Lady Winter Trousers

- Tessuto twill elasticizzato
- Elastici in vita e passanti
- Due ampie tasche anteriori applicate con fodera logata, tasca davanti nella parte inferiore
- Tasca laterale porta metro
- Tasca laterale chiusa con velcro
- Due tasche posteriori
- Pences alle ginocchia per maggior comfort
- Profili e strisce rifrangenti
- Triple cuciture di rinforzo al cavallo

- *Stretch twill fabric*
- *Elasticated waistband and loops*
- *Two large front patch pockets with logoed lining, front pocket in the lower part*
- *Side tape measure patch pocket*
- *Side pocket fastened with velcro*
- *Two back pockets*
- *Pleats at the knees for added comfort*
- *Reflective outline and stripes*
- *Triple stitching reinforcements at the crotch*

COD. A80705

MATCH

COD. A80706



01 - BLU
01 - BLUE

ABBINAMENTO IDEALE
BEST MATCH



COD. HH252
P. 261

MAN



05 - NERO
05 - BLACK

12 - GRIGIO
12 - GREY

WOMAN



05 - NERO
05 - BLACK

12 - GRIGIO
12 - GREY

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

98% cotone twill
2% elastane
Peso 340 g/m²

98% twill cotton
2% elastane
Weight 340 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

Uomo / *Man*: S - 4XL

Donna / *Woman*: XS - 2XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Novità
New

Felpa R-Stretch

R-Stretch Sweatshirt

COD. HH352

- Collo alto per maggiore protezione
- Fascia parasudore interna al collo
- Polsi e fascia girovita in costina elastica
- Tasche ai fianchi con zip invisibile
- Dettagli rifrangenti
- Travette di rinforzo

- *High collar for extra protection*
- *Sweatband inside the neck*
- *Elastic ribbed cuffs and waistband*
- *Hip pockets with invisible zip*
- *Reflective details*
- *Reinforcement bar tacks*



01 - BLU
01 - BLUE







05 - NERO
05 - BLACK



12 - GRIGIO
12 - GREY

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

80% cotone
20% poliestere
Peso 290 g/m²
Con garzatura interna

80% cotton
20% polyester
Weight 290 g/m²
Internal brushed cotton

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021


COD. HH352
p. 54
COD. GGC024
p. 334
COD. A80706
p. 53
COD. A80705
p. 53
COD. SSVL521
p. 313



Endurance

La linea Endurance è ideale per utilizzi intensivi. Il tessuto in policotone offre una combinazione di resistenza, durabilità, facilità di cura e asciugatura rapida.

The Endurance line is ideal for intensive use. The polycotton fabric offers a combination of strength, durability, easy care and quick drying.

Pantalone Stiffer

Stiffer Trousers

COD. A89800

- Elastici laterali in vita e passanti
- Due tasche anteriori
- Una tasca laterale con soffietto chiusa con velcro
- Una tasca laterale multifunzione
- Due tasche posteriori chiuse con velcro
- Pences alle ginocchia per maggior comfort
- Tessuto di rinforzo sul cavallo con tripla cucitura
- Varie travette di rinforzo

- *Elasticated lateral waistband and loops*
- *Two front pockets*
- *One expandable side pocket closed with velcro*
- *One side multi-function patch pocket*
- *Two back pockets with velcro closure*
- *Pleats at the knees for added comfort*
- *Reinforcement fabric on the crotch with triple stitching*
- *Various bar tacks reinforcements*



GY - GRIGIO/NERO
GY - GREY/BLACK



CONFEZIONATO IN SCATOLA SINGOLA
PACKAGED IN A SINGLE BOX







ZX - BLU/NERO
ZX - BLUE/BLACK



XA - BEIGE/NERO
XA - BEIGE/BLACK



ZY - NERO/GRIGIO
ZY - BLACK/GREY

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

58% cotone
40% poliestere
2% elastane
Peso 260 g/m²

58% cotton
40% polyester
2% elastane
Weight 260 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

XS - 3XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021



COD. A89700

p. 57

Bermuda Stiffer

Stiffer Bermuda Shorts

COD. A89700

- Elastici in vita e passanti
- Due tasche anteriori
- Tasca laterale con soffietto chiusa con velcro
- Tasca laterale multifunzione
- Due tasche posteriori applicate chiuse con velcro
- Tessuto di rinforzo sul cavallo con tripla cucitura
- Varie travette di rinforzo

- *Elasticated waistband and loops*
- *Two front pockets*
- *Expandable side pocket closed with velcro*
- *One side multi-function patch pocket*
- *Two back patch pockets with velcro closure*
- *Reinforcement fabric on the crotch with triple stitching*
- *Various bar tacks reinforcements*



ZY - NERO/GRIGIO
ZY - BLACK/GREY





GY - GRIGIO/NERO
GY - GREY/BLACK



ZX - BLU/NERO
ZX - BLUE/BLACK

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

58% cotone
40% poliestere
2% elastane
Peso 260 g/m²

58% cotton
40% polyester
2% elastane
Weight 260 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

XS - 3XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Pantalone Fangio

Fangio Trousers

COD. A00805

- Elastico in vita regolabile e passanti rinforzati con doppio tessuto
- Due tasche anteriori applicate
- Un tascone laterale chiuso con velcro
- Un portametro e un taschino chiuso con velcro su gamba destra
- Due tasche posteriori chiuse con velcro
- Pences alle ginocchia per maggior comfort
- Travette di rinforzo

- *Adjustable elastic waistband and double fabric reinforced belt loops*
- *Two patch front pockets*
- *One side patch pocket closed with velcro*
- *One tape measure pocket and small patch pocket with velcro closure on the right leg*
- *Two back pockets with velcro closure*
- *Pleats at the knees for added comfort*
- *Bar tack reinforcements*



GY - GRIGIO/NERO
GY - GREY/BLACK







V4 - ARMY GREEN/NERO
V4 - ARMY GREEN/BLACK



ZX - BLU/NERO
ZX - BLUE/BLACK

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

60% cotone drill
40% poliestere
Peso 250 g/m²

60% cotton drill
40% polyester
Weight 250 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 3XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Giubbetto Fangio

Fangio Jacket

COD. A10805



GY – GRIGIO/NERO
GY – GREY/BLACK

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	**S – 3XL**

- Chiusura anteriore con zip
- Collo alla coreana chiuso con velcro e bottone automatico
- Un taschino applicato al petto destro e su manica sinistra chiusi con velcro
- Due tasche inferiori a filetto chiuse con zip verticale e un'ulteriore piccola tasca inferiore a filetto chiusa con zip
- Polsi regolabili con velcro
- Rinforzo in tessuto sui gomiti
- Profili rifrangenti e travette di rinforzo

- *Front closure with zip*
- *Korean collar with velcro and snap button clousure*
- *One breast pocket on the right and one patch pocket on the left sleeve with velcro*
- *Two lower welt pockets closed with vertical zippers and one additional small lower welt pocket closed with a zip*
- *Velcro-adjustable cuffs*
- *Fabric reinforcement on the elbows*
- *Reflective outlines and bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

60% cotone drill
40% poliestere
Peso 250 g/m²

60% cotton drill
40% polyester
Weight 250 g/m²

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS*
EN ISO 13688:2013+A1:2021



V4 – ARMY GREEN/NERO
V4 – ARMY GREEN/BLACK




ZX – BLU/NERO
ZX – BLUE/BLACK

Gilet Fangio

Fangio Vest

COD. A20805



GY – GRIGIO/NERO
GY – GREY/BLACK

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	**S – 3XL**

- Collo alla coreana
- Un taschino al petto destro chiuso con velcro
- Due tasconi inferiori con taschini applicati chiusi con velcro
- Due tasche inferiori a filetto chiuse con zip e piccola tasca inferiore a filetto chiusa con zip
- Carré anteriore e posteriore con coda di topo rifrangente
- Travette di rinforzo

- *Korean collar*
- *One breast pocket on the right with velcro*
- *Two lower large pockets with small patch pockets closed with velcro*
- *Two lower welt pockets closed with zippers and small lower welt pocket closed with a zip*
- *Front and back yoke with reflective piping*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

60% cotone drill
40% poliestere
Peso 250 g/m²

60% cotton drill
40% polyester
Weight 250 g/m²

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS*
EN ISO 13688:2013+A1:2021

COLORE FINE SERIE
CLOSE-OUT COLOUR



V4 – ARMY GREEN/NERO
V4 – ARMY GREEN/BLACK



ZX – BLU/NER
ZX – BLUE/BLACK



Casual Pro

La linea Casual Pro incarna la perfetta unione tra resistenza, funzionalità e comfort e offre prestazioni affidabili in qualsiasi ambiente professionale.

The Casual Pro line embodies the perfect combination of durability, functionality and comfort and offers reliable performance in any professional environment.

Pantalone Adelaide

Adelaide Trousers

COD. A85020

- Passanti in vita ed elastico ai fianchi interno regolabile
- Due tasche anteriori
- Due tasconi laterali con soffietto centrale chiusi con velcro
- Due tasche posteriori, una a destra chiusa con aletta e velcro, una a sinistra chiusa con bottone
- Travette di rinforzo

- *Belt loops and inside adjustable elastic at the waist*
- *Two front pockets*
- *Two expandable side pockets with central bellows closed with velcro*
- *Two back pockets, one on the right closed with flap and velcro, one on the left closed with button*
- *Bar tack reinforcements*



01 - BLU
01 - BLUE





05 - NERO
05 - BLACK



12 - GRIGIO
12 - GREY

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone twill
Peso 280 g/m²

100% Twill cotton
Weight 280 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Pantalone estivo Santiago

Santiago Summer Trousers

COD. A85010

- Passanti in vita ed elastico ai fianchi interno regolabile
- Due tasche anteriori
- Due tasconi laterali con soffietto centrale chiusi con velcro
- Due tasche posteriori, una a destra chiusa con aletta e velcro, una a sinistra chiusa con bottone
- Travette di rinforzo

- *Belt loops and inside adjustable elastic at the waist*
- *Two front pockets*
- *Two expandable side pockets with central bellows closed with velcro*
- *Two back pockets, one on the right closed with flap and velcro, one on the left closed with button*
- *Bar tack reinforcements*



01 - BLU
01 - BLUE





12 - GRIGIO
12 - GREY

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone canvas
Peso 210 g/m²

100% cotton canvas
Weight 210 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 3XL
4XL - 5XL : 01 - blu
: 01 - blue

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Pantalone invernale Nebraska

Nebraska Winter Trousers

COD. A88310

- Passanti in vita ed elastico ai fianchi interno regolabile
- Due tasche anteriori
- Due tasconi laterali con soffietto centrale chiusi con velcro
- Due tasche posteriori, una a destra chiusa con aletta e velcro, una a sinistra chiusa con bottone
- Travette di rinforzo

- *Belt loops and inside adjustable elastic at the waist*
- *Two front pockets*
- *Two expandable side pockets with central bellows closed with velcro*
- *Two back pockets, one on the right closed with flap and velcro, one on the left closed with button*
- *Bar tack reinforcements*



01 - BLU
01 - BLUE







05 - NERO
05 - BLACK



12 - GRIGIO
12 - GREY

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone twill
Peso 330 g/m²

100% Twill cotton
Weight 330 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 3XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021



Jeans

Con il loro design classico e senza tempo, la Linea Jeans offre non solo prestazioni affidabili, ma aggiunge anche uno stile distintivo al tuo look al lavoro.

With their classic and timeless design, the Jeans Line not only offers reliable performance, but also adds a distinctive style to your look at work.

Jeans Cargo Soul

Cargo Soul Jeans

COD. A00147

- Tessuto denim elasticizzato
- Doppi passanti in vita e bordatura interna della cintura in colore fluo
- Due tasche anteriori con fodera logata
- Due tasconi laterali, uno con soffietto chiuso con bottone automatico, uno multifunzione
- Pences alle ginocchia per maggior comfort
- Due tasche posteriori
- Borchiette in metallo con incisione "1969"
- Patch effetto pelle
- Travette di rinforzo

- *Stretch denim fabric*
- *Double belt loops and fluorescent inner belt trim*
- *Two front pockets with logoed lining*
- *Two side pockets, one expandable closed with snap button, one multifunctional holder*
- *Pleats at the knees for greater comfort*
- *Two back pockets*
- *Metal studs with engrave "1969"*
- *Leather effect patch*
- *Bar tack reinforcements*



LF - LIGHT BLUE
LF - LIGHT BLUE







01 - BLU
01 - BLUE

rossini DESIGN.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

98% cotone
2% elastane
12 once

98% cotton
2% elastane
12 ounces

TAGLIE / *SIZES*

42 - 62

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Jeans Feel Good

Feel Good Jeans

COD. A00146

- Tessuto denim elasticizzato con trattamento stone washed
- Passanti in vita e bordatura interna della cintura in colore fluo
- Due tasche anteriori con fodera logata, taschino anteriore a destra
- Due tasche posteriori
- Borchiette in metallo con incisione "1969"
- Patch effetto pelle
- Travette di rinforzo

- *Stretch denim fabric with stone washed treatment*
- *Belt loops and fluorescent inner belt trim*
- *Two front pockets with logoed lining, one small front pocket on the right*
- *Two back pockets*
- *Metal studs with engrave "1969"*
- *Leather effect patch*
- *Bar tack reinforcements*



01 - BLU
01 - BLUE





rossiniDESIGN.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

98% cotone
2% elastane
13 once

98% cotton canvas
2% elastane
13 ounces

TAGLIE / *SIZES*

42 - 62

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Camicia Denim Jazz

Jazz Denim Shirt

COD. HH011

- Tessuto denim con trattamento stone washed
- Chiusura anteriore con bottoni automatici
- Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone automatico
- Polsi chiusi con doppio bottone automatico
- Travette di rinforzo

- *Denim fabric with stone washed treatment*
- *Snap buttons front closure*
- *Two breast pockets with snap button closure*
- *Double snap fastened cuffs*
- *Bar tack reinforcements*



01 - BLU
01 - BLUE





rossini DESIGN.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone
6 once

100% cotton
6 ounces

TAGLIE / *SIZES*

XS - 3XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021


COD. A40167
p. 77
COD. A50167
p. 76
COD. HH164
p. 216
COD. SSRC403
p. 305



COD. GGC009

p. 336

Industrial

Una linea di capi progettata per garantire una forte resistenza all'usura e capace di rispondere alle situazioni di lavoro più sfidanti. Pratici e robusti, tutti i capi sono realizzati con tessuti resistenti all'abrasione e alla durata nel tempo. Una linea di modelli funzionali ed essenziali nel disegno senza sacrificare stile e vestibilità.

A line of workwear designed to ensure strong wear resistance and able to respond to the most challenging work situations. Practical and robust, all garments are made with with abrasion resistant fabrics that last over time. A minimal and functional collection that keeps an eye to style and wearability.

rossini.



Dakar

Capi da lavoro ad alte prestazioni, realizzati in una combinazione innovativa di poliestere, cotone ed elastomero. Questa miscela garantisce una resistenza superiore all'usura e una facile manutenzione, unita alla morbidezza e traspirabilità del cotone per un comfort quotidiano. L'elastomero assicura un'ottima elasticità, permettendo libertà di movimento e vestibilità ergonomica, ideale per gli ambienti industriali più esigenti.

High-performance workwear, made from an innovative blend of polyester, cotton, and elastomer. This combination ensures superior wear resistance and easy maintenance, while the cotton provides softness and breathability for daily comfort. The elastomer guarantees excellent elasticity, allowing freedom of movement and an ergonomic fit, ideal for the most demanding industrial environments.

Pantalone / Pantalone invernale Dakar

Dakar Trousers / Winter Trousers

Novità
New

COD. A00167

COD. A00166

- Tessuto elasticizzato
- Vestibilità ergonomica e confortevole
- Passanti in vita ed elastico ai fianchi
- Multitasche capienti
- Fondo gamba con tessuto extra per regolazione della lunghezza
- Dettagli rifrangenti e fluo
- Travette e cuciture di rinforzo

- *Stretch fabric*
- *Ergonomic and comfortable fit*
- *Belt loops and elastic at the hips*
- *Roomy multi-pockets*
- *Leg hems with extra fabric for length adjustment*
- *Reflective and fluorescent details*
- *Bar tacks and reinforcement stitching*



91 - WARM GREY
91 - WARM GREY





01 - BLU
01 - BLUE

05 - NERO
05 - BLACK

rossini.

STAGIONE / *SEASON* A00167: A00166:

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

A00167:

63% poliestere	*63% polyester*
35% cotone	*35% cotton*
2% elastane	*2% elastane*
Peso 245 g/m²	*Weight 245 g/m²*

A00166:

63% poliestere	*63% polyester*
35% cotone	*35% cotton*
2% elastane	*2% elastane*
Peso 330 g/m²	*Weight 330 g/m²*

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

60°

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Novità
New

Bermuda Dakar

Dakar Bermuda Shorts

COD. A00767

- Tessuto elasticizzato
- Vestibilità ergonomica e confortevole
- Passanti in vita ed elastico ai fianchi
- Multitasche capienti
- Dettagli fluo
- Travette e cuciture di rinforzo

- *Stretch fabric*
- *Ergonomic and comfortable fit*
- *Belt loops and elastic at the hips*
- *Roomy multi-pockets*
- *Fluorescent details*
- *Bar tacks and reinforcement stitching*



91 - WARM GREY
91 - WARM GREY





01 - BLU
01 - BLUE

05 - NERO
05 - BLACK

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

63% poliestere
35% cotone
2% elastane
Peso 245 g/m²

63% polyester
35% cotton
2% elastane
Weight 245 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Giubbetto Dakar

Dakar Jacket

COD. A10167

Novità
New

- Tessuto elasticizzato
- Vestibilità ergonomica e confortevole
- Collo alto per maggiore protezione
- Fascia parasudore interna al collo
- Chiusura anteriore con zip coperta
- Multitasche capienti
- Portabadge
- Dettagli rifrangenti e fluo
- Travette e cuciture di rinforzo

- *Stretch fabric*
- *Ergonomic and comfortable fit*
- *High collar for extra protection*
- *Sweatband inside the neck*
- *Covered front zip closure*
- *Roomy multi-pockets*
- *Badge holder*
- *Reflective and fluorescent details*
- *Bar tacks and reinforcement stitching*



91 - WARM GREY
91 - WARM GREY







01 - BLU
01 - BLUE



05 - NERO
05 - BLACK

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

63% poliestere
35% cotone
2% elastane
Peso 245 g/m²

63% polyester
35% cotton
2% elastane
Weight 245 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 4XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Novità
New

Pettorina Dakar

Dakar Dungarees

COD. A50167

- Tessuto elasticizzato
- Vestibilità ergonomica e confortevole
- Bretelle elastiche regolabili con fibbia
- Multitasche capienti
- Elastico in vita posteriore
- Fondo gamba con tessuto extra per regolazione della lunghezza
- Dettagli rifrangenti e fluo
- Travette e cuciture di rinforzo

- *Stretch fabric*
- *Ergonomic and comfortable fit*
- *Adjustable elastic braces with buckle*
- *Roomy multi-pockets*
- *Elasticated back waist*
- *Leg hems with extra fabric for length adjustment*
- *Reflective and fluorescent details*
- *Bar tacks and reinforcement stitching*



91 - WARM GREY
91 - WARM GREY







01 - BLU
01 - BLUE

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

63% poliestere
35% cotone
2% elastane
Peso 245 g/m²

63% polyester
35% cotton
2% elastane
Weight 245 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 3XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Tuta Dakar

Dakar Overalls

COD. A40167

Novità
New

- Tessuto elasticizzato
- Vestibilità ergonomica e confortevole
- Chiusura centrale con zip coperta
- Collo alto per maggiore protezione
- Fascia parasudore interna al collo
- Elastico in vita posteriore
- Multitasche capienti
- Portabadge
- Polsi regolabili con velcro
- Fondo gamba con tessuto extra per regolazione della lunghezza
- Dettagli rifrangenti e fluo
- Travette e cuciture di rinforzo

- *Stretch fabric*
- *Ergonomic and comfortable fit*
- *Covered central zip fastening*
- *High collar for extra protection*
- *Sweatband inside the neck*
- *Elasticated back waistband*
- *Roomy multi-pockets*
- *Badge holder*
- *Velcro-adjustable cuffs*
- *Leg hems with extra fabric for length adjustment*
- *Reflective and fluorescent details*
- *Bar tacks and reinforcement stitching*



91 - WARM GREY
91 - WARM GREY







01 - BLU
01 - BLUE

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

63% poliestere
35% cotone
2% elastane
Peso 245 g/m²

63% polyester
35% cotton
2% elastane
Weight 245 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 4XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021



Silverstone

Quando si tratta di prestazioni affidabili e durature, la linea Silverstone si distingue come un'opzione insuperabile.
La natura resistente del policotone riduce al minimo il rischio di danni e macchie, mentre la facilità di lavaggio e asciugatura la rende perfetta per un utilizzo intensivo.

When it comes to reliable and durable performance, the Silverstone range is an unrivalled option.
The inherently durable nature of polycotton minimises the risk of damage and stains, while the easy washing and drying makes it perfect for intensive use.

Pantalone Silverstone

Silverstone Trousers

COD. A00129

- Passanti in vita ed elastico posteriore
- Tasche anteriori
- Doppia tasca su gamba destra
- Tasca posteriore chiusa con velcro
- Travette di rinforzo

- *Belt loops at the waist and elasticated back*
- *Front pockets*
- *Double pocket on right leg*
- *Back patch pocket with velcro closure*
- *Bar tack reinforcements*



GY - GRIGIO/NERO
GY - GREY/BLACK







80 - BLU/GRIGIO
80 - BLUE/GREY



64 - NERO/ARANCIO
64 - BLACK/ORANGE

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

60% cotone
40% poliestere
Peso 245 g/m²

60% cotton
40% polyester
Weight 245 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Giubbetto Silverstone

Silverstone Jacket

COD. A10129



GY - GRIGIO/NERO
GY - GREY/BLACK

- Chiusura anteriore con zip coperta
- Collo a camicia
- Taschino chiuso con velcro sul petto sinistro
- Portacellulare chiuso con velcro applicato al petto destro
- Tasche inferiori chiuse con velcro
- Polsi regolabili con velcro
- Travette di rinforzo

- *Covered front zip closure*
- *Shirt collar*
- *Breast pocket with velcro closure on the left*
- *Mobile phone holder with velcro closure on the right chest*
- *Lower pockets closed with velcro*
- *Velcro adjustable cuffs*
- *Bar tack reinforcements*





80 - BLU/GRIGIO
80 - BLUE/GREY

64 - NERO/ARANCIO
64 - BLACK/ORANGE

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

60% cotone
40% poliestere
Peso 245 g/m²

60% cotton
40% polyester
Weight 245 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 4XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021


COD. A40129
p. 83
COD. A10129
p. 80
COD. GGC045
p. 334
COD. A00129
p. 79
COD. H060
p. 388
COD. SSRC408
p. 300

Pettorina Silverstone

Silverstone Dungarees

COD. A50129

- Bretelle con elastico regolabili con fibbie
- Apertura laterale con bottoni
- Chiusura alla patta con zip
- Elastico in vita posteriore
- Un tascone e un portacellulare al petto
- Due ampie tasche inferiori
- Tasca laterale porta metro
- Una tasca posteriore chiusa con velcro
- Travette di rinforzo

- *Braces with elastic and adjustable buckles*
- *Side opening with buttons*
- *Flap closure with zip*
- *Elastic at the waist on the back*
- *One large pocket and mobile phone holder on the breast*
- *Two large lower patch pockets*
- *Side tape measure patch pocket*
- *One back patch pocket with velcro closure*
- *Bar tack reinforcements*



GY - GRIGIO/NERO
GY - GREY/BLACK







80 - BLU/GRIGIO
80 - BLUE/GREY



64 - NERO/ARANCIO
64 - BLACK/ORANGE

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

60% cotone
40% poliestere
Peso 245 g/m²

60% cotton
40% polyester
Weight 245 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 3XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Tuta Silverstone

Silverstone Overalls

COD. A40129

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo alla coreana chiuso con velcro
- Un taschino chiuso con velcro sul petto sinistro
- Un portacellulare chiuso con velcro applicato al petto destro
- Due ampie tasche inferiori
- Tasca laterale porta metro
- Polsi regolabili con velcro
- Elastico in vita posteriore
- Inserti di tessuto di colore a contrasto
- Travette di rinforzo

- *Central clousure with double-slider zip covered by a flap*
- *Korean collar closed with velcro*
- *One breast pocket with velcro closure on the left*
- *One mobile phone holder with velcro closure on the right chest*
- *Two large lower patch pockets*
- *Side tape measure patch pocket*
- *Velcro adjustable cuffs*
- *Elastic at the waist on the back*
- *Fabric inserts in contrasting colour*
- *Bar tack reinforcements*



GY - GRIGIO/NERO
GY - GREY/BALCK







80 - BLU/GRIGIO
80 - BLUE/GREY



64 - NERO/ARANCIO
64 - BLACK/ORANGE

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

60% cotone
40% poliestere
Peso 245 g/m²

60% cotton
40% polyester
Weight 245 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 4XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021



SerioPlus+

La linea best seller di Rossini offre una gamma di prodotti che coniuga semplicità e comfort senza sacrificare stile e vestibilità. Il tessuto 100% cotone irrestringibile, vero punto di forza della gamma, assicura un'elevata resistenza all'usura e ai lavaggi dando vita a dei capi in grado di durare nel tempo e mantenere alte le performance. Le linee essenziali sono studiate per offrire massimo comfort durante tutta la giornata lavorativa, un abbigliamento pratico e robusto adatto a molteplici usi.

Rossini's best-selling line offers a range of products that combine simplicity and comfort without sacrificing style and wearability. The 100% non-shrink cotton fabric, the real strength of the range, ensures high resistance to wear and washing, giving life to garments that can last over time and maintain high performances. The essential lines are designed to offer maximum comfort throughout the working day, practical and robust clothing suitable for multiple uses.

Pantalone SerioPlus+

SerioPlus+ Trousers

COD. A00109

- Passanti in vita ed elastico posteriore
- Due tasche anteriori
- Un porta metro, un portapenne e un tascone laterale chiuso con velcro
- Una tasca posteriore chiusa con bottone
- Cuciture di rinforzo a contrasto

- *Belt loops at the waist and elasticated back*
- *Two front pockets*
- *One tape measure holder, one pen holder and one side pocket closed with velcro*
- *One back patch pocket with button closure*
- *Contrasting colour reinforcements stitching*



01 – BLU
01 – BLUE

4XL
5XL



4XL

01 – BLU
01 – BLUE



4XL

04 – VERDE
04 – GREEN

COD. A00106

p. 152

PANTALONE SERIOPLUS+ CON STRISCE RIFRANGENTI
SERIOPLUS+ TROUSERS WITH REFLECTIVE STRIPES



02 – BIANCO
02 – WHITE



04 – VERDE
04 – GREEN



05 – NERO
05 – BLACK



06 – AZZURRO ROYAL
06 – ROYAL BLUE



09 – ARANCIO
09 – ORANGE



4XL
5XL

12 – GRIGIO
12 – GREY

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone irrestringibile
Peso 280 g/m²
Drill 3/1

100% non-shrink cotton
Weight 280 g/m²
Drill 3/1

TAGLIE / *SIZES*

XS – 3XL
4XL – 5XL
: 01 – blu / 12 – grigio
: 01 – blue / 12 – grey

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Giubbetto SerioPlus+

SerioPlus+ Jacket

COD. A10109

- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Collo a camicia
- Due taschini applicati al petto chiusi con bottone
- Polsi chiusi con bottone
- Cuciture di rinforzo a contrasto

- *Covered buttons front closure*
- *Shirt collar*
- *Two breast pockets with button closure*
- *Cuffs with button closure*
- *Contrasting colour reinforcements stitching*



01 - BLU
01 - BLUE



01 - BLU
01 - BLUE

COD. A10106

p. 153

GIUBBETTO SERIOPLUS+ CON STRISCE RIFRANGENTI
SERIOPLUS+ JACKET WITH REFLECTIVE STRIPES







04 - VERDE
04 - GREEN



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE



12 - GRIGIO
12 - GREY

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone irrestringibile
Peso 280 g/m²
Drill 3/1

100% non-shrink cotton
Weight 280 g/m²
Drill 3/1

TAGLIE / *SIZES*

S - 3XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Pettorina SerioPlus+

SerioPlus+ Dungarees

COD. A50109



01 - BLU
01 - BLUE

- Bretelle con elastico regolabili con fibbie
- Apertura laterale con bottone
- Chiusura alla patta con bottoni
- Elastico in vita posteriore
- Un tascone applicato al petto chiuso con zip
- Due ampie tasche inferiori
- Tasca laterale porta metro
- Una tasca posteriore chiusa con bottone
- Cuciture di rinforzo a contrasto

- *Braces with elastic and adjustable buckles*
- *Side opening with button*
- *Flap closure with buttons*
- *Elastic at the waist on the back*
- *One large chest patch pocket with zip closure*
- *Two large lower patch pockets*
- *Side tape measure patch pocket*
- *One back patch pocket with button closure*
- *Contrasting colour reinforcements stitching*





02 - BIANCO
02 - WHITE



04 - VERDE
12 - GREEN



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE



12 - GRIGIO
12 - GREY

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone irrestringibile
Peso 280 g/m²
Drill 3/1

100% non-shrink cotton
Weight 280 g/m²
Drill 3/1

TAGLIE / *SIZES*

S - 3XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Camice SerioPlus+

SerioPlus+ Work Coat



01 - BLU
01 - BLUE

COD. A60109

rossini.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	**S - 3XL**

- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Collo a rever
- Un taschino applicato sul petto sinistro
- Due ampie tasche inferiori Polsi con elastico
- Schiena intera, senza martingala
- Cuciture di rinforzo a contrasto

- *Covered buttons front closure*
- *Lapel collar*
- *One breast pocket on the left*
- *Two large lower patch pockets*
- *Elasticated cuffs*
- *Full back, without half belt*
- *Contrasting colour reinforcements stitching*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone irrestringibile
Peso 280 g/m² - Drill 3/1

100% non-shrink cotton
Weight 280 g/m² - Drill 3/1

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

60°

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS*
EN ISO 13688:2013+A1:2021



12 - GRIGIO
12 - GREY

Giacca SerioPlus+

SerioPlus+ Jacket



01 - BLU
01 - BLUE

COD. A20109

rossini.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	**S - 3XL** **4XL** : 01 - blu / *01 - blue*

- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Collo a camicia
- Un taschino sul petto sinistro
- Due ampie tasche inferiori
- Polsi con elastico
- Cuciture di rinforzo a contrasto

- *Covered buttons front closure*
- *Shirt collar*
- *One breast pocket on the left*
- *Two large lower patch pockets*
- *Elasticated cuffs*
- *Contrasting colour reinforcements stitching*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone irrestringibile
Peso 280 g/m² - Drill 3/1

100% non-shrink cotton
Weight 280 g/m² - Drill 3/1

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

60°

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS*
EN ISO 13688:2013+A1:2021



04 - VERDE *04 - GREEN* | 06 - AZZURRO ROYAL *06 - ROYAL BLUE* | 12 - GRIGIO *12 - GREY*

Tuta SerioPlus+

SerioPlus+ Overalls

COD. A40109


- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo a camicia
- Due taschini al petto chiusi con bottone
- Due ampie tasche inferiori
- Tasca laterale porta metro su gamba destra
- Polsi con elastico
- Carré posteriore
- Elastico in vita posteriore
- Una tasca posteriore chiusa con bottone
- Cuciture di rinforzo a contrasto

- *Central clousure with double-slider zip covered by a flap*
- *Shirt collar*
- *Two breast pockets with button closure*
- *Two large lower patch pockets*
- *Side tape measure patch pocket on the right leg*
- *Elasticated cuffs*
- *Back yoke*
- *Elastic at the waist on the back*
- *One back patch pocket with button closure*
- *Contrasting colour reinforcements stitching*



01 - BLU
01 - BLUE

4XL





02 - BIANCO
02 - WHITE



04 - VERDE
04 - GREEN



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE



09 - ARANCIO
09 - ORANGE



4XL

12 - GRIGIO
12 - GREY

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone irrestringibile
Peso 280 g/m²
Drill 3/1

100% non-shrink cotton
Weight 280 g/m²
Drill 3/1

TAGLIE / *SIZES*

S - 3XL

4XL

: 01 - blu / 12 - grigio
: 01 - blue / 12 - grey

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021



SerioPlus+ Stretch

Alla resistenza del tessuto SerioPlus+, capace di rispondere alle situazioni di lavoro più sfidanti, si aggiunge la componente stretch per dare vita ad una linea capace di fornire la massima protezione e performance, accompagnata dal massimo comfort e libertà di movimento.

To the resistance of the SerioPlus+ fabric, capable of responding to the most challenging work situations, the stretch component is added to give life to a line capable of providing maximum protection and performance accompanied by maximum comfort and freedom of movement.

Pantalone SerioPlus+ Stretch

SerioPlus+ Stretch Trousers

COD. A00149

- Tessuto Twill elasticizzato
- Passanti in vita ed elastico posteriore
- Due tasche anteriori
- Un porta metro su gamba destra, portapenne e tascone laterale chiuso con velcro
- Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone
- Cuciture di rinforzo a contrasto

- *Stretch Twill fabric*
- *Belt loops at the waist and elasticated back*
- *Two front pockets*
- *One tape measure holder on the right leg, pen holder and side pocket closed with velcro*
- *One back patch pocket on the right with button closure*
- *Contrasting colour reinforcements stitching*



12 – GRIGIO
12 – GREY
4XL
5XL





4XL 5XL
01 – BLU
01 – BLUE



02 – BIANCO
02 – WHITE



04 – VERDE
04 – GREEN



05 – NERO
05 – BLACK



06 – AZZURRO ROYAL
06 – ROYAL BLUE

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

97% cotone Twill
3% elastane
Peso 280 g/m²

97% Twill cotton
3% elastane
Weight 280 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

XS – 3XL
4XL – 5XL
: 01 – blu / 12 – grigio
: 01 – blue / 12 – grey

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Giubbetto SerioPlus+ Stretch

SerioPlus+ Stretch Jacket

COD. A10149

- Tessuto Twill di cotone elasticizzato
- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Collo a camicia
- Due taschini al petto chiusi con bottone
- Polsi chiusi con bottone
- Cuciture di rinforzo a contrasto

- *Stretch cotton Twill fabric*
- *Covered buttons front closure*
- *Shirt collar*
- *Two breast pockets with button closure*
- *Cuffs with button closure*
- *Contrasting colour reinforcements stitching*



12 - GRIGIO
12 - GREY







01 - BLU
01 - BLUE

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

97% cotone Twill
3% elastane
Peso 280 g/m²

97% Twill cotton
3% elastane
Weight 280 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 3XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Tuta SerioPlus+ Stretch

SerioPlus+ Stretch Overalls

COD. A40149

- Tessuto Twill di cotone elasticizzato
- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo a camicia
- Due taschini al petto chiusi con bottone
- Due ampie tasche inferiori
- Tasca laterale porta metro
- Polsi con elastico
- Elastico in vita posteriore
- Una tasca posteriore chiusa con bottone
- Cuciture di rinforzo a contrasto

- *Stretch cotton Twill fabric*
- *Central clousure with double-slider zip covered by a flap*
- *Shirt collar*
- *Two breast pockets with flap and button closure*
- *Two large lower patch pockets*
- *Side tape measure patch pocket*
- *Elasticated cuffs*
- *Elastic at the waist on the back*
- *One back patch pocket with button closure*
- *Contrasting colour reinforcements stitching*



12 - GRIGIO
12 - GREY







01 - BLU
01 - BLUE

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

97% cotone Twill
3% elastane
Peso 280 g/m²

97% Twill cotton
3% elastane
Weight 280 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 4XL


TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021



SerioPlus+ Light

L'inconfondibile pantalone di Rossini è ora disponibile anche nella versione estiva. Un pantalone leggero e traspirante, adatto ad ogni ambiente lavorativo e alle condizioni atmosferiche più calde, in grado di mantenere la sua resistenza e performance grazie al tessuto Ripstop.

The unmistakable Rossini trousers are now also available in the summer version. Light and breathable trousers, suitable for any work environment and even in the hottest weather conditions, able to maintain its resistance and performance thanks to the Ripstop fabric.

Pantalone SerioPlus+ Light

SerioPlus+ Light Trousers

COD. A00135

- Tessuto Ripstop
- Passanti in vita ed elastico posteriore
- Due tasche anteriori
- Un porta metro, portapenne e tascone laterale chiuso con velcro
- Una tasca posteriore chiusa con bottone
- Cuciture di rinforzo a contrasto

- *Ripstop fabric*
- *Belt loops at the waist and elasticated back*
- *Two front pockets*
- *One tape measure holder, pen holder and side pocket closed with velcro*
- *One back patch pocket with button closure*
- *Contrasting colour reinforcements stitching*



01 - BLU
01 - BLUE

4XL
5XL





02 - BIANCO
02 - WHITE



04 - VERDE
04 - GREEN



05 - NERO
05 - BLACK



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE



4XL 5XL

12 - GRIGIO
12 - GREY

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone Ripstop
Peso 210 g/m²

100% Ripstop cotton
Weight 210 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

XS - 3XL

4XL - 5XL

: 01 - blu / 12 - grigio

: 01 - blue / 12 - grey

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Bermuda SerioPlus+ Light

SerioPlus+ Light Bermuda Shorts

COD. A00835

- Tessuto Ripstop
- Passanti in vita ed elastico posteriore
- Due tasche anteriori
- Un porta metro, portapenne e tascone laterale chiuso con velcro
- Una tasca posteriore chiusa con bottone
- Cuciture di rinforzo a contrasto

- *Ripstop fabric*
- *Belt loops at the waist and elasticated back*
- *Two front pockets*
- *One tape measure holder, pen holder and side pocket closed with velcro*
- *One back patch pocket with button closure*
- *Contrasting colour reinforcements stitching*



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE





01 - BLU
01 - BLUE



02 - BIANCO
02 - WHITE



05 - NERO
05 - NERO



12 -GRIGIO
12- GREY

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone Ripstop
Peso 210 g/m²

100% Ripstop cotton
Weight 210 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

XS - 3XL
4XL - 5XL

: 01 - blu / 12 - grigio
: 01 - blue / 12 - grey

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021


COD. HH146
p. 209
COD. A00835
p. 96
COD. SSRC403
p. 305



TermoPlus+

Capi robusti, resistenti ad usura e strappi realizzati in 100% cotone con garzatura interna. Le linee essenziali rendono questa gamma una scelta versatile e pratica in diverse situazioni.

Robust, wear and tear resistant garments made of 100% cotton with internal brushed cotton. The essential lines make this range a versatile and practical choice in different situations.

Pantalone TermoPlus+

TermoPlus+ Trousers

COD. A00108

- Passanti in vita ed elastico posteriore
- Due tasche anteriori
- Un porta metro, portapenne e tascone laterale chiuso con velcro
- Una tasca posteriore chiusa con bottone
- Cuciture di rinforzo grigio

- *Belt loops at the waist and elasticated back*
- *Two front pockets*
- *One tape measure holder, pen holder and side pocket closed with velcro*
- *One back patch pocket with button closure*
- *Grey reinforcements stitching*



04 - VERDE
04 - GREEN



01 - BLU
01 - BLUE

COD. A00133

p. 155

PANTALONE TERMOPLUS+ CON STRISCE RIFRANGENTI
TERMOPLUS+ TROUSERS WITH REFLECTIVE STRIPES







01 - BLU
01 - BLUE



12 -GRIGIO
12- GREY

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone	*100% cotton*
Peso 340 g/m²	*Weight 340 g/m²*
Con garzatura Interna	*Internal brushed cotton*

TAGLIE / *SIZES*

XS - 5XL

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

Giubbetto TermoPlus+

TermoPlus+ Jacket

COD. A10108



01 - BLU
01 - BLUE

rossini.

STAGIONE / *SEASON*	
TAGLIE / *SIZES*	**S - 3XL**

- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Collo a camicia
- Due taschini applicati al petto chiusi con bottone
- Polsi chiusi con bottone
- Cuciture di rinforzo grigie

- *Covered buttons front closure*
- *Shirt collar*
- *Two breast pockets with button closure*
- *Cuffs with button closure*
- *Grey reinforcements stitching*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone
Peso 340 g/m²
Con garzatura Interna

100% cotton
Weight 340 g/m²
Internal brushed cotton

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS*
EN ISO 13688:2013+A1:2021

Giacca TermoPlus+

TermoPlus+ Jacket

COD. A20108



01 - BLU
01 - BLUE

rossini.

STAGIONE / *SEASON*	
TAGLIE / *SIZES*	**S - 3XL**

- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Collo a camicia
- Un taschino applicato sul petto sinistro
- Due ampie tasche inferiori
- Polsi con elastico
- Cuciture di rinforzo grigie

- *Covered buttons front closure*
- *Shirt collar*
- *One breast pocket on the left*
- *Two large lower patch pockets*
- *Elasticated cuffs*
- *Grey reinforcements stitching*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone
Peso 340 g/m²
Con garzatura Interna

100% cotton
Weight 340 g/m²
Internal brushed cotton

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS*
EN ISO 13688:2013+A1:2021



01 - BLU
01 - BLUE

Pettorina TermoPlus+

TermoPlus+ Dungarees

COD.A50108

rossini.

STAGIONE / *SEASON*	
TAGLIE / *SIZES*	**S - 3XL**

- Bretelle con elastico regolabili con fibbie
- Apertura laterale con bottone
- Chiusura alla patta con bottoni
- Elastico in vita posteriore
- Un tascone applicato al petto chiuso con zip
- Due tasche inferiori
- Tasca laterale porta metro
- Una tasca posteriore chiusa con bottone
- Cuciture di rinforzo grigie

- *Braces with elastic adjustable with buckles*
- *Side opening with button*
- *Flap closure with buttons*
- *Elastic at the waist on the back*
- *One large chest patch pocket with zip closure*
- *Two lower patch pockets*
- *Side tape measure patch pocket*
- *One back patch pocket with button closure*
- *Grey reinforcements stitching*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone
Peso 340 g/m²
Con garzatura Interna

100% cotton
Weight 340 g/m²
Internal brushed cotton

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS*
EN ISO 13688:2013+A1:2021



01 - BLU
01 - BLUE

Tuta TermoPlus+

TermoPlus+ Overalls

COD. A40108

rossini.

STAGIONE / *SEASON*	
TAGLIE / *SIZES*	**S - 3XL**

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo a camicia
- Due taschini al petto chiusi con aletta e bottone
- Due tasche inferiori
- Tasca laterale porta metro
- Polsi con elastico
- Elastico in vita posteriore
- Una tasca posteriore chiusa con bottone
- Cuciture di rinforzo grigie

- *Central clousure with double-slider zip covered by a flap*
- *Shirt collar*
- *Two breast pockets with flap and button closure*
- *Two lower patch pockets*
- *Side tape measure patch pocket*
- *Elasticated cuffs*
- *Elastic at the waist on the back*
- *One back patch pocket with button closure*
- *Grey reinforcements stitching*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone
Peso 340 g/m²
Con garzatura Interna

100% cotton
Weight 340 g/m²
Internal brushed cotton

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS*
EN ISO 13688:2013+A1:2021



R-Smart

Il pantalone R-Smart combina leggerezza, comfort e durata. Il tessuto elasticizzato Mini-Ripstop garantisce resistenza agli strappi e alle sollecitazioni, per affrontare ogni sfida con facilità.

The R-Smart trouser combines lightness, comfort and durability. The Mini-Ripstop stretch fabric guarantees resistance to tearing, so you can face any challenge with ease.

Pantalone R-Smart / R-Smart invernale

R-Smart / R-Smart Winter Trousers

Novità
New

- Passanti in vita ed elastico ai fianchi
- Due tasche anteriori
- Tasca laterale porta metro
- Tascone laterale chiuso con velcro applicato sulla gamba sinistra
- Due tasche posteriori, una chiusa con velcro
- Travette di rinforzo

- *Belt loops at the waist and elastic at the sides*
- *Two front pockets*
- *Side tape measure patch pocket*
- *Side patch pocket closed with velcro on the left leg*
- *Two back patch pockets, one with velcro closure*
- *Bar tack reinforcements*

COD. A80901



STRETCH

COD. A80902



01 - BLU
01 - BLUE

195 g/m²
ULTRALIGHT

330 g/m²







05 - NERO
05 - BLACK



12 - GRIGIO
12 - GREY

rossini.

STAGIONE / *SEASON* A80901: A80902:

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

A80901:

98% cotone	*98% cotton*
2% elastane	*3% elastane*
Mini Ripstop	*Mini Ripstop*
Peso 195 g/m²	*Weight 195 g/m²*

A80902:

98% cotone	*98% cotton*
2% elastane	*3% elastane*
Peso 330 g/m²	*Weight 330 g/m²*

TAGLIE / *SIZES*

S - 4XL

5XL : 01 - blu /
: *01 - blue*

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

40°

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

CAT. I
PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021



BremboPlus

La linea Bremboplus coniuga semplicità e comfort. Realizzata in cotone irrestringibile è ideale per coloro che richiedono prestazioni affidabili in ambienti lavorativi impegnativi.

The Bremboplus line combines simplicity and comfort. Made of shrinkproof cotton, it is ideal for those who require reliable performance in demanding work environments.

Pantalone multitasca BremboPlus

BremboPlus Multi-pocket Trousers

COD. A00322

- Passanti in vita ed elastico ai fianchi
- Due tasche anteriori
- Tasca laterale porta metro
- Tascone laterale chiuso con velcro
- Una tasca posteriore chiusa con velcro
- Travette di rinforzo

- *Belt loops at the waist and elastic at the sides*
- *Two front pockets*
- *Side tape measure patch pocket*
- *Side patch pocket closed with velcro*
- *One back patch pocket with velcro closure*
- *Bar tack reinforcements*



01 - BLU
01 - BLUE





rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone irrestringibile
Peso 260 g/m²
Drill 3/1

100% non-shrink cotton
Weight 260 g/m²
Drill 3/1

TAGLIE / *SIZES*

XS - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Pantalone BremboPlus

BremboPlus Trousers

COD. A00122



01 - BLU
01 - BLUE

rossini.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	**XS** - **4XL** **5XL** : 01 - blu / : *01 - blue*

- Passanti in vita ed elastico ai fianchi
- Due tasche anteriori
- Tasca laterale porta metro
- Una tasca posteriore chiusa con velcro
- Travette di rinforzo

- *Belt loops at the waist and elastic at the sides*
- *Two internal front pockets*
- *Side tape measure patch pocket*
- *One back pocket with velcro closure*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone irrestringibile
Peso 260 g/m² - Drill 3/1

100% non-shrink cotton
Weight 260 g/m² - Drill 3/1

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

60°

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS*
EN ISO 13688:2013+A1:2021



04 - VERDE
04 - GREEN

Pettorina BremboPlus

BremboPlus Dungarees

COD. A50122



01 - BLU
01 - BLUE

rossini.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	**S - 3XL**

- Bretelle con elastico regolabili con fibbie
- Apertura laterale con bottone
- Patta con bottoni
- Elastico in vita posteriore
- Un tascone al petto chiuso con zip
- Due ampie tasche inferiori
- Tasca laterale porta metro applicata su gamba destra
- Una tasca posteriore chiusa con bottone

- *Braces with elastic and adjustable buckles*
- *Side opening with button*
- *Flap closure with buttons*
- *Elastic at the waist on the back*
- *One large chest pocket with zip closure*
- *Two large lower pockets*
- *Side tape measure patch pocket on the right leg*
- *One back pocket with button closure*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone irrestringibile
Peso 260 g/m² - Drill 3/1

100% non-shrink cotton
Weight 260 g/m² - Drill 3/1

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

60°

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS*
EN ISO 13688:2013+A1:2021



04 - VERDE
04 - GREEN

Giubbetto BremboPlus

BremboPlus Jacket

COD. A10122



01 - BLU
01 - BLUE

rossini.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	**S - 3XL**

- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Collo a camicia
- Due taschini applicati al petto chiusi con velcro con porta penne
- Elastico laterale in vita
- Polsi chiusi con bottone
- Travette di rinforzo

- *Covered buttons front closure*
- *Shirt collar*
- *Two breast pockets with velcro closure, with pen holder*
- *Lateral elastic waistband*
- *Cuffs with button closure*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone irrestringibile
Peso 260 g/m² - Drill 3/1

100% non-shrink cotton
Weight 260 g/m² - Drill 3/1

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS*
EN ISO 13688:2013+A1:2021



04 - VERDE
04 - GREEN

Giacca BremboPlus

BremboPlus Jacket

COD. A20122



01 - BLU
01 - BLUE

rossini.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	**S - 3XL** **4XL** : 01 - blu / *: 01 - blue*

- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Collo a camicia
- Un taschino applicato sul petto sinistro
- Due ampie tasche inferiori
- Travette di rinforzo

- *Covered buttons front closure*
- *Shirt collar*
- *One breast pocket on the left*
- *Two large lower pockets*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone irrestringibile
Peso 260 g/m² - Drill 3/1

100% non-shrink cotton
Weight 260 g/m² - Drill 3/1

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS*
EN ISO 13688:2013+A1:2021



04 - VERDE
04 - GREEN

Tuta BremboPlus

BremboPlus Overalls

COD. A40122



01 - BLU
01 - BLUE

rossini.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	S - 4XL

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo a camicia
- Due taschini al petto chiusi con velcro con porta penne
- Due ampie tasche inferiori
- Tasca laterale porta metro
- Polsi con elastico
- Elastico in vita posteriore
- Una tasca posteriore chiusa con bottone
- Travette di rinforzo

- *Central clousure with double-slider zip covered by a flap*
- *Shirt collar*
- *Two breast pockets with flap and velcro closure, with pen holder*
- *Two large lower pockets*
- *Side tape measure pocket*
- *Elasticated cuffs*
- *Elastic at the waist on the back*
- *One back patch pocket with button closure*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone irrestringibile
Peso 260 g/m² - Drill 3/1

100% non-shrink cotton
Weight 260 g/m² - Drill 3/1

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS*
EN ISO 13688:2013+A1:2021



04 - VERDE
04 - GREEN

Camice uomo BremboPlus

BremboPlus Men's Work Coat

COD. A60122



01 - BLU
01 - BLUE

rossini.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	S - 3XL

- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Collo a rever
- Un taschino applicato sul petto sinistro
- Due ampie tasche inferiori applicate
- Schiena intera, senza martingala
- Travette di rinforzo

- *Covered buttons front closure*
- *Lapel collar*
- *One breast pocket on the left*
- *Two large lower patch pockets*
- *Full back, without half belt*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone irrestringibile
Peso 260 g/m² - Drill 3/1

100% non-shrink cotton
Weight 260 g/m² - Drill 3/1

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS*
EN ISO 13688:2013+A1:2021



04 - VERDE
04 - GREEN

Camice uomo Polibrembo / Polibrembo Lady

Polibrembo Men's / Polibrembo Lady Work Coat

COD. A62207

MATCH

COD. A62307





04 – VERDE
04 – GREEN

- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Collo a rever
- Un taschino sul petto sinistro
- Due tasche inferiori applicate
- Polsi con elastico
- Schiena intera, martingala nella donna
- Travette di rinforzo

- *Exposed buttons front closure*
- *Lapel collar*
- *One breast pocket on the left*
- *Two lower patch pockets*
- *Elasticated cuffs*
- *Stitched half-belt at the back in Lady Work Coat*
- *Bar tack reinforcements*



MAN



01 – BLU *01 – BLUE* | 02 – BIANCO *02 – WHITE* | 05 – NERO *05 – BLACK* | 06 – AZZURRO ROYAL *06 – ROYAL BLUE*

WOMAN



01 – BLU *01 – BLUE* | 02 – BIANCO *02 – WHITE* | 05 – NERO *05 – BLACK* | 06 – AZZURRO ROYAL *06 – ROYAL BLUE*

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

65% poliestere	*65% polyester*
35% cotone irrestringibile	*35% non-shrink cotton*
Peso 145 g/m²	*Weight 145 g/m²*
Popeline	*Poplin*

TAGLIE / *SIZES*

Uomo / *Man*: **S – 3XL**

Donna / *Woman*: **S – 2XL**

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Camice uomo Serio

Serio Men's Work Coat

COD. A60101



05 - NERO
05 - BLACK

rossini.

STAGIONE / *SEASON*	
TAGLIE / *SIZES*	44 - 64

- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Collo a rever
- Un taschino sul petto sinistro
- Due ampie tasche inferiori
- Schiena intera, senza martingala
- Travette di rinforzo

- *Covered buttons front closure*
- *Lapel collar*
- *One breast pocket on the left*
- *Two large lower pockets*
- *Full back, without half belt*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone irrestringibile
Peso 280 g/m² per colore bianco - Drill 3/1
100% cotone irrestringibile
Peso 210 g/m² per colore nero - Drill 2/1

100% non-shrink cotton
Weight 280 g/m² for white colour - Drill 3/1
100% non-shrink cotton
Weight 210 g/m² for black colour - Drill 2/1

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS*
EN ISO 13688:2013+A1:2021



02 - BIANCO
02 - WHITE

Pantalone Serio

Serio Trousers

COD. A00101



02 - BIANCO
02 - WHITE

rossini.

STAGIONE / *SEASON*	
TAGLIE / *SIZES*	42 - 64

- Passanti in vita
- Due tasche anteriori
- Tasca laterale porta metro
- Una tasca posteriore chiusa con bottone
- Travette di rinforzo

- *Belt loops at the waist*
- *Two internal front pockets*
- *Side tape measure pocket*
- *One back pocket closed with button*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone irrestringibile
Peso 280 g/m² - Drill 3/1

100% non-shrink cotton
Weight 280 g/m² - Drill 3/1

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS*
EN ISO 13688:2013+A1:2021

Camice Ospedaliero Paolo / Ospedaliero Francesca

Paolo Hospital / Francesca Hospital Lab Coat

COD. A63001

MATCH

COD. A63101





02 – BIANCO
02 – WHITE

- Chiusura anteriore con bottoni scoperti
- Collo a rever
- Un taschino sul petto sinistro
- Due tasche inferiori
- Schiena con cucitura centrale, martingala posteriore con due bottoni, spacco posteriore
- Travette di rinforzo

- *Exposed buttons front closure*
- *Lapel collar*
- *One breast pocket on the left*
- *Two lower pockets*
- *Back with central seam, back half belt with two buttons, slit on the back*
- *Bar tack reinforcements*





rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone irrestringibile — *100% non-shrink cotton*
Peso 200 g/m² — *Weight 200 g/m²*
Gabardine — *Gabardine*

TAGLIE / *SIZES*

Uomo / *Man*: 44 – 64
Donna / *Woman*: 42 – 56

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Camicia Metal manica lunga

Metal Long Sleeve Shirt

COD. HH026

- Chiusura anteriore con bottoni
- Due taschini al petto chiusi con bottone
- Polsi chiusi con bottone
- Travette di rinforzo

- *Buttons front closure*
- *Two breast pockets with button closure*
- *Cuffs with button closure*
- *Bar tack reinforcements*



06 - OXFORD
06 - OXFORD





rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone Oxford
Peso 130 g/m²

100% Oxford cotton
Weight 130 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Camicia Iron manica corta

Iron Short Sleeve Shirt



06 - OXFORD
06 - OXFORD

COD. HH027

rossini.

STAGIONE / *SEASON*	
TAGLIE / *SIZES*	S - 4XL

- Chiusura anteriore con bottoni
- Due taschini al petto chiusi con bottone
- Travette di rinforzo

- *Buttons front closure*
- *Two breast pockets with button closure*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone Oxford
Peso 130 g/m²

100% Oxford cotton
Weight 130 g/m²

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS*
EN ISO 13688:2013+A1:2021

Camicia Blues

Blues Shirt



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE

COD. HH002

rossini.

STAGIONE / *SEASON*	
TAGLIE / *SIZES*	S - 3XL

- Chiusura anteriore con bottoni
- Due taschini al petto chiusi con bottone
- Polsi chiusi con bottone
- Travette di rinforzo

- *Buttons front closure*
- *Two breast pockets with button closure*
- *Cuffs with button closure*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone irrestringibile
Peso 115 g/m²

100% non-shrink cotton
Weight 115 g/m²

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS*
EN ISO 13688:2013+A1:2021


COD. A45107
p. 115
COD. GGU508
p. 342
COD. SSRC408
p. 300

Tuta Nuvolari

Nuvolari Overalls

COD. A45107



AG - AZZURRO ROYAL/GRIGIO
AG - ROYAL BLUE/GREY

rossini.

STAGIONE / SEASON	
TAGLIE / SIZES	**S - 3XL**
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS* EN ISO 13688:2013+A1:2021

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo alla coreana chiuso con velcro
- Due taschini al petto chiusi con zip
- Due tasche inferiori
- Polsi con elastico
- Toppe sui gomiti, spalloni in tessuto a contrasto con cuciture a rombi, inserto in rete sotto le ascelle
- Elastico in vita posteriore
- Travette di rinforzo

- *Central clousure with double-slider zip covered by a flap*
- *Korean collar closed with velcro*
- *Two breast pockets with zip closure*
- *Two lower patch pockets*
- *Elasticated cuffs*
- *Elbow patches, shoulder patches in fabric of a contrasting colour with diamond stitching, mesh insert under the armpits*
- *Elastic at the waist on the back*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

65% poliestere	*65% polyester*
35% cotone	*35% cotton*
Peso 245 g/m²	*Weight 245 g/m²*
Gabardine	*Gabardine*

TRATTAMENTO / *TREATMENT*





GY - GRIGIO/NERO
GY - GREY/BLACK



ZY - NERO/GRIGIO
ZY - BLACK/GREY

Tuta Lomellina

Lomellina Overalls

COD. A45007



VI - VERDE/NERO
VI - GREEN/BLACK



30 - GRIGIO/AZZURRO
30 - GREY/AZURE

rossini.

STAGIONE / SEASON	
TAGLIE / SIZES	**S - 3XL**
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS* EN ISO 13688:2013+A1:2021

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo alla coreana chiuso con velcro
- Un taschino al petto destro chiuso con zip
- Due tasche inferiori
- Fondo manica regolabile con velcro
- Toppe sui gomiti, spalloni in tessuto di colore a contrasto con cuciture a rombi, inserto in rete sotto le ascelle
- Elastico in vita posteriore
- Travette di rinforzo

- *Central clousure with double-slider zip covered by a flap*
- *Korean collar closed with velcro*
- *One breast pocket on the right with zip closure*
- *Two lower patch pockets*
- *Sleeve bottom adjustable with velcro*
- *Elbow patches, shoulder patches in fabric of a contrasting colour with diamond stitching, mesh insert under the armpits*
- *Elastic at the waist on the back*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

65% poliestere	*65% polyester*
35% cotone	*35% cotton*
Peso 245 g/m²	*Weight 245 g/m²*
Gabardine	*Gabardine*

TRATTAMENTO / *TREATMENT*





47 - GRIGIO/ARANCIO
47 - GREY/ORANGE

Tuta Amsterdam

Amsterdam Overalls

COD. A42807

rossini.

STAGIONE / SEASON	
TAGLIE / SIZES	**S - 2XL**
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS* EN ISO 13688:2013+A1:2021

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo a camicia
- Due taschini al petto chiusi con zip coperta
- Due tasche inferiori chiuse con velcro
- Polsi con elastico
- Elastico in vita posteriore
- Inserti di tessuto a contrasto
- Travette di rinforzo

- *Central clousure with double-slider zip covered by a flap*
- *Shirt collar*
- *Two breast pockets with covered zip closure*
- *Two lower pockets with velcro*
- *Elasticated cuffs*
- *Elastic at the waist on the back*
- *Fabric inserts in contrasting colour*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

65% poliestere	*65% polyester*
35% cotone	*35% cotton*
Peso 245 g/m²	*Weight 245 g/m²*
Gabardine	*Gabardine*

TRATTAMENTO / *TREATMENT*





48 - GRIGIO/GIALLO
48 - GREY/YELLOW

Tuta Nottingham

Nottingham Overalls

COD. A43007

rossini.

STAGIONE / SEASON	
TAGLIE / SIZES	**S - 2XL**
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS* EN ISO 13688:2013+A1:2021

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo a camicia
- Tasca portapenne e taschino porta cellulare chiuso con velcro applicati al petto destro
- Un taschino al petto sinistro con soffietto laterale e chiuso con aletta e velcro
- Un taschino applicato alla manica sinistra chiuso con zip
- Due tasche inferiori chiuse con velcro
- Profilo blu rifrangente nella cucitura delle maniche a raglan
- Polsi con elastico
- Un tascone su gamba sinistra con velcro
- Elastico in vita posteriore

- *Central clousure with double-slider zip covered by a flap*
- *Shirt collar*
- *A pen holder breast pocket and a mobile phone breast pocket on the right with side bellows closed with velcro on the right*
- *One breast pocket on the left with side bellows and with velcro closure*
- *One patch pocket on the left sleeve with zip closure*
- *Two lower pockets with velcro*
- *Blue reflective outline in the seam of the raglan sleeves*
- *Elasticated cuffs*
- *One large patch pocket on the left leg with side bellows closed with velcro*
- *Elastic at the waist on the back*

TESSUTO / *FABRIC*

65% poliestere	*65% polyester*
35% cotone	*35% cotton*
Peso 245 g/m²	*Weight 245 g/m²*
Gabardine	*Gabardine*

TRATTAMENTO / *TREATMENT*





20 - BLU/CELESTE
20 - BLUE/LIGHT BLUE

Tuta New York

New York Overalls

COD. A46107

rossini.

STAGIONE / SEASON	
TAGLIE / SIZES	**S - 3XL**
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS* EN ISO 13688:2013+A1:2021

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo alla coreana chiuso con due bottoni
- Maniche raglan
- Due taschini applicati al petto chiusi con zip
- Due tasche inferiori applicate
- Un taschino su manica sinistra a due scomparti
- Due tasconi a soffietto alle gambe chiusi con bottoni
- Polsi con elastico
- Elastico in vita posteriore

- *Central clousure with double-slider zip covered by a flap*
- *Korean collar closed with two buttons*
- *Raglan sleeves*
- *Two breast pockets with zip closure*
- *Two lower patch pockets*
- *One left sleeve small pocket with two compartments*
- *Two large expandable patch pockets on the legs with button closure*
- *Elasticated cuffs*
- *Elastic at the waist on the back*

TESSUTO / *FABRIC*

65% poliestere	*65% polyester*
35% cotone	*35% cotton*
Peso 245 g/m²	*Weight 245 g/m²*
Gabardine	*Gabardine*

TRATTAMENTO / *TREATMENT*





28 - AZZURRO/CELESTE
28 - AZURE/LIGHT BLUE



26 - GRIGIO/VERDE
26 - GREY/GREEN

Tuta Brest

Brest Overalls

COD. A42307

rossini.

STAGIONE / SEASON	
TAGLIE / SIZES	**S - 2XL**
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS* EN ISO 13688:2013+A1:2021

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo alla coreana chiuso con velcro
- Elastico su tutto il girovita
- Maniche raglan
- Un taschino al petto sinistro chiuso con velcro
- Due tasche inferiori
- Una tasca posteriore
- Travette di rinforzo

- *Central clousure with double-slider zip covered by a flap*
- *Korean collar closed with velcro*
- *Elastic around the waistline*
- *Raglan sleeves*
- *One breast pocket on the left with velcro closure*
- *Two lower patch pockets*
- *One back patch pocket*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

65% poliestere	*65% polyester*
35% cotone	*35% cotton*
Peso 245 g/m²	*Weight 245 g/m²*
Gabardine	*Gabardine*

TRATTAMENTO / *TREATMENT*



Tuta Londra

Londra Overalls

COD. A41207

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo alla coreana chiuso con due bottoni
- Due taschini al petto chiusi con zip
- Due tasche inferiori
- Elastico ai polsi
- Elastico in vita posteriore
- Travette di rinforzo

- *Central clousure with double-slider zip covered by a flap*
- *Korean collar closed with two buttons*
- *Two breast pockets with zip closure*
- *Two lower patch pockets*
- *Elastic at the cuffs*
- *Elastic at the waist on the back*
- *Bar tack reinforcements*



27 - AZZURRO ROYAL/ROSSO
27 - ROYAL BLUE/RED



30 - GRIGIO/AZZURRO ROYAL
30 - GREY/ROYAL BLUE

rossini.

STAGIONE / SEASON

TESSUTO / *FABRIC*

65% poliestere	*65% polyester*
35% cotone	*35% cotton*
Peso 245 g/m²	*Weight 245 g/m²*
Gabardine	*Gabardine*

TAGLIE / *SIZES*

S - 2XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Tuta Ginevra

Ginevra Overalls

COD. A41807

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo alla coreana chiuso con velcro
- Due taschini al petto chiusi con zip
- Due tasche inferiori applicate
- Elastico in vita posteriore
- Travette di rinforzo

- *Central clousure with double-slider zip covered by a flap*
- *Korean collar closed with velcro*
- *Two breast pockets with zip closure*
- *Two lower patch pockets*
- *Elastic at the waist on the back*
- *Bar tack reinforcements*



20 - VERDE/GIALLO
20 - GREEN/YELLOW





rossini.

STAGIONE / SEASON

TESSUTO / *FABRIC*

65% poliestere	*65% polyester*
35% cotone	*35% cotton*
Peso 245 g/m²	*Weight 245 g/m²*
Gabardine	*Gabardine*

TAGLIE / *SIZES*

S - 3XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021



20 - GRIGIO/ROSSO
20 - GREY/RED

Tuta Sidney

Sidney Overalls

COD. A42707

rossini.

STAGIONE / SEASON	
TAGLIE / SIZES	**S - 3XL**
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS* EN ISO 13688:2013+A1:2021

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo alla coreana
- Due taschini al petto chiusi con bottone
- Due tasche inferiori
- Elastico in vita posteriore
- Una tasca posteriore
- Travette di rinforzo

- *Central clousure with double-slider zip covered by a flap*
- *Korean collar*
- *Two breast pockets with button closure*
- *Two lower patch pockets*
- *Elastic at the waist on the back*
- *One back patch pocket*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

65% poliestere	*65% polyester*
35% cotone	*35% cotton*
Peso 245 g/m²	*Weight 245 g/m²*
Gabardine	*Gabardine*

TRATTAMENTO / *TREATMENT*





07 - ROSSO
07 - RED

Tuta Belgrado

Belgrado Overalls

COD. A42401

rossini.

STAGIONE / SEASON	
TAGLIE / SIZES	**S - 2XL**
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS* EN ISO 13688:2013+A1:2021

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo alla coreana chiuso con velcro
- Due taschini applicati al petto chiusi con zip
- Due tasche inferiori
- Elastico in vita posteriore
- Travette di rinforzo

- *Central clousure with double-slider zip covered by a flap*
- *Korean collar closed with velcro*
- *Two breast pockets with zip closure*
- *Two lower patch pockets*
- *Elastic at the waist on the back*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone irrestringibile	*100% non-shrink cotton*
Peso 250 g/m²	*Weight 250 g/m²*
Drill 3/1	*Drill 3/1*

TRATTAMENTO / *TREATMENT*





30 - GRIGIO/CELESTE
30 - GREY/LIGHT BLUE

Tuta Bruxelles

Bruxelles Overalls

COD. A41307

rossini.

STAGIONE / SEASON	
TAGLIE / SIZES	**S - 2XL**
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS* EN ISO 13688:2013+A1:2021

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo alla coreana chiuso con un bottone
- Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone
- Due tasche inferiori applicate
- Elastico ai polsi
- Elastico in vita posteriore
- Inserti vari di tessuto di colore a contrasto
- Travette di rinforzo

- *Central clousure with double-slider zip covered by a flap*
- *Korean collar closed with one button*
- *Two breast pockets with flap and button closure*
- *Two lower patch pockets*
- *Elastic at the cuffs*
- *Elastic at the waist on the back*
- *Various fabric inserts in contrasting colour*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

65% poliestere	*65% polyester*
35% cotone	*35% cotton*
Peso 245 g/m²	*Weight 245 g/m²*
Gabardine	*Gabardine*

TRATTAMENTO / *TREATMENT*





01 - BLU
01 - BLUE

Tuta Bonn

Bonn Overalls

COD. A41507

rossini.

STAGIONE / SEASON	
TAGLIE / SIZES	**S - 2XL**
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS* EN ISO 13688:2013+A1:2021

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo alla coreana chiuso con un bottone
- Due taschini applicati al petto chiusi con bottone
- Due tasche inferiori
- Elastico ai polsi
- Elastico in vita posteriore
- Travette di rinforzo

- *Central clousure with double-slider zip covered by a flap*
- *Korean collar closed with one button*
- *Two patch pockets on the chest with button closure*
- *Two lower patch pockets*
- *Elastic at the cuffs*
- *Elastic at the waist on the back*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

65% poliestere	*65% polyester*
35% cotone	*35% cotton*
Peso 245 g/m²	*Weight 245 g/m²*
Gabardine	*Gabardine*

TRATTAMENTO / *TREATMENT*




COD. HH233
p. 137
COD. HH174
p. 211
COD. GGC009
p. 336
COD. GGC025
p. 336
COD. A00132
p. 124
COD. PPRC414
p. 307



COD. HH263

p. 142

COD. A00132

p. 124

Alta Visibilità

High visibility

Abbigliamento realizzato con lo scopo di segnalare efficacemente la presenza del personale in condizioni di scarsa visibilità. Consente di rendere visibile il lavoratore sia durante il giorno che di notte grazie alla presenza di bande rifrangenti.

A wide range of clothing designed to signal the presence of people working in poor visibility conditions. This enables the worker to be seen both during the day and at night thanks to the presence of reflective bands.

Scopri di più

Discover more

rossini TECH.

Novità
New

Pantalone Hella Hi-Vis

Hella Hi-Vis trousers

COD. A00132

- Tessuto alta visibilità
- Elastici laterali in vita e passanti
- Due tasche frontali
- Tasca portametro, inserto e anello di plastica per appendere accessori e strumenti
- Tascone laterale chiuso con zip e con ulteriori due taschini, uno in mesh
- Due tasche posteriori, una chiusa con velcro, una chiusa con zip
- Inserti di colore in contrasto, doppia banda rifrangente stampata a transfer sul fondo gamba

- *High visibility fabric*
- *Elasticated lateral waistband and loops*
- *Two front pockets*
- *One tape measure pocket, insert and plastic ring for hanging accessories*
- *Side pocket closed with a zip and with two additional pockets, one in mesh*
- *Two back pockets, one closed with velcro, one closed with a zip*
- *Contrasting colour inserts, double transfer-printed reflective band at the bottom of the leg*



42 - GIALLO/BLU
42 - YELLOW/BLUE







21 - ARANCIO/BLU
21 - ORANGE/BLUE

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

64% poliestere, 33% cotone, 3% elastane
Peso 245 g/m² - TWILL
INSERTI BLU:
64% poliestere, 33% cotone, 3% elastane
Peso 245 g/m² - TWILL

64% polyester, 33% cotton, 3% elastane
Weight 245 g/m² - TWILL
BLUE INSERTS:
64% polyester, 33% cotton, 3% elastane
Weight 245 g/m² - TWILL

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

50 LAVAGGI
50 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 2
CLASS 2


COD. HH254
p. 136
COD. GGC009
p. 336
COD. A00132
p. 124
COD. PPRC810
p. 309

Pantalone Bicolore Hi-Vis

Hi-Vis Two-Tone Trousers

COD. A00130

- Tessuto alta visibilità
- Passanti in vita ed elastico ai fianchi
- Due tasche anteriori
- Un porta metro su gamba destra, un tascone laterale chiuso con velcro
- Una tasca posteriore chiusa con velcro
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori
- Travette di rinforzo

- *High visibility fabric*
- *Belt loops at the waist and elastic at the sides*
- *Two front pockets*
- *One tape measure holder, one side pocket closed with velcro*
- *One back patch pocket with velcro closure*
- *Reflective bands at the front and back*
- *Bar tack reinforcements*



21 - ARANCIO/BLU
21 - ORANGE/BLUE

COLORI SU RICHIESTA:
Con un ordine minimo di 50 pezzi è possibile realizzare i capi con variante in tessuto gabardine nei seguenti colori (compatibilmente con la disponibilità dei colori):

COLOURS ON DEMAND:
With a minimum order of 50 pieces it is possible to produce gabardine outfits in the following colours (depending on the availability of colours):

- ARANCIO / ROYAL BOX *ORANGE / ROYAL BOX*
- ARANCIO / MOLE GREY *ORANGE / MOLE GREY*
- ARANCIO / BLACK *ORANGE / BLACK*
- ARANCIO / PALE GREY *ORANGE / PALE GREY*
- ARANCIO / KELLY GREEN *ORANGE / KELLY GREEN*
- ARANCIO / SPRUCE GREEN *ORANGE / SPRUCE GREEN*
- ARANCIO / CONVOY *ORANGE / CONVOY*
- ARANCIO / COMO BLUE *ORANGE / COMO BLUE*
- ARANCIO / BOTTLE GREEN *ORANGE / BOTTLE GREEN*
- GIALLO / ROYAL BOX *YELLOW / ROYAL BOX*
- GIALLO / MOLE GREY *YELLOW / MOLE GREY*
- GIALLO / BLACK *YELLOW / BLACK*
- GIALLO / PALE GREY *YELLOW / PALE GREY*
- GIALLO / KELLY GREEN *YELLOW / KELLY GREEN*
- GIALLO / SPRUCE GREEN *YELLOW / SPRUCE GREEN*
- GIALLO / CONVOY *YELLOW / CONVOY*
- GIALLO / COMO BLUE *YELLOW / COMO BLUE*
- GIALLO / BOTTLE GREEN *YELLOW / BOTTLE GREEN*



42 - GIALLO/BLU
42 - YELLOW/BLUE

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

60% cotone, 40% poliestere irrestringibile
Peso 240 g/m²
INSERTI BLU:
65% poliestere, 35% cotone
Peso 240 g/m²

60% cotton, 40% unshrinking polyester
Weight 240 g/m²
BLUE INSERTS:
65% polyester, 35% cotton
Weight 240 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

XS - 3XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

40°

50 LAVAGGI
50 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 2
CLASS 2

Giubbetto Bicolore Hi-Vis

Hi-Vis Two-Tone Jacket

COD. A10130

- Tessuto alta visibilità
- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Collo a camicia
- Due taschini al petto chiusi con velcro con portabadge
- Polsi regolabili con velcro
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori
- Travette di rinforzo

- *High visibility fabric*
- *Covered buttons front closure*
- *Shirt collar*
- *Two breast pockets with velcro closure, one with velcro badge holder*
- *Velcro adjustable cuff*
- *Reflective bands at the front and back*
- *Bar tack reinforcements*



21 - ARANCIO/BLU
21 - ORANGE/BLUE

COLORI SU RICHIESTA:
Con un ordine minimo di 50 pezzi è possibile realizzare i capi con variante in tessuto gabardine nei seguenti colori (compatibilmente con la disponibilità dei colori):

COLOURS ON DEMAND:
With a minimum order of 50 pieces it is possible to produce gabardine outfits in the following colours (depending on the availability of colours):

- ARANCIO / ROYAL BOX *ORANGE / ROYAL BOX*
- ARANCIO / MOLE GREY *ORANGE / MOLE GREY*
- ARANCIO / BLACK *ORANGE / BLACK*
- ARANCIO / PALE GREY *ORANGE / PALE GREY*
- ARANCIO / KELLY GREEN *ORANGE / KELLY GREEN*
- ARANCIO / SPRUCE GREEN *ORANGE / SPRUCE GREEN*
- ARANCIO / CONVOY *ORANGE / CONVOY*
- ARANCIO / COMO BLUE *ORANGE / COMO BLUE*
- ARANCIO / BOTTLE GREEN *ORANGE / BOTTLE GREEN*
- GIALLO / ROYAL BOX *YELLOW / ROYAL BOX*
- GIALLO / MOLE GREY *YELLOW / MOLE GREY*
- GIALLO / BLACK *YELLOW / BLACK*
- GIALLO / PALE GREY *YELLOW / PALE GREY*
- GIALLO / KELLY GREEN *YELLOW / KELLY GREEN*
- GIALLO / SPRUCE GREEN *YELLOW / SPRUCE GREEN*
- GIALLO / CONVOY *YELLOW / CONVOY*
- GIALLO / COMO BLUE *YELLOW / COMO BLUE*
- GIALLO / BOTTLE GREEN *YELLOW / BOTTLE GREEN*



42 - GIALLO/BLU
42 - YELLOW/BLUE

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

60% cotone, 40% poliestere irrestringibile
Peso 240 g/m²
INSERTI BLU:
65% poliestere, 35% cotone
Peso 240 g/m²

60% cotton, 40% unshrinking polyester
Weight 240 g/m²
BLUE INSERTS:
65% polyester, 35% cotton
Weight 240 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 3XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

40°

50 LAVAGGI
50 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 2
CLASS 2

Pettorina Bicolore Hi-Vis

Hi-Vis Two-Tone Dungarees

COD. A50130

- Tessuto alta visibilità
- Bretelle con elastico regolabile con fibbie
- Apertura laterale con bottone
- Chiusura alla patta con zip
- Tessuto salva reni posteriore
- Elastico in vita posteriore
- Un tascone al petto chiuso con velcro
- Due ampie tasche inferiori
- Tasca laterale porta metro su gamba destra
- Un tascone su gamba sinistra chiuso con velcro
- Una tasca posteriore chiusa con velcro
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori
- Travette di rinforzo

- *High visibility fabric*
- *Braces with elastic and adjustable buckles*
- *Side opening with button*
- *Flap closure with zip*
- *Kidney protection fabric at the back*
- *Elastic at the waist on the back*
- *One large chest patch pocket with velcro closure*
- *Two large lower patch pockets*
- *Side tape measure patch pocket on the right leg*
- *One large pocket on the left leg closed with velcro closure*
- *One back patch pocket with flap and velcro closure*
- *Reflective bands at the front and back*
- *Bar tack reinforcements*



21 - ARANCIO/BLU
21 - ORANGE/BLUE

COLORI SU RICHIESTA:
Con un ordine minimo di 50 pezzi è possibile realizzare i capi con variante in tessuto gabardine nei seguenti colori (compatibilmente con la disponibilità dei colori):

COLOURS ON DEMAND:
With a minimum order of 50 pieces it is possible to produce gabardine outfits in the following colours (depending on the availability of colours):

- ARANCIO / ROYAL BOX *ORANGE / ROYAL BOX*
- ARANCIO / MOLE GREY *ORANGE / MOLE GREY*
- ARANCIO / BLACK *ORANGE / BLACK*
- ARANCIO / PALE GREY *ORANGE / PALE GREY*
- ARANCIO / KELLY GREEN *ORANGE / KELLY GREEN*
- ARANCIO / SPRUCE GREEN *ORANGE / SPRUCE GREEN*
- ARANCIO / CONVOY *ORANGE / CONVOY*
- ARANCIO / COMO BLUE *ORANGE / COMO BLUE*
- ARANCIO / BOTTLE GREEN *ORANGE / BOTTLE GREEN*
- GIALLO / ROYAL BOX *YELLOW / ROYAL BOX*
- GIALLO / MOLE GREY *YELLOW / MOLE GREY*
- GIALLO / BLACK *YELLOW / BLACK*
- GIALLO / PALE GREY *YELLOW / PALE GREY*
- GIALLO / KELLY GREEN *YELLOW / KELLY GREEN*
- GIALLO / SPRUCE GREEN *YELLOW / SPRUCE GREEN*
- GIALLO / CONVOY *YELLOW / CONVOY*
- GIALLO / COMO BLUE *YELLOW / COMO BLUE*
- GIALLO / BOTTLE GREEN *YELLOW / BOTTLE GREEN*
- GIALLO / SAILOR BLUE *YELLOW / SAILOR BLUE*

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

60% cotone, 40% poliestere irrestringibile
Peso 240 g/m²
INSERTI BLU:
65% poliestere, 35% cotone
Peso 240 g/m²

60% cotton, 40% unshrinking polyester
Weight 240 g/m²
BLUE INSERTS:
65% polyester, 35% cotton
Weight 240 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 2XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

50 LAVAGGI
50 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 2
CLASS 2

Tuta Bicolore Hi-Vis

Hi-Vis Two-Tone Overalls

COD. A40130

- Tessuto alta visibilità
- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo a camicia con chiusura regolabile con velcro
- Due taschini al petto chiusi con velcro con portabadge
- Due ampie tasche inferiori
- Tasca laterale porta metro su gamba destra
- Un tascone applicato su gamba sinistra chiuso con velcro
- Polsi regolabili con velcro
- Elastico in vita posteriore
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori
- Travette di rinforzo

- *High visibility fabric*
- *Central clousure with double-slider zip covered by a flap*
- *Shirt collar with adjustable velcro closure*
- *Two breast pockets with velcro closure, with velcro badge holder*
- *Two large lower patch pockets*
- *Side tape measure patch pocket on the right leg*
- *One large pocket on the left leg closed with velcro closure*
- *Velcro adjustable cuffs*
- *Elastic at the waist on the back*
- *Reflective bands at the front and back*
- *Bar tack reinforcements*



21 - ARANCIO/BLU
21 - ORANGE/BLUE



42 - GIALLO/BLU
42 - YELLOW/BLUE

COLORI SU RICHIESTA:
Con un ordine minimo di 50 pezzi è possibile realizzare i capi con variante in tessuto gabardine nei seguenti colori (compatibilmente con la disponibilità dei colori):

COLOURS ON DEMAND:
With a minimum order of 50 pieces it is possible to produce gabardine outfits in the following colours (depending on the availability of colours):

- ARANCIO / ROYAL BOX *ORANGE / ROYAL BOX*
- ARANCIO / MOLE GREY *ORANGE / MOLE GREY*
- ARANCIO / BLACK *ORANGE / BLACK*
- ARANCIO / PALE GREY *ORANGE / PALE GREY*
- ARANCIO / KELLY GREEN *ORANGE / KELLY GREEN*
- ARANCIO / SPRUCE GREEN *ORANGE / SPRUCE GREEN*
- ARANCIO / CONVOY *ORANGE / CONVOY*
- ARANCIO / COMO BLUE *ORANGE / COMO BLUE*
- ARANCIO / BOTTLE GREEN *ORANGE / BOTTLE GREEN*
- GIALLO / ROYAL BOX *YELLOW / ROYAL BOX*
- GIALLO / MOLE GREY *YELLOW / MOLE GREY*
- GIALLO / BLACK *YELLOW / BLACK*
- GIALLO / PALE GREY *YELLOW / PALE GREY*
- GIALLO / KELLY GREEN *YELLOW / KELLY GREEN*
- GIALLO / SPRUCE GREEN *YELLOW / SPRUCE GREEN*
- GIALLO / CONVOY *YELLOW / CONVOY*
- GIALLO / COMO BLUE *YELLOW / COMO BLUE*
- GIALLO / BOTTLE GREEN *YELLOW / BOTTLE GREEN*

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

60% cotone, 40% poliestere irrestringibile
Peso 240 g/m²
INSERTI BLU:
65% poliestere, 35% cotone
Peso 240 g/m²

60% cotton, 40% unshrinking polyester
Weight 240 g/m²
BLUE INSERTS:
65% polyester, 35% cotton
Weight 240 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 3XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

50 LAVAGGI
50 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 3
CLASS 3

Giubbetto invernale Hi-Vis

Hi-Vis Winter Jacket



42 - GIALLO/BLU
42 - YELLOW/BLUE

COD. A10131

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	**S - 3XL**

- Tessuto alta visibilità
- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Collo a camicia
- Due taschini applicati al petto chiusi con velcro, uno con portapenne, uno con porta badge
- Polsi regolabili con velcro
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori
- Travette di rinforzo

- *High visibility fabric*
- *Covered buttons front closure*
- *Shirt collar*
- *Two breast pockets with velcro closure, one with pen holder, one with badge holder*
- *Velcro adjustable cuffs*
- *Reflective bands at the front and back*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

63% cotone, 37% poliestere
irrestringibile - Peso 350 g/m²
Con garzatura Interna

63% cotton, 37% unshrinking polyester - Weight 350 g/m²
Internal brushed cotton

INSERTI BLU:
100% cotone - Peso 340 g/m²
Con garzatura Interna

BLUE INSERTS:
100% cotton - Weight 340 g/m²
Internal brushed cotton

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

40°

50 LAVAGGI
50 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013+A1:2016
CLASSE 2
CLASS 2



21 - ARANCIO/BLU
21 - ORANGE/BLUE

Pantalone invernale Hi-Vis

Hi-Vis Winter Trousers



42 - GIALLO/BLU
42 - YELLOW/BLUE

COD. A00131

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	**XS - 3XL**

- Tessuto alta visibilità
- Passanti in vita ed elastico ai fianchi
- Due tasche anteriori
- Un porta metro su gamba destra, un tascone laterale chiuso con velcro sulla gamba sinistra
- Una tasca posteriore chiusa con velcro
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori

- *High visibility fabric*
- *Belt loops at the waist and elastic at the sides*
- *Two front pockets*
- *One tape measure holder on the right leg, one side pocket closed with velcro on the left leg*
- *One back patch pocket with velcro closure*
- *Reflective bands at the front and back*

TESSUTO / *FABRIC*

63% cotone, 37% poliestere
irrestringibile - Peso 350 g/m²
Con garzatura Interna

63% cotton, 37% unshrinking polyester - Weight 350 g/m²
Internal brushed cotton

INSERTI BLU:
100% cotone - Peso 340 g/m²
Con garzatura Interna

BLUE INSERTS:
100% cotton - Weight 340 g/m²
Internal brushed cotton

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

40°

50 LAVAGGI
50 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013+A1:2016
CLASSE 2
CLASS 2



21 - ARANCIO/BLU
21 - ORANGE/BLUE

Giubbetto Hi-Vis

Hi-Vis Jacket



08 - GIALLO
08 - YELLOW

COD. A10117

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	46 - 64

- Tessuto alta visibilità
- Chiusura anteriore con bottoni automatici coperti
- Collo a camicia
- Due taschini al petto chiusi con bottone automatico
- Polsi chiusi con bottone automatico
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori
- Travette di rinforzo

- *High visibility fabric*
- *Covered snap buttons front closure*
- *Shirt collar*
- *Two breast pockets with snap button closure*
- *Cuffs with snap button closure*
- *Reflective bands at the front and back*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

60% cotone, 40% poliestere irrestringibile - Peso 240 g/m²

60% cotton, 40% unshrinking polyester - Weight 240 g/m²

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

40°

50 LAVAGGI
50 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 3
CLASS 3



09 - ARANCIO
09 - ORANGE

Pantalone Hi-Vis

Hi-Vis Trousers



08 - GIALLO
08 - YELLOW

COD. A00117

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	44 - 64

- Tessuto alta visibilità
- Passanti in vita
- Due tasche anteriori
- Un porta metro applicato su gamba destra, un portapenne e un tascone laterale chiuso con velcro sulla gamba sinistra
- Una tasca posteriore chiusa con bottone automatico
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori

- *High visibility fabric*
- *Belt loops at the waist*
- *Two front pockets*
- *One tape measure holder on the right leg, one pen holder and one side pocket closed with velcro on the left leg*
- *One back patch pocket closed with snap button*
- *Reflective bands at the front and back*

TESSUTO / *FABRIC*

60% cotone, 40% poliestere irrestringibile - Peso 240 g/m²

60% cotton, 40% unshrinking polyester - Weight 240 g/m²

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

40°

50 LAVAGGI
50 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 2
CLASS 2



09 - ARANCIO
09 - ORANGE

Bermuda Hi-Vis

Hi-Vis Bermuda Shorts

COD. A00817

- Tessuto alta visibilità
- Passanti in vita
- Due tasche anteriori
- Pratico anello di plastica per appendere accessori e strumenti
- Un porta metro su gamba destra, un portapenne e un tascone laterale chiuso con velcro sulla gamba sinistra
- Una tasca posteriore chiusa con bottone automatico
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori
- Travette di rinforzo

- *High visibility fabric*
- *Belt loops at the waist*
- *Two front pockets*
- *Practical plastic ring for hanging accessories and tools*
- *One tape measure holder on the right leg, one pen holder and one side pocket closed with velcro on the left leg*
- *One back patch pocket closed with snap button*
- *Reflective bands at the front and back*
- *Bar tack reinforcements*



09 - ARANCIO
09 - ORANGE





08 - GIALLO
08 - YELLOW

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

60% cotone
40% poliestere irrestringibile
Peso 240 g/m²

60% cotton
40% unshrinking polyester
Weight 240 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

44 - 64

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

50 LAVAGGI
50 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 1 PER TAGLIE: 44, 46, 48
CLASS 1 FROM SIZE: 44, 46, 48

CLASSE 2 DALLA 50 ALLA 64
CLASS 2 FROM SIZE 50 TO 64



09 - ARANCIO
09 - ORANGE

Tuta Hi-Vis

Hi-Vis Overalls

COD. A40117

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	46 - 64

08 - GIALLO (SU RICHIESTA)
08 - YELLOW (ON DEMAND)

- Tessuto alta visibilità
- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo a camicia
- Due taschini al petto chiusi con bottone automatico
- Due ampie tasche inferiori
- Tasca laterale porta metro
- Polsi chiusi con bottone automatico
- Elastico in vita posteriore
- Una tasca posteriore chiusa con bottone automatico
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori
- Travette di rinforzo

- *High visibility fabric*
- *Central clousure with double-slider zip covered by a flap*
- *Shirt collar*
- *Two breast pockets with snap button closure*
- *Two large lower patch pockets*
- *Side tape measure patch pocket*
- *Cuffs with snap button closure*
- *Elastic at the waist on the back*
- *One back patch pocket closed with snap button*
- *Reflective bands at the front and back*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

60% cotone, 40% poliestere irrestringibile
Peso 240 g/m²

60% cotton, 40% unshrinking polyester
Weight 240 g/m²

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

40°

50 LAVAGGI
50 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 3
CLASS 3



09 - ARANCIO
09 - ORANGE

Pettorina Hi-Vis

Hi-Vis Dungarees

COD. A50117

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	44 - 64

08 - GIALLO (SU RICHIESTA)
08 - YELLOW (ON DEMAND)

- Tessuto alta visibilità
- Bretelle regolabili con fibbie
- Apertura laterale con bottone automatico
- Chiusura alla patta con zip
- Tessuto salva reni posteriore
- Elastico in vita posteriore
- Un tascone al petto chiuso con bottone automatico
- Due ampie tasche inferiori applicate
- Tasca laterale porta metro applicata su gamba destra
- Una tasca posteriore chiusa con bottone automatico
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori

- *High visibility fabric*
- *Adjustable braces with buckles*
- *Side opening with snap button*
- *Flap closure with zip*
- *Kidney protection fabric at the back*
- *Elastic at the waist on the back*
- *One large chest patch pocket with snap button closure*
- *Two large lower patch pockets*
- *Side tape measure patch pocket on the right leg*
- *One back patch pocket closed with snap button*
- *Reflective bands at the front and back*

TESSUTO / *FABRIC*

60% cotone, 40% poliestere irrestringibile
Peso 240 g/m²

60% cotton, 40% unshrinking polyester
Weight 240 g/m²

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

40°

50 LAVAGGI
50 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 2
CLASS 2

Novità
New

Polo Sunny Hi-Vis

Sunny Hi-Vis Polo Shirt

COD. HH258

- Tessuto alta visibilità
- **Cotone a contatto con la pelle, poliestere all'esterno**
- Collo con profilo di colore a contrasto chiuso con tre bottoni
- Profilo rifrangente sul bordo dell'abbottonatura
- Strisce rifrangenti anteriori e posteriori stampate a transfer con pattern diagonale per conferire il massimo comfort a chi la indossa
- **Inserto di tessuto mesh sotto le ascelle** per migliorare l'areazione

- *High visibility fabric*
- ***Cotton inside next to the skin, polyester outside***
- *Collar with contrasting colour outline closed with three buttons*
- *Reflective outline at the buttonig edge*
- *Transfer-printed reflective stripes at the front and back with diagonal pattern to provide extra comfort for the user*
- ***Mesh insert under the armpits** to improve ventilation*



08 - GIALLO
08 - YELLOW







09 - ARANCIO
09 - ORANGE

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

55% cotone,
45% poliestere
Peso 150 g/m²

55% cotton,
45% polyester
Weight 150 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

50 LAVAGGI
50 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 2*
*CLASS 2**

*CLASSE 3 SE ABBINATA A:
-PANTALONE A00130 O A00117 O A00132
-PETTORINA A50130

*CLASS 3 IF COMBINED WITH:
-A00130 OR A00117 OR A00132 TROUSERS
-A50130 DUNGAREES



COD. HH258
p. 134

COD. GGC009
p. 336

COD. A00817
p. 132

Novità
New

T-shirt Golden Hi-Vis

Golden Hi-Vis T-Shirt

COD. HH254

- Tessuto alta visibilità
- **Cotone a contatto con la pelle, poliestere all'esterno**
- Fascia parasudore
- Girocollo a costine
- Strisce rifrangenti anteriori e posteriori stampate a transfer con pattern diagonale per conferire il massimo comfort a chi la indossa
- **Inserto di tessuto mesh sotto le ascelle** per migliorare l'areazione

- *High visibility fabric*
- ***Cotton inside next to the skin, polyester outside***
- *Sweatband at the back of the neck*
- *Ribbed crew neck*
- *Transfer-printed reflective stripes at the front and back with diagonal pattern to provide extra comfort for the user*
- ***Mesh insert under the armpits** to improve ventilation*



08 - GIALLO
08 - YELLOW







09 - ARANCIO
09 - ORANGE

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

55% cotone,
45% poliestere
Peso 150 g/m²

***55% cotton**,*
45% polyester
Weight 150 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

50 LAVAGGI
50 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 2*
*CLASS 2**

*CLASSE 3 SE ABBINATA A:
-PANTALONE A00130 O A00117 O A00132
-PETTORINA A50130

*CLASS 3 IF COMBINED WITH:
-A00130 OR A00117 OR A00132 TROUSERS
-A50130 DUNGAREES*

Gilet Jim Hi-Vis reversibile

Jim Hi-Vis reversible Vest

COD. HH233

- Tessuto alta visibilità
- Gilet reversibile
- 5 tasche
- Porta badge nella tasca superiore
- Zip YKK
- Tessuto interno imbottito trapuntato a rombi

- *High visibility fabric*
- *Reversible vest*
- *5 pockets*
- *Badge holder in the chest pocket*
- *YKK zip*
- *Inside quilted fabric*



21 - ARANCIO/BLU
21 - ORANGE/BLUE





42 - GIALLO/BLU
42 - YELLOW/BLUE

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO: 100% poliestere
FODERA: 100% poliestere
IMBOTTITURA: 100% poliestere

OUTER: 100% polyester
LINING: 100% polyester
PADDING: 100% polyester

TAGLIE / *SIZES*

S - 4XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

40°

25 LAVAGGI
25 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 2
CLASS 2

Gilet Basic Hi-Vis

Hi-Vis Basic Vest

COD. A10519



09 - ARANCIO
09 - ORANGE

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	**Unica** *One size*

- Tessuto alta visibilità
- Chiusura anteriore con velcro
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori

- *High visibility fabric*
- *Velcro front closure*
- *Reflective bands at the front and back*



08 - GIALLO
08 - YELLOW

TESSUTO / *FABRIC*

100% poliestere irrestringibile
Peso 120 g/m²

100% unshrinking polyester
Weight 120 g/m²

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

25 LAVAGGI
25 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 2
CLASS 2

Gilet Ken Hi-Vis

Ken Hi-Vis Vest

COD. HH229



08 - GIALLO
08 - YELLOW

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	**M - 3XL**

- Tessuto alta visibilità
- Chiusura anteriore con zip
- Un taschino con portabadge in PVC e soffietti laterali chiuso con velcro
- Una tasca chiusa con velcro e due taschini
- Una tasca con soffietti laterali chiusa con velcro
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori
- Travette di rinforzo

- *High visibility fabric*
- *Zip front closure*
- *One expandable pocket with PVC badge holder and closed with velcro*
- *One pocket closed with velcro, two small pockets*
- *One expandable pocket closed with velcro*
- *Reflective bands at the front and back*
- *Bar tack reinforcements*



09 - ARANCIO
09 - ORANGE

TESSUTO / *FABRIC*

60% cotone - 40% poliestere irrestringibile
Peso 240 g/m²

60% cotton - 40% unshrinking polyester
Weight 240 g/m²

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

25 LAVAGGI
25 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 2
CLASS 2

Felpa Roter Hi-Vis

Roter Hi-Vis Sweatshirt

COD. HH235

- Tessuto alta visibilità
- Collo alto con mezza zip
- Polsi e fascia girovita in maglia elastica
- Strisce rifrangenti anteriori e posteriori stampate a transfer con motivo diagonale per conferire il massimo comfort a chi la indossa

- *High visibility fabric*
- *High neck with half-zip*
- *Elastic knitted cuffs and waistband*
- *Transfer-printed reflective stripes at the front and back with diagonal pattern to provide extra comfort for the user*



21 - ARANCIO/BLU
21 - ORANGE/BLUE





42 - GIALLO/BLU
42 - YELLOW/BLUE

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

65% poliestere
35% cotone
Peso 280 g/m²
Con garzatura interna

65% polyester
35% cotton
Weight 280 g/m²
Internal brushed cotton

TAGLIE / *SIZES*

S - 4XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

50 LAVAGGI
50 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 3
CLASS 3

Pile Norberg Hi-Vis

Norberg Hi-Vis Fleece

COD. HH139

- Tessuto alta visibilità
- Collo alto con zip
- Maniche raglan con profilo rifrangente
- Tasche anteriori chiuse con zip
- Elastico ai polsi e cordino stringivita
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori

- *High visibility fabric*
- *High neck with zip*
- *Raglan sleeves with reflective outline*
- *Front pockets with zip closure*
- *Elastic at the cuffs and drawstring at the waist*
- *Reflective bands at the front and back*



21 - ARANCIO/BLU
21 - ORANGE/BLUE







42 - GIALLO/BLU
42 - YELLOW/BLUE

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO: 100% poliestere, peso 280 g/m²
INSERTI BLU: 100% poliestere
FODERA: 100% poliestere

OUTSIDE: 100% polyester, weight 280 g/m²
BLUE INSERTS: 100% polyester
LINING: 100% polyester

TAGLIE / *SIZES*

S - 3XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

50 LAVAGGI
50 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 2
CLASS 2



COD. HH139
p. 140

Giubbotto Softshell Hook Hi-Vis

Hook Hi-Vis Softshell Jacket

COD. HH263

- Tessuto alta visibilità
- Tessuto **Softshell mechanical stretch** alta visibilità a tre strati
- Interno foderato in micro pile alta visibilità
- Collo alto, chiusura centrale con zip waterproof
- Cappuccio removibile con zip
- Taschino al petto esterno e tasca interna con velcro
- Due tasche laterali con zip waterproof
- Polso regolabile con velcro
- Maniche removibili con zip
- Strisce rifrangenti anteriori e posteriori stampate a transfer con motivo diagonale

- *High visibility fabric*
- *High visibility three-layers **mechanical stretch Softshell** fabric*
- *High visibility micro fleece lined interior*
- *High neck, central waterproof zip closure*
- *Removable hood with zip*
- *External breast pocket and internal pocket with velcro closure*
- *Two side pockets with waterproof zip closure*
- *Cuff with velcro adjustable fastener*
- *Removable sleeves with zip*
- *Transfer-printed reflective stripes at the front and back with diagonal pattern*



42 - GIALLO/BLU
42 - YELLOW/BLUE





21 - ARANCIO/BLU
21 - ORANGE/BLUE

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

5000 mm WP /
800 MVP

TESSUTO / *FABRIC*

100% poliestere
Peso 300 g/m²

100% Polyester
Weight 300 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

50 LAVAGGI
50 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 3*
*CLASS 3**

*DIVENTA CLASSE 1 SE INDOSSATO SENZA MANICHE
**BECOMES CLASS 1 WHEN WORN WITHOUT SLEEVES*


COD. H089
p. 149
COD. HH263
p. 142
COD. GGC009
p. 336
COD. GGC013
p. 338
COD. A00131
p. 130
COD. PPRC820
p. 310

Giubbotto Softshell Byron Hi-Vis

Byron Hi-Vis Softshell Jacket

COD. HH236

- Tessuto alta visibilità
- Tessuto Softshell alta visibilità a tre strati
- Interno foderato in micro pile alta visibilità
- Collo alto, chiusura centrale con zip
- Cappuccio a scomparsa inserito nel collo
- Due tasche laterali con zip
- Elastico ai polsi e cordino stringivita
- Strisce rifrangenti anteriori e posteriori stampate a transfer con motivo diagonale

- *High visibility fabric*
- *High visibility three-layers Softshell fabric*
- *High visibility micro fleece lined interior*
- *High neck, central zip closure*
- *Concealed hood inserted in the collar*
- *Two side pockets with zip closure*
- *Elastic at the cuffs and drawstring at the waist*
- *Transfer-printed reflective stripes at the front and back with diagonal pattern*



21 - ARANCIO/BLU
21 - ORANGE/BLUE





42 - GIALLO/BLU
42 - YELLOW/BLUE

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

8000 mm WP /
800 MVP

TESSUTO / *FABRIC*

94% poliestere
6% elastane
100% poliestere micro pile

94% polyester
6% elastane
100% polyester micro fleece

TAGLIE / *SIZES*

S - 4XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

25 LAVAGGI
25 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 3
CLASS 3


COD. H089
p. 149
COD. HH236
p. 144
COD. A00131
p. 130
COD. SSVL418
p. 321
COD. PPRC607
p. 316

Parka Lindos Hi-Vis

Lindos Hi-Vis Parka

COD. HH224

- Tessuto alta visibilità
- Tessuto imbottito, chiusura centrale con zip con doppio cursore, coperta da patella chiuso con velcro e bottoni
- Collo alto, rivestito internamente in micropile
- Cappuccio a scomparsa inserito nel collo
- Un taschino al petto chiuso con zip waterproof, taschino con profilo rifrangente e velcro e un altro taschino
- Un taschino al petto sinistro chiuso con profilo rifrangente e punto velcro predisposto per la personalizzazione con stampa o ricamo, porta badge in PVC removibile con bottone
- Un taschino chiuso con velcro nella parte interna
- Due tasconi inferiori
- Coulisse in vita ed al fondo
- Polso con elastico regolabile con velcro
- Strisce rifrangenti anteriori e posteriori

- *High visibility fabric*
- *Padded fabric, central zip closure with double slider, covered with flap with velcro and buttons*
- *High neck, micro-fleece lined on the inside*
- *Concealed hood inserted in the collar*
- *One patch pocket on the chest closed with a waterproof zip, patch pocket with reflective trim and velcro and another small pocket*
- *One patch pocket on the left chest closed with reflective trim and velcro for print or embroidery customization, removable PVC badge holder with button*
- *One small pocket closed with velcro on the inside*
- *Two large lower pockets*
- *Drawstring at the waist and bottom*
- *Cuff with elastic and velcro adjustable fastener*
- *Reflective stripes at the front and back*



21 - ARANCIO/BLU
21 - ORANGE/BLUE





42 - GIALLO/BLU
42 - YELLOW/BLUE

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO:
100% poliestere traspirante,
cuciture termonastrate
FODERA: 100% poliestere trapuntato
IMBOTTITURA: 100% poliestere

OUTSIDE:
100% breathable polyester,
heat-taped seams
LINING: 100% quilted polyester
PADDING: 100% polyester

TAGLIE / *SIZES*

S - 3XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

40°

25 LAVAGGI
25 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 3
CLASS 3

3 3 3 EN 14058:2017

3 1 EN 343:2019

Parka Fresnel Hi-Vis

Fresnel Hi-Vis Parka

COD. HH225

- Tessuto alta visibilità
- Tessuto imbottito, chiusura centrale con zip con doppio cursore, coperta da patella chiuso con velcro e bottoni automatici
- Collo alto, rivestito internamente in micropile
- Cappuccio a scomparsa inserito nel collo
- Un taschino applicato al petto destro chiuso con velcro, taschino chiuso con zip verticale waterproof, portabadge in PVC removibile con bottone
- Un taschino applicato al petto sinistro chiuso con velcro, un ulteriore taschino predisposto per la personalizzazione con stampa o ricamo
- Due tasconi inferiori
- Un taschino interno chiuso con zip verticale sul lato sinistro sotto il coprizip e un taschino internamente chiuso con velcro
- Coulisse in vita
- Polso con elastico regolabile con velcro
- Strisce rifrangenti anteriori e posteriori

GIUBBOTTO INTERNO: Chiusura anteriore con zip centrale, due tasche inferiori chiuse con velcro, maniche removibili con zip, polsi in maglia, un taschino interno chiuso con velcro, strisce rifrangenti anteriori e posteriori

- *High visibility fabric*
- *Padded fabric, central zip closure with double slider, covered with flap with velcro and snap buttons*
- *High neck, micro-fleece lined on the inside*
- *Concealed hood in the collar*
- *One patch pocket on the right chest closed with velcro, small pocket closed with vertical waterproof zip, removable PVC badge holder with button*
- *One patch pocket on the left chest closed with velcro, another pocket for print or embroidery customization*
- *Two large lower pockets*
- *One inner pocket closed with vertical zip on the left side under the zip cover and one small patch pocket fitted internally closed with velcro*
- *Drawstring at the waist*
- *Cuff with elastic and velcro adjustable fastener*
- *Reflective stripes at the front and back*

INNER JACKET: Front closure with central zip, two lower pockets with velcro closure, zip-off sleeves, knitted cuffs, inner patch pocket closed with velcro, reflective stripes at the front and back



21 - ARANCIO/BLU
21 - ORANGE/BLUE





42 - GIALLO/BLU
42 - YELLOW/BLUE

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

4 IN 1

TESSUTO / *FABRIC*

GIUBBOTTO ESTERNO:
100% poliestere traspirante, cuciture termonastrate, fodera 100% nylon
GIUBBOTTO INTERNO:
100% poliestere traspirante, fodera trapuntata e imbottitura 100% poliestere

OUTER JACKET:
100% breathable polyester, heat-taped seams, 100% nylon lining
INNER JACKET:
100% breathable polyester, quilted lining and padding in 100% polyester

TAGLIE / *SIZES*

S - 3XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

40°

25 LAVAGGI
25 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 3
CLASS 3

3 2 3 EN 14058:2017

3 1 EN 343:2019

Pilot Eddystone Hi-Vis

Eddystone Hi-Vis Pilot

COD. HH226

- Tessuto alta visibilità
- Tessuto imbottito, chiusura centrale con zip con doppio cursore, coperta da patella chiusa con punti velcro e bottoni automatici
- Collo alto, rivestito internamente in micropile
- Cappuccio a scomparsa inserito nel collo
- Maniche removibili con zip
- Un taschino al petto chiuso con velcro, ulteriore taschino chiuso con zip waterproof, portabadge in PVC removibile con bottone
- Un taschino al petto sinistro chiuso con velcro, un taschino predisposto per la personalizzazione con stampa o ricamo
- Due tasche inferiori
- Un taschino applicato internamente al petto sinistro chiuso con velcro
- Elastico laterale in fondo
- Polso con elastico regolabile con velcro
- Strisce rifrangenti anteriori e posteriori

- *High visibility fabric*
- *Padded fabric, central zip closure with double slider, covered with flap with velcro and snap buttons*
- *High neck, micro-fleece lined on the inside*
- *Concealed hood inserted in the collar*
- *Zip-off sleeves*
- *One patch pocket on the chest closed with velcro, small pocket closed with waterproof zip, removable PVC badge holder with button*
- *One patch pocket on the left chest closed with velcro, another pocket for print or embroidery customization*
- *Two lower pockets*
- *One small patch pocket on the inside of the left chest closed with velcro*
- *Side elastic at the bottom*
- *Cuff with elastic and velcro adjustable fastener*
- *Reflective stripes at the front and back*



4XL

5XL

21 - ARANCIO/BLU
21 - ORANGE/BLUE







42 - GIALLO/BLU
42 - YELLOW/BLUE

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO:
100% poliestere traspirante
FODERA: 100% poliestere
IMBOTTITURA: 100% poliestere

OUTER:
100% polyester breathable
LINING: 100% polyester
PADDING: 100% polyester

TAGLIE / *SIZES*

S - 3XL

4XL - 5XL

: 21 - arancio/blu
: 21 - orange/blue

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

40°

25 LAVAGGI / *25 WASHES*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 3
CLASS 3

EN 14058:2017

EN 343:2019

Completo anti-pioggia Hi-Vis

Hi-Vis Rainproof outfit



08 - GIALLO
08 - YELLOW

09 - ARANCIO
09 - ORANGE

COD. HH309

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	S - 3XL

- Tessuto alta visibilità
- Tessuto idrorepellente, strisce rifrangenti anteriori e posteriori
  GIACCA:
- Chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa con bottoni automatici
- Cappuccio con coulisse
- Polsino interno con elastico
- Due tasche inferiori chiuse con aletta
- Carré posteriore con fori di aerazione, foro di aerazione sotto le ascelle
  PANTALONE:
- Elastico in vita
- Due aperture laterali con bottone automatico
- Fondo gamba richiudibile con bottone automatico

- *High visibility fabric*
- *Water-repellent fabric, reflective stripes at the front and back*
  JACKET:
- *Front zip closure covered by a flap with snap buttons*
- *Hood with drawstring*
- *Elasticated inner cuff*
- *Two lower pockets with flaps*
- *Back yoke with ventilation openings, ventilation openings under the armpits*
  TROUSERS:
- *Elastic at the waist*
- *Two side openings with snap button*
- *Adjustable leg bottoms with snap button*

TESSUTO / *FABRIC*

100% poliestere
Oxford PU

100% polyester
Oxford PU

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

40°

25 LAVAGGI
25 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 3 PER COMPLETO O SOLO GIACCA
CLASS 3 FOR FULL SUIT OR JACKET ONLY

3
3 EN 343:2019

Zuccotto Hi-Vis

Hi-Vis Beanie hat

COD. H089



08 - GIALLO
08 - YELLOW

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	**Unica** *One size*

- Tessuto alta visibilità
- Doppio strato
- Con risvolto

- *High visibility fabric*
- *Double-layer*
- *With lapel*

TESSUTO / *FABRIC*

100% acrilico

100% acrylic

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

30°

P



09 - ARANCIO
09 - ORANGE


COD. HH099
p. 154
COD. GGC045
p. 334
COD. A00106
p. 152
COD. PPRC810
p. 309



COD. A10106

p. 153

Visibilità migliorata

Enhanced Visibility

Linea di indumenti da lavoro per le situazioni che richiedono maggiore visibilità in ambienti a medio rischio. Certificati secondo la norma EN 17353.

The Workwear for situations requiring greater visibility in medium-risk environments. Certified according to EN 17353.

Scopri di più
Discover more

rossini TECH.

Pantalone SerioPlus+ con strisce rifrangenti

SerioPlus+ Trousers with reflective stripes

COD. A00106

- Tessuto in cotone irrestringibile
- Passanti in vita ed elastico posteriore
- Due tasche anteriori
- Un porta metro su gamba destra, un portapenne e un tascone laterale chiuso con velcro sulla gamba sinistra
- Una tasca posteriore chiusa con bottone
- Doppia banda rifrangente applicata al fondo gamba
- Cuciture di rinforzo di colore a contrasto

- *Shrink-resistant cotton fabric*
- *Belt loops at the waist and elasticated back*
- *Two front pockets*
- *One tape measure holder on the right leg, one pen holder and one side pocket closed with velcro on the left leg*
- *One back patch pocket with button closure*
- *Double reflective band at the bottom of the leg*
- *Contrasting colour reinforcements stitching*



04 - VERDE
04 - GREEN





01 - BLU
01 - BLUE

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone irrestringibile
Peso 280 g/m²
Drill 3/1

100% non-shrink cotton
Weight 280 g/m²
Drill 3/1

TAGLIE / *SIZES*

XS - 4XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN 17353:2020 TIPO / ***TYPE*** B2

Giubbetto SerioPlus+ con strisce rifrangenti

SerioPlus+ Jacket with reflective stripes

COD. A10106

- Tessuto in cotone irrestringibile
- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Collo a camicia
- Due taschini al petto chiusi con bottone
- Polsi chiusi con bottone
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori
- Cuciture di rinforzo di colore a contrasto

- *Shrink-resistant cotton fabric*
- *Covered buttons front closure*
- *Shirt collar*
- *Two breast pockets with button closure*
- *Cuffs with button closure*
- *Reflective bands at the front and back*
- *Contrasting colour reinforcements stitching*



01 - BLU
01 - BLUE





rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone irrestringibile
Peso 280 g/m²
Drill 3/1

100% non-shrink cotton
Weight 280 g/m²
Drill 3/1

TAGLIE / *SIZES*

S - 4XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN 17353:2020 TIPO / ***TYPE*** B3

Novità
New

Polo Borris con strisce rifrangenti

Borris Polo Shirt with reflective stripes

COD. HH255



01 - BLU
01 - BLUE

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	XS - 5XL

- Collo chiuso con due bottoni
- Fascia parasudore interna al collo
- Giromanica e colletto a costina
- Strisce rifrangenti anteriori e posteriori applicate

- *Collar closed with two buttons*
- *Internal sweatband at the neck*
- *Ribbed armholes and collar*
- *Front and rear reflective stripes applied*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone piqué
Peso 200 g/m²

100% cotton piqué
Weight 200 g/m²

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

40°

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN 17353:2020 TIPO / *TYPE* B3

Felpa Belfast con strisce rifrangenti

Belfast Sweatshirt with reflective stripes

COD. HH099



01 - BLU
01 - BLUE

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	S - 5XL

- Collo alto e chiusura anteriore con zip
- Fascia parasudore interna al collo
- Polsi e fascia girovita in maglia elastica
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori

- *High neck and front closure with zip*
- *Internal sweatband at the neck*
- *Elasticated knit cuffs and waistband*
- *Reflective bands at the front and back*

TESSUTO / *FABRIC*

50% cotone, 50% poliestere
Peso 260 g/m²
Con garzatura interna

50% cotton, 50% polyester
Weight 260 g/m²
Internal brushed cotton

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

30°

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN 17353:2020 TIPO / *TYPE* B3

Pantalone TermoPlus+ con strisce rifrangenti

TermoPlus+ Trousers with reflective stripes

COD. A00133



01 - BLU
01 - BLUE

- Passanti in vita ed elastico posteriore
- Due tasche anteriori
- Un porta metro su gamba destra, un portapenne e un tascone laterale chiuso con velcro sulla gamba sinistra
- Una tasca posteriore chiusa con bottone
- Doppia banda rifrangente applicata al fondo gamba
- Cuciture di rinforzo di colore grigio

- *Belt loops at the waist and elasticated back*
- *Two front pockets*
- *One tape measure holder on the right leg, one pen holder and one side pocket closed with velcro on the left leg*
- *One back patch pocket with button closure*
- *Double reflective band at the bottom of the leg*
- *Reinforcements stitching in grey colour*





rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone
Peso 340 g/m²
Con garzatura interna

100% cotton
Weight 340 g/m²
Internal brushed cotton

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN 17353:2020 TIPO / ***TYPE*** B2


COD. R707
p. 383
COD. A10151
p. 158
COD. GU111
p. 345
COD. A00151
p. 159
COD. PPRC880
p. 311



Multiprotezione

Multi-protection

Abbigliamento per la sicurezza personale dalle elevate caratteristiche di protezione alla fiamma, al calore e di alta visibilità, studiato per tutti gli operatori nel campo della sicurezza e della prevenzione.

Personal safety wear with high protection features against fire, heat and with high visibility, designed for all operators in the safety and prevention sector.

Scopri di più
Discover more

rossini TECH.

Giubbetto TPS

TPS Jacket

COD. A10151

- Tessuto alta visibilità
- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Collo a camicia
- Due taschini al petto chiusi con velcro
- Parte superiore alta visibilità
- Polsi con elastico
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori
- Etichetta jacquard con pittogrammi
- Travette di rinforzo

- *High visibility fabric*
- *Covered buttons front closure*
- *Shirt collar*
- *Two patch pockets on the chest closed with velcro*
- *High visibility upper part*
- *Cuffs with elastic*
- *Reflective bands at the front and back*
- *Jacquard label with pictogram*
- *Bar tack reinforcements*



42 - GIALLO/BLU
42 - YELLOW/BLUE





rossiniTECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra conduttiva - Peso 270 g/m²
INSERTI BLU: 75% cotone,
24% poliestere, 1% fibra conduttiva
Peso 260 g/m²

75% cotton, 24% polyester,
1% conductive fibre Weight 270 g/m²
BLUE INSERTS: 75% cotton,
24% polyester, 1% conductive fibre
Weight 260 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

50 LAVAGGI
50 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. III

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN 1149-5:2018

EN 13034:2005 +A1:2009
TIPO/*TYPE* PB [6]

EN ISO 11611:2015
CLASSE/*CLASS* 1 A1

EN ISO 11612:2015
A1 B1 C1 E2 F1

IEC 61482-2:2018
CLASSE/*CLASS* 1 (4 kA)

EN ISO 20471:2013+A1:2016
CLASSE/*CLASS* 2

Pantalone TPS

TPS Trousers

COD. A00151

- Tessuto alta visibilità
- Passanti in vita ed elastico ai fianchi
- Due tasche anteriori
- Un tascone laterale chiuso con velcro sulla gamba destra
- Una tasca posteriore chiusa con velcro
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori, inserti alta visibilità
- Etichetta jacquard con pittogrammi
- Travette di rinforzo

- *High visibility fabric*
- *Belt loops at the waist and elastic at the sides*
- *Two front pockets*
- *One side pocket closed with velcro on the right leg*
- *One back patch pocket closed with velcro*
- *Reflective bands at the front and back, high visibility inserts*
- *Jacquard label with pictogram*
- *Bar tack reinforcements*



42 - GIALLO/BLU
42 - YELLOW/BLUE





rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra conduttiva - Peso 270 g/m²
INSERTI BLU: 75% cotone
24% poliestere, 1% fibra conduttiva
Peso 260 g/m²

75% cotton, 24% polyester,
1% conductive fibre - Weight 270 g/m²
BLUE INSERTS: 75% cotton,
24% polyester, 1% conductive fibre
Weight 260 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

50 LAVAGGI
50 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. III

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN 1149-5:2018

EN 13034:2005 +A1:2009
TIPO/*TYPE* PB [6]

EN ISO 11611:2015
CLASSE/*CLASS* 1 A1

EN ISO 11612:2015
A1 B1 C1 E2 F1

IEC 61482-2:2018
CLASSE/ *CLASS* 1 (4 kA)

EN ISO 20471:2013+A1:2016
CLASSE/ *CLASS* 2*

* IL PANTALONE RIESCE AD OTTENERE QUESTA CLASSE SOLO SE ABBINATO AL GIUBBETTO A10151 /
THE TROUSERS CAN OBTAIN THIS CLASS ONLY IF COMBINED WITH JACKET A10151

Tuta TPS

TPS Overalls

COD. A40151

- Tessuto alta visibilità
- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella chiusa con velcro
- Collo a camicia
- Due taschini al petto chiusi con velcro
- Due tasche inferiori con soffietto laterale chiuse con velcro
- Un tascone laterale chiuso con velcro sulla gamba destra
- Polsi con elastico
- Elastico in vita posteriore
- Bande rifrangenti anteriori e posteriori, inserti alta visibilità
- Etichetta jacquard con pittogrammi
- Travette di rinforzo

- *High visibility fabric*
- *Central closure with double-slider zip covered by a flap closed with velcro points*
- *Shirt collar*
- *Two patch chest pockets closed with velcro*
- *Two lower pockets with inner side bellow closed with velcro*
- *One side pocket closed with velcro on the right leg*
- *Cuffs with elastic*
- *Elastic at the waist on the back*
- *Reflective bands at the front and back, high visibility inserts*
- *Jacquard label with pictogram*
- *Bar tack reinforcements*



42 – GIALLO/BLU
42 – YELLOW/BLUE





rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra conduttiva – Peso 270 g/m²
INSERTI BLU: 75% cotone
24% poliestere, 1% fibra conduttiva
Peso 260 g/m²

75% cotton, 24% polyester,
1% conductive fibre – Weight 270 g/m²
BLUE INSERTS: 75% cotton,
24% polyester, 1% conductive fibre
Weight 260 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S – 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

50 LAVAGGI
50 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. III

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN 1149-5:2018

EN 13034:2005 +A1:2009
TIPO/*TYPE* PB [6]

EN ISO 11611:2015
CLASSE/*CLASS* 1 A1

EN ISO 11612:2015
A1 B1 C1 E2 F1

IEC 61482-2:2018
CLASSE/*CLASS* 1 (4 kA)

EN ISO 20471:2013+A1:2016
CLASSE/*CLASS* 2

3ACTIVE STRETCH

rossini. TECH

IL PRIMO TESSUTO STRETCH CERTIFICATO CATEGORIA III

UN'INNOVAZIONE ESCLUSIVA ROSSINI CHE UNISCE PROTEZIONE AVANZATA E LIBERTÀ DI MOVIMENTO.

- Elasticità e comfort dinamico
- Resistenza e durabilità nel tempo
- Protezione certificata contro: calore e fiamme, arco elettrico, agenti chimici, cariche elettrostatiche

THE FIRST CATEGORY III CERTIFIED STRETCH FABRIC

AN EXCLUSIVE ROSSINI INNOVATION COMBINING ADVANCED PROTECTION AND FREEDOM OF MOVEMENT.

- Elasticity and dynamic comfort
- Long-lasting durability
- Certified protection against: heat and flames, electric arc, chemical agents, electrostatic charges



IDEALE PER CHI LAVORA IN AMBIENTI AD ALTO RISCHIO E CERCA UN CAPO INNOVATIVO, SICURO E PERFORMANTE.

IDEAL FOR THOSE WORKING IN HIGH-RISK ENVIRONMENTS LOOKING FOR AN INNOVATIVE, SAFE AND HIGH-PERFORMING GARMENT.

Scopri di più
Discover more

Pantalone 3ACTIVE Stretch

3ACTIVE Stretch Trousers

COD. A00155


- Passanti in vita ed elastico ai fianchi
- Due tasche anteriori
- Due tasconi laterali chiusi con velcro
- Due tasche posteriori con velcro
- Etichetta jacquard con pittogrammi
- Pences alle ginocchia per maggior comfort
- Travette di rinforzo

- *Belt loops at the waist and elastic at the sides*
- *Two front pockets*
- *Two side pockets closed with velcro*
- *Two back patch pockets closed with velcro*
- *Jacquard label with pictogram*
- *Pleats at knees for extra comfort.*
- *Bar tack reinforcements*



74 - SAILOR BLUE
74 - SAILOR BLUE





rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

73% cotone, 23% poliestere, 3% elastane, 1% fibra conduttiva - Peso 250 g/m²

73% cotton, 23% polyester, 3% elastane, 1% conductive fibre - Weight 250 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

50 LAVAGGI
50 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. III

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN ISO 11611:2015 CLASSE/*CLASS* 1 A1-A2

EN 1149-5:2018

EN ISO 11612:2015 A1-A2 B1 C1 E3 F1

IEC 61482-2:2018 APC1 (4 kA)

EN 13034:2005+A1:2009 TIPO/ *TYPE* PB [6]

* Per produzioni speciali con applicazione delle bande rifrangenti:
** For special productions with application of reflective bands:*

EN 17353:2020 TIPO/ *TYPE* B3
VISIBILITÀ MIGLIORATA/ *ENHANCED VISIBILITY*

Giubbetto 3ACTIVE Stretch

3ACTIVE Stretch Jacket

COD. A10155

- Collo a camicia
- Due taschini al petto chiusi con velcro
- Due tasche inferiori chiuse con velcro
- Polsi con elastico e pences sui gomiti per maggior comfort
- Etichetta jacquard con pittogrammi
- Travette di rinforzo

- *Front closure with zip covered by flap closed with velcro*
- *Shirt collar*
- *Two breast pockets closed with velcro*
- *Two lower pockets closed with velcro*
- *Elasticated cuffs and elbow pleats for extra comfort*
- *Jacquard label with pictogram*
- *Bar tack reinforcements*



74 - SAILOR BLUE
74 - SAILOR BLUE





rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

73% cotone, 23% poliestere, 3% elastane, 1% fibra conduttiva - Peso 250 g/m²

73% cotton, 23% polyester, 3% elastane, 1% conductive fibre - Weight 250 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

40°

50 LAVAGGI
50 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. III

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN ISO 11611:2015
CLASSE/ *CLASS* 1 A1-A2

EN 1149-5:2018

EN ISO 11612:2015
A1-A2 B1 C1 E3 F1

IEC 61482-2:2018
APC1 (4 kA)

EN 13034:2005+A1:2009
TIPO/ *TYPE* PB [6]

* Per produzioni speciali con applicazione delle bande rifrangenti:
* *For special productions with application of reflective bands:*

EN 17353:2020 TIPO/ *TYPE* B3
VISIBILITÀ MIGLIORATA/ *ENHANCED VISIBILITY*

Tuta 3ACTIVE Stretch

3ACTIVE Stretch Overalls

COD. A40155



- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella chiusa con velcro
- Collo a camicia
- Due taschini al petto chiusi con velcro
- Due tasconi laterali chiusi con velcro
- Polsi con elastico e pences sui gomiti per maggior comfort
- Elastico in vita posteriore
- Etichetta jacquard con pittogrammi
- Pences alle ginocchia per maggior comfort
- Travette di rinforzo

- *Central closure with double-slider zip covered by a flap closed with velcro*
- *Shirt collar*
- *Two breast pockets closed with velcro*
- *Two side pockets closed with velcro*
- *Elasticated cuffs and elbow pleats for extra comfort*
- *Elastic at the waist on the back*
- *Jacquard label with pictogram*
- *Pleats at the knees for added comfort*
- *Bar tack reinforcements*





74 - SAILOR BLUE
74 - SAILOR BLUE

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

73% cotone, 23% poliestere, 3% elastane, 1% fibra conduttiva - Peso 250 g/m²

73% cotton, 23% polyester, 3% elastane, 1% conductive fibre - Weight 250 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

M - 4XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

50 LAVAGGI
50 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. III

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN ISO 11611:2015 CLASSE/*CLASS* 1 A1-A2

EN 1149-5:2018

EN ISO 11612:2015 A1-A2 B1 C1 E3 F1

IEC 61482-2:2018 APC1 (4 kA)

EN 13034:2005+A1:2009 TIPO/*TYPE* PB [6]

* Per produzioni speciali con applicazione delle bande rifrangenti:
** For special productions with application of reflective bands:*

EN 17353:2020 TIPO/*TYPE* B3 VISIBILITÀ MIGLIORATA/*ENHANCED VISIBILITY*


COD. HH007
p. 169
COD. GGU899
p. 351
COD. A00150
p. 166
COD. SSRC405
p. 307

Pantalone 3ACTIVE

3ACTIVE Trousers


COD. A00150

- Passanti in vita ed elastico ai fianchi
- Due tasche anteriori
- Un tascone laterale chiuso con velcro sulla gamba destra
- Una tasca posteriore chiusa con velcro
- Etichetta jacquard con pittogrammi
- Travette di rinforzo

- *Belt loops at the waist and elastic at the sides*
- *Two front pockets*
- *One side pocket closed with velcro on the right leg*
- *One back patch pocket closed with velcro*
- *Jacquard label with pictogram*
- *Bar tack reinforcements*



74 - SAILOR BLUE
74 - SAILOR BLUE



rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra conduttiva - Peso 260 g/m²

A00160 (SU RICHIESTA):
75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra conduttiva - Peso 360 g/m²

75% cotton, 24% polyester,
1% conductive fibre - Weight 260 g/m²

A00160 (ON DEMAND):
75% cotton, 24% polyester,
1% conductive fibre - Weight 360 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

50 LAVAGGI
50 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. III

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN ISO 11611:2015
CLASSE/*CLASS* 1 A1

EN ISO 11612:2015
A1 B1 C1 E2 F1

EN 1149-5:2018

IEC 61482-2:2018
CLASSE/*CLASS* 1 (4 kA)

EN 13034:2005+A1:2009
TIPO/ *TYPE* PB [6]

Giubbetto 3ACTIVE

3ACTIVE Jacket

COD. A10150

- Collo a camicia
- Due taschini al petto chiusi con velcro
- Due tasche inferiori chiuse con velcro
- Polsi con elastico
- Etichetta jacquard con pittogrammi
- Travette di rinforzo

- *Shirt collar*
- *Two patch pockets on the chest closed with velcro*
- *Two lower welt pockets closed with velcro*
- *Cuffs with elastic*
- *Jacquard label with pictogram*
- *Bar tack reinforcements*



74 - SAILOR BLUE
74 - SAILOR BLUE





rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra conduttiva - Peso 260 g/m²

A10160 (SU RICHIESTA):
75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra conduttiva - Peso 360 g/m²

75% cotton, 24% polyester,
1% conductive fibre - Weight 260 g/m²

A00160 (ON DEMAND):
75% cotton, 24% polyester,
1% conductive fibre - Weight 360 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

50 LAVAGGI
50 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. III

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN ISO 11611:2015
CLASSE/*CLASS* 1 A1

EN ISO 11612:2015
A1 B1 C1 E2 F1

EN 1149-5:2018

IEC 61482-2:2018
CLASSE/*CLASS* 1 (4 kA)

EN 13034:2005+A1:2009
TIPO/*TYPE* PB [6]

Giacca 3ACTIVE

3ACTIVE Jacket

COD. A20150

- Chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa con punti velcro
- Collo a camicia
- Un taschino sul petto sinistro chiuso con aletta e velcro
- Due tasche inferiori con soffietto laterale e chiuse con velcro
- Polsi con elastico
- Etichetta jacquard con pittogrammi
- Travette di rinforzo

- *Front closure with zip covered by flap closed with velcro*
- *Shirt collar*
- *One breast pocket on the left with velcro closure*
- *Two lower pockets with inner side bellow and closed with velcro*
- *Cuffs with elastic*
- *Jacquard label with pictogram*
- *Bar tack reinforcements*



74 - SAILOR BLUE
74 - SAILOR BLUE



rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra conduttiva - Peso 260 g/m²

A20160 (SU RICHIESTA):
75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra conduttiva - Peso 360 g/m²

75% cotton, 24% polyester,
1% conductive fibre - Weight 260 g/m²

A20160 (ON DEMAND):
75% cotton, 24% polyester,
1% conductive fibre - Weight 360 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

50 LAVAGGI
50 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. III

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN ISO 11611:2015
CLASSE/*CLASS* 1 A1

EN ISO 11612:2015
A1 B1 C1 E2 F1

EN 1149-5:2018

IEC 61482-2:2018
CLASSE/*CLASS* 1 (4 kA)

EN 13034:2005+A1:2009
TIPO/*TYPE* PB [6]

Camicia 3ACTIVE

3ACTIVE Shirt

COD. HH007

- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Un taschino sul petto sinistro chiuso con velcro
- Polsi chiusi con bottone
- Etichetta jacquard con pittogrammi
- Travette di rinforzo

- *Covered buttons front closure*
- *One breast pocket on the left with velcro closure*
- *Cuffs with button closure*
- *Jacquard label with pictogram*
- *Bar tack reinforcements*



24 - CELESTE
24 - LIGHT BLUE







74 - SAILOR BLUE
74 - SAILOR BLUE

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

79% cotone
20% poliestere,
1% fibra conduttiva
Peso 150 g/m²

79% cotton
20% polyester,
1% conductive fibre
Weight 150 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

25 LAVAGGI
25 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. III

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN 1149-5:2018

EN 13034:2005+A1:2009
TIPO/ *TYPE* PB [6]

EN ISO 14116:2015
INDEX 3

Tuta 3ACTIVE

3ACTIVE Overalls

COD. A40150

- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella chiusa con velcro
- Collo a camicia
- Due taschini al petto con soffietto laterale e chiusi con velcro
- Due tasche inferiori con soffietto laterale e chiuse con velcro
- Polsi con elastico
- Elastico in vita posteriore
- Etichetta jacquard con pittogrammi
- Travette di rinforzo

- *Central closure with double-slider zip covered by a flap closed with velcro*
- *Shirt collar*
- *Two patch pockets on the chest with inner side bellow and closed with velcro*
- *Two lower pockets with inner side bellow and closed with velcro*
- *Cuffs with elastic*
- *Elastic at the waist on the back*
- *Jacquard label with pictogram*
- *Bar tack reinforcements*



74 - SAILOR BLUE
74 - SAILOR BLUE





rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra conduttiva - Peso 260 g/m²

A40160 (SU RICHIESTA):
75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra conduttiva - Peso 360 g/m²

75% cotton, 24% polyester,
1% conductive fibre - Weight 260 g/m²

A40160 (ON DEMAND):
75% cotton, 24% polyester,
1% conductive fibre - Weight 360 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

M - 4XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

50 LAVAGGI
50 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. III

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN ISO 11611:2015
CLASSE/ *CLASS* 1 A1

EN ISO 11612:2015
A1 B1 C1 E2 F1

EN 1149-5:2018

IEC 61482-2:2018
CLASSE/ *CLASS* 1 (4 kA)

EN 13034:2005+A1:2009
TIPO/ *TYPE* PB [6]

Pettorina antimpigliamento

Anti-entanglement Dungarees

COD. A53801 **COD. A53807**

*DISPONIBILE SU RICHIESTA
**AVAILABLE ON REQUEST*

- Bretelle elasticizzate regolabili con fibbie
- Apertura laterale con zip
- Chiusura alla patta con zip
- Tessuto salva reni posteriore
- Elastico in vita posteriore
- Un tascone al petto chiuso con punto velcro
- Travette di rinforzo

- *Elasticated braces adjustable with buckles*
- *Side opening with zip*
- *Flap closure with zip*
- *Kidney protection fabric at the back*
- *Elastic at the waist on the back*
- *Inner large chest patch pocket with velcro closure*
- *Bar tack reinforcements*

ALTRI COLORI SU RICHIESTA: (compatibilmente con la disponibilità del tessuto)
OTHER COLOURS ON DEMAND: (depending on the availability of fabric)

- 01 - BLU / *01 - BLUE*
- 02 - BIANCO / *02 - WHITE*
- 03 - KAKI / *03 - KAKI*
- 04 - VERDE / *04 - GREEN*
- 05 - NERO / *05 - BLACK*
- 07 - ROSSO / *07 - RED*
- 08 - GIALLO / *08 - YELLOW*
- 09 - ARANCIO / *09 - ORANGE*
- 12 - GRIGIO / *12 - GREY*
- 13 - BORDEAUX / *13 - BURGUNDY*





06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

A53801: 100% cotone irrestringibile, Drill 3/1

A53807: 65% poliestere 35% cotone, Gabardine

A53801: 100% non-shrink cotton, Drill 3/1

A53807: 65% polyester 35% cotton, Gabardine

Tessuti disponibili in diverse grammature
Fabrics available in different weights

TAGLIE / *SIZES*

XS - 5XL

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013

EN 510:1993

Tuta antimpigliamento

Anti-entanglement Overalls



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE

COD. A43801 **COD. A43807**

*DISPONIBILE SU RICHIESTA
**AVAILABLE ON REQUEST*

rossini TECH.

STAGIONE / SEASON	
TAGLIE / SIZES	XS - 5XL
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE CAT. II EN ISO 13688:2013 EN 510:1993

- Chiusura centrale con zip coperta da patella
- Collo alla coreana
- Un taschino interno al petto sinistro chiuso con zip
- Elastico ai polsi e alle caviglie
- Elastico in vita posteriore
- Travette di rinforzo

- *Central clousure with zip covered by a flap*
- *Korean collar*
- *One internal left breast pocket with zip closure*
- *Elastic at the cuffs and ankles*
- *Elastic at the waist on the back*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

A43801: 100% cotone irrestringibile, Drill 3/1

A43807: 65% poliestere, 35% cotone, Gabardine

A43801: 100% non-shrink cotton, Drill 3/1

A43807: 65% polyester, 35% cotton, Gabardine

Tessuti disponibili in diverse grammature / *Fabrics available in different weights*

ALTRI COLORI SU RICHIESTA:
(compatibilmente con la disponibilità del tessuto)
OTHER COLOURS ON DEMAND:
(depending on the availability of fabric)

- 01 - BLU / *01 - BLUE*
- 02 - BIANCO / *02 - WHITE*
- 03 - KAKI / *03 - KAKI*
- 04 - VERDE / *04 - GREEN*
- 05 - NERO / *05 - BLACK*
- 07 - ROSSO / *07 - RED*
- 08 - GIALLO / *08 - YELLOW*
- 09 - ARANCIO / *09 - ORANGE*
- 12 - GRIGIO / *12 - GREY*
- 13 - BORDEAUX / *13 - BURGUNDY*

Giubbetto antimpigliamento

Anti-entanglement Jacket



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE

COD. A13801 **COD. A13807**

*DISPONIBILE SU RICHIESTA
**AVAILABLE ON REQUEST*

rossini TECH.

STAGIONE / SEASON	
TAGLIE / SIZES	XS - 5XL
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE CAT. II EN ISO 13688:2013 EN 510:1993

- Chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa con velcro
- Collo alla coreana
- Un taschino interno al petto sinistro chiuso con zip
- Polsi con elastico
- Elastico laterale in vita
- Travette di rinforzo

- *Front closure with zip covered by flap closed with velcro*
- *Korean collar*
- *One internal left breast pocket with zip closure*
- *Cuffs with elastic*
- *Lateral elastic waistband*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

A13801: 100% cotone irrestringibile, Drill 3/1

A13807: 65% poliestere, 35% cotone, Gabardine

A13801: 100% non-shrink cotton, Drill 3/1

A13807: 65% polyester, 35% cotton, Gabardine

Tessuti disponibili in diverse grammature / *Fabrics available in different weights*

ALTRI COLORI SU RICHIESTA:
(compatibilmente con la disponibilità del tessuto)
OTHER COLOURS ON DEMAND:
(depending on the availability of fabric)

- 01 - BLU / *01 - BLUE*
- 02 - BIANCO / *02 - WHITE*
- 03 - KAKI / *03 - KAKI*
- 04 - VERDE / *04 - GREEN*
- 05 - NERO / *05 - BLACK*
- 07 - ROSSO / *07 - RED*
- 08 - GIALLO / *08 - YELLOW*
- 09 - ARANCIO / *09 - ORANGE*
- 12 - GRIGIO / *12 - GREY*
- 13 - BORDEAUX / *13 - BURGUNDY*



Scopri di più
Discover more

Novità
New

Polo Multinorma

Multinorm Polo Shirt

COD. HH169

- Capo con fibra di carbonio progettato per dissipare le cariche elettrostatiche e garantire la massima sicurezza in ambienti ATEX
- Abbottonatura nascosta con tre bottoni
- Polsi in maglia elastica a costine
- Etichetta jacquard con pittogrammi
- Travette di rinforzo

- *Carbon-fibre item designed to dissipate electrostatic charges and ensure maximum safety in ATEX environments*
- *Hidden button fastening with three buttons*
- *Elastic ribbed knit cuffs*
- *Jacquard label with pictogram*
- *Reinforcement bar tacks*



01 - BLU
01 - BLUE





rossiniTECH

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

60% modacrilico
39% cotone
1% carbonio
Peso 210 g/m²

60% Modacrylic
39% cotton
1% carbon
Weight 210 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

50 LAVAGGI
50 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. III

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C1 F1

EN 1149-5:2018

IEC 61482-2:2018
APC1 CLASSE / *CLASS* 1 (4 kA)

Felpa Multinorma

Multinorm Sweatshirt

COD. HH168

Novità
New

- Capo con fibra di carbonio progettato per dissipare le cariche elettrostatiche e garantire la massima sicurezza in ambienti ATEX
- Rinforzo sulla parte posteriore del collo con fascia parasudore interna
- Manica raglan
- Polsi, collo e fascia girovita in maglia elastica a costine
- Etichetta jacquard con pittogrammi
- Travette di rinforzo

- *Carbon-fibre item designed to dissipate electrostatic charges and ensure maximum safety in ATEX environments*
- *Reinforced back collar with internal sweatband*
- *Raglan sleeves*
- *Elasticated knit cuffs, collar, and waistband*
- *Jacquard label with pictogram*
- *Reinforcement bar tacks*



01 - BLU
01 - BLUE



rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

60% modacrilico
39% cotone
1% carbonio
Peso 300 g/m²
Con garzatura interna

60% modacrylic
39% cotton
1% carbon
Weight 300 g/m²
Internal brushed cotton

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

40°

50 LAVAGGI
50 WASHES

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. III

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN ISO 11612:2015
A1+A2 B2 C2 F1

EN 1149-5:2018

IEC 61482-2:2018
APC1 CLASSE / *CLASS* 1 (4 kA)

Parka Multinorma Hi-Vis

Multinorm Hi-Vis Parka

COD. HH330

- Tessuto alta visibilità, impermeabile con interno flame retardant
- Chiusura centrale con zip coperta da coprizip chiuso con velcro
- Cappuccio regolabile da coulisse richiudibile nel collo con chiusura in velcro
- Un taschino applicato al petto destro chiuso con velcro
- Etichetta interna con registro numero lavaggi e dati personali
- Un taschino interno chiuso con velcro
- Due tasconi inferiori coperti da aletta
- Polso interno elasticizzato per maggiore comfort e protezione
- Strisce rifrangenti anteriori e posteriori

- *High visibility, waterproof fabric with flame retardant lining*
- *Central zip closure covered with zip cover with velcro*
- *Adjustable drawstring hood with velcro closure*
- *One patch pocket on the right chest with velcro closure*
- *Internal label with number of washings and personal data register*
- *One small inside pocket closed with velcro*
- *Two large lower pockets covered with flap*
- *Inner wrist elastic for added comfort and protection*
- *Reflective stripes at the front and back*



42 - GIALLO/BLU
42 - YELLOW/BLUE





rossiniTECH

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO: 98% poliestere, 2% antistatico Oxford 300D spalmato in PVC
FODERA: 100% cotone flame retardant
IMBOTTITURA: 100% poliestere flame retardant

OUTER: 98% polyester, 2% antistatic Oxford 300D coated with PVC
LINING: 100% cotton flame retardant
PADDING: 100% polyester flame retardant

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN ISO 14116:2015 | EN 343:2019

EN 1149-5:2018

EN ISO 20471:2017
CLASSE/ *CLASS* 3

EN 13034:2005+A1:2009
TIPO / *TYPE* PB [6]

EN 14058:2017+A1:2023

Bomber Multinorma Hi-Vis

Multinorm Hi-Vis Bomber

COD. HH340


- Tessuto alta visibilità, impermeabile con interno flame retardant
- Chiusura centrale con zip coperta da coprizip chiuso con velcro
- Cappuccio regolabile da coulisse richiudibile nel collo con chiusura in velcro
- Gancio porta radio al petto
- Etichetta interna con registro numero lavaggi e dati personali
- Un taschino interno chiuso con velcro
- Due tasconi inferiori coperti da aletta
- Polso interno elasticizzato per maggiore comfort e protezione
- Strisce rifrangenti anteriori e posteriori

- *High visibility, waterproof fabric with flame retardant lining*
- *Central zip closure covered with zip cover with velcro*
- *Adjustable drawstring hood with velcro closure*
- *Radio hook on the chest*
- *Internal label with number of washings and personal data register*
- *One small inside pocket closed with velcro*
- *Two large lower pockets covered with flap*
- *Inner wrist elastic for added comfort and protection*
- *Reflective stripes at the front and back*



08 - GIALLO
08 - YELLOW





rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO: 98% poliestere, 2% antistatico Oxford 300D spalmato in PVC
FODERA: 100% cotone flame retardant
IMBOTTITURA: 100% poliestere flame retardant

OUTER: 98% polyester, 2% antistatic Oxford 300D coated with PVC
LINING: 100% cotton flame retardant
PADDING: 100% polyester flame retardant

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN ISO 14116:2015

EN 343:2019

EN 1149-5:2018

EN ISO 20471:2017
CLASSE/*CLASS* 3

EN 13034:2005+A1:2009
TIPO / *TYPE* PB [6]

EN 14058:2017+A1:2023

Parka Multinorma

Multinorm Parka

COD. HH331

- Tessuto Oxford 300D impermeabile, antistatico con interno flame retardant
- Chiusura centrale con zip coperta da patella chiusa con punti velcro
- Collo alto
- Cappuccio regolabile da coulisse richiudibile nel collo con chiusura in velcro
- Un taschino applicato al petto chiuso con velcro
- Etichetta interna con registro numero lavaggi e dati personali
- Un taschino interno chiuso con velcro
- Due tasconi inferiori coperti da aletta
- Polso interno elasticizzato per maggiore comfort e protezione
- Strisce rifrangenti anteriori e posteriori

- *300D Oxford waterproof, antistatic fabric with flame retardant lining*
- *Central zip closure covered with flap with velcro*
- *High neck*
- *Adjustable drawstring hood with velcro closure*
- *One patch pocket on the chest with velcro closure*
- *Internal label with number of washings and personal data register*
- *One small inside pocket closed with velcro*
- *Two large lower pockets covered with flap*
- *Inner wrist elastic for added comfort and protection*
- *Reflective stripes at the front and back*



01 - BLU
01 - BLUE





rossiniTECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO: 98% poliestere, 2% antistatico Oxford 300D spalmato in PVC
FODERA: 100% cotone flame retardant
IMBOTTITURA: 100% poliestere flame retardant

OUTER: 98% polyester, 2% antistatic Oxford 300D coated with PVC
LINING: 100% cotton flame retardant
PADDING: 100% polyester flame retardant

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN ISO 14116:2015

EN 343:2019

EN 1149-5:2018

EN 17353:2020 TIPO / *TYPE* B3

EN 13034:2005+A1:2009 TIPO / *TYPE* PB [6]

EN 14058:2017+A1:2023

Bomber Multinorma

Multinorm Bomber

COD. HH341

- Tessuto Oxford 300D impermeabile, antistatico con interno flame retardant
- Chiusura centrale con zip coperta da patella chiusa con punti velcro
- Collo alto
- Cappuccio regolabile da coulisse richiudibile nel collo con chiusura in velcro
- Gancio porta radio al petto
- Etichetta interna con registro numero lavaggi e dati personali
- Un taschino interno chiuso con velcro
- Due tasconi inferiori coperti da aletta
- Polso interno elasticizzato per maggiore comfort e protezione
- Strisce rifrangenti anteriori e posteriori

- *300D Oxford waterproof, antistatic fabric with flame retardant lining*
- *Central zip closure covered with flap with velcro*
- *High neck*
- *Adjustable drawstring hood with velcro closure*
- *Radio hook on the chest*
- *Internal label with number of washings and personal data register*
- *One small inside pocket closed with velcro*
- *Two large lower pockets covered with flap*
- *Inner wrist elastic for added comfort and protection*
- *Reflective stripes at the front and back*



01 - BLU
01 - BLUE





rossiniTECH

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO: 98% poliestere, 2% antistatico Oxford 300D spalmato in PVC
FODERA: 100% cotone flame retardant
IMBOTTITURA: 100% poliestere flame retardant

OUTER: 98% polyester, 2% antistatic Oxford 300D coated with PVC
LINING: 100% cotton flame retardant
PADDING: 100% polyester flame retardant

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN ISO 14116:2015

EN 343:2019

EN 1149-5:2018

EN 17353:2020 TIPO / *TYPE* B3

EN 13034:2005+A1:2009 TIPO / *TYPE* PB [6]

EN 14058:2017+A1:2023



Flammatex

La gamma Flammatex offre protezione avanzata contro calore, fiamma e arco elettrico, nel rispetto delle normative più recenti. I capi sono realizzati in tessuto Klopman METEOR FR, un misto cotone ignifugo con trattamento PROBAN®, che garantisce una barriera permanente contro calore e fiamma, resistente ai lavaggi e all'usura. La tintura in indanthrene garantisce colori stabili e duraturi, anche dopo numerosi cicli di lavaggio. Comfort, traspirabilità e sicurezza dermatologica sono garantiti dalla qualità del cotone, dal trattamento PROBAN® e dalla certificazione OEKO-TEX®. I prodotti sono Made in Italy, sinonimo di qualità e affidabilità.

The Flammatex range offers advanced protection against heat, flame, and electric arc, in compliance with the latest safety regulations. The garments are made of Klopman METEOR FR fabric, a flame-retardant cotton blend treated with PROBAN®, ensuring a permanent barrier against heat and flame, resistant to washing and wear. Indanthrene dyeing guarantees stable, long-lasting colours, even after numerous wash cycles. Comfort, breathability, and skin safety are ensured by the quality of the cotton, the PROBAN® treatment, and OEKO-TEX® certification. These products are Made in Italy, a guarantee of quality and reliability.

Pantalone Flammatex

Flammatex Trousers

COD. A00116

- Tessuto prodotto in Italia flame retardant certificato
- Passanti in vita ed elastico ai fianchi
- Due tasche anteriori
- Un tascone laterale chiuso con velcro sulla gamba destra
- Una tasca posteriore chiusa con velcro
- Etichetta jacquard con pittogrammi
- Travette di rinforzo

- *Certified flame retardant fabric made in Italy*
- *Belt loops at the waist and elastic at the sides*
- *Two front pockets*
- *One side pocket closed with velcro on the right leg*
- *One back patch pocket closed with velcro*
- *Jacquard label with pictogram*
- *Bar tack reinforcements*



74 - SAILOR BLUE
74 - SAILOR BLUE





51 - BOTTLE GREEN
51 - BOTTLE GREEN

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone ignifugo con trattamento FR PROBAN®
Peso 335 g/m² - Drill 3/1

100% fire-retardant cotton with treatment FR PROBAN®
Weight 335 g/m² - Drill 3/1

SOLO TESSUTO / *FABRIC ONLY*

IEC 61482-2
CLASSE/*CLASS* 1

RESISTENTE AI LAVAGGI INDUSTRIALI / *INDUSTRIAL WASH RESISTANT*

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

60°

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN ISO 11611:2015
CLASSE/*CLASS* 1 A1

EN ISO 11612:2015
A1 B1 C1 E3 F1

Giacca Flammatex

Flammatex Jacket

COD. A20116

- Tessuto prodotto in Italia flame retardant certificato
- Chiusura anteriore con bottoni automatici coperti
- Collo a camicia
- Un taschino al petto sinistro chiuso con velcro
- Due tasche inferiori chiuse con velcro
- Polsi con elastico
- Etichetta jacquard con pittogrammi
- Travette di rinforzo

- *Certified flame retardant fabric made in Italy*
- *Front concealed snap buttons closure*
- *Shirt collar*
- *One left breast patch pocket with velcro closure*
- *Two lower patch pockets with velcro closure*
- *Cuffs with elastic*
- *Jacquard label with pictogram*
- *Bar tack reinforcements*



74 - SAILOR BLUE
74 - SAILOR BLUE





51 - BOTTLE GREEN
51 - BOTTLE GREEN

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone ignifugo con trattamento FR PROBAN®
Peso 335 g/m² - Drill 3/1

100% fire-retardant cotton with treatment FR PROBAN®
Weight 335 g/m² - Drill 3/1

SOLO TESSUTO / *FABRIC ONLY*

IEC 61482-2
CLASSE/*CLASS* 1

RESISTENTE AI LAVAGGI INDUSTRIALI / *INDUSTRIAL WASH RESISTANT*

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

60°

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN ISO 11611:2015
CLASSE/*CLASS* 1 A1

EN ISO 11612:2015
A1 B1 C1 E3 F1

Tuta Flammatex

Flammatex Overalls

COD. A40116

- Tessuto prodotto in Italia flame retardant certificato
- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella
- Collo a camicia
- Due taschini al petto chiusi con velcro
- Due tasche inferiori chiuse con velcro
- Carré posteriore
- Polsi con elastico
- Elastico in vita posteriore
- Etichetta jacquard con pittogrammi
- Travette di rinforzo.

- *Certified flame retardant fabric made in Italy*
- *Central closure with double-slider zip covered by a flap*
- *Shirt collar*
- *Two patch breast pockets with velcro closure*
- *Two lower pockets with velcro closure*
- *Back yoke*
- *Cuffs with elastic*
- *Elastic at the waist on the back*
- *Jacquard label with pictogram*
- *Bar tack reinforcements.*



74 - SAILOR BLUE
74 - SAILOR BLUE





51 - BOTTLE GREEN
51 - BOTTLE GREEN

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone ignifugo con trattamento FR PROBAN®
Peso 335 g/m² - Drill 3/1

100% fire-retardant cotton with treatment FR PROBAN®
Weight 335 g/m² - Drill 3/1

SOLO TESSUTO / *FABRIC ONLY*

IEC 61482-2
CLASSE/*CLASS* 1

RESISTENTE AI LAVAGGI INDUSTRIALI / *INDUSTRIAL WASH RESISTANT*

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN ISO 11611:2015
CLASSE/*CLASS* 1 A1

EN ISO 11612:2015
A1 B1 C1 E3 F1

Giubbetto Flammatex

Flammatex Jacket



51 - BOTTLE GREEN
51 - BOTTLE GREEN

COD. A10116

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	S - 5XL

- Tessuto prodotto in Italia flame retardant certificato
- Chiusura anteriore con bottoni automatici coperti
- Collo a camicia
- Due taschini al petto chiusi con aletta e velcro
- Due tasche inferiori chiuse con velcro
- Polsi con elastico
- Etichetta jacquard con pittogrammi
- Travette di rinforzo

- *Certified flame retardant fabric made in Italy*
- *Front concealed snap buttons closure*
- *Shirt collar*
- *Two patch pockets on the chest closed with flap and velcro*
- *Two lower pockets closed with velcro*
- *Cuffs with elastic*
- *Jacquard label with pictogram*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone ignifugo con trattamento FR PROBAN®
Peso 335 g/m² - Drill 3/1

100% fire-retardant cotton with treatment FR PROBAN®
Weight 335 g/m² - Drill 3/1

SOLO TESSUTO / *FABRIC ONLY*

IEC 61482-2
CLASSE/*CLASS* 1

RESISTENTE AI LAVAGGI INDUSTRIALI / *INDUSTRIAL WASH RESISTANT*

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

60°

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN ISO 11611:2015
CLASSE/*CLASS* 1 A1

EN ISO 11612:2015
A1 B1 C1 E3 F1

Copricapo per saldatore Flammatex

Flammatex Headgear for welder

COD. R017



rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	**Unica** *One size*

Chiusura sottomento in velcro

Under chin velcro closure

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone ignifugo con trattamento FR PROBAN®
Peso 335 g/m² - Drill 3/1

100% fire-retardant cotton with treatment FR PROBAN®
Weight 335 g/m² - Drill 3/1

SOLO TESSUTO / *FABRIC ONLY*

IEC 61482-2
CLASSE/*CLASS* 1

RESISTENTE AI LAVAGGI INDUSTRIALI / *INDUSTRIAL WASH RESISTANT*

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

60°

COD. R003



Giacca crosta

Split leather Jacket

COD. GH200

STAGIONE / *SEASON*	**TAGLIA / *SIZE*** 54
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE CAT. II EN ISO 13688:2013 EN ISO 11611:2015 CLASSE/ *CLASS* 2 A1

- Materiale pelle crosta
- Chiusura anteriore con velcro
- Collo alla coreana
- Polsi con elastico
- Fori di areazione sotto le ascelle

- *Split leather material*
- *Velcro front closure*
- *Korean collar*
- *Cuffs with elastic*
- *Air vents under the armpits*



Parananza per saldatore

Apron for welder

COD. R130

STAGIONE / *SEASON*	**TAGLIA / *SIZE*** 90x60 cm
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE CAT. II EN ISO 13688:2013 EN ISO 11611:2015 CLASSE/ *CLASS* 2 A1

- Materiale pelle crosta
- Lacci in pelle

- *Split leather material*
- *Leather laces*



Ghette per saldatore

Welder Gaiters

COD. GH190

STAGIONE / *SEASON*	
MISURA / *SIZE*	30 cm
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE CAT. II EN ISO 13688:2013 EN ISO 11611:2015 CLASSE/ *CLASS* 2 A1

In pelle e crosta
Split leather material



Manicotti per saldatore

Welder Sleeves

COD. GH191

STAGIONE / *SEASON*	
MISURA / *SIZE*	60 cm
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE CAT. II EN ISO 13688:2013 EN ISO 11611:2015 CLASSE/ *CLASS* 2 A1

In pelle e crosta
Split leather material



Manicotti per saldatore

Welder Sleeves

COD. GH192

STAGIONE / *SEASON*	
MISURA / *SIZE*	40 cm
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE CAT. II EN ISO 13688:2013 EN ISO 11611:2015 CLASSE/ *CLASS* 2 A1

In pelle e crosta
Split leather material





Antiacido

Anti-acid

La Gamma 2Active antiacida e antistatica è progettata per offrire una protezione estrema contro sostanze corrosive, ambienti pericolosi e ambienti in cui sono presenti cariche elettiche.

The anti-acid and anti-static 2Active range is designed to offer extreme protection against corrosive substances, hazardous environments and environments where electrical charges are present.

Giubbetto 2ACTIVE

2ACTIVE Jacket



COD. A10114

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	S - 5XL

- Tessuto Negastat Hydrofoil, antiacido e antistatico irrestringibile
- Chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa con velcro
- Collo a camicia
- Due taschini al petto chiusi con velcro
- Polsi con elastico
- Travette di rinforzo

- *Negastat Hydrofoil fabric, acid-resistant, antistatic and shrink-resistant*
- *Front closure with zip covered by flap closed with velcro*
- *Shirt collar*
- *Two breast pockets with velcro closure*
- *Cuffs with elastic*
- *Bar tack reinforcements*

01 - BLU
01 - BLUE

02 - BIANCO (SU RICHIESTA)
02 - WHITE (ON DEMAND)

TESSUTO / *FABRIC*

65% poliestere, 34% cotone, 1% fibra conduttiva
Peso 245 g/m²

65% polyester, 34% cotton, 1% conductive fibre
Weight 245 g/m²

SOLO TESSUTO / *FABRIC ONLY*

RESISTENTE AI LAVAGGI INDUSTRIALI / *INDUSTRIAL WASH RESISTANT*

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN 1149-5:2018

EN 13034:2005+A1:2009
TIPO/*TYPE* PB [6]

Pantalone 2ACTIVE

2ACTIVE Trousers



COD. A00114

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	S - 5XL

- Tessuto Negastat Hydrofoil, antiacido e antistatico irrestringibile
- Passanti in vita ed elastico ai fianchi
- Due tasche anteriori chiuse con velcro
- Due tasche posteriori chiuse con velcro
- Travette di rinforzo

- *Negastat Hydrofoil fabric, acid-resistant, antistatic and shrink-resistant*
- *Belt loops at the waist and elastic at the sides*
- *Two front pockets closed with velcro*
- *Two back pockets with velcro closure*
- *Bar tack reinforcements*

01 - BLU
01 - BLUE

02 - BIANCO (SU RICHIESTA)
02 - WHITE (ON DEMAND)

TESSUTO / *FABRIC*

65% poliestere, 34% cotone, 1% fibra conduttiva
Peso 245 g/m²

65% polyester, 34% cotton, 1% conductive fibre
Weight 245 g/m²

SOLO TESSUTO / *FABRIC ONLY*

RESISTENTE AI LAVAGGI INDUSTRIALI / *INDUSTRIAL WASH RESISTANT*

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN 1149-5:2018

EN 13034:2005+A1:2009
TIPO/*TYPE* PB [6]



01 - BLU
01 - BLUE

Pettorina 2ACTIVE

2ACTIVE Dungarees

COD. A50114

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	S - 2XL

02 - BIANCO (SU RICHIESTA)
02 - WHITE (ON DEMAND)

- Tessuto Negastat Hydrofoil, antiacido e antistatico irrestringibile
- Bretelle regolabili con fibbie a chiusura automatica
- Apertura laterale con zip e bottone automatico
- Chiusura alla patta con zip
- Tessuto salva reni posteriore
- Elastico in vita posteriore
- Un tascone al petto chiuso con velcro
- Due tasche inferiori chiuse con velcro
- Travette di rinforzo

- *Negastat Hydrofoil fabric, acid-resistant, antistatic and shrink-resistant*
- *Braces adjustable with automatic closure buckles*
- *Side opening with zip and snap button*
- *Flap closure with zip*
- *Kidney protection fabric at the back*
- *Elastic at the waist on the back*
- *One large chest patch pocket with velcro closure*
- *Two lower pockets with velcro closure*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

65% poliestere, 34% cotone, 1% fibra conduttiva
Peso 245 g/m²

65% polyester, 34% cotton, 1% conductive fibre
Weight 245 g/m²

SOLO TESSUTO / *FABRIC ONLY*

RESISTENTE AI LAVAGGI INDUSTRIALI / *INDUSTRIAL WASH RESISTANT*

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

60°

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN 1149-5:2018

EN 13034:2005+A1:2009
TIPO/*TYPE* PB [6]



01 - BLU
01 - BLUE

Tuta 2ACTIVE

2ACTIVE Overalls

COD. A40114

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	S - 2XL

02 - BIANCO (SU RICHIESTA)
02 - WHITE (ON DEMAND)

- Tessuto Negastat Hydrofoil, antiacido e antistatico irrestringibile
- Chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da patella chiusa con velcro
- Collo a camicia
- Due taschini al petto chiusi con velcro
- Due tasche inferiori chiuse con velcro
- Polsi con elastico
- Elastico in vita posteriore
- Travette di rinforzo

- *Negastat Hydrofoil fabric, acid-resistant, antistatic and shrink-resistant*
- *Central closure with double-slider zip covered by a flap closed with velcro*
- *Shirt collar*
- *Two patch breast pockets with velcro closure*
- *Two lower pockets with velcro closure*
- *Cuffs with elastic*
- *Elastic at the waist on the back*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

65% poliestere, 34% cotone, 1% fibra conduttiva
Peso 245 g/m²

65% polyester, 34% cotton, 1% conductive fibre
Weight 245 g/m²

SOLO TESSUTO / *FABRIC ONLY*

RESISTENTE AI LAVAGGI INDUSTRIALI / *INDUSTRIAL WASH RESISTANT*

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

60°

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN 1149-5:2018

EN 13034:2005+A1:2009
TIPO/*TYPE* PB [6]

Camice da uomo 2ACTIVE

2ACTIVE Men's Coat

COD. A60114



02 - BIANCO
02 - WHITE

01 - BLU
01 - BLUE

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	S - 2XL

- Tessuto Negastat Hydrofoil, antiacido e antistatico irrestringibile
- Chiusura anteriore con bottoni automatici coperti
- Collo a camicia
- Un taschino sul petto destro chiuso con velcro e con doppio portapenne
- Due ampie tasche inferiori chiuse con velcro
- Polsi con elastico
- Schiena intera, senza martingala
- Travette di rinforzo

- *Negastat Hydrofoil fabric, acid-resistant, antistatic and shrink-resistant*
- *Covered snap buttons front closure*
- *Shirt collar*
- *One breast pocket on the right with velcro and with double pen holder*
- *Two large lower patch pockets with velcro closure*
- *Elasticated cuffs*
- *Full back, without half belt*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

65% poliestere, 34% cotone, 1% fibra conduttiva
Peso 245 g/m²

65% polyester, 34% cotton, 1% conductive fibre
Weight 245 g/m²

SOLO TESSUTO / *FABRIC ONLY*

RESISTENTE AI LAVAGGI INDUSTRIALI / *INDUSTRIAL WASH RESISTANT*

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN 1149-5:2018

EN 13034:2005+A1:2009
TIPO/*TYPE* PB [6]

Camice unisex antiacido Nitro

Nitro Unisex Acid Proof Coat

COD. A60137



02 - BIANCO
02 - WHITE

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	XS - 4XL

- Tessuto antiacido
- Chiusura anteriore con bottoni automatici coperti
- Collo a camicia
- Un taschino sul petto sinistro chiuso con velcro
- Due tasche inferiori applicate chiuse con velcro
- Polsi con elastico
- Schiena con cucitura centrale, senza martingala, spacco posteriore
- Travette di rinforzo

- *Acid-resistant fabric*
- *Covered snap buttons front closure Shirt collar*
- *One breast pocket on the left with velcro closure*
- *Two lower patch pockets with velcro closure*
- *Elasticated cuffs*
- *Back with central seam, without half belt, slit on the back*
- *Bar tack reinforcements*

TESSUTO / *FABRIC*

65% poliestere, 35% cotone
Peso 200 g/m²
Drill 2/1

65% polyester, 35% cotton
Weight 200 g/m²
Drill 2/1

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013

EN 13034:2005+A1:2009
TIPO/*TYPE* PB [6]



Alluminizzati

Aluminised

Una vasta gamma di capi alluminizzati destinati ai lavoratori che operano in condizioni estreme, con presenza di alte temperature e fiamme vive.

A wide range of aluminised workwear for workers operating in extreme conditions, with high temperatures and open flames.

Articoli in fibra aramidica alluminizzata

Items in Aluminized Aramidic Fibre

Soluzioni per la protezione dall'avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme e per i seguenti tipi di calore: convettivo, radiante, spruzzi di alluminio, spruzzi di ferro fuso, attività di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti. Tessuto di fibra aramidica alluminizzata 450 g/m² e tutte le cuciture in filato di kevlar 50/3.

Solutions designed to provide protection against close contact with heat sources, brief contact with flames and the following types of heat: convective, radiant, aluminium splash, molten iron splash, welding and similar tasks with equivalent risks. Aluminised aramid fibre fabric 450 g/m² and all seams in 50/3 Kevlar yarn.

Tuta in fibra aramidica alluminizzata

Suit in Aluminised Aramid Fibre



COD. FF100

Chiusura centrale con velcro e bottoni automatici rivestiti esternamente in tessuto aramidico alluminizzato, collo alla coreana.

Central closure with velcro and snap buttons covered on the outside with aluminised aramid fabric, Korean collar.

APPLICAZIONI / *USE*	**TAGLIA / *SIZE***	**TESSUTO / *FABRIC***	**CATEGORIA / *CATEGORY***
Fonderie, fornaci, lavori di saldatura o taglio. *Foundries, furnaces, welding or cutting jobs.*	**XL**	Fibra aramidica alluminizzata 450 g/m² *Aluminised aramid fibre 450 g/m²*	CE CAT. III EN ISO 11611:2015 CLASSE/*CLASS* 2 A1+A2 EN ISO 11612:2015 A1 B1 C3 D3 E2 F1

Giacca in fibra aramidica alluminizzata

Jacket in Aluminised Aramid Fibre



COD. FF102

Chiusura centrale con velcro e bottoni automatici rivestiti esternamente in tessuto aramidico alluminizzato, collo alla coreana.

Central closure with velcro and snap buttons covered on the outside with aluminised aramid fabric, Korean collar.

APPLICAZIONI / *USE*	**TAGLIA / *SIZE***	**TESSUTO / *FABRIC***	**CATEGORIA / *CATEGORY***
Fonderie, fornaci, lavori di saldatura o taglio. *Foundries, furnaces, welding or cutting jobs.*	**XL**	Fibra aramidica alluminizzata 450 g/m² *Aluminised aramid fibre 450 g/m²*	CE CAT. III EN ISO 11611:2015 CLASSE/*CLASS* 2 A1+A2 EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1

Pantalone in fibra aramidica alluminizzata

Trousers in Aluminised Aramid Fibre



COD. FF103

Apertura laterale al fondo con velcro per una migliore calzata.

Side opening at the bottom and velcro closure for an ideal fit.

APPLICAZIONI / *USE*	**TAGLIA / *SIZE***	**TESSUTO / *FABRIC***	**CATEGORIA / *CATEGORY***
Fonderie, fornaci, lavori di saldatura o taglio. *Foundries, furnaces, welding or cutting jobs.*	**XL**	Fibra aramidica alluminizzata 450 g/m² *Aluminised aramid fibre 450 g/m²*	CE CAT. III EN ISO 11611:2015 CLASSE/*CLASS* 2 A1+A2 EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1

Parananza in fibra aramidica alluminizzata

Apron in Aluminised Aramid Fibre



COD. FR105

Con lacci di tessuto di fibra aramidica alluminizzata 450 g/m².

With strings in 450 g/m² aluminised aramid fibre fabric.

APPLICAZIONI / *USE*	**TAGLIA / *SIZE***	**TESSUTO / *FABRIC***	**CATEGORIA / *CATEGORY***
Fonderie, fornaci, lavori di saldatura o taglio. *Foundries, furnaces, welding or cutting jobs.*	**90 X 60 cm**	Fibra aramidica alluminizzata 450 g/m² *Aluminised aramid fibre 450 g/m²*	CE CAT. III EN ISO 11611:2015 CLASSE/*CLASS* 2 A1+A2 EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1

Calzari in fibra aramidica alluminizzata

Footwear in Aluminised Aramid Fibre



COD. FR108

Chiusura laterale con velcro, altezza cm 30.

Side velcro closure, height 30 cm.

APPLICAZIONI / *USE*	**TAGLIA / *SIZE***	**TESSUTO / *FABRIC***	**CATEGORIA / *CATEGORY***
Fonderie, fornaci, lavori di saldatura o taglio. *Foundries, furnaces, welding or cutting jobs.*	**Unica** *One size*	Fibra aramidica alluminizzata 450 g/m² *Aluminised aramid fibre 450 g/m²*	CE CAT. III EN ISO 11611:2015 CLASSE/*CLASS* 2 A1+A2 EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1

Ghette in fibra aramidica alluminizzata

Gaiters in Aluminised Aramid Fibre



COD. FR104

Chiusura laterale con velcro e cinghietta che passa sotto alla scarpa applicata.

Side velcro closure and strap passing under the shoe.

APPLICAZIONI / *USE*	TAGLIA / *SIZE*	TESSUTO / *FABRIC*	CATEGORIA / *CATEGORY*
Fonderie, fornaci, lavori di saldatura o taglio. *Foundries, furnaces, welding or cutting jobs.*	**Unica** *One size*	Fibra aramidica alluminizzata 450 g/m² *Aluminised aramid fibre 450 g/m²*	CE CAT. III EN ISO 11611:2015 CLASSE/*CLASS* 2 A1+A2 EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1

Cappuccio in fibra aramadica alluminizzata

Hood in Aluminised Aramid Fibre



COD. FR101

Con visiera neutra in policarbonato iniettato da 1.8mm con trattamento antigraffio e con calotta regolabile a cricchetto.

With neutral face shield in 1.8 mm injected polycarbonate with anti-scratch treatment, and ratchet-adjustable cap.

APPLICAZIONI / *USE*	TAGLIA / *SIZE*	TESSUTO / *FABRIC*	CATEGORIA / *CATEGORY*
Fonderie, fornaci, lavori di saldatura o taglio. *Foundries, furnaces, welding or cutting jobs.*	**Unica** *One size*	Fibra aramidica alluminizzata 450 g/m² *Aluminised aramid fibre 450 g/m²*	CE CAT. III EN ISO 11611:2015 CLASSE/*CLASS* 2 A1+A2 EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1

Guanto in fibra aramidica alluminizzata cm 38

Glove in Aluminised Aramid Fibre 38 cm



COD. FR107

Guanto per fonderia e metallurgia. Struttura in fibra aramidica alluminizzata, interno foderato in felpa di cotone. Protezione termica (calore radiante, convettivo, spruzzi di metallo fuso). Robusto e resistente.

Glove for foundry and metallurgy. Aluminised aramid fibre structure, inside fully lined with cotton fleece. Thermal protection (radiant heat, convective heat, molten metal splash). Robust and durable.

APPLICAZIONI / *USE*	TAGLIA / *SIZE*	TESSUTO / *FABRIC*	CATEGORIA / *CATEGORY*
Fonderie, fornaci, lavori di saldatura o taglio. *Foundries, furnaces, welding or cutting jobs.*	**10**	Fibra aramidica alluminizzata 450 g/m² e fodera in felpa di cotone *Aluminised aramid fibre 450 g/m² and cotton fleece lining*	CE CAT. III EN 388:2016+A1:2018 EN 407:2004 **1442X** **41244X**



COD. RR810

p. 196

COD. GGU502

p. 342



Abbigliamento monouso

Disposable Clothing

Tute, giubbetti, pantaloni e camici monouso per l'industria. Certificati fino alla III categoria per elevata protezione contro liquidi, acidi e polveri.

Disposable coveralls, jackets, trousers and coats for industrial applications. Certified up to category III for high protection against liquids, acids and dust.

Tuta Overtech Elkhart

Overtech Elkhart Coveralls

COD. RR800



APPLICAZIONI / *USE*	Protezione contro aerosol, liquidi e spruzzi a bassa pressione, particelle solide tramite via aerea e i vari campi di applicazione chimica.	*Protection against aerosols, liquids and low pressure splashes, airborne solid particles and a variety of chemical uses.*
TESSUTO / *FABRIC*	100% polipropilene Peso 55 g/m² – SMS	*100% polypropylene* *Weight 55 g/m² – SMS*
TAGLIE / *SIZES*	**M – L – XL – 2XL**	
CONFEZIONE / *PACKAGE*	Da 5 pezzi per taglia	*Of 5 pieces per size*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE CAT. III EN ISO 13688:2013 EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 TYPE 5 EN 1073-2:2002 EN 13034:2005+A1:2009 TYPE 6 EN 1149-5:2018	

Tuta Overtech Maine

Overtech Maine Coveralls

COD. RR810



APPLICAZIONI / *USE*	Protezione contro aerosol, liquidi e spruzzi a bassa pressione, particelle solide tramite via aerea e i vari campi di applicazione chimica.	*Protection against aerosols, liquids and low pressure splashes, airborne solid particles and a variety of chemical uses.*
TESSUTO / *FABRIC*	50% polietilene, 50% polipropilene – Peso 63 g/m² TNT laminato	*50% polyethylene, 50% polypropylene – Weight 63 g/m²* *Laminated non-woven fabric*
TAGLIE / *SIZES*	**M – L – XL – 2XL**	
CONFEZIONE / *PACKAGE*	Da 5 pezzi per taglia	*Of 5 pieces per size*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE CAT. III EN ISO 13688:2013 EN 13034:2005+A1:2009 TYPE 6B EN 14126:2003 + AC:2004 EN 1073-2:2002 EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 TYPE 5B EN 1149-5:2018	

Giubbetto TYVEK® Practik

TYVEK® Practik Jacket

COD. RR425



Cappuccio, chiusura con zip centrale, elastico ai polsi, elastico in vita.

Hood, central zip closure, elastic at cuffs, elastic at waist.

APPLICAZIONI / *USE*	Indumento ad uso limitato per tutti i settori dove occorre una protezione generica in assenza di prodotti o polveri tossiche nocive.	*Work-wear to be used only in all sectors where generic protection is required in the absence of harmful toxic products or dust.*
TESSUTO / *FABRIC*	100% polietilene microforato Peso 41 g/m²	*100% micro perforated polyetylene 41 g/m²*
TAGLIE / *SIZES*	**M – L – XL – 2XL**	
CONFEZIONE / *PACKAGE*	Da 50 pezzi per taglia	*Of 50 pieces per size*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS* EN ISO 13688:2013+A1:2021	

Pantalone TYVEK® Practik

TYVEK® Practik Trousers

COD. RR430



Elastico in vita, elastico a fondo gamba.

Elastic at the waist, elastic at the bottom of the leg.

APPLICAZIONI / *USE*	Indumento ad uso limitato per tutti i settori dove occorre una protezione generica in assenza di prodotti o polveri tossiche nocive.	*Work-wear to be used only in all sectors where generic protection is required in the absence of harmful toxic products or dust.*
TESSUTO / *FABRIC*	100% polietilene microforato Peso 41 g/m²	*100% micro perforated polyetylene 41 g/m²*
TAGLIE / *SIZES*	**M – L – XL – 2XL**	
CONFEZIONE / *PACKAGE*	Da 50 pezzi per taglia	*Of 50 pieces per size*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS* EN ISO 13688:2013+A1:2021	

Camice TYVEK® Practik

TYVEK® Practik Coat

COD. RR426



Chiusura con bottoni automatici, 1 taschino,elastico ai polsi, 1 tasca.

Snap button closure, 1 breast pocket, elastic at the cuffs, 1 pocket.

APPLICAZIONI / *USE*	Indumento ad uso limitato per tutti i settori dove occorre una protezione generica in assenza di prodotti o polveri tossiche nocive.	*Work-wear to be used only in all sectors where generic protection is required in the absence of harmful toxic products or dust.*
TESSUTO / *FABRIC*	100% polietilene microforato Peso 41 g/m²	*100% micro perforated polyetylene 41 g/m²*
TAGLIE / *SIZES*	**M – L – XL – 2XL**	
CONFEZIONE / *PACKAGE*	Da 50 pezzi per taglia	*Of 50 pieces per size*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS* EN ISO 13688:2013+A1:2021	

Tuta polipropilene

Polypropylene Coveralls

COD. RR400



Cappuccio, chiusura con zip centrale, elastico ai polsi, elastico in vita, elastico a fondo gamba.

Hood, central zip closure, elastic at the cuffs, elastic at the waist, elastic at the bottom of the leg.

APPLICAZIONI / *USE*	Indumento ad uso limitato per tutti i settori dove occorre una protezione generica in assenza di prodotti o polveri tossiche nocive.	*Work-wear to be used only in all sectors where generic protection is required in the absence of harmful toxic products or dust.*
TESSUTO / *FABRIC*	100% polietilene microforato Peso 40 g/m²	*100% micro perforated polyetylene 40 g/m²*
TAGLIE / *SIZES*	**M – L – XL – 2XL**	
CONFEZIONE / *PACKAGE*	Da 25 pezzi per taglia	*Of 25 pieces per size*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS* EN ISO 13688:2013+A1:2021	

Tuta DUPONT™ TYCHEM® C

DUPONT™ TYCHEM® C Coveralls



COD. RR404

Cappuccio con elastico al viso e sottogola con patella adesiva, chiusura con zip centrale coperta con doppia patella adesiva, elastico ai polsi, elastico in vita, cuciture rinforzate e sigillate, elastico a fondo gamba.

Hood with elastic around the face and chin strap with adhesive flap, central covered zip closure with double adhesive flap, elastic at the wrists and at the waist, reinforced and sealed seams, elastic at the bottom of the leg.

APPLICAZIONI / *USE*	Tenuta ermetica contro particelle, polveri pericolose ultrafini, acidi, basi inorganiche e soluzione salina a base acquosa; resistente agli spruzzi e ai liquidi.	*Hermetically sealed against particles, dangerous ultra-fine powders, acids, inorganic bases and water-based salt solution; resistant to splashes and liquids.*
TESSUTO / *FABRIC*	DupontTM Tychem® "C" con rivestimento polimerico	*DupontTM Tychem® "C" with polymeric coating*
TAGLIE / *SIZES*	**M – L – XL – 2XL**	
CONFEZIONE / *PACKAGE*	Da 5 pezzi per taglia	*Of 5 pieces per size*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE CAT. III	

Tuta DUPONT™ TYVEK® CLASSIC XPERT

DUPONT™ TYVEK® CLASSIC XPERT Coveralls



COD. RR402

Cappuccio con elastico al viso, chiusura con zip centrale coperta da patella, elastico ai polsi, elastico in vita, cuciture esterne e rinforzate, elastico a fondo gamba.

Hood with elastic around the face, central covered zip closure with flap, elastic at the wrists and at the waist, external reinforced seams, elastic at the bottom of the leg.

APPLICAZIONI / *USE*	Contro spruzzi, aerosol e schizzi di agenti chimici, eccellente barriera alle particelle, antistatico e repellente.	*Against sprays, aerosols and chemical splashes, an excellent particle barrier, anti-static and repellent.*
TESSUTO / *FABRIC*	100% polietilene Peso 41 g/m²	*100% polyethylene* *Weight 41 g/m²*
TAGLIE / *SIZES*	**M – L – XL – 2XL**	
CONFEZIONE / *PACKAGE*	Da 25 pezzi per taglia	*Of 25 pieces per size*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE CAT. III	



Settore Alimentare

Food Industry

Capi ed accessori specifici per il settore alimentare, per supportare al meglio il lavoratore in qualsiasi contesto.

A range of specific clothing and accessories designed for the food industry to provide the best possible support to the worker in any context.

Parananza Massaua

Massaua Apron

COD. H213



04 - VERDE
04 - GREEN

rossini.

- Lacci al collo e ai fianchi in fettuccia di cotone
- Orlo perimetrale di 1 cm

- *Cotton ribbon laces at the neck and waist*
- *1 cm hemline*

ALTRI COLORI (DISPONIBILI) / OTHER COLOURS (AVAILABLE)

- 01 - BLU / *01 - BLUE*
- 03 - KAKI / *03 - KAKI*
- 06 - AZZURRO ROYAL / *06 - ROYAL BLUE*

COLORI (SU RICHIESTA) / *COLOURS (ON DEMAND)*

Con un ordine minimo di 200 pezzi: cod. 213XH9999901
With a minimum order of 200 pieces: code 213XH9999901

- 05 - NERO / *05 - BLACK*
- 07 - ROSSO / *07 - RED*
- 09 - ARANCIO / *09 - ORANGE*
- 12 - GRIGIO / *12 - GREY*
- 13 - BORDEAUX / *13 - BURGUNDY*

TESSUTO / *FABRIC*		**TAGLIA / *SIZE***
100% cotone irrestringibile Peso 280 g/m² Drill 3/1	*100% non-shrink cotton* *Weight 280 g/m²* *Drill 3/1*	**70 X 85 cm**

Parananza Massaua

Massaua Apron

COD. R110

rossini.

TESSUTO / *FABRIC*	100% cotone irrestringibile Peso 260 g/m² - Drill 3/1 *100% non-shrink cotton* *Weight 260 g/m² - Drill 3/1*
TAGLIA / *SIZE*	**70 X 85 cm**

- Lacci al collo e ai fianchi in fettuccia di cotone
- Orlo perimetrale di 1 cm

- *Cotton ribbon laces at the neck and waist*
- *1 cm hemline*



BIANCO
WHITE

Parananza Drill

Drill Apron

COD. R109

rossini.

TESSUTO / *FABRIC*	100% cotone irrestringibile Peso 205 g/m² - Drill 3/1 *100% non-shrink cotton* *Weight 205 g/m² - Drill 3/1*
TAGLIA / *SIZE*	**70 X 85 cm**

- Lacci al collo e ai fianchi in fettuccia di cotone
- Orlo perimetrale di 1 cm

- *Cotton ribbon laces at the neck and waist*
- *1 cm hemline*



BIANCO
WHITE

Parananza Tela

Canvas Apron

COD. R111

rossini.

TESSUTO / *FABRIC*	100% cotone irrestringibile Peso 150 g/m² - Tela *100% non-shrink cotton* *Weight 150 g/m² - Canvas*
TAGLIA / *SIZE*	**70 X 85 cm**

- Lacci al collo e ai fianchi in fettuccia di cotone
- Orlo perimetrale di 1 cm

- *Cotton ribbon laces at the neck and waist*
- *1 cm hemline*



BIANCO
WHITE

Parananza

Apron

COD. R143

rossini.

TESSUTO / *FABRIC*	100% cotone Peso 250 g/m² - Drill 3/1 *100% cotton* *Weight 250 g/m² - Drill 3/1*
TAGLIA / *SIZE*	**70 X 85 cm**

- Lacci al collo e ai fianchi alti 2,5 cm in tessuto dello stesso tipo

- *Cotton laces at the neck and waist 2.5 cm high in same type of fabric*



BIANCO
WHITE

Davantino bianco

White Waist Apron

COD. R101

rossini.

TESSUTO / *FABRIC*	100% cotone irrestringibile Peso 250 g/m² - Massaua *100% non-shrink cotton* *Weight 250 g/m² - Massaua*
TAGLIA / *SIZE*	**70 X 50 cm**

- Lacci ai fianchi in fettuccia di cotone
- Orlo perimetrale di 1 cm

- *Cotton ribbon laces at the sides*
- *1 cm hemline*



BIANCO
WHITE

Davantino blu

Blue Waist Apron

COD. R103

rossini.

TESSUTO / *FABRIC*	100% cotone irrestringibile Peso 280 g/m² - Massaua *100% non-shrink cotton* *Weight 280 g/m² - Massaua*
TAGLIA / *SIZE*	**70 X 50 cm**

- Lacci ai fianchi in fettuccia di cotone
- Orlo perimetrale di 1 cm

- *Cotton ribbon laces at the sides*
- *1 cm hemline*



BLU
BLUE

Cappello cuoco

Chef's Hat

COD. R020

rossini.

TESSUTO / *FABRIC*	100% cotone irrestringibile Peso 190 g/m² - Tela *100% non-shrink cotton* *Weight 190 g/m² - Canvas*
TAGLIA / *SIZE*	**58 cm**

- Parte superiore cucita a pieghette
- Fascia con doppio tessuto, alta 24 cm
- Altezza totale 48 cm

- *Upper part stitched in pleats*
- *Band with double fabric, height cm 24*
- *Total height cm 48*



BIANCO
WHITE

Cuffia cotone Lady

Lady Cotton Cap

COD. R002

rossini.

TESSUTO / *FABRIC*	100% cotone irrestringibile Peso 140 g/m² - Popeline *100% non-shrink cotton* *Weight 140 g/m² - Poplin*
TAGLIA / *SIZE*	**Unica** *One size*

- Realizzato interamente in cotone
- Elastico alla nuca

- *Manufactured entirely of cotton*
- *Elastic at the nape of the neck*



BIANCO
WHITE

Cappellino

Cap

COD. R051

rossini.

TESSUTO / *FABRIC*	100% cotone irrestringibile Peso 280 g/m² - Drill 3/1 Rete 100% poliestere - Peso 40 g/m² *100% non-shrink cotton* *Weight 280 g/m² - Drill 3/1* *100% polyester mesh - Weight 40 g/m²*
TAGLIA / *SIZE*	**Unica** *One size*

- Realizzato in rete nella parte centrale, in cotone ai lati e nella visiera
- Visiera rigida
- Elastico alla nuca

- *Manufactured in mesh in the central part, cotton in the sides and visor*
- *Rigid visor*
- *Elastic at the nape of the neck*



BIANCO
WHITE

Cuffia rete e cotone Lady

Lady Mesh and Cotton Cap

COD. R001

rossini.

TESSUTO / *FABRIC*	100% cotone irrestringibile Peso 205 g/m² - Gabardine Rete 100% poliestere - Peso 40 g/m² *100% non-shrink cotton* *Weight 205 g/m² - Gabardine* *100% polyester mesh - Weight 40 g/m²*
TAGLIA / *SIZE*	**Unica** *One size*

- Realizzato in rete con frontalino in cotone
- Elastico alla nuca

- *Manufactured in mesh with cotton front panel*
- *Elastic at the nape of the neck*



BIANCO
WHITE

Bustina cotone

Cotton Forage Hat

COD. R011

rossini.

TESSUTO / ***FABRIC***	100% cotone irrestringibile Peso 250 g/m² – Drill 3/1 *100% non-shrink cotton* *Weight 250 g/m² – Drill 3/1*
TAGLIA / ***SIZE***	**Unica** *One size*



BIANCO
WHITE

- Realizzato interamente in cotone
- *Manufactured entirely of cotton*

Bustina rete e cotone

Mesh and Cotton Forage Hat

COD. R010

rossini.

TESSUTO / ***FABRIC***	100% cotone irrestringibile Peso 250 g/m² – Drill 3/1 Rete 100% poliestere – Peso 40 g/m² *100% non-shrink cotton* *Weight 250 g/m² – Drill 3/1* *100% polyester mesh – Weight 40 g/m²*
TAGLIA / ***SIZE***	**Unica** *One size*



BIANCO
WHITE

- Realizzato in cotone con parte superiore in rete
- *Manufactured in cotton with mesh upper part*



Foulard cuoco

Chef Scarf

COD. R140

rossini.

TESSUTO / *FABRIC*	100% cotone irrestringibile Peso 140 g/m² – Popeline *100% non-shrink cotton* *Weight 140 g/m² – Poplin*
TAGLIA / *SIZE*	**90 cm**



BIANCO
WHITE

- Forma triangolare con bordo perimetrale in sorfilo
- *Triangular-shaped with an overlapping border*

Manicotti

Sleeves

COD. R121

rossini.

TESSUTO / *FABRIC*	100% cotone irrestringibile Peso 190 g/m² *100% non-shrink cotton* *Weight 190 g/m²*
TAGLIA / *SIZE*	**40 cm**



BLU
BLUE

- Elastici alle estremità
- *Elastic at the ends*

Strofinaccio

Kitchen Towel

COD. R100

rossini.

TESSUTO / *FABRIC*	100% cotone tinto in filo *100% yarn-dyed cotton*
TAGLIA / *SIZE*	**50 X 70 cm**



Strofinaccio venduto a pacchi da 6 pezzi, 2 per colore:

- Bianco con riga arancio
- Bianco con riga blu
- Bianco con riga verde

Tea towel sold in packs of 6, 2 per colour:

- *White with orange stripe*
- *White with blue stripe*
- *White with green stripe*


COD. GGC018
p. 335
COD. HH121
p. 210
COD. GGC024
p. 334
COD. A00704
p. 52
COD. HH173
p. 210
COD. GGC070
p. 334
COD. A80703
p. 50
COD. SSVL550
p. 315



Polo e T-shirt

Polo Shirts and T-shirts

Polo e T- shirt alla moda disegnate con massima attenzione alla vestibilità, per unire eleganza e comodità nel look di tutti i giorni.

Polo Shirts and T-shirts with a particular attention to fashion and fit, designed to combine elegance and comfort in an everyday look.

rossini.

Polo Italia

Italia Polo Shirt

COD. HH146



10 - OLIVA ARMY GREEN
10 - OLIVE ARMY GREEN

- Rinforzo sulla parte posteriore del collo con fascia parasudore interna
- Collo con profilo tricolore chiuso con tre bottoni
- Giromanica a costina con profilo tricolore
- Spacchetti laterali al fondo con inserto tricolore

- *Reinforcement on the back of the collar with internal sweatband*
- *Collar with tricolour outline closed with three buttons*
- *Ribbed armhole with tricolour outline*
- *Side slits at the bottom with tricolour insert*





B9 - BLU TRICOLORE
B9 - BLUE TRICOLOUR



Y2 - AZZURRO NAZIONALE
Y2 - NATIONAL BLUE



02 - BIANCO
02 - WHITE



05 - NERO
05 - BLACK

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone piqué
Peso 200 g/m²

100% cotton piqué
Weight 200 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

XS - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Polo Penny

Penny Polo Shirt

COD. HH163

- Fascia parasudore in tessuto Oxford di colore a contrasto nel collo e sottocollo
- Collo chiuso con tre bottoni
- Spacchetti laterali al fondo
- Nuova vestibilità (regular)

- *Contrasting colour Oxford sweatband at the collar and under collar*
- *Collar closed with three buttons*
- *Side slits at the bottom*
- *New fitting (regular fitting)*



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE





4XL 5XL

01 - BLU
01 - BLUE



4XL 5XL

02 - BIANCO
02 - WHITE



05 - NERO
05 - BLACK



4XL 5XL

16 - ANTRACITE
16 - ANTHRACITE

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone jersey
Peso 160 g/m²

100% cotton jersey
Weight 160 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

Fino alla 3XL solo per 05 - nero e 06 - azzurro royal
Up to 3XL only for 05 - black and 06 - royal blue

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Polo Lion / Raven Lady

Lion / Raven Lady Shirt

COD. HH121 **COD. HH173**

- Rinforzo sulla parte posteriore del collo con fascia parasudore interna di colore a contrasto
- Collo chiuso con due bottoni
- Giromanica a costina
- Spacchetti laterali al fondo

- *Reinforcement on the back of the collar with internal sweatband in contrasting colour*
- *Collar closed with two buttons*
- *Ribbed armhole*
- *Side slits at the bottom*



07 - ROSSO
07 - RED

MAN



01 - BLU *01 - BLUE*
02 - BIANCO *02 - WHITE*
04 - VERDE *04 - GREEN*
05 - NERO *05 - BLACK*
06 - AZZURRO ROYAL *06 - ROYAL BLUE*
08 - GIALLO *08 - YELLOW*
09 - ARANCIO *09 - ORANGE*
12 - GRIGIO MELANGE *12 - MELANGE GREY*
16 - ANTRACITE *16 - ANTHRACITE*



51 - BOTTLE GREEN
51 - BOTTLE GREEN

WOMAN

01 - BLU *01 - BLUE*
02 - BIANCO *02 - WHITE*
05 - NERO *05 - BLACK*
06 - AZZURRO ROYAL *06 - ROYAL BLUE*
1V - VERDE SALVIA *1V - SAGE GREEN*
12 - GRIGIO MELANGE *12 - MELANGE GREY*

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone piqué	*100% cotton piqué*
98% cotone piqué 2% viscosa solo per grigio melange	*98% cotton piqué* *2% viscose* *for melange grey only*
Peso 200 g/m²	*Weight 200 g/m²*

TAGLIE / *SIZES*

Uomo / *Man*: XS - 5XL

Donna / *Woman*: S - 2XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Polo Tiger / Lizard Lady manica lunga

Tiger / Lizard Lady Long sleeve Polo Shirt

COD. HH175 **COD. HH174**

- Rinforzo sulla parte posteriore del collo con fascia parasudore interna
- Collo chiuso con due bottoni
- Polsi in maglia elastica
- Spacchetti laterali al fondo

- *Reinforcement on the back of the collar with internal sweatband*
- *Collar closed with two buttons*
- *Elastic knitted cuffs*
- *Side slits at the bottom*



02 - BIANCO
02 - WHITE

MAN



01 - BLU
01 - BLUE

05 - NERO
05 - BLACK

06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE

07 - ROSSO
07 - RED

12 - GRIGIO MELANGE
12 - MELANGE GREY

WOMAN



01 - BLU
01 - BLUE

05 - NERO
05 - BLACK

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone piqué	*100% cotton piqué*
98% cotone piqué 2% viscosa solo per grigio melange	*98% cotton piqué* *2% viscose* *for melange grey only*
Peso 200 g/m²	*Weight 200 g/m²*

TAGLIE / *SIZES*

Uomo / *Man*: S - 5XL

Donna / *Woman*: S - 2XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

T-shirt Kos

Kos T-Shirt

COD. HH114



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE

- La **qualità del filato** è stata **migliorata** per renderla ancora più confortevole e donandole un aspetto luminoso e brillante
- Trattamento **Soft Touch**. Il tessuto delle T-Shirt viene sottoposto a trattamento enzimatico che conferisce maggiore morbidezza. Le fibre superficiali vengono eliminate, migliorando la sensazione al tatto e la levigatezza della superficie dell'indumento
- Completa assenza di sostanze nocive per l'uomo e per l'ambiente
- Rinforzo sulla parte posteriore del collo con fascia parasudore interna fino alle spalle di colore in contrasto
- Girocollo a costine

- *The **yarn quality** has been **increased**, making it even more comfortable and giving it a bright and shiny appearance*
- ***Soft Touch** treatment. The fabric of the T-Shirts has undergone an enzyme treatment that gives it greater softness. The elimination of surface fibres, improvies the feel and smoothness of the garment's surface.*
- *Completely free of substances harmful to humans and the environment.*
- *Reinforcement on the back of the neck with contrasting colored sweatband inside up to the shoulders*
- *Ribbed crew neck*



01 - BLU
01 - BLUE



02 - BIANCO
02 - WHITE



05 - NERO
05 - BLACK



07 - ROSSO
07 - RED



08 - GIALLO
08 - YELLOW



09 - ARANCIO
09 - ORANGE



12 - GRIGIO MELANGE
12 - MELANGE GREY



16 - ANTRACITE
16 - ANTHRACITE



41 - VERDE MELA
41 - APPLE GREEN



51 - BOTTLE GREEN
51 - BOTTLE GREEN

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone + Soft touch	*100% cotton + Soft Touch*
90% cotone + Soft Touch 10% viscosa solo per grigio melange	*90% cotton + Soft Touch* *10% viscose* *for melange grey only*
Peso 155 g/m²	*Weight 155 g/m²*

TAGLIE / *SIZES*

XS - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

T-SHIRT

rossini.

QUESTA NON È UNA T-SHIRT COME LE ALTRE

OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ PREZZO

EXCELLENT VALUE FOR MONEY

- 100% Cotone 155 g/m² di qualità elevata
- Trattamento Soft Touch
- DPI I° categoria
- Fascia parasudore a contrasto
- Rinforzo fino alla spalla
- Ampia scelta di colori
- Fino alla 5XL
- Etichetta Easy Removable
- Ottima qualità/prezzo



THIS IS NOT A T-SHIRT LIKE THE OTHERS

- 100% High-Quality Cotton, 155 g/m²
- Soft Touch Treatment
- Category I PPE
- Contrasting Sweatband
- Shoulder-to-Shoulder Reinforcement
- Wide Range of Colors
- Available up to 5XL
- Easy Removable Label
- Excellent Quality/Price Ratio

KOS

Available colors

Colori disponibili

T-shirt Rossini

Rossini T-Shirt

COD. HH109



12 - GRIGIO MELANGE
12 - MELANGE GREY

- Rinforzo sulla parte posteriore del collo con fascia parasudore interna
- Girocollo a costine

- *Reinforcement on the back of the collar with internal sweatband*
- *Ribbed crew neck*



01 - BLU
01 - BLUE



02 - BIANCO
02 - WHITE



05 - NERO
05 - BLACK



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE



07 - ROSSO
07 - RED



08 - GIALLO
08 - YELLOW



09 - ARANCIO
09 - ORANGE



16 - ANTRACITE
16 - ANTHRACITE



41 - VERDE MELA
41 - APPLE GREEN



51 - BOTTLE GREEN
51 - BOTTLE GREEN

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone	*100% cotton*
90% cotone	*90% cotton*
10% viscosa	*10% viscose*
solo per grigio melange	*for melange grey only*
Peso 145 g/m²	*Weight 145 g/m²*

TAGLIE / *SIZES*

XS - 3XL

4XL - 5XL : 01 - blu / 02 - bianco / 05 - nero / 12 - grigio melange
: 01 - blue / 02 - white / 05 - black / 12 - melange grey

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

T-shirt Bali Lady

Bali Lady T-Shirt

COD. HH177



07 - RED
07 - RED

- Rinforzo sulla parte posteriore del collo con fascia parasudore interna
- Girocollo a costine

- *Reinforcement on the back of the collar with internal sweatband*
- *Ribbed crew neck*



01 - BLU
01 - BLUE



1A - VIOLA
1A - PURPLE



02 - BIANCO
02 - WHITE



05 - NERO
05 - BLACK



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE



12 - GRIGIO MELANGE
12 - MELANGE GREY

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone	*100% cotton*
90% cotone 10% viscosa solo per grigio melange	*90% cotton* *10% viscose* *for melange grey only*
Peso 150 g/m² per i colorati Peso 145 g/m² per il bianco	*Weight 150 g/m² for coloured items* *Weight 145 g/m² for white items*

TAGLIE / *SIZES*

S - 2XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

T-shirt Truck

Truck T-Shirt

COD. HH164



16 - ANTRACITE
16 - ANTHRACITE

- Fascia parasudore e lunotto di colore a contrasto nella parte posteriore del collo
- Girocollo a costine con profilo di colore a contrasto

- *Sweatband and bezel at the back of the neck in contrasting colour*
- *Ribbed crew neck with contrasting colour outline*





4XL 5XL
01 - BLU
01 - BLUE

02 - BIANCO
02 - WHITE

4XL 5XL
05 - NERO
05 - BLACK

06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE

4XL 5XL
12 - GRIGIO MELANGE
12 - MELANGE GREY

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone	*100% cotton*
98% cotone 2% viscosa solo per grigio melange	*98% cotton* *2% viscose* *for melange grey only*
Peso 160 g/m²	*Weight 160 g/m²*

TAGLIE / *SIZES*

S - 3XL

4XL - 5XL : 01 - blu / 05 - nero / 12 - grigio melange
: 01 - blue / 05 - black / 12 - melange grey

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

T-shirt Rodi collo a “V”

Rodi V-neck T-Shirt

COD. HH116

- Rinforzo sulla parte posteriore del collo con fascia parasudore interna
- Collo a “V”

- *Reinforcement on the back of the collar with internal sweatband*
- *“V-neck”*



01 - BLU
01 - BLUE





02 - BIANCO
02 - WHITE



12 - GRIGIO MELANGE
12 - MELANGE GREY

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone	*100% cotton*
90% cotone 10% viscosa solo per grigio melange	*90% cotton 10% viscose* *only for warm grey*
Peso 150 g/m² per i colorati Peso 145 g/m² per il bianco	*Weight 150 g/m² for coloured items* *Weight 145 g/m² for white items*

TAGLIE / *SIZES*

S - 3XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

T-shirt bimbo Giava

Giava Children's T-Shirt

COD. HH178

- Rinforzo sulla parte posteriore del collo con fascia parasudore interna
- Girocollo a costine

- *Reinforcement on the back of the collar with internal sweatband*
- *Ribbed crew neck*



41 - VERDE MELA
41 - APPLE GREEN



01 - BLU
01 - BLUE



02 - BIANCO
02 - WHITE



05 - NERO
05 - BLACK



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE



07 - ROSSO
07 - RED



08 - GIALLO
08 - YELLOW

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone	*100% cotton*
Peso 150 g/m² per i colorati Peso 145 g/m² per il bianco	*Weight 150 g/m² for coloured items* *Weight 145 g/m² for white items*

TAGLIE / *SIZES*

4 (3-4Y) **10 (9-11Y)**
6 (5-6Y) **12 (12-14Y)**
8 (7-8Y)

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

T-shirt Cuba manica lunga

Cuba Long Sleeve T-Shirt

COD. HH122

Novità
New

- Rinforzo nella parte posteriore del collo con fascia parasudore
- Girocollo e polsi in costina

- *Reinforcement on the back of the collar with internal sweatband*
- *Ribbed crew neck and cuffs*



01 - BLU
01 - BLUE





02 - BIANCO
02 - WHITE



05 - NERO
05 - BLACK



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE



12 - GRIGIO MELANGE
12 - MELANGE GREY

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone	*100% cotton*
90% cotone 10% viscosa	*90% cotton* *10% viscose*
solo per grigio melange	*for melange grey only*
Peso 180 g/m²	*Weight 180 g/m²*

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021


COD. HH350
p. 36
COD. GGC024
p. 334
COD. GGC009
p. 336
COD. A00520
p. 22
COD. SSRC409
p. 299
COD. PPVL521
p. 313



COD. HH166

p. 242

Felpe e pile

Sweatshirts and Fleeces

Essenzialità e colore, sono questi gli elementi differenzianti della linea di felpe e pile a marchio Rossini.
Vestibilità ottimale, tessuti morbidi e confortevoli e dettagli di stile per un mood contemporaneo.

Essentiality and colour, these are the distinctive features of Rossini's sweatshirts and fleeces range.
Optimal fit, soft and comfortable fabrics and stylish details are combined together to provide a contemporary mood.

rossini.

Felpa Perth

Perth Sweatshirt

COD. HH181

- Collo alto e chiusura anteriore con mezza zip
- Fascia parasudore interna al collo
- Polsi e fascia girovita in maglia elastica

- *High neck and front closure with half-zip*
- *Internal sweatband at the neck*
- *Elasticated knit cuffs and waistband*



G6 - GRIGIO MELANGE
G6 - MELANGE GREY



01 - BLU
01 - BLUE



02 - BIANCO
02 - WHITE



04 - VERDE
04 - GREEN



05 - NERO
05 - BLACK



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE



07 - ROSSO
07 - RED



09 - ARANCIO
09 - ORANGE



10 - OLIVA ARMY GREEN
10 - OLIVE ARMY GREEN



12 - GRIGIO
12 - GREY

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

80% cotone	*80% cotton*
20% poliestere	*20% polyester*
Peso 290 g/m²	*Weight 290 g/m²*
Con garzatura interna	*Internal brushed cotton*

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

XS : 02 - bianco
: 02 - white

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Felpa Derry

Derry Sweatshirt

COD. HH105

- Collo alto e chiusura anteriore con mezza zip
- Polsi e fascia girovita in maglia elastica

- *High neck and front closure with half-zip*
- *Elasticated knit cuffs and waistband*



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE



01 - BLU
01 - BLUE

02 - BIANCO
02 - WHITE

05 - NERO
05 - BLACK

12 - GRIGIO
12 - GREY

G6 - GRIGIO MELANGE
G6 - MELANGE GREY

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

50% cotone	*50% cotton*
50% poliestere	*50% polyester*
Peso 260 g/m²	*Weight 260 g/m²*
Con garzatura interna	*Internal brushed cotton*

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

XS : 01 - blu / 02 - bianco
: 01 - blue / 02 - white

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021


COD. HH192
p. 225
COD. GGC074
p. 334
COD. A00147
p. 67
COD. SSRC401
p. 443

Felpa Grabby

Grabby Sweatshirt

COD. HH192

- Collo alto e chiusura anteriore con mezza zip
- Fascia parasudore interna al collo di colore a contrasto arancio (in tinta per il colore bianco)
- Polsi e fascia girovita in maglia elastica

- *High neck and front closure with half-zip*
- *Internal sweatband at the neck in contrasting orange colour (in matching colour for white items)*
- *Elasticated knit cuffs and waistband*



04 - VERDE
04 - GREEN



01 - BLU
01 - BLUE



02 - BIANCO
02 - WHITE



05 - NERO
05 - BLACK



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE



07 - ROSSO
07 - RED



09 - ARANCIO
09 - ORANGE



12 - GRIGIO
12 - GREY

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone	*100% cotton*
Peso 280 g/m²	*Weight 280 g/m²*
Con garzatura interna	*Internal brushed cotton*

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL


CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

TRATTAMENTO / *TREATMENT*



Skill

La felpa Skill ha un esclusivo tessuto "effetto knitted" ed inserti softshell per uno stile urbano e contemporaneo. Il trattamento anti-pilling garantisce maggiore resistenza allo sfregamento.

The Skill sweatshirt has a unique "knitted effect" fabric and softshell inserts for an urban, contemporary style. The Anti-pilling treatment protects the fabric against fiber-to-fiber abrasion.

Felpa Skill

Skill Sweatshirt

COD. HH166

- Trattamento anti-pilling che garantisce maggiore resistenza allo sfregamento
- Collo alto e chiusura anteriore con zip di colore a contrasto
- Fascia parasudore a contrasto
- Inserto di tessuto al collo per proteggere dagli sfregamenti
- Un taschino al petto destro chiuso con zip waterproof e profilo rifrangente
- Due tasche inferiori chiuse con zip a contrasto
- Inserti in tessuto softshell antiabrasivo
- Polsi con bordo a contrasto
- Cuciture e travette a contrasto

- *Anti-pilling treatment that protects the fabric against fiber-to-fiber abrasion*
- *High neck and front closure with zip in contrasting colour*
- *Internal sweatband in contrasting colour*
- *Fabric insert at the neck to protect from friction*
- *One breast pocket on the right closed with waterproof zip and reflective trim*
- *Two lower pockets closed with zip in contrasting colour*
- *Abrasion-resistant softshell fabric inserts*
- *Cuff with border in contrasting colour*
- *Contrasting stitching and bar tacks*



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE

ABBINAMENTO IDEALE
BEST MATCH



COD. A00328
P. 39



COD. A00228
P. 41



COD. A50228
P. 43



01 - BLU
01 - BLUE

08 - GIALLO
08 - YELLOW

09 - ARANCIO
09 - ORANGE

12 - GRIGIO
12 - GREY

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

100% poliestere
Peso 280 g/m²
Con garzatura interna

100% polyester
Weight 280 g/m²
Internal brushed cotton

TAGLIE / *SIZES*

XS - 3XL

4XL - 5XL : 01 - blu / 06 - royal blu / 12 - grigio

01 blue / 06 - royal blue / 12 - grey

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Felpa Canberra / Canberra Lady

Canberra / Canberra Lady Sweatshirt

COD. HH191 | **MATCH** | **COD. HH193**

- Collo alto e chiusura anteriore con zip
- Fascia parasudore a contrasto
- Due tasche inferiori a filetto
- Polsi e fascia girovita in maglia elastica

- *High neck and front closure with zip*
- *Internal sweatband at the neck in contrasting colour*
- *Two lower welt pockets*
- *Elasticated knit cuffs and waistband*



02 - BIANCO
02 - WHITE

MAN



01 - BLU *01 - BLUE* | 04 - VERDE *04 - GREEN* | 05 - NERO *05 - BLACK* | 06 - AZZURRO ROYAL *06 - ROYAL BLUE* | 07 - ROSSO *07 - RED* | 12 - GRIGIO *12 - GREY*

WOMAN



01 - BLU *01 - BLUE* | 04 - VERDE *04 - GREEN* | 05 - NERO *05 - BLACK* | 06 - AZZURRO ROYAL *06 - ROYAL BLUE* | 07 - ROSSO *07 - RED* | 12 - GRIGIO *12 - GREY*

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

80% cotone	*80% cotton*
20% poliestere	*20% polyester*
Peso 290 g/m²	*Weight 290 g/m²*
Con garzatura interna	*Internal brushed cotton*

TAGLIE / *SIZES*

Uomo / *Man*: S - 5XL

Donna / *Woman*: XS - 2XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021


COD. HH191
p. 228
COD. HH193
p. 228
COD. GGC008
p. 336
COD. A80704
p. 50
COD. A80703
p. 50
COD. SSRC402
p. 443

Felpa Ennis

Ennis Sweatshirt


COD. HH100

- Collo alto e chiusura anteriore con zip
- Fascia parasudore interna al collo
- Polsi e fascia girovita in maglia elastica

- *High neck and front closure with zip*
- *Internal sweatband at the neck*
- *Elasticated knit cuffs and waistband*



01 - BLU
01 - BLUE





05 - NERO
05 - BLACK



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE



12 - GRIGIO
12 - GREY



G6 - GRIGIO MELANGE
G6 - MELANGE GREY

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

50% cotone	*50% cotton*
50% poliestere	*50% polyester*
Peso 260 g/m²	*Weight 260 g/m²*
Con garzatura interna	*Internal brushed cotton*

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

XS : 01 - blu
: 01 - blue

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Felpa Quebec

Quebec Sweatshirt

COD. HH189

- Collo alto e chiusura anteriore con zip
- Fascia parasudore al collo
- Un taschino chiuso con velcro al petto destro, un taschino chiuso con zip, porta badge in PVC removibile applicato con velcro
- Due tasconi inferiori
- Un portapenne a doppio scomparto sulla manica sinistra
- Polsi, collo e parte della fascia girovita in maglia elastica

- *High neck and front closure with zip*
- *Internal sweatband at the neck*
- *One breast patch pocket with velcro closure on the right, one breast pocket with a zip closure, removable PVC badge holder fitted with velcro*
- *Two lower large pockets*
- *One pen holder a two compartment on the left sleeve*
- *Elasticated knit cuffs, collar and part of the waistband*



12 - GRIGIO
12 - GREY





01 - BLU
01 - BLUE

06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

70% cotone	*70% cotton*
30% poliestere	*30% polyester*
Peso 310 g/m²	*Weight 310 g/m²*
Con garzatura interna	*Internal brushed cotton*

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Felpa New Narvik

New Narvik Sweatshirt

COD. HH184

- Collo alto e chiusura anteriore con zip in ottone brunito
- Fascia parasudore al collo e ricamo posteriore tricolore
- Due tasche inferiori a filetto
- Scudetto tricolore applicato sulla manica sinistra
- Polsi, collo e fascia girovita in maglia elastica con linee tricolore

- *High neck and front closure with zip in burnished brass*
- *Internal sweatband at the neck and back tricolour embroidery*
- *Two lower welt pockets*
- *Tricolour shield on the left sleeve*
- *Cuffs, collar and waistband elasticated knit with tricolour lines*



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE







01 - BLU
01 - BLUE

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

70% cotone	*70% cotton*
30% poliestere	*30% polyester*
Peso 310 g/m²	*Weight 310 g/m²*
Con garzatura interna	*Internal brushed cotton*

TAGLIE / *SIZES*

S - 4XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Felpa Phoenix

Phoenix Sweatshirt


COD. HH186



BT - BLU/ROSSO
BT - BLUE/RED

- Collo alto e chiusura anteriore con zip
- Fascia parasudore al collo
- Maniche raglan
- Due tasche inferiori a filetto
- Scudetto tricolore applicato sulla manica destra
- Polsi, collo e fascia girovita in maglia elastica con linea bianca

- *High neck and front closure with zip*
- *Internal sweatband at the neck*
- *Raglan sleeves*
- *Two lower welt pockets*
- *Tricolour shield on the right sleeve*
- *Cuffs, collar and waistband elasticated knit with white line*





rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

70% cotone	*70% cotton*
30% poliestere	*30% polyester*
Peso 310 g/m²	*Weight 310 g/m²*
Con garzatura interna	*Internal brushed cotton*

TAGLIE / *SIZES*

S - 4XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Felpa Aspen

Aspen Sweatshirt

COD. HH102



07 - ROSSO
07 - RED

- Collo alto e chiusura anteriore con zip di colore a contrasto
- Fascia parasudore al collo
- Due tasche inferiori chiuse con zip a contrasto
- Polsi, collo e fascia girovita in maglia elastica con doppia linea a contrasto

- *High neck and front closure with zip in contrasting colour*
- *Internal sweatband at the neck*
- *Two lower pockets closed with zip closure in contrasting colour*
- *Cuffs, collar and waistband elasticated knit with double line in contrasting colour*





01 - BLU
01 - BLUE

05 - NERO
05 - BLACK

12 - GRIGIO
12 - GREY

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

70% cotone	*70% cotton*
30% poliestere	*30% polyester*
Peso 310 g/m²	*Weight 310 g/m²*
Con garzatura interna	*Internal brushed cotton*

TAGLIE / *SIZES*

S - 4XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Felpa Cardiff

Cardiff Sweatshirt


COD. HH185



01 - BLU
01 - BLUE

- Chiusura anteriore con zip di colore a contrasto
- Cappuccio con coulisse
- Inserto parasudore al collo
- Tessuto interno del cappuccio a contrasto
- Due tasconi inferiori
- Polsi e fascia girovita in maglia elastica

- *Front closure with zip in contrasting colour*
- *Hood with drawstring*
- *Internal sweatband insert at the neck*
- *Internal hood fabric in contrasting colour*
- *Two lower large pockets*
- *Elasticated knit cuffs and waistband*





05 - NERO
05 - BLACK

07 - ROSSO
07 - RED

12 - GRIGIO MELANGE
12 - *MELANGE GREY*

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

70% cotone	*70% cotton*
30% poliestere	*30% polyester*
Peso 310 g/m²	*Weight 310 g/m²*
Con garzatura interna	*Internal brushed cotton*

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Felpa Hampton

Hampton Sweatshirt

COD. HH196


- Chiusura anteriore con zip di colore a contrasto
- Cappuccio con coulisse
- Inserto parasudore al collo e tessuto interno del cappuccio a contrasto
- Due tasconi inferiori, un taschino inferiore a destra chiuso con zip
- Polsi e parte della fascia girovita in maglia elastica

- *Front closure with zip in contrasting colour*
- *Hood with drawstring*
- *Internal sweatband insert at the neck and internal hood fabric in contrasting colour*
- *Two lower large pockets, one lower right-hand pocket with zip closure*
- *Elasticated knit cuffs and waistband*



12 - GRIGIO MELANGE
12 - MELANGE GREY







01 - BLU
01 - BLUE



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

80% cotone	*80% cotton*
20% poliestere	*20% polyester*
Peso 310 g/m²	*Weight 310 g/m²*
Con garzatura interna	*Internal brushed cotton*

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Felpa Devon

Devon Sweatshirt

COD. HH197

- Cappuccio con coulisse
- Inserto parasudore al collo
- Due tasconi inferiori
- Polsi e fascia girovita in maglia elastica

- *Hood with drawstring*
- *Internal sweatband insert at the neck*
- *Two lower large pockets*
- *Elasticated knit cuffs and waistband*



01 - BLU
01 - BLUE





05 - NERO
05 - BLACK



07 - ROSSO
07 - RED



12 - GRIGIO
12 - GREY



G6 - GRIGIO MELANGE
G6 - MELANGE GREY

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

80% cotone	*80% cotton*
20% poliestere	*20% polyester*
Peso 290 g/m²	*Weight 290 g/m²*
Con garzatura interna	*Internal brushed cotton*

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Felpa Moon

Moon Sweatshirt

COD. HH198

- Fascia parasudore al collo
- Polsi e fascia girovita in maglia elastica

- *Internal sweatband at the neck*
- *Elasticated knit cuffs and waistband*



07 - ROSSO
07 - RED



01 - BLU *01 - BLUE*
02 - BIANCO *02 - WHITE*
04 - VERDE *04 - GREEN*
05 - NERO *05 - BLACK*
06 - AZZURRO ROYAL *06 - ROYAL BLUE*
09 - ARANCIO *09 - ORANGE*
12 - GRIGIO *12 - GREY*

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

80% cotone	*80% cotton*
20% poliestere	*20% polyester*
Peso 290 g/m²	*Weight 290 g/m²*
Con garzatura interna	*Internal brushed cotton*

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Felpa Space

Space Sweatshirt

COD. HH106

- Fascia parasudore al collo di colore a contrasto arancio (in tinta per il colore bianco)
- Polsi e fascia girovita in maglia elastica

- *Internal sweatband at the neck in contrasting orange colour (in matching colour for white items)*
- *Elasticated knit cuffs and waistband*



12 - GRIGIO
12 - GREY



01 - BLU
01 - BLUE

02 - BIANCO
02 - WHITE

04 - VERDE
04 - GREEN

05 - NERO
05 - BLACK

06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE

07 - ROSSO
07 - RED

09 - ARANCIO
09 - ORANGE

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone	*100% cotton*
Peso 280 g/m²	*Weight 280 g/m²*
Con garzatura interna	*Internal brushed cotton*

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Felpa alimentare Ottawa

Ottawa Food Industry Sweatshirt

COD. HH183

- Collo a polo con inserto triangolare in maglia elastica
- Fascia parasudore al collo
- Polsi in maglia elastica
- Fondo dritto

- *Polo collar with elastic knit triangular insert*
- *Internal sweatband at the neck*
- *Elasticated knit cuffs*
- *Straight bottom*



02 - BIANCO
02 - WHITE





rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

80% cotone	*80% cotton*
20% poliestere	*20% polyester*
Peso 290 g/m²	*Weight 290 g/m²*
Con garzatura interna	*Internal brushed cotton*

TAGLIE / *SIZES*

XS - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Maglione Lagos

Lagos Sweater

COD. HH050



01 - BLU
01 - BLUE

rossini.

STAGIONE / *SEASON*	
TAGLIE / *SIZES*	**S - 2XL**

- Lavorazione a maglia tinta unita su macchina rettilinea, finezza 12, cucita con rimagliatrice
- Collo a "V"
- Polsi e fondo in maglia elastica

- *Plain colour sweater knitted on a flat knitting machine, gauge 12, stitched with linking machine*
- *"V"-neck*
- *Elasticated knit cuffs and bottom*

TESSUTO / *FABRIC*

50% lana — *50% wool*
50% acrilico — *50% acrylic*
Titolo filato fine Nm 2/28 — *Fine yarn count Nm 2/28*

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Maglione Dubai

Dubai Sweater

COD. HH053



01 - BLU
01 - BLUE

rossini.

STAGIONE / *SEASON*	
TAGLIE / *SIZES*	**S - 2XL**

- Lavorazione a maglia tinta unita su macchina rettilinea, finezza 12, cucita con rimagliatrice
- Collo alto e chiusura anteriore con mezza zip
- Polsi e fondo in maglia elastica

- *Plain colour sweater knitted on a flat knitting machine, gauge 12, stitched with linking machine*
- *High neck and front closure with half-zip*
- *Elasticated knit cuffs and bottom*

TESSUTO / *FABRIC*

50% lana — *50% wool*
50% acrilico — *50% acrylic*
Titolo filato fine Nm 2/28 — *Fine yarn count Nm 2/28*

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Pile Task / Task Lady

Task / Task Lady Fleece

COD. HH165

MATCH

COD. HH199

- Collo alto e chiusura anteriore con zip
- Un taschino al petto destro chiuso con zip verticale
- Due tasche inferiori chiuse con zip
- Polsi e girovita con bordo di colore a contrasto, tranne che nei colori bianco e nero

- *High neck and front closure with zip*
- *One breast pocket on the right with vertical zip closure*
- *Two lower pockets closed with zip closure*
- *Cuff and waistband with border in contrasting colour, except from black and white items*



02 – BIANCO
02 – WHITE

MAN



XS

01 – BLU
01 – BLUE

05 – NERO
05 – BLACK

XS

06 – AZZURRO ROYAL
06 – ROYAL BLUE

XS

07 – ROSSO
07 – RED

12 – GRIGIO
12 – GREY

WOMAN



01 – BLU
01 – BLUE

05 – NERO
05 – BLACK

06 – AZZURRO ROYAL
06 – ROYAL BLUE

07 – ROSSO
07 – RED

12 – GRIGIO
12 – GREY

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

100% poliestere
Peso 280 g/m²

100% polyester
Weight 280 g/m²

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

TAGLIE / *SIZES*

Uomo / *Man*: S – 5XL

XS : 01 – blu, 06 – azzurro royal, 07 – rosso
: 01 – blue, 06 – royal blue, 07 – red

Donna / *Woman*:
XS – 2XL

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Pile Lima

Lima Fleece

COD. HH131

- Collo alto e chiusura anteriore con zip
- Due tasche inferiori chiuse con zip
- Elastico ai polsi e cordino stringivita

- *High neck and front closure with zip*
- *Two lower pockets closed with zip closure*
- *Elasticated cuffs and drawstring at the waist*



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE





01 - BLU
01 - BLUE

04 - VERDE
04 - GREEN

05 - NERO
05 - BLACK

09 - ARANCIO
09 - ORANGE

12 - GRIGIO SCURO MELANGE
12 - DARK MELANGE GREY

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

100% poliestere
Peso 280 g/m²

100% polyester
Weight 280 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Pile Osaka

Osaka Fleece

COD. HH132

- Collo alto e chiusura anteriore con mezza zip
- Elastico ai polsi e cordino stringivita

- *High neck and front closure with half-zip*
- *Elasticated cuffs and drawstring at the waist*



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE



01 - BLU
01 - BLUE



02 - BIANCO
02 - WHITE



04 - VERDE
04 - GREEN



05 - NERO
05 - BLACK



09 - ARANCIO
09 - ORANGE



12 - GRIGIO SCURO MELANGE
12 - DARK MELANGE GREY

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

100% poliestere
Peso 280 g/m²

100% polyester
Weight 280 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Pile Dublino

Dublino Fleece

COD. HH159

- Collo alto e chiusura anteriore con mezza zip
- Polsi e girovita con bordo in tinta

- *High neck and front closure with half-zip*
- *Cuff and waistband with matching colour borde*



01 - BLU
01 - BLUE





02 - BIANCO
02 - WHITE



05 - NERO
05 - BLACK



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE



12 - GRIGIO SCURO MELANGE
12 - DARK MELANGE GREY

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

100% poliestere
Peso 180 g/m²

100% polyester
Weight 180 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021



COD. HH638

p. 252

COD. GGC024

p. 334



COD. HH639

p. 252

COD. A00528

p. 33

Gilet, giacche, softshell e antipioggia

Gilet, jackets, softshell and rainwear

Una gamma completa di soluzioni create per il mondo del lavoro progettata per rispondere a molteplici usi. Tasche, zip, porta-bagde identificativi e altri spazi nascosti aiutano a custodire cellulari e altri oggetti personali.

A complete range with solutions designed to suit different uses. Pockets, zippers, ID badge holders and other hidden spaces can be used to secure mobile phones and other personal items.

rossini TECH.

Giubbotto Softshell Siberia

Siberia Softshell Jacket

COD. HH671

- Softshell imbottito
- Zip waterproof YKK
- Cappuccio con coulisse, removibile con zip
- Maniche removibili con zip
- Un taschino al petto destro con zip verticale
- Due tasche inferiori chiuse con zip
- Polsino con elastico regolabile con velcro
- Zip interna posteriore per una facile personalizzazione
- Tasca multifunzionale interna con chiusura a zip

- *Padded softshell*
- *YKK waterproof zip*
- *Hood with drawstring removable with zip*
- *Removable sleeves with zip*
- *One breast pocket on the right closed with vertical zip*
- *Two lower pockets closed with zip*
- *Cuffs with elastic and velcro closure*
- *Internal back zip for easy customisation*
- *Multifunctional internal pocket with zip closure*



01 - BLU
01 - BLUE

ABBINAMENTO IDEALE
BEST MATCH



COD. A00528
P. 33



05 -NERO
05 - BLACK



12 - GRIGIO
12 - GREY

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

6000 mm WP /
3000 MVP

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO: 95% poliestere, 5% elastane
FODERA: 100% poliestere
IMBOTTITURA: 100% poliestere

OUTSIDE: 95% polyester, 5% elastane
LINING: 100% polyester
PADDING: 100% polyester

TAGLIE / *SIZES*

S - 4XL

5XL : 01 - blu
: 01 - blue

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021


Visto in TV
Watch the video
COD. H060
p. 388
COD. HH671
p. 248
COD. GGC009
p. 336
COD. A00528
p. 33
COD. PPRC406
p. 307

Giubbotto Softshell Newman

Newman Softshell Jacket

COD. HH634

- Tessuto Softshell a tre strati
- Chiusura anteriore con zip waterproof
- Cappuccio fisso con coulisse
- Due tasche inferiori chiuse con zip
- Fori di aerazione sotto le ascelle
- Un taschino interno
- Polsi e fascia in vita in maglia elastica con doppia linea di colore a contrasto
- Inserto rifrangente sotto il cappuccio

- *Padded Three-layers Softshell fabric*
- *Waterproof zip front closure*
- *Fixed hood with drawstring*
- *Two lower pockets with zip closure*
- *Ventilation openings under the armpits*
- *One internal pocket*
- *Elastic knitted cuffs and waistband with double line of contrasting colour*
- *Reflective insert under the hood*



01 - BLU
01 - BLUE







05 - NERO
05 - BLACK

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

8000 mm WP /
2000 MVP

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO: 94% poliestere, 6% elastane
FODERA: 100% poliestere
IMBOTTITURA: 100% poliestere

OUTER: 94% polyester, 6% elastane
LINING: 100% polyester
PADDING: 100% polyester

TAGLIE / *SIZES*

S - 3XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Giubbotto Softshell New Nyborg

New Nyborg Softshell Jacket

COD. HH621

- Tessuto Softshell a tre strati
- Chiusura anteriore con zip waterproof
- Cappuccio con coulisse e velcro, removibile con zip
- Due tasche inferiori chiuse con zip waterproof
- Carré e foro di aerazione su schiena
- Fori di aerazione sotto ascelle
- Un taschino interno chiuso con zip
- Polsi interni in maglia elastica
- Coulisse al fondo
- Strisce rifrangenti stampate a transfer sul cappuccio
- Profili rifrangenti anteriori e posteriori

- *Three-layers Softshell fabric*
- *Waterproof zip front closure*
- *Hood with drawstring and velcro, removable with zip*
- *Two lower pockets with waterproof zip closure*
- *Yoke and ventilation opening at the back*
- *Ventilation openings under the armpits*
- *One internal breast pocket with zip closure*
- *Inner elastic knitted cuffs*
- *Drawstring at the bottom*
- *Transfer-printed reflective stripes on the hood*
- *Reflective outlines at the front and back*



49 - ROSSO/NERO
49 - RED/BLACK



4 PLUS





ZX - BLU/NERO
ZX - BLUE/BLACK



XG - ROYAL/NERO
XG - ROYAL/BLACK



ZY - NERO/GRIGIO
ZY - BLACK/GREY



GY - GRIGIO/NERO
GY - GREY/BLACK



VI - VERDE/NERO
VI - GREEN/BLACK

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

8000 mm WP /
2000 MVP

TESSUTO / *FABRIC*

94% poliestere
6% elastane

94% polyester
6% elastane

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Giubbotto Softshell Smarty / Smarty Lady

Smarty / Smarty Lady Softshell Jacket

- Tessuto Softshell a tre strati
- Chiusura anteriore con zip waterproof
- Cappuccio con coulisse, removibile con zip
- Pratico foro in silicone per cuffie
- Un taschino al petto chiuso con zip waterproof verticale e profilo rifrangente
- Due tasche inferiori chiuse con zip waterproof
- Carré e foro di aerazione su schiena
- Polsi profilati con bordo elastico

- *Three-layers Softshell fabric*
- *Waterproof zip front closure*
- *Hood with drawstring, removable with zip*
- *Practical silicone hole for earphones*
- *One breast pocket closed with vertical waterproof zip and reflective outline*
- *Two lower pockets closed with waterproof zip*
- *Yoke and ventilation opening at the back*
- *Cuffs outlined with elastic trim*

COD. HH638

MATCH

COD. HH639



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE

MAN



01 - BLU
01 - BLUE

04 - VERDE
04 - GREEN

05 - NERO
05 - BLACK

07 - ROSSO
07 - RED

12 - GRIGIO
12 - GREY

ABBINAMENTO IDEALE
BEST MATCH



COD. A00528
P. 33

WOMAN



01 - BLU
01 - BLUE

05 - NERO
05 - BLACK

12 - GRIGIO
12 - GREY

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

6000 mm WP /
3000 MVP

TESSUTO / *FABRIC*

95% poliestere
5% elastane
Peso 320 g/m²

95% polyester
5% elastane
Weight 320 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

Uomo / *Man*: S - 5XL

Donna / *Woman*: XS - 2XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

30°

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021


COD. HH639
p. 252
COD. HH638
p. 252
COD. GGC074
p. 334
COD. GGC045
p. 334
COD. A00528
p. 33
COD. PPRC406
p. 307

Giubbotto Softshell R Boost

R Boost Softshell Jacket

COD. HH648

- Tessuto Softshell a due strati
- Cappuccio con coulisse, removibile con zip
- Un taschino al petto
- Due tasche inferiori chiuse con zip
- Polso regolabile con velcro

- *Two-layers Softshell fabric*
- *Hood with drawstring, removable with zip*
- *One breast pocket*
- *Two lower pockets with zip closure*
- *Cuff with velcro adjustable fastener*



16 - ANTRACITE
16 - ANTHRACITE



01 - BLU
01 - BLUE

05 - NERO
05 - BLACK







07 - ROSSO
07 - RED



12 - GRIGIO
12 - GREY



04 - VERDE
04 - GREEN



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

6000 mm WP /
3000 MVP

TESSUTO / *FABRIC*

95% poliestere
5% elastane
Peso 280 g/m²

95% polyester
5% elastane
Weight 280 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021


COD. HH648
p. 254
COD. HH648
p. 254
COD. GGC074
p. 334
COD. A80901
p. 103
COD. A88310
p. 65
COD. SSRC409
p. 299

Giubbotto Everest

Everest Jacket

COD. HH643

BLOCCA LA PIOGGIA. SFIDA IL FREDDO.
BLOCKS RAIN. DEFIES COLD.

EN 343 3 1

EN 14058 3 3 X 3

- Composto al 52% da **materiali riciclati**
- **Fodera traspirante termica con punti d'argento che trattiene il calore corporeo**
- Chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa con velcro
- Cappuccio con coulisse, removibile con zip
- Un taschino al petto destro chiuso con zip
- Due tasche inferiori chiuse con zip
- Profili rifrangenti anteriori e posteriori
- Zip orizzontale interna al fondo per la possibilità di personalizzazione

- *Made with 52% **recycled materials***
- ***Thermal breathable lining with silver dots that retain body heat***
- *Zip front closure covered by a flap closed with velcro*
- *Hood with drawstring, removable with zip*
- *One breast pocket on the right closed with vertical zip*
- *Two lower pockets closed with zip*
- *Reflective outlines at the front and back*
- *Horizontal zip inside the bottom for customisation*



01 - BLU
01 - BLUE

ABBINAMENTO IDEALE
BEST MATCH



COD. A00528

P. 33



05 - NERO
05 - BLACK

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

6000 mm WP /
3000 MVP

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO: 100% poliestere riciclato spalmato in TPU
FODERA: Tessuto in rete + membrana termica in PU, 100% poliestere
IMBOTTITURA: 100% poliestere

OUTER: 100% recycled polyester TPU coated
LINING: Mesh fabric + PU heat-membrane, 100% polyester
PADDING: 100% polyester

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

40°

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN ISO 13688:2013+A1:2021

3 1 EN 343:2019

3 3 X 3 EN 14058:2017+A1:2023



COD. H052

p. 287

COD. HH643

p. 256

COD. GGC095

p. 341

COD. A00528

p. 33

Scopri di più
Discover more

Giubbotto Sniper

Sniper Jacket

COD. HH641

- Tessuto Mini-Ripstop impermeabile, resistente alle abrasioni
- Chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa con bottoni automatici
- Cappuccio impermeabile a scomparsa inserito nel collo chiuso con zip
- Maniche removibili con zip
- Un tascone applicato al petto destro con rinforzo in Ripstop e chiuso con velcro, tasca inferiore chiusa con zip waterproof
- Due tasche inferiori con soffietti laterali di rinforzo in Ripstop, chiuse con velcro
- Fori di aerazione sotto ascelle
- Polso con elastico regolabile con velcro
- Zip orizzontale interna al fondo per la possibilità di personalizzazione
- Profili di tessuto rifrangente

- *Waterproof Mini-Ripstop fabric, abrasion-resistant*
- *Zip front closure covered by a flap closed with snap buttons*
- *Concealed waterproof hood inserted in the collar with zip closure*
- *Removable sleeves with zip*
- *One large breast pocket on the right with side gussets in Ripstop fabric and velcro closure, one lower pocket closed with waterproof zip*
- *Two lower expandable pockets with lateral Ripstop fabric reinforcement closed with velcro*
- *Ventilation openings under the armpits*
- *Cuff with elastic and velcro adjustable fastener*
- *Horizontal zip inside the bottom for customisation*
- *Reflective fabric outlines*



01 - BLU
01 - BLUE

ABBINAMENTO IDEALE
BEST MATCH



COD. A00328
P. 39



05 - NERO
05 - BLACK

12 - GRIGIO
12 - GREY

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO: 100% poliestere spalmato in PVC
FODERA: Parte alta 100% poliestere in pile, parte bassa 100% poliestere
IMBOTTITURA: 100% poliestere

OUTER: 100% polyester coated with PVC
LINING: Upper part 100% polyester fleece, lower part 100% polyester
PADDING: 100% polyester

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Giubbotto Master+

Master+ Jacket

COD. HH642

- Tessuto Mini-Ripstop impermeabile, resistente alle abrasioni
- Chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa con bottoni automatici
- Cappuccio impermeabile a scomparsa inserito nel collo chiuso con zip
- Maniche removibili con zip
- Due tasconi al petto con soffietti laterali in Ripstop, chiusi con velcro
- Due tasche inferiori chiuse con zip waterproof
- Fori di aerazione sotto ascelle
- Polso con elastico regolabile con velcro
- Elastico al fondo del capo
- Zip orizzontale interna al fondo per la possibilità di personalizzazione
- Profili di tessuto rifrangente

- *Waterproof Mini-Ripstop fabric, abrasion-resistant*
- *Zip front closure covered by a flap closed with snap buttons*
- *Concealed waterproof hood inserted in the collar with zip closure*
- *Removable sleeves with zip*
- *Two large breast pockets with side gussets in Ripstop fabric and velcro closure*
- *Two lower pockets with waterproof zip closure*
- *Ventilation openings under the armpits*
- *Cuff with elastic and velcro adjustable fastener*
- *Elastic at the bottom*
- *Horizontal zip inside the bottom for customisation*
- *Reflective fabric outlines*



12 - GRIGIO
12 - GREY

ABBINAMENTO IDEALE
BEST MATCH



COD. A00328
P. 39



COD. A00228
P. 41



COD. A50228
P. 43



01 - BLU
01 - BLUE

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO: 100% poliestere spalmato in PVC
FODERA: Parte alta 100% poliestere in pile, parte bassa 100% poliestere
IMBOTTITURA: 100% poliestere

OUTER: 100% polyester coated with PVC
LINING: Upper part 100% polyester fleece, lower part 100% polyester
PADDING: 100% polyester

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Giubbotto Collins

Collins Jacket

COD. HH625

- Tessuto Mini-Ripstop impermeabile, resistente alle abrasioni
- Chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa con bottoni automatici
- Cappuccio impermeabile a scomparsa inserito nel collo chiuso con velcro
- Una tasca portacellulare chiusa con velcro al petto destro, tasca chiusa con zip verticale, pratico anello di plastica per appendere accessori e strumenti
- Un taschino sul lato sinistro chiuso con zip
- Due tasche inferiori chiuse con velcro
- Carré, foro di aerazione su schiena
- Una tasca interna chiusa con velcro
- Polso regolabile con velcro, polsi interni in maglia elastica
- Coulisse al fondo del capo
- Profili di tessuto rifrangente

- *Waterproof Mini-Ripstop fabric, abrasion-resistant*
- *Zip front closure covered by a flap closed with snap buttons*
- *Concealed waterproof hood inserted in the collar with velcro closure*
- *One mobile phone pocket with velcro closure on the right breast, one pocket closed with a vertical zip, practical plastic ring for hanging accessories and tools*
- *One pocket with zip closure on the left side*
- *Two lower pockets with velcro closure*
- *Yoke, ventilation opening at the back*
- *One internal pocket closed with velcro*
- *Cuff with velcro adjustable fastener, elastic knitted inner cuffs*
- *Drawstring at the bottom*
- *Reflective fabric outlines*



GY - GRIGIO/NERO
GY - GREY/BLACK





V4 - ARMY VERDE/NERO
V4 - ARMY GREEN/BLACK

ZY - NERO/GRIGIO
ZY - BLACK/GREY

ZX - BLU/NERO
ZX - BLUE/BLACK

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO: 100% poliestere spalmato in PVC
FODERA: Pile 100% poliestere
IMBOTTITURA: 100% poliestere

OUTER: 100% polyester coated with PVC
LINING: Fleece 100% polyester
PADDING: 100% polyester

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Bomber Seattle

Seattle Bomber Jacket

COD. HH252

- Tessuto foderato in pile
- Collo foderato pile
- Chiusura anteriore con zip
- Due tasche inferiori chiuse con zip
- Taschino al petto destro con portabadge chiuso con zip
- Tasca multifunzionale interna
- Maniche removibili con zip
- Strisce rifrangenti sul collo

- *Fleece lining on the inside*
- *Fleece lined neck on the inside*
- *Front zip closure*
- *Two lower pockets with zip closure*
- *One breast pocket with badge holder and zip closure*
- *Multifunctional internal pocket*
- *Removable sleeves with zip*
- *Reflective stripes on the neck*



5XL

01 - BLU
01 - BLUE

ABBINAMENTO IDEALE
BEST MATCH



COD. A80705
P. 53



COD. A80706
P. 53



12 - GRIGIO
12 - GREY



05 - NERO
05 - BLACK

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO: 100% poliestere Oxford
Spalmato in PU
FODERA: Pile 100% poliestere

OUTER: 100% polyester Oxford
PU-coated
LINING: Fleece 100% polyester

TAGLIE / *SIZES*

S - 4XL
5XL : 01 - blu
: 01 - blue

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Giubbotto Dover

Dover Jacket

COD. HH637

- Tessuto Mini-Ripstop impermeabile, resistente alle abrasioni, spalmato in PVC
- Chiusura anteriore con zip
- Cappuccio impermeabile a scomparsa inserito nel collo chiuso con velcro
- Maniche removibili con zip
- Un taschino applicato al petto chiuso con velcro
- Due tasche inferiori con soffietti laterali e scaldamani chiuse con velcro
- Carré posteriore con inserti rifrangenti
- Un taschino interno chiuso con velcro
- Polso con elastico regolabile con velcro
- Zip orizzontale interna al fondo per la possibilità di personalizzazione

- *Waterproof Mini-Ripstop fabric, abrasion-resistant, coated with PVC*
- *Zip front closure*
- *Concealed waterproof hood inserted in the collar with velcro closure*
- *Removable sleeves with zip*
- *One breast pocket with velcro closure*
- *Two lower expandable side pockets and hand warmer with velcro closure*
- *Back yoke with reflective inserts*
- *One internal breast pocket closed with velcro*
- *Cuff with elastic adjustable with velcro*
- *Horizontal zip inside the bottom for customisation*



01 - BLU
01 - BLUE







12 - GRIGIO
12 - GREY

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO: 100% poliestere spalmato in PVC
FODERA: 100% poliestere
IMBOTTITURA: 100% poliestere

OUTER: 100% polyester coated with PVC
LINING: 100% polyester
PADDING: 100% polyester

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Giubbotto Montana

Montana Jacket

COD. HH683

- Tessuto Oxford idrorepellente imbottito, spalmato in PU
- Chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa con velcro e bottoni automatici
- Cappuccio impermeabile a scomparsa inserito nel collo chiuso con velcro
- Maniche removibili con zip
- Due taschini con soffietto laterale applicati al petto chiusi con zip verticale
- Pratico anello di plastica per appendere accessori e strumenti
- Due tasche inferiori chiuse con patella antivento
- Un taschino interno chiuso con zip
- Polso con elastico regolabile con velcro
- Elastico laterale in vita
- Profili di tessuto rifrangente

- *Water-repellent padded Oxford fabric, PU-coated*
- *Zip front closure covered by a flap with velcro and snap buttons closure*
- *Concealed waterproof hood inserted in the collar with velcro closure*
- *Removable sleeves with zip*
- *Two breast pockets with side bellow with vertical zip closure*
- *Practical plastic ring for hanging accessories and tools*
- *Two lower pockets with windproof flap closure*
- *One internal breast pocket with zip closure*
- *Cuff with elastic adjustable with velcro*
- *Lateral elastic waistband*
- *Reflective fabric outlines*



80 - BLU/GRIGIO
80 - BLUE/GREY







85 - ROSSO/GRIGIO
85 - RED/GREY

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO: 100% poliestere Oxford spalmato in PU
FODERA: 100% poliestere
IMBOTTITURA: 100% poliestere

OUTER: 100% polyester Oxford PU-Coated
LINING: 100% polyester
PADDING: 100% polyester

TAGLIE / *SIZES*

S - 4XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Giubbotto Ronny

Ronny Jacket

COD. HH217

- Tessuto imbottito
- Chiusura anteriore con zip
- Maniche removibili con zip
- Una tasca portacellulare chiusa con aletta e velcro applicata al petto destro, pratico anello di plastica per appendere accessori e strumenti
- Due tasche chiuse con zip
- Due tasche inferiori con soffietti laterali e scaldamani chiuse con velcro
- Carré anteriore e posteriore con profilo rifrangente
- Una tasca interna chiusa con velcro
- Polsi con elastico

- *Padded fabric*
- *Zip front closure*
- *Removable sleeves with zip*
- *One mobile phone pocket with velcro closure on the right breast, practical plastic ring for hanging accessories and tools*
- *Two pockets with zip closure*
- *Two lower expandable side pockets and hand warmer with velcro closure*
- *Front and back yokes with Reflective outline*
- *One internal pocket closed with velcro*
- *Elasticated cuffs*



ZX - BLU/NERO
ZX - BLUE/BLACK





01 - BLU
01 - BLUE



GY - GRIGIO/NERO
GY - GREY/BLACK



VI - VERDE/NERO
VI - GREEN/BLACK

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO: 65% poliestere, 35% cotone
FODERA: 100% poliestere
IMBOTTITURA: 100% poliestere

OUTER: 65% polyester, 35% cotton
LINING: 100% polyester
PADDING: 100% polyester

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Parka Star

Star Parka

COD. HH210


- Tessuto impermeabile, resistente alle abrasioni, spalmato in PVC con cuciture termonastrate
- Chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa con bottoni automatici nascosti
- Cappuccio con coulisse, removibile con zip
- Un taschino a soffietto sul petto chiuso con velcro, un taschino chiuso con zip verticale
- Un taschino a soffietto sul petto sinistro chiuso con bottoni automatici nascosti, un portabadge in PVC removibile
- Due tasche inferiori con soffietti laterali chiuse con bottoni automatici nascosti
- Fori di aerazione sotto ascelle
- Elastico in vita posteriore
- Polsi interni in maglia elastica
- Un taschino interno

- *Waterproof, abrasion-resistant fabric, PVC-coated with taped seams*
- *Zip front closure covered by a flap closed with concealed snap buttons*
- *Hood with drawstring, removable with zip*
- *One expandable patch breast pocket with velcro closure, one breast pocket with vertical zip closure*
- *One expandable patch breast pocket on the left with concealed snap buttons closure, one removable PVC badge holder*
- *Two lower expandable pockets with concealed snap buttons closure*
- *Ventilation openings under the armpits*
- *Elastic at the waist on the back*
- *Inner elastic knitted cuffs*
- *One internal patch pocket*



01 - BLU
01 - BLUE





rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO: 100% poliestere spalmato in PVC
FODERA: 100% cotone
IMBOTTITURA: 100% poliestere

OUTER: 100% polyester coated with PVC
LINING: 100% cotton
PADDING: 100% polyester

TAGLIE / *SIZES*

S - 2XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Parka Superstar

Superstar Parka

COD. HH241

- Tessuto impermeabile, resistente alle abrasioni, spalmato in PVC con cuciture termonastrate
- Chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa con bottoni automatici nascosti
- Cappuccio impermeabile a scomparsa inserito nel collo chiuso con zip
- Un taschino a soffietto applicato sul petto chiuso con velcro, un ulteriore taschino chiuso con zip verticale
- Un taschino a soffietto applicato sul petto chiuso con bottoni automatici nascosti, un portabadge in PVC removibile
- Due tasche inferiori con soffietti laterali chiuse con bottoni automatici nascosti
- Fori di aerazione sotto ascelle
- Coulisse in vita

- *Waterproof, abrasion-resistant fabric, PVC-coated with taped seams*
- *Zip front closure covered by a flap closed with concealed snap buttons*
- *Concealed waterproof hood inserted in the collar with zip closure*
- *One expandable patch breast pocket with velcro closure, one additional breast pocket with vertical zip closure*
- *One expandable patch breast pocket with concealed snap buttons closure, one removable PVC badge holder*
- *Two lower expandable pockets with concealed snap buttons closure*
- *Ventilation openings under the armpits*
- *Drawstring at the waist*



01 - BLU
01 - BLUE

GIUBBOTTO INTERNO ESTRAIBILE:
- Tessuto in flanella di cotone a quadri bianco/blu trapuntato con ovatta
- Colletto in velluto
- Chiusura anteriore con bottoni automatici
- Un taschino a soffietto sul petto chiuso con velcro
- Due tasche inferiori chiuse con aletta e velcro
- Maniche removibili con zip, polsi interni in maglia elastica
- Spacchetti laterali con bottone automatico

REMOVABLE INNER JACKET:
- *White/blue checked cotton flannel fabric quilted with wadding*
- *Velvet collar*
- *Zip front closure with snap buttons*
- *One expandable patch breast pocket with velcro closure*
- *Two lower pockets with flap and velcro closure*
- *Removable sleeves with zip, inner elastic knitted cuffs*
- *Side slits at the bottom closed with snap button*



rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

4 IN 1

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO: 100% poliestere spalmato in PVC
FODERA: 100% nylon
INTERNO REMOVIBILE:
ESTERNO: 100% cotone
IMBOTTITURA: 100% poliestere

OUTER: 100% polyester PVC-coated
LINING: 100% nylon
REMOVABLE INNER:
OUTER: 100% cotton
PADDING: 100% polyester

TAGLIE / *SIZES*

S - 2XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

30°

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021



COD. HH177

p. 215

COD. HH654

p. 268

COD. A00529

p. 34

Gilet Softshell Zack

Zack Softshell Vest

COD. HH654

- Tessuto Softshell a tre strati
- Un taschino a filetto al petto destro chiuso con zip verticale e profilo rifrangente
- Due tasche inferiori chiuse con zip
- Carré e foro di aerazione su schiena

- *Three-layers Softshell fabric*
- *One welt breast pocket with vertical zip and reflective outline on the right*
- *Two lower pockets with a zip*
- *Yoke and ventilation opening at the back*



04 - VERDE
04 - GREEN

ABBINAMENTO IDEALE
BEST MATCH



COD. A00530
P. 35



01 - BLU
01 - BLUE



05 - NERO
05 - BLACK



07 - ROSSO
07 - RED



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE



12 - GRIGIO
12 - GREY

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

8000 mm WP /
2000 MVP

TESSUTO / *FABRIC*

94% poliestere
6% elastane

94% polyester
6% elastane

TAGLIE / *SIZES*

S - 4XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Gilet Softshell Preston

Preston Softshell Vest

COD. HH623

- Tessuto Softshell a tre strati
- Chiusura anteriore con zip waterproof
- Due tasche inferiori chiuse con zip waterproof
- Carré e foro di aerazione su schiena
- Un taschino interno chiuso con zip
- Giromanica con inserto in maglia elastica
- Coulisse al fondo del capo
- Profili rifrangenti anteriori e posteriori

- *Three-layers Softshell fabric*
- *Waterproof zip front closure*
- *Two lower pockets with waterproof zip closure*
- *Yoke and ventilation opening at the back*
- *One internal breast pocket with zip closure*
- *Arm hole with elastic knitted insert*
- *Drawstring at the bottom*
- *Reflective outlines at the front and back*



ZX - BLU/NERO
ZX - BLUE/BLACK





GY - GRIGIO/NERO
GY - GREY/BLACK



ZY - NERO/GRIGIO
ZY - BLACK/GREY



XG - ROYAL/NERO
XG - ROYAL/BLACK



VI - VERDE/NERO
VI - GREEN/BLACK



49 - ROSSO/NERO
49 - RED/BLACK

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

8000 mm WP /
2000 MVP

TESSUTO / *FABRIC*

94% poliestere
6% elastane

94% polyester
6% elastane

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Gilet Karl

Karl Vest

COD. HH653

- Tessuto imbottito
- Giromanica e fondo profilati con bordo elastico
- Due tasche inferiori chiuse con zip

- *Padded fabric*
- *Armpit and bottom outlined with elastic trim*
- *Two lower pockets with a zip*



05 - NERO
05 - BLACK





01 - BLU
01 - BLUE

ROSSINITECH.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO: 100% poliestere — *OUTER: 100% polyester*
FODERA: 100% poliestere — *LINING: 100% polyester*
IMBOTTITURA: 100% poliestere — *PADDING: 100% polyester*

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Gilet Oliver

Oliver Vest

COD. HH251

- Tessuto imbottito
- Due tasche inferiori chiuse con zip
- Tasca multifunzionale interna

- *Padded fabric*
- *Two lower pockets with a zip*
- *Multifunctional internal pocket*



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE





5XL

01 - BLU
01 - BLUE

05 - NERO
05 - BLACK

07 - ROSSO
07 - RED

12 - GRIGIO
12 - GREY

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO: 100% poliestere
FODERA: 100% poliestere
IMBOTTITURA: 100% poliestere

OUTER: 100% polyester
LINING: 100% polyester
PADDING: 100% polyester

TAGLIE / *SIZES*

S - 4XL

5XL : 01 - blu /
01 - blue

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Gilet Bradford

Bradford Vest

COD. HH624



V4 – ARMY VERDE/NERO
V4 – ARMY GREEN/BLACK

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*	
PLUS	
TAGLIE / *SIZES*	S – 5XL

- Tessuto Mini-Ripstop impermeabile, resistente alle abrasioni, spalmato in PVC
- Chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa con bottoni automatici
- Una tasca chiusa con velcro al petto, tasca chiusa con zip, anello per appendere accessori e strumenti
- Un taschino sul lato sinistro chiuso con zip
- Due tasche inferiori chiuse con velcro
- Carré posteriore con foro di aerazione
- Una tasca interna chiusa con velcro
- Coulisse al fondo
- Profili di tessuto rifrangente

- *Waterproof Mini-Ripstop fabric, abrasion-resistant, coated with PVC*
- *Zip front closure covered by a flap closed with snap buttons*
- *One pocket with velcro closure on the breast, one pocket closed with a zip, ring for hanging accessories and tools*
- *One pocket with zip closure on the left side*
- *Two lower pockets with velcro closure*
- *Back yoke with ventilation opening*
- *One internal pocket closed with velcro*
- *Drawstring at the bottom*
- *Reflective fabric outlines*

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO: 100% poliestere spalmato in PVC
FODERA: 100% poliestere
IMBOTTITURA: 100% poliestere

OUTER: 100% polyester coated with PVC
LINING: 100% polyester
PADDING: 100% polyester

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS*
EN ISO 13688:2013+A1:2021



ZX – BLU/NERO
ZX – BLUE/BLACK



ZY – NERO/GRIGIO
ZY – BLACK/GREY



GY – GRIGIO/NERO
GY – GREY/BLACK

Gilet Perlis

Perlis Vest

COD. HH686



XG – ROYAL/NERO
XG – ROYAL/BLACK

rossini.

STAGIONE / *SEASON*	
TAGLIE / *SIZES*	S – 2XL

- Foderato internamente in morbido e caldo pile
- Un taschino al petto destro chiuso con aletta e velcro
- Un taschino al petto sinistro chiuso con zip
- Due tasche inferiori chiuse con zip
- Un taschino interno chiuso con velcro
- Coulisse al fondo del capo

- *Lined internally in soft and warm fleece*
- *One small breast pocket on the right closed with flap and velcro*
- *One breast pocket on the left closed with zip*
- *Two lower pockets closed with zip*
- *One internal pocket closed with velcro*
- *Drawstring at the bottom*

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO: 100% nylon taslon Mini Ripstop
FODERA: Pile 100% poliestere

OUTER: 100% nylon taslon Mini Ripstop
LINING: Fleece 100% polyester

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS*
EN ISO 13688:2013+A1:2021

COLORE FINE SERIE
CLOSE-OUT COLOUR



01 – BLU/NERO
01 – BLUE/BLACK



07 – ROSSO/NERO
07 – RED/BLACK



ZY – NERO/GRIGIO
ZY – BLACK/GREY

Gilet Morgan

Morgan Vest

COD. HH218



- Tessuto imbottito
- Elastico interno al giromanica antivento
- Una tasca portacellulare chiusa con velcro al petto destro, tasca chiusa con zip verticale, pratico anello di plastica per appendere accessori e strumenti
- Due tasche inferiori con soffietti laterali e scaldamani chiuse con velcro
- Carré anteriore e posteriore con profilo rifrangente
- Una tasca interna chiusa con velcro
- Inserti di colore a contrasto

- *Padded fabric*
- *Internal wind proof armhole elastic band*
- *One mobile phone pocket with velcro closure on the right breast, one pocket closed with a vertical zip, practical plastic ring for hanging accessories and tools*
- *Two lower expandable side pockets and hand warmer with velcro closure*
- *Front and back yokes with reflective outline*
- *One internal pocket closed with velcro*
- *Contrasting colour inserts*

GY - GRIGIO/NERO
GY - GREY/BLACK





VI - VERDE/NERO
VI - GREEN/BLACK



01 - BLU
01 - BLUE



ZX - BLU/NERO
ZX - BLUE/BLACK

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO: 65% poliestere, 35% cotone
FODERA: 100% poliestere
IMBOTTITURA: 100% poliestere

OUTER: 65% polyester, 35% cotton
LINING: 100% polyester
PADDING: 100% polyester

TAGLIE / *SIZES*

S - 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Gilet Ortisei

Ortisei Vest

COD. HH299

- Foderato internamente in pile
- Un taschino con soffietto laterale al petto chiuso con velcro
- Un taschino a filetto al petto sinistro chiuso con zip verticale
- Due tasche inferiori chiuse con zip
- Un taschino interno chiuso con velcro
- Coulisse al fondo

- *Lined internally in fleece*
- *One small breast pocket with lateral bellow closed with velcro*
- *One welt breast pocket on the left closed with vertical zip*
- *Two lower pockets closed with zip*
- *One internal patch pocket on the left closed with velcro*
- *Drawstring at the bottom*



02 - BIANCO
02 - WHITE





rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO: *OUTER:*
100% poliestere *100% polyester*

FODERA: *LINING:*
Pile 100% poliestere *Fleece 100% polyester*

IMBOTTITURA: *PADDING:*
100% poliestere *100% polyester*

TAGLIE / *SIZES*

XS - 2XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Gilet Florida

Florida Vest

COD. HH298

- Carré anteriore con profilo rifrangente
- Portapenne a tre scomparti e due taschini con soffietto al petto chiusi con velcro
- Un taschino con soffietto applicato al petto chiuso con velcro, con portabadge in PVC
- Due tasconi inferiori con soffietto chiusi con zip, taschini con soffietto chiusi con velcro

- *Front yoke with reflective outline*
- *Pen holder with three compartments and two expandable breast pockets with velcro closure*
- *One breast expandable pocket closed with velcro, with PVC badge*
- *Two lower expandable pockets with zip closure, small expandable pockets with velcro closure*



01 - BLU
01 - BLUE





05 - NERO
05 - BLACK



07 - ROSSO
07 - RED



12 - GRIGIO
12 - GREY



22 - SABBIA
22 - SAND

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO: 65% poliestere, 35% cotone, peso 210 g/m²
FODERA: Rete 100% poliestere, fino a metà schiena

OUTER: 65% polyester, 35% cotton, weight 210 g/m²
LINING: 100% polyester mesh, up to mid-back

TAGLIE / *SIZES*

S - 3XL

4XL : 01 - blu
: 01 - blue

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Giubbino Lenny / Essen Lady

Lenny / Essen Lady Jacket


COD. HH631 | MATCH | COD. HH632

- Cappuccio fisso
- Fori di aerazione sotto le ascelle
- Due tasche inferiori chiuse con zip
- Polso con elastico regolabile e bottone automatico
- Elastico al fondo

- *Fixed hood*
- *Air vents under the armpits*
- *Two lower pockets with zip closure*
- *Adjustable elastic cuff with and snap button*
- *Elastic at the bottom*



01 – BLU
01 – BLUE



MAN



04 – VERDE
04 – GREEN

WOMAN



07 – ROSSO
07 – RED



24 – CELESTE
24 – LIGHT BLUE

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO: 100% nylon
FODERA: Fodera corpo in jersey 95% cotone, 5% elastane
Maniche foderate in 100% poliestere

OUTER: 100% nylon
LINING: Body lining in jersey 95% cotton, 5% elastane
Sleeves lined with 100% polyester

TAGLIE / *SIZES*

Uomo / *Man*: **S – 2XL**

Donna / *Woman*: **S – XL**

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Completo Newport

Newport Set

COD. HH310

GIACCA:
- Chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa con bottoni automatici
- Cappuccio a scomparsa inserito nel collo chiuso con zip
- Due tasche inferiori chiuse con aletta e velcro
- Profilo rifrangente applicato sulla schiena
- Maniche raglan con polsini elastici interni
- Fori di aerazione sotto ascelle

PANTALONE:
- Elastico in vita
- Chiusura alla patta con bottoni automatici
- Due aperture laterali passamano chiuse con zip
- Fondo della gamba regolabile con bottone automatico

Inseriti in busta con zip

JACKET:
- *Zip front closure covered by a flap closed with snap buttons*
- *Concealed hood inserted in the collar with zip closure*
- *Two lower pockets with flap and velcro closure*
- *Reflective outline on the back*
- *Raglan sleeves with inner elastic cuffs*
- *Ventilation openings under the armpits*

TROUSERS:
- *Elastic at the waist*
- *Flap closure with snap buttons*
- *Two side openings with zip closure*
- *Adjustable bottom leg with snap button*

Supplied in bag with zip



01 - BLU
01 - BLUE





04 - VERDE
04 - GREEN



08 - GIALLO
08 - YELLOW

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

100% poliestere spalmato PU

100% polyester PU-coated

TAGLIE / *SIZES*

S - 2XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Completo Clipper

Clipper Set

COD. HH305

GIACCA:
- Chiusura anteriore con zip
- Cappuccio a scomparsa inserito nel collo chiuso con zip
- Due tasche inferiori
- Maniche raglan con polsi elasticizzati
- Fori di aerazione sotto ascelle
- Coulisse in vita

PANTALONE:
- Elastico in vita
- Due aperture laterali passamano
- Fondo della gamba regolabile con bottone automatico

Inseriti in busta con zip

JACKET:
- *Zip front closure*
- *Concealed hood inserted in the collar with zip closure*
- *Two lower pockets*
- *Raglan sleeve bottom with elasticated cuffs*
- *Ventilation openings under the armpits*
- *Drawstring at the waist*

TROUSERS:
- *Elastic at the waist*
- *Two side openings*
- *Adjustable bottom leg with snap button*

Supplied in bag with zip



04 - VERDE
04 - GREEN





08 - GIALLO
08 - YELLOW

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

TESSUTO / *FABRIC*

100% poliestere spalmato in PVC

100% polyester coated with PVC

TAGLIE / *SIZES*

S - 2XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Cappotta Sloop

Sloop Coat

COD. HH302



08 - GIALLO
08 - YELLOW

rossini.

STAGIONE / *SEASON*	
TAGLIE / *SIZES*	**M - 2XL** S solo per 08 - giallo *S only for 08 - yellow*

- Tessuto impermeabile
- Chiusura anteriore con bottoni automatici
- Cappuccio fisso con coulisse
- Due tasche chiuse con aletta
- Carré posteriore areato
- Maniche raglan con polsini elastici interni
- Fori di aerazione sotto ascelle

Inserita in busta con zip

- *Waterproof fabric*
- *Front closure with snap buttons*
- *Fixed hood with drawstring*
- *Two pockets with flap closure*
- *Ventilated back yoke*
- *Raglan sleeves with inner elastic cuffs*
- *Ventilation openings under the armpits*

Supplied in bag with zip

TESSUTO / *FABRIC*

100% poliestere spalmato in PVC

100% PVC coated polyester

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS*
EN ISO 13688:2013+A1:2021



04 - VERDE
04 - GREEN

Parananza PVC

PVC Apron

COD. H020



08 - GIALLO
08 - YELLOW

rossini.

STAGIONE / *SEASON*	
TAGLIE / *SIZES*	**70 X 110 cm**

- Tessuto impermeabile
- Lacci in fettuccia di cotone
- Orlo perimetrale di 1 cm

- *Waterproof fabric*
- *Cotton ribbon laces*
- *1 cm hemline*

TESSUTO / *FABRIC*

100% poliestere accoppiato in PVC

100% polyester with PVC

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I PER RISCHI MINIMI / *FOR MINIMUM RISKS*
EN ISO 13688:2013+A1:2021



02 - BIANCO
02 - WHITE



04 - VERDE
04 - GREEN



COD. HH072

p. 282

COD. HH073

p. 283



Intimo tecnico

Technical Undergarments

Intimo tecnico che garantisce una termoregolazione costante e zero batteri, grazie allo speciale tessuto DRY-TECH.
La pelle è sempre asciutta e alla temperatura ideale grazie alla veloce e rapida dispersione del sudore.

The technical undergarment guarantees constant thermo regulation and zero bacteria, thanks to the special DRY-TECH fabric. The skin is always dry and at the ideal temperature thanks to the fast and swift sweat dispersal.

Scopri di più
Discover more

rossini TECH.

T-shirt Thermo Active

Thermo Active T-Shirt

- Maglia termica con girocollo, raglan per la massima vestibilità e comfort
- Tessuto morbido ed elasticizzato, con speciali tramature adattive sul petto e sulla schiena per conferire libertà di movimento e maggior aderenza al corpo
- Collo, fondo e orli maniche a costine dello stesso materiale, per un miglior comfort
- Struttura tubolare ergonomica per assicurare un perfetto adattamento alla fisionomia del corpo

- *Thermal T- Shirt with crew neck, short raglan sleeves for extra fit and comfort*
- *Soft, stretchy fabric with special adaptive textures on the breast and back to provide freedom of movement and better body fit*
- *Neck, bottom hem and sleeve hems in the same ribbed material, for better comfort*
- *Ergonomic tubular design to ensure a perfect fit to the shape of the body*



Manica corta

Short sleeve

COD. HH071



CONFEZIONATO IN SCATOLA SINGOLA

PACKAGED IN A SINGLE BOX



Manica lunga

Long sleeve

COD. HH072



16 - ANTRACITE

16 - ANTHRACITE

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

54% poliammide
37% polipropilene
9% elastane
Peso 220 g/m²

54% polyamide
37% polypropylene
9% elastane
Weight 220 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S/M - L/XL - 2XL/3XL
4XL / 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Pantalone Thermo Active

Thermo Active Trousers

COD. HH073

- Pantalone termico, con vita e fondi a costina elasticizzata
- Tessuto morbido ed elasticizzato, con speciali tramature adattive sul fronte, sul retro e lungo le gambe per libertà di movimento e maggiore aderenza al corpo
- Inserto sotto cavallo per una perfetta vestibilità

- *Thermal trousers with elasticated ribbed waist and hemlines*
- *Soft, stretchy fabric with special adaptive textures on the front, back and along the legs providing freedom of movement and a closer fit to the body*
- *Under crotch insert for a perfect fit*



CONFEZIONATO IN SCATOLA SINGOLA
PACKAGED IN A SINGLE BOX







16 – ANTRACITE
16 – ANTHRACITE

rossini TECH

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

54% poliammide
37% polipropilene
9% elastane
Peso 220 g/m²

54% polyamide
37% polypropylene
9% elastane
Weight 220 g/m²

TAGLIE / *SIZES*

S/M – L/XL – 2XL/3XL
4XL / 5XL

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. I

PER RISCHI MINIMI /
FOR MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021



COD. H041
p. 286

COD. HH112
p. 45

COD. A50109
p. 87

COD. SSRC407
p. 300



Cappelli e berretti

Hats and caps

Soluzioni create per il mondo del lavoro e del tempo libero, con un occhio alle tendenze e alla praticità.

Solutions created for work and leisure, with close attention to trends and practicality.

rossini.

Berretto bicolore

Two-tone Cap

COD. H042



92 - SABBIA/BLU
92 - SAND/BLUE

rossini.

STAGIONE / *SEASON*	
TAGLIE / *SIZES*	**Unica** *One size*

- Misura regolabile con chiusura posteriore in metallo
- Cinque pannelli, frontale rinforzato
- Sei fori di aerazione ricamati a contrasto
- Visiera con profilo di colore a contrasto

- *Adjustable size with metal back closure*
- *Five panels, reinforced front*
- *Six aeration holes embroidered in contrasting colour*
- *Visor with contrasting colour trim*



42 - GIALLO/BLU
42 - YELLOW/BLUE



47 - GRIGIO/ARANCIO
47 - GREY/ORANGE



93 - VERDE/BIANCO
93 - GREEN/WHITE



AB - AZZURRO ROYAL/BIANCO
AB - ROYAL BLUE/WHITE



LC - BLU/CELESTE
LC - BLUE/LIGHT BLUE



RL - ROSSO/BLU
RL - RED/BLUE

TESSUTO / *FABRIC*

80% poliestere
20% cotone

80% polyester
20% cotton

TRATTAMENTO / *TREATMENT*



Berretto

Cap

COD. H041



01 - BLU
01 - BLUE

rossini.

STAGIONE / *SEASON*	
TAGLIE / *SIZES*	**Unica** *One size*

- Misura regolabile con chiusura posteriore in velcro
- Cinque pannelli, frontale rinforzato
- Quattro fori di aerazione ricamati in tinta

- *Adjustable size with velcro back closure*
- *Five panels, reinforced front*
- *Four aeration holes embroidered in matching colour*



02 - BIANCO
02 - WHITE



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE



07 - ROSSO
07 - RED




08 - GIALLO
08 - YELLOW

TESSUTO / *FABRIC*

100% cotone

100% cotton

TRATTAMENTO / *TREATMENT*



Cappello Techno

Techno Hat

COD. H066



12 - GRIGIO
12 - GREY

rossini.

STAGIONE / *SEASON*	
TAGLIE / *SIZES*	**Unica** ***One size***

- Foderato internamente in pile
- Copriorecchie e visiera
- Fori di aerazione
- Misura regolabile con coulisse

- *Lined internally with fleece*
- *Ear covers and visor*
- *Ventilation holes*
- *Adjustable size with coulisse*

TESSUTO / *FABRIC*

ESTERNO: *OUTER:*
100% nylon *100% nylon*

FODERA: *LINING:*
100% pile *100% fleece*

TRATTAMENTO / *TREATMENT*





01 - BLU
01 - BLUE

Cappello zuccotto

Beanie Hat

COD. H052



01 - BLU
01 - BLUE

rossini.

STAGIONE / *SEASON*	
TAGLIE / *SIZES*	**Unica** ***One size***


- Doppio strato
- Con risvolto

- *Double-layer*
- *With lapel*

TESSUTO / *FABRIC*

100% acrilico *100% Acrylic*

TRATTAMENTO / *TREATMENT*





05 - NERO
05 - BLACK



COD. HH084

p. 290

COD. SSRC405

p. 307



Calze

Socks

La prima linea di calze di Rossini. L'accessorio ad alta prestazione e comfort. Per la linea sono stati studiati e realizzati 4 modelli, ognuno con caratteristiche specifiche per dare vita ad una gamma completa.

Rossini's first line of Rossini socks. The high performance and comfort accessory. For this line we have designed and manufactured 4 models, each with specific characteristics, to create a complete range.

rossini.

Calza Livigno

Livigno Sock

COD. HH081



- Ergonomica, con fascia elastica plantare per una maggiore aderenza e comfort
- Design con canali di ventilazione per il massimo della traspirabilità
- Punta e tallone rinforzati con cucitura piatta per evitare ogni sfregamento

- *Ergonomic, with plantar elastic band for greater grip and comfort*
- *Design with ventilation channels for maximum breathability*
- *Reinforced toe and heel with flat seam to prevent any chafing*

65 - BLU/VERDE
65 - BLUE/GREEN

rossini.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

TESSUTO / *FABRIC*

54% cotone certificato GRS	*54% GRS certified cotton*
26% poliestere	*26% polyester*
18% poliammide	*18% polyamide*
2% elastane	*2% elastane*

TAGLIE / *SIZES*

36 - 39
40 - 43
44 - 47

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CONFEZIONE / *PACK*

2x

Calza Cortina

Cortina Sock

COD. HH084



- Tecnologia Coolmax/Carbon per una massima traspirabilità
- Spugna nelle aree sensibili per un maggior comfort
- Calzata differenziata con punta ergonomica (sx e dx) per una massima vestibilità
- Punta e tallone rinforzati in Coolmax/Cordura per una maggiore resistenza
- Cucitura piatta per evitare ogni sfregamento

- *Coolmax/Carbon technology for maximum breathability*
- *Sponge in sensitive areas for greater comfort*
- *Differentiated fit with ergonomic toe (left and right) for maximum wearability*
- *Reinforced toe and heel in Coolmax/Cordura for greater resistance*
- *Flat seam to prevent any chafing*

30 - GRIGIO/AZZURRO
30 - GREY/LIGHT BLUE

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

COOLMAX

TESSUTO / *FABRIC*

71% poliestere Coolmax®	*71% Coolmax® polyester*
17% poliammide,	*17% polyamide*
8% Cordura®	*8% Cordura®*
2% carbonio	*2% carbon*
2% elastane	*2% elastane*

TAGLIE / *SIZES*

36 - 39
40 - 43
44 - 47

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CONFEZIONE / *PACK*

2x

Calza Cervinia

Cervinia Sock

COD. HH082



YZ - BLU/ARANCIO
YZ - BLUE/ORANGE

- Tecnologia Coolmax che favorisce l'espulsione del sudore verso l'esterno mantenendo il piede sempre fresco e asciutto
- Calzata differenziata con punta ergonomica (sx e dx) per una massima vestibilità
- Comodo polsino lavorato a nido d'ape che distribuisce uniformemente la pressione e garantisce maggiore aderenza
- Linguetta posteriore leggermente imbottita per proteggere il tendine della caviglia dall'attrito
- Punta e tallone rinforzati per una maggiore resistenza
- Cucitura piatta per evitare ogni sfregamento

- *Coolmax technology that favors the expulsion of sweat towards the outside while keeping the foot always cool and dry*
- *Differentiated fit with ergonomic toe (left and right) for maximum wearability*
- *Comfortable honeycomb-knit cuff that distributes pressure evenly and ensures greater grip*
- *Rear tongue is slightly padded for protects the ankle tendon from friction*
- *Reinforced toe and heel for greater resistance*
- *Flat seam to prevent any chafing*

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

COOLMAX

TESSUTO / *FABRIC*

70% poliestere Coolmax®
27% poliammide
3% elastane

70% Coolmax® polyester
27% polyamide
3% elastane

TAGLIE / *SIZES*

36 - 39
40 - 43
44 - 47

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CONFEZIONE / *PACK*

2x

Calza Sestriere

Sestriere Sock

COD. HH083



YZ - BLU/ARANCIO
YZ - BLUE/ORANGE

- Tecnologia Coolmax, che favorisce l'espulsione del sudore verso l'esterno, per una massima traspirabilità
- Calzata differenziata con punta ergonomica (sx e dx) per una massima vestibilità
- Comodo polsino lavorato a nido d'ape che distribuisce uniformemente la pressione e garantisce maggiore aderenza
- Punta e tallone rinforzati per una maggiore resistenza con cucitura piatta per evitare ogni sfregamento

- *Coolmax technology that favors the expulsion of sweat towards the outside, for maximum breathability*
- *Differentiated fit with ergonomic toe (left and right) for maximum wearability*
- *Comfortable honeycomb-knit cuff that distributes pressure evenly and ensures greater grip*
- *Reinforced toe and heel for greater resistance with flat seam to prevent any chafing*

rossini TECH.

STAGIONE / *SEASON*

PLUS

COOLMAX

TESSUTO / *FABRIC*

70% poliestere Coolmax®
27% poliammide
3% elastane

70% Coolmax® polyester
27% polyamide
3% elastane

TAGLIE / *SIZES*

36 - 39
40 - 43
44 - 47

TRATTAMENTO / *TREATMENT*

CONFEZIONE / *PACK*

2x





DPI - Dispositivi di Protezione Individuale

PPE - Personal Protective Equipment

Un'offerta a 360° di sistemi di protezione individuale anticaduta, delle vie respiratorie, di udito, di occhi e viso, di mani, arricchita da prodotti alluminizzati, in tessuto nontessuto e kit personal safety.

An all-round range of personal protective equipment enriched with aluminised products, non-woven fabric and personal safety kit, for protection against falls of the respiratory tract, hearing, eyes, face and hands.

Scopri di più
Discover more

rossini.



COD. SSRC408

p. 300



Calzature

Footwear

Le calzature Rossini e Rossini Tech sono pensate per garantire il benessere quotidiano mentre si lavora, anche nelle condizioni più estreme. Grazie alle solette estraibili e antibatteriche, ai materiali pregiati e i dettagli funzionali, sono soluzioni affidabili e comode in tutti gli ambiti lavorativi, dall'antinfortunistica all'alimentare.

Rossini and Rossini Tech footwear are designed to ensure daily comfort and well-being while working, even in the most extreme conditions. Thanks to the removable and antibacterial insoles, the high-quality materials and functional details, they are reliable and comfortable solutions in all working sectors, from accident prevention to food industry.

Scopri di più
Discover more

rossini TECH.

	CODICE *CODE*	PAG	CLASSE *CLASS*	PUNTALE *TOE CAP*	LAMINA *PLATE*	BATTISTRADA *OUTSOLE*	ESD	EXTRA LIGHT	LIGHT
R-LIGHT									
	SSRC409	299	S1PS SR	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	EVA/TPU	✓	✓	/
	SSRC408	300	S1PS SR	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	EVA/TPU	✓	✓	/
	SSRC407	300	S1PS SR	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	EVA/TPU	✓	✓	/
	SSRC411	301	S3S SR	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	EVA/TPU	✓	✓	/
	SSRC410	301	S3S SR	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	EVA/TPU	✓	✓	/
	SSRC412	302	S3S SR	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	EVA/TPU	✓	✓	/
R-GENERATION									
	SSRC403	305	S1PL SR FO	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	✓	/	/
	PPRC406	307	S7L SR FO	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	✓	/	/
	PPRC414	307	S7L SR FO	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	✓	/	/
	SSRC405	307	S7L SR FO	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	✓	/	/
	SSRC413	307	S7L SR FO	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	✓	/	/
R-STRONG									
	PPRC810	309	S3L FO HRO SR	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	/	/	/
	PPRC820	310	S3L M FO HRO SR	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	/	/	/
	PPRC880	311	S3L SR	ACCIAIO *STEEL*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	/	/	/
R-INDUSTRY									
	PPRC607	316	S3L FO SR	COMPOSITO *COMPOSITE*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	/	/	/
	SSRC608	316	S3L FO SR	COMPOSITO *COMPOSITE*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	/	/	/
	SSVL550	315	S1PS FO SR	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	✓	/	✓
	SSVL520	314	S3S FO SR	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	✓	/	✓
	PPVL521	313	S3S FO SR	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	✓	/	✓
	SSVL419	318	S3 SRC	COMPOSITO *COMPOSITE*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	/	/	/
	PPRC663	319	S1PL FO SR	COMPOSITO *COMPOSITE*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	/	/	/

	CODICE *CODE*	PAG	CLASSE *CLASS*	PUNTALE *TOE CAP*	LAMINA *PLATE*	BATTISTRADA *OUTSOLE*	ESD	EXTRA LIGHT	LIGHT
	SSRC631	320	S1PL FO SR	COMPOSITO *COMPOSITE*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	/	/	/
	SSVL418	321	S1P SRC	COMPOSITO *COMPOSITE*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	/	/	/
	SSRC304	321	S1P SRC	COMPOSITO *COMPOSITE*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	/	/	/
R-PLAY									
	PPRC160	323	S3L SR	ACCIAIO *STEEL*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	/	/	/
	SSRC174	324	S3L SR	ACCIAIO *STEEL*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	/	/	/
	SSRC163	325	S1P SRC	ACCIAIO *STEEL*	ACCIAIO *STEEL*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	/	/	/
FOOD & CHEMICAL									
	SSCM300	327	S2 SRC	ACCIAIO *STEEL*	/	PU MONO *PU SINGLE DENSITY*	/	/	/
	SSVL114	327	S2 SR FO	COMPOSITO *COMPOSITE*	/	PU MONO *PU SINGLE DENSITY*	/	/	/
	SSVL115	327	S2 SR FO	COMPOSITO *COMPOSITE*	/	PU MONO *PU SINGLE DENSITY*	/	/	/
	SSEX115	328	SB SR FO	COMPOSITO *COMPOSITE*	/	PU MONO *PU SINGLE DENSITY*	/	/	/
	SSEX116	328	SB SR FO	COMPOSITO *COMPOSITE*	/	PU MONO *PU SINGLE DENSITY*	/	/	/
	SSZ0005	329	E A FO SRA	/	/	PU MONO *PU SINGLE DENSITY*	/	/	/
	SSZ0006	329	E A FO SRA	/	/	PU MONO *PU SINGLE DENSITY*	/	/	/
	SSZ0007	329	E A FO SRA	/	/	PU MONO *PU SINGLE DENSITY*	/	/	/
	SSZ0008	329	E A FO SRA	/	/	PU MONO *PU SINGLE DENSITY*	/	/	/
BOOTS									
	TTI070	331	S4 SRC	ACCIAIO *STEEL*	/	PVC	/	/	/
	TTI401	331	S5 SRC	ACCIAIO *STEEL*	ACCIAIO *STEEL*	PVC	/	/	/
	TTI400	331	S5 SRC	ACCIAIO *STEEL*	ACCIAIO *STEEL*	PVC	/	/	/

R-LIGHT LA GAMMA
LEGGERA DI ROSSINI

R-LIGHT *ROSSINI'S*
LIGHTWEIGHT *RANGE*



440 grammi di stile, comfort e sicurezza.

R-Light line. 440 grams of style, comfort and safety.

SUOLA
OUTSOLE



BATTISTRADA IN GOMMA CHE GARANTISCE **RESISTENZA** E **GRIP**

RUBBER TREAD *THAT PROVIDES* ***STRENGTH*** *AND* ***GRIP***

SOLETTA
INSOLE



AMMORTIZZAZIONE ANTERIORE CON EFFETTO **ANTI-FATICA**

FRONT ***CUSHIONING*** *WITH* ***ANTI-FATIGUE*** *EFFECT*

INSERTO CENTRALE PIÙ RIGIDO PER AUMENTARE LA **STABILITÀ**

STIFFER CENTRAL *INSERT TO INCREASE* ***STABILITY***

GEL ANTI-SHOCK CHE ASSORBE GLI URTI

ANTI-SHOCK GEL *THAT ABSORBS IMPACT*

Neon

METAL FREE

440 gr



S1PS SR COD. SSRC409

rossiniTECH.

TAGLIE / *SIZES*	35 – 48	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Tessuto alta tenacità traspirante Colore grigio / giallo fluo *High-tenacity breathable fabric* *Grey / fluorescent yellow colour*	Non è consigliata per industria pesante ed edilizia *Not recommended for heavy industry and construction*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S1PS SR	



Suola in Eva Ultralight e battistrada in gomma

Ultralight Eva outsole and rubber tread pattern

ESD

- Scarpa light da 440gr
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica

- *440gr light shoe*
- *High-tenacity breathable fabric upper*
- *Anti-smell R-DRY inner lining in black color*
- *Padded tongue*
- *Fiberglass toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Argon

METAL FREE

440 gr





Suola in Eva Ultralight e battistrada in gomma

Ultralight Eva outsole and rubber tread pattern

ESD

S1PS SR COD. SSRC408

rossini TECH.

TAGLIE / *SIZES*	35 – 48	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Tessuto alta tenacità traspirante Colore grigio / arancio fluo *High-tenacity breathable fabric* *Grey / fluorescent orange colour*	Non è consigliata per industria pesante ed edilizia *Not recommended for heavy industry and construction*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S1PS SR	

- Scarpa light da 440gr
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica

- *440gr light shoe*
- *Anti-smell R-DRY inner lining in black color*
- *Padded tongue*
- *Fiberglass toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Elio

METAL FREE

440 gr





Suola in Eva Ultralight e battistrada in gomma

Ultralight Eva outsole and rubber tread pattern

ESD

S1PS SR COD. SSRC407

rossini TECH.

TAGLIE / *SIZES*	35 – 48	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Tessuto alta tenacità traspirante Colore blu / giallo fluo *High-tenacity breathable fabric* *Blue / fluorescent yellow colour*	Non è consigliata per industria pesante ed edilizia *Not recommended for heavy industry and construction*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S1PS SR	

- Scarpa light da 440gr
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore blu
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica

- *440gr light shoe*
- *Anti-smell R-DRY inner lining in blue color*
- *Padded tongue*
- *Fiberglass toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Kripton Green

METAL FREE

440 gr

S3S SR COD. SSRC411





Suola in Eva Ultralight e battistrada in gomma

Ultralight Eva outsole and rubber tread pattern

ESD

TAGLIE / *SIZES*	35 – 48	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Tessuto alta tenacità idrorepellente Colore nero / verde *High-tenacity water-resistant fabric* *Black / green colour*	Non è consigliata per industria pesante ed edilizia *Not recommended for heavy industry and construction*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S3S SR	

- Scarpa light da 440gr
- Applicazioni rifrangenti di colore grigio
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore nera
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica

- *440gr light shoe*
- *Reflective grey applications*
- *Anti-smell R-DRY inner lining in black color*
- *Padded tongue*
- *Fiberglass toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Kripton Grey Low

METAL FREE

440 gr

S3S SR COD. SSRC410





Suola in Eva Ultralight e battistrada in gomma

Ultralight Eva outsole and rubber tread pattern

ESD

TAGLIE / *SIZES*	35 – 48	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Tessuto alta tenacità idrorepellente Colore nero / grigio *High-tenacity water-resistant fabric* *Black / grey colour*	Non è consigliata per industria pesante ed edilizia *Not recommended for heavy industry and construction*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S3S SR	

- Scarpa light da 440gr
- Applicazioni rifrangenti di colore grigio
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica

- *440gr light shoe*
- *Reflective grey applications*
- *Anti-smell R-DRY inner lining in black color*
- *Padded tongue*
- *Fiberglass toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Kripton Grey High

S3S SR COD. PPRC412

METAL FREE

440 gr



- Scarpa light da 440gr
- Applicazioni rifrangenti di colore grigio
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica

- *440gr light shoe*
- *Reflective grey applications*
- *Anti-smell R-DRY inner lining in black color*
- *Padded tongue*
- *Fiberglass toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Suola in Eva Ultralight e battistrada in gomma

Ultralight Eva outsole and rubber tread pattern

ESD



rossiniTECH

TAGLIE / *SIZES*	37 - 48	
TOMAIA / *UPPER*	Tessuto alta tenacità idrorepellente Colore nero / grigio	*High-tenacity water-resistant fabric* *Black / grey colour*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S3S SR	

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

Non è consigliata per industria pesante ed edilizia

Not recommended for heavy industry and construction



COD. HH081

p. 290

COD. PPRC412

p. 302

R-GENERATION LA GAMMA **METAL FREE** DI ROSSINI

R-GENERATION *THE* ***METAL FREE*** *RANGE BY ROSSINI*

TPU APPLICATO ALLA TOMAIA PER UNA **MAGGIORE STABILITÀ** DEL PIEDE

TPU STABILIZER SEWN ON THE SHOE UPPER FOR A ***GREATER STABILITY***

FODERA INTERNA **R-DRY ANTIODORE**

ANTI SMELL *LINING* ***R-DRY***

CERTIFICATA **ESD**

ESD *CERTIFIED*



PUNTALE IN FIBRA DI VETRO PER UNA **MAGGIOR RESISTENZA** E LEGGEREZZA

FIBERGLASS TOE CUP FOR ***GREAT RESISTANCE*** *AND LIGHTNESS*

SUOLA ASIMMETRICA **ANTI-PRONAZIONE** CHE GARANTISCE UNA CORRETTA CAMMINATA CON BENEFICIO PER LE ARTICOLAZIONI

ASYMMETRICAL ***ANTI-PRONATION*** *SOLE THAT GUARANTEES A CORRECT WALK WITH BENEFIT FOR THE JOINTS*

SISTEMA R-FRESH CHE FAVORISCE IL RICIRCOLO D'ARIA E MANTIENE IL PIEDE ASCIUTTO

R-FRESH SYSTEM *THAT PROMOTES AIR CIRCULATION AND KEEPS THE FOOT DRY*

SUOLA **PU/PU BI DENSITÀ**

PU/PU *SOLE* ***DUAL DENSITY***

LAMINA **ANTI PERFORAZIONE** NO METAL

NO-WOVEN *FABRIC MIDSOLE*

rossiniTECH.

R-Generation

La scarpa che fa il suo lavoro.

Shoes that do their job.

Olympia

S1PL SR FO (COD. SSRC403)

METAL FREE



- Tomaia in pelle con trattamento effetto nabuk ed in tessuto mesh di colore nero, con applicazioni di colore giallo
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore grigio e giallo
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica
- Inserto FLEXY in tessuto per agevolare la flessibilità nella zona dell'avampiede
- Sistema R-FRESH che favorisce il ricircolo d'aria e mantiene il piede asciutto

- *Upper in leather with nubuck effect treatment and mesh fabric in black, with yellow applications*
- *Grey and yellow anti-smell R-DRY inner lining*
- *Padded tongue*
- *Fiberglass toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*
- *FLEXY insert in fabric to facilitate flexibility in the forefoot area*
- *R-FRESH system that promotes air circulation and keeps the foot dry*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane

ESD



rossini TECH.

TAGLIE / *SIZES*	35 - 48	
TOMAIA / *UPPER*	Pelle / Mesh Colore nero / giallo	*Leather / Mesh* *Black / yellow colour*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S1PL SR FO	

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*



COD. HH645

p. 21

COD. A00520

p. 22

COD. PPRC406

p. 307

Streif High

METAL FREE / WATERPROOF

S7L SR FO



COD. PPRC406

ROYAL

rossini TECH.

TAGLIE / *SIZES*	37 – 48
TOMAIA / *UPPER*	Pelle + membrana waterproof Colore nero / azzurro royal *Leather + waterproof membrane* *Black / royal blue colour*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S7L SR FO

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*





Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane





COD. PPRC414

GREY

- Tomaia in pelle di colore nero con membrana interna traspirante ed impermeabile, con tessuto grigio imbottito in zona caviglia ed applicazioni di colore azzurro royal
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore grigio ed azzurro royal
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica
- Sistema R-FRESH che favorisce il ricircolo d'aria e mantiene il piede asciutto

- *Upper in black leather with breathable and waterproof inner membrane, with grey padded fabric at the ankle areas and royal blue applications*
- *Grey and royal blue anti-smell R-DRY inner lining*
- *Padded tongue*
- *Fiberglass toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*
- *R-FRESH system that promotes air circulation and keeps the foot dry*

Streif Low

METAL FREE / WATERPROOF

S7L SR FO



COD. SSRC405

ROYAL

rossini TECH.

TAGLIE / *SIZES*	35 – 48
TOMAIA / *UPPER*	Pelle + membrana waterproof Colore nero / azzurro royal *Leather + waterproof membrane* *Black / royal blue colour*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S7L SR FO

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*





Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane





COD. SSRC413

GREY

- Tomaia in pelle di colore nero con membrana interna traspirante ed impermeabile, con applicazioni di colore azzurro royal
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore grigio ed azzurro royal
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica
- Sistema R-FRESH che favorisce il ricircolo d'aria e mantiene il piede asciutto

- *Upper in black leather with breathable and waterproof inner membrane, with royal blue applications*
- *Grey and royal blue anti-smell R-DRY inner lining*
- *Padded tongue*
- *Fiberglass toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*
- *R-FRESH system that promotes air circulation and keeps the foot dry*



R-Strong

Robustezza e resistenza senza compromessi. Materiali pregiati come nabuk e pelle fiore e dettagli funzionali offrono affidabilità e agio

Strength and durability without compromise. Fine materials such as nubuck and grain leather and functional details offer reliability and ease.

Hro Creed

S3L FO HRO SR

COD. PPRC810



- Tomaia pelle con trattamento effetto nabuk con dettagli verdi in contrasto
- Linguetta imbottita in canvas mesh
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Fodera interna in tessuto traspirante
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica

- *Upper in leather with nubuck effect treatment and contrasting green details*
- *Padded canvas mesh tongue*
- *Fiberglass toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Breathable Inner lining*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



rossini TECH.

TAGLIE / *SIZES*	36 – 47	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Pelle idrorepellente effetto nabuk – Colore nero / *Water-repellent nubuck effect leather – Black colour*	
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 S3L FO HRO SR	

Hro Tyson

S3L M FO HRO SR

COD. PPRC820



- Sistema rigido di protezione metatarsale
- Tomaia pelle con trattamento effetto nabuk con dettagli verdi in contrasto
- Linguetta imbottita in canvas mesh
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Fodera interna in tessuto traspirante
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica

- *Rigid metatarsal protection system*
- *Upper in leather with nubuck effect treatment and with contrasting green details*
- *Padded canvas mesh tongue*
- *Fiberglass toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Breathable Inner lining*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



rossini TECH.

TAGLIE / *SIZES*	36 – 47	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Pelle idrorepellente effetto nabuk – Colore nero / *Water-repellent nubuck effect leather – Black colour*	
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 S3L M FO HRO SR	

Prometeo

S3L SR COD. PPRC880



rossini.

TAGLIE / *SIZES*	**36 – 48**	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Pelle fiore Colore nero *Grain Leather* *Black colour*	
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 S3L SR	



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane

- Tomaia con cuciture in colore grigio
- Fodera interna di colore rosso
- Soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica
- Protezione frontale con chiusura a strappo
- Sfilamento rapido
- Linguetta imbottita
- Puntale in acciaio
- Lamina non metallica

- *Upper with contrasting grey stitching*
- *Red inner lining*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*
- *Front protection with velcro closure*
- *Quick release*
- *Padded tongue*
- *Steel toe cap*
- *Non-metallic plate*



COD. PPRC880
p. 311



R-Industry

Progettate per resistere alle sfide di tutti i giorni. La linea di calzature R-Industry consente di lavorare con comodità grazie alla soletta anatomica con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica.

Designed to withstand everyday challenges. The R-Industry footwear line allows you to work with comfort thanks to the anatomical, removable, breathable and anti-static insole.

Wave High

Novità
New

S3S FO SR COD. PPVL521

METAL FREE

500 gr



- Scarpa light da 500gr
- Tomaia con inserti in pelle scamosciata e applicazioni reflex che migliorano la visibilità
- Fodera interna in mesh antiodore di colore blu
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica

- *500gr light shoe*
- *Upper with suede inserts and reflex applications that improve visibility*
- *Blue anti-smell mesh inner lining*
- *Padded tongue*
- *Fiberglass toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane

ESD



rossini.

TAGLIE / *SIZES*	35 - 48	
TOMAIA / *UPPER*	Pelle effetto nabuk Colore nero / blu	*Nubuck effect leather* *Black / blue colour*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S3S FO SR	

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

Novità
New

Wave Low

S3S FO SR COD. SSVL520

METAL FREE

470 gr



- Scarpa light da 470gr
- Tomaia con inserti in pelle scamosciata e applicazioni reflex che migliorano la visibilità
- Inserto di tessuto imbottito in zona caviglia
- Fodera interna in mesh antiodore di colore blu
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica

- *470gr light shoe*
- *Upper with suede inserts and reflex applications that improve visibility*
- *Padded fabric insert in ankle area*
- *Blue anti-smell mesh inner lining*
- *Padded tongue*
- *Fiberglass toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane

ESD



rossini.

TAGLIE / *SIZES*	35 - 48	
TOMAIA / *UPPER*	Pelle effetto nabuk Colore nero / blu	*Nubuck effect leather* *Black / blue colour*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S3S FO SR	

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

Moss Low

Novità
New

S1PS FO SR COD. SSVL550

METAL FREE

450 gr



- Scarpa light da 450gr
- Tomaia con inserti in mesh nero a contrasto e applicazioni reflex che migliorano la visibilità
- Fodera interna in mesh antiodore di colore verde fluo
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica

- *450gr light shoe*
- *Upper with contrasting black mesh inserts and reflex applications that improve visibility*
- *Fluorescent green anti-smell mesh inner lining*
- *Padded tongue*
- *Fiberglass toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane

ESD



rossini.

TAGLIE / *SIZES*	35 - 48	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Pelle scamosciata / Mesh Colore grigio / verde fluo *Suede leather / Mesh* *Grey / Fluorescent green colour*	
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S1PS FO SR	

Rockford High

S3L FO SR COD. PPRC607





Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane

rossini TECH

TAGLIE / *SIZES*	38 – 47
TOMAIA / *UPPER*	Pelle idrorepellente effetto nabuk – Colore nero *Water-repellent nubuck effect leather – Black colour*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SR

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*



- Fodera interna di colore nero e verde acido
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica

- *Black and acid green inner lining*
- *Padded tongue*
- *Composite toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Rockford Low

S3L FO SR COD. SSRC608





Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane

rossini TECH

TAGLIE / *SIZES*	38 – 47
TOMAIA / *UPPER*	Pelle idrorepellente effetto nabuk – Colore nero *Water-repellent nubuck effect leather – Black colour*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SR

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*



- Fodera interna di colore nero e verde acido
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica

- *Black and acid green inner lining*
- *Padded tongue*
- *Composite toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*



COD. PPRC607

p. 316

Yuma

S3 SRC COD. SSVL419

METAL FREE



- Tomaia con inserti gialli
- Fodera interna di colore giallo
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica

- *Upper with yellow inserts*
- *Yellow inner lining*
- *Padded tongue*
- *Composite toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



rossini.

TAGLIE / *SIZES*	36 - 47	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Pelle idrorepellente effetto nabuk - Colore nero / *Water-repellent nubuck effect leather - Black colour*	
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC	

Toledo High

S1PL FO SR COD. PPRC663



- Tomaia con inserti in nylon e cuciture di colore a contrasto
- Fodera interna di colore grigio e nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica

- *Upper with nylon inserts and contrasting color stitching*
- *Grey and black inner lining*
- *Padded tongue*
- *Composite toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



rossini.

TAGLIE / *SIZES*	38 - 47	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Pelle scamosciata / Colore blu — *Suede leather / Blue colour*	
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 S1PL FO SR	

Toledo Low

S1PL FO SR COD. SSRC631



- Tomaia con inserti in nylon e cuciture di colore a contrasto
- Fodera interna di colore grigio e nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica

- *Upper with contrasting color stitching*
- *Grey and black inner lining*
- *Padded tongue*
- *Composite toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



rossini.

TAGLIE / *SIZES*	38 - 47	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Pelle scamosciata / Colore blu — *Suede leather / Blue colour*	
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 S1PL FO SR	

Toronto

METAL FREE

S1P SRC COD. SSVL418





Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane

rossini.

TAGLIE / *SIZES*	**36 – 47**	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Pelle scamosciata Colore grigio *Suede leather* *Grey colour*	
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC	

- Tomaia con cuciture di colore a contrasto
- Fodera interna di colore grigio e nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica

- *Upper with contrasting colour stitching*
- *Grey and black inner lining*
- *Padded tongue*
- *Composite toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Dallas

METAL FREE

S1P SRC COD. SSRC304





Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane

rossini.

TAGLIE / *SIZES*	**36 – 47**	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Pelle scamosciata Colore blu/grigio *Perforated suede leather* *Blue/grey colour*	
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC	

- Tomaia con cuciture di colore a contrasto
- Fodera interna di colore grigio e nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica

- *Upper with contrasting color stitching*
- *Grey and black inner lining*
- *Padded tongue*
- *Composite toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*



R-Play

Calzature con un ottimo compromesso tra qualità, prezzo e comfort. Dettagli funzionali come la suola antiscivolo in poliuretano bidensita le rendono ideali anche su terreni sfidanti.

Shoes with an excellent compromise between quality, price and comfort. Functional details such as the anti-slip sole outsole in dual density polyurethane make them ideal even on challenging terrain.

Harvey High

S3L SR COD. PPRC160



- Tomaia con cuciture di colore grigio a contrasto ed inserti rifrangenti
- Fodera interna di colore grigio e rosso
- Linguetta imbottita
- Puntale in acciaio
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Sfilamento rapido

- *Upper with contrasting grey stitching and reflective inserts*
- *Grey and red inner lining*
- *Padded tongue*
- *Steel toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical, removable, breathable and anti-static insole*
- *Quick release*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



rossini.

TAGLIE / *SIZES*	36 - 47	
TOMAIA / *UPPER*	Pelle fiore Colore nero	*Grain leather* *Black colour*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR	

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*



Harvey Low

S3L SR COD. SSRC174



- Tomaia con cuciture di colore grigio a contrasto ed inserti rifrangenti
- Fodera interna di colore grigio e rosso
- Linguetta imbottita
- Puntale in acciaio
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica

- *Upper with contrasting grey stitching and reflective inserts*
- *Grey and red inner linin*
- *Padded tongue*
- *Steel toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical, removable, breathable and anti-static insole*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



rossini.

TAGLIE / *SIZES*	36 - 47	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Pelle fiore Colore nero	*Grain leather* *Black colour*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR	

Petra

S1P SRC COD. SSRC163



- Tomaia con cuciture di colore grigio a contrasto ed inserti rifrangenti
- Fodera interna di colore grigio
- Linguetta imbottita
- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica

- *Upper with contrasting grey stitching and reflective inserts*
- *Grey inner lining*
- *Padded tongue*
- *Steel toe cap*
- *Steel plate*
- *Anatomical, removable, breathable and anti-static insole*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



rossini.

TAGLIE / *SIZES*	36 - 47	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Pelle scamosciata forata *Perforated suede leather* Colore blu *Blue colour*	
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC	



COD. SSZ0007

p. 329

rossini TECH.

Food&Chemical

Calzature confortevoli ed ergonomiche, perfette per chi deve passare molto tempo in piedi. Particolarmente indicate per i settori alimentare e chimico.

Comfortable and ergonomic footwear, perfect for those who have to spend a lot of time standing. Particularly suitable for the food and chemical industries.

Calzatura alimentare

Food Industry Footwear

S2 SRC COD. SSCM300



TAGLIE / *SIZES*	**35 – 47**	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Microtech idrorepellente Colore bianco *Water-repellent microtech* *White colour*	
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC	

- Fodera interna in materiale traspirante
- Collarino imbottito
- Puntale in acciaio
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Suola antiscivolo in poliuretano monodensità

- *Internal lining in breathable material*
- *Padded girth*
- *Steel toe cap*
- *Anatomical, removable, breathable and anti-static insole*
- *Anti-slip single density polyurethane outsole*

Stelvio

METAL FREE

S2 SR FO

rossini TECH.

COD. SSVL114

WHITE





COD. SSVL115

BLACK

TAGLIE / *SIZES*	**35 – 48**	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Microfibra idrorepellente Colore bianco o nero *Water-repellent microfibre* *White or black colour*	
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 S2 SR FO	

- Fodera interna in materiale traspirante
- Collarino imbottito
- Puntale in composito
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Suola antiscivolo in poliuretano monodensità

- *Internal lining in breathable material*
- *Padded girth*
- *Composite toe cap*
- *Anatomical, removable, breathable and anti-staticinsole*
- *Anti-slip single density polyurethane outsole*

Sabot Minorca

SB SR FO COD. SSEX115



rossini TECH

TAGLIE / *SIZES*	35 – 48	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Fibertex Colore bianco *Fibertex* *White colour*	
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 SB SR FO	

- Collo del piede imbottito
- Cinturino elasticizzato chiuso con bottone automatico
- Puntale in composito
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Suola antiscivolo in poliuretano monodensità

- *Padded instep girth*
- *Elasticated strap with snap button closure*
- *Composite toe cap*
- *Anatomical, removable, breathable and anti-static insole*
- *Anti-slip single density polyurethane outsole*

Sabot Lanzarote

SB SR FO COD. SSEX116



rossini TECH

TAGLIE / *SIZES*	35 – 48	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Fibertex Colore nero *Fibertex* *Black colour*	
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 SB SR FO	

- Collo del piede imbottito
- Cinturino elasticizzato chiuso con bottone automatico
- Puntale in composito
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Suola antiscivolo in poliuretano monodensità

- *Padded instep girth*
- *Elasticated strap with snap button closure*
- *Composite toe cap*
- *Anatomical, removable, breathable and anti-static insole*
- *Anti-slip single density polyurethane outsole*

Zoccolo donna/uomo

Women/Men's Clog

E A FO SRA COD. SSZ0005 / COD. SSZ0006

MATCH



- Ecologica, leggera e flessibile
- Alta resistenza all'abrasione
- Collo del piede imbottito
- Soletta in pelle anatomica e traspirante
- Suola in poliuretano monodensità antiscivolo ed antistatica con assorbimento di energia nel tallone

- *Ecological, lightweight and flexible*
- *High abrasion resistance*
- *Padded instep girth*
- *Anatomical and breathable leather insole*
- *Anti-slip and anti-static single density polyurethane outsole with heel energy absorption*

TAGLIE / *SIZES*	Donna / *Woman* **35 – 41**	Uomo / *Men* **41 – 46**
TOMAIA / *UPPER*	Pelle forata traspirante Colore bianco *Breathable perforated leather* *White colour*	
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20347:2022 E A FO SRA	

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

Zoccolo laccetto donna/uomo

Women/Men's Clog with Strap

E A FO SRA COD. SSZ0007 / COD. SSZ0008

MATCH



- Ecologica, leggera e flessibile
- Alta resistenza all'abrasione
- Collo del piede imbottito
- Cinturino regolabile tramite fibbia, retraibile dal tallone al collo del piede
- Soletta in pelle anatomica e traspirante
- Suola in poliuretano monodensità antiscivolo ed antistatica con assorbimento di energia nel tallone

- *Ecological, lightweight and flexible*
- *High abrasion resistance*
- *Padded instep girth*
- *Adjustable strap with buckle, retractable from the heel to the instep*
- *Anatomical ans breathable leather insole*
- *Anti-slip and anti-static single density polyurethane outsole with heel energy absorption*

TAGLIE / *SIZES*	Donna / *Woman* **35 – 41**	Uomo / *Men* **41 – 46**
TOMAIA / *UPPER*	Pelle forata traspirante Colore bianco *Breathable perforated leather* *White colour*	
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20347:2022 E A FO SRA	

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*



Boots

Stivali in PVC antiscivolo e antistatici. Resistenti a benzine, solventi e oli. Dotati di puntale d'acciaio e confortevoli grazie alla soletta con assorbimento di energia nel tallone.

Anti-slip and antistatic PVC boots. Resistant to petrol, solvents and oils. Fitted with steel toe cap and made comfortable thanks to the heel energy absorption.

Stivale PVC uso alimentare

Food Industry PVC Boot

S4 SRC COD. TTI070

DESTINAZIONI D'USO / ***INTENDED USE***	
TAGLIE / ***SIZES***	**37 – 47**
TOMAIA / ***UPPER***	Gomma PVC – Colore bianco *PVC rubber – White colour*
CATEGORIA / ***CATEGORY***	CE EN ISO 20345:2011 S4 SRC



- Puntale in acciaio
- Suola carro armato di colore grigio, antiscivolo, antistatica, anticaseina, con ottima resistenza a benzine, solventi e oli
- Assorbimento di energia nel tallone
- *Steel toe cap*
- *Grey heavy-duty outsole, anti-slip, antistatic, anti-casein, with excellent resistance to petrol, solvents and oils*
- *Heel energy absorption*

Stivale PVC sicurezza

Safety PVC Boot

S5 SRC COD. TTI401

DESTINAZIONI D'USO / ***INTENDED USE***	
TAGLIE / ***SIZES***	**38 – 47**
TOMAIA / ***UPPER***	Gomma PVC – Colore verde *PVC rubber – Green colour*
CATEGORIA / ***CATEGORY***	CE EN ISO 20345:2011 S5 SRC



- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Suola carro armato antiscivolo ed antistatica di colore nero, con ottima resistenza a benzine, solventi, oli e grassi
- Assorbimento di energia nel tallone
- *Steel toe cap*
- *Steel plate*
- *Black anti-slip and antistatic heavy-duty outsole, with excellent resistance to petrol, solvents, oils and fats*
- *Heel energy absorption*

Stivale PVC sicurezza

Safety PVC Boot

S5 SRC COD. TTI400

DESTINAZIONI D'USO / ***INTENDED USE***	
TAGLIE / ***SIZES***	**38 – 47**
TOMAIA / ***UPPER***	Gomma PVC – Colore giallo *PVC rubber – Yellow colour*
CATEGORIA / ***CATEGORY***	CE EN ISO 20345:2011 S5 SRC



- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Suola carro armato antiscivolo ed antistatica di colore nero, con ottima resistenza a benzine, solventi, oli e grassi
- Assorbimento di energia nel tallone
- *Steel toe cap*
- *Steel plate*
- *Black anti-slip and antistatic heavy-duty outsole, with excellent resistance to petrol, solvents, oils and fats*
- *Heel energy absorption*



Protezione mani

Hand Protection

Guanti di protezione individuale garantiscono la massima protezione della mano o parte della mano contro differenti rischi quali meccanici, chimici, termici e basse temperature, radiazioni, da taglio e da saldatura.


Personal protective gloves provide the utmost protection of the hand or part of the hand from a wide range of hazards such as mechanical, chemical, thermal and low temperatures, radiation, cutting and welding.

Come scegliere il guanto ideale ?

How to choose the ideal glove

Devi svolgere attività nelle quali sono presenti elementi taglienti (es. lamiere) ?

Are you exposed to cut risk (e.g. Metal sheet) ?



* Matrice resistenza al taglio - Indici di protezione

**** Resistance to cut matrix - Index of protection***

Rischio ***Risk***		**Resistenza al taglio ISO** ***ISO cut resistance***				
Grave *Very high*	6	6	12	18	24	30
Alto *High*	5	5	10	15	20	25
Medio *Medium*	4	4	8	12	16	20
M. Basso *M. Low*	3	3	6	9	12	15
Basso *Low*	2	2	4	6	8	10
Assente *None*	1	1	2	3	4	5
Pericolo *Danger*		1	2	3	4	5

ISO-Cut (Newton)	A	B	C	D	E	F
	2N	5N	10N	15N	22N	30N

Rischio grave 6 x pericolo 5 → ISO-Cut F, 30N (6x5=30)

Very high risk 6 x danger 5 → ISO-Cut F, 30N (6x5=30)

Nylon-elastane 15g / nitrile micro-schiuma 3/4 traspirante puntinato

Nylon-elastane 15g / nitrile micro-foam 3/4 breathable dotted

COD. GGC045



Guanto di nylon-elastane senza cuciture (15g). Rivestito a 3/4 in microschiuma di nitrile (traspirante a 360°). Puntinatura sul palmo. Protezione estesa, presa migliorata. Ultra-performante.

Seamless knitted nylon-elastane glove (15g). Knuckle dipped nitrile microfoam coating (fully breathable). Palm dotted. Extended protection, enhanced grip. Ultra-performant.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / *PACKAGE*

216x → 12x → 1x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4121X

EN 407:2020 X1XXXX

Nylon-elastane 15g / nitrile micro-schiuma traspirante

Nylon-elastane 15g / nitrile micro-foam breathable

Novità *New*

COD. GGC070



Guanto di nylon-elastane senza cuciture (15g). Rivestito in microschiuma di nitrile (traspirante a 360°). Fodera "air" verde fluo a nido d'ape ultra-traspirante, molto visibile e gradevole. Comfort impareggiabile, presa salda e sicura.

Seamless knitted nylon-elastane glove (15g). Nitrile micro-foam coating (fully breathable). Ultra-breathable "air" green fluo honeycomb lining, highly-visible and pleasant. Unrivaled comfort, firm and secure grip.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / *PACKAGE*

216x → 12x → 1x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4131X

EN 407:2020 X1XXXX

Nylon-elastane 15g / nitrile micro-schiuma traspirante

Nylon-elastane 15g / nitrile micro-foam breathable

COD. GGC074



Guanto di nylon-elastane senza cuciture (15g). Rivestito in microschiuma di nitrile (traspirante a 360°). Super-confortevole. Performante, versatile, multiuso.

Seamless knitted nylon-elastane glove (15g). Nitrile micro-foam coating (fully breathable). Super-comfortable. Performant, versatile, multi-purpose.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / *PACKAGE*

216x → 12x → 1x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4131X

EN 407:2020 X1XXXX

Nylon-elastane 15g / nitrile micro-schiuma traspirante puntinato

Nylon-elastane 15g / nitrile micro-foam breathable dotted

COD. GGC024



Guanto a filo continuo (15g) in nylon-elastane con rivestimento in nitrile traspirante su palmo e dita, palmo puntinato, sensibile, senza cuciture.

Seamless knitted (15g) nylon-elastane glove. Nitrile micro-foam coating on palm and fingers, dotted palm, sensitive, seamless.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

288x → 12x → 1x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4121X

Nylon 15g / poliuretano

Nylon 15g / polyurethane

COD. GGC016 **COD. GGC017** **COD. GGC018**



Guanto in nylon senza cuciture (15g), rivestimento in poliuretano. Ottima presa differenti condizioni di utilizzo. Leggero ed ergonomico, flessibile e maneggevole, dorso areato.


Seamless nylon glove (15g), polyurethane coated. Unparalleled grip under various operating conditions. Lightweight and ergonomic, flexible fabric for easier handling, aerated back for enhanced comfort.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

6 - 7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*



CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4131X

Poliestere 13g / poliuretano

Polyester 13g / polyurethane

COD. GGU010 **COD. GGU011** **COD. GGU012**

COD. GGC010 **COD. GGC011** **COD. GGC012**



Guanto di poliestere senza cuciture (13g). Rivestito di poliuretano (dorso traspirante). Sottile, leggero, ergonomico ed economico. Precisione e destrezza nelle applicazioni fini.


Seamless knitted polyester glove (13g). Polyurethane coated (open back). Thin, light and ergonomic. Precision and dexterity in fine applications.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / *PACKAGE*



CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 3131X

Poliestere 13g / lattice naturale increspato

Polyester 13g / crinkle natural latex coated

Novità
New

COD. GGC008



Guanto di poliestere senza cuciture (13g). Rivestito di lattice naturale, finitura increspata (dorso traspirante). Elastico, ergonomico, versatile. Presa e destrezza nelle applicazioni fini.

Seamless knitted polyester glove (13g). Natural latex coated, crinkle finish (breathable back). Elastic, ergonomic, versatile. Grip and dexterity in fine applications.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / *PACKAGE*

180x → 12x → 1x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 2131X

EN 407:2020 X1XXXX

Poliestere 13g / lattice naturale sabbiato

Polyester 13g / natural latex sandy

COD. GGC009



Guanto di poliestere senza cuciture (13g). Rivestito di lattice naturale, finitura sabbiata (dorso traspirante). Elastico, ergonomico, versatile. Presa e destrezza nelle applicazioni fini.

Seamless knitted polyester glove (13g). Natural latex coated, sandy finish (breathable back). Elastic, ergonomic, versatile. Grip and dexterity in fine applications.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / *PACKAGE*

216x → 12x → 1x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 2131X

Nylon 15g / nitrile sabbiato

Nylon 15g / sandy nitrile

COD. GGC025



Guanto a filo continuo (15g) in nylon con rivestimento in nitrile su palmo e dita, sensibile, senza cuciture, dorso areato, palmo sabbiato per un'ottima presa.

Seamless knitted nylon glove (15g). Sandy nitrile coating on palm and fingers, sensitive, open back, excellent grip.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / *PACKAGE*

240x → 12x → 1x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4131X





COD. GGC009

p. 336

COD. A80703

p. 50

Poliestere 13g / nitrile liscio

Polyester 13g / smooth nitrile

COD. GGU013



Guanto di poliestere senza cuciture (13g). Rivestito di nitrile solido (repellente sul palmo, dorso traspirante). Leggero, ergonomico, robusto e duraturo. Presa salda e sicura in differenti condizioni di utilizzo.

Seamless knitted (13g) polyester glove. Flat nitrile coating on palm (liquid repellent, breathable open back). Lightweight, ergonomic, robust and durable. Firm and secure grip in different conditions of use.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / *PACKAGE*

288x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4121X

Poliestere 13g / nitrile doppia spalmatura antiscivolo

Polyester 13g / nitrile double dipped non-slip

COD. GGC021



Guanto di poliestere senza cuciture (13g). Doppio rivestimento di nitrile (liscio/blu+sabbiato/nero). Repellente e performante. Presa salda e sicura in presenza di olio, grasso, lubrificanti.

Seamless knitted (13g) polyester glove. Double nitrile coating (flat/blue+sandy/black). Repellent and high-performance. Firm and secure grip in presence of oil, grease, lubricants.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / *PACKAGE*

180x → 12x → 1x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4131X

EN 407:2020 X1XXXX

Nylon 15g / nitrile liscio

Nylon 15g / smooth nitrile

COD. GGC022



Guanto in nylon bianco senza cuciture (15g). Copertura leggera in nitrile royal che offre doti di presa senza confronti in differenti condizioni di utilizzo, leggero ed ergonomico, tessuto molto flessibile che aiuta la maneggevolezza, dorso areato per ventilare meglio la mano.

Seamless knitted (15g) white nylon glove, light royal nitrile coating providing unparalleled grip under various operating conditions, lightweight and ergonomic, very flexible fabric for easier handling, aerated back to better ventilate the hand.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / *PACKAGE*

240x → 12x → 1x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4121X

Poliestere 13g / nitrile liscio

Polyester 13g / smooth nitrile

COD. GGC014

COD. GGC013



Guanto di poliestere senza cuciture (13g). Rivestito di nitrile solido (repellente sul palmo, dorso traspirante). Leggero, ergonomico, robusto e duraturo. Presa salda e sicura in differenti condizioni di utilizzo.

Seamless knitted (13g) polyester glove. Flat nitrile coating on palm (liquid repellent, breathable open back). Lightweight, ergonomic, robust and durable. Firm and secure grip in different conditions of use.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / *PACKAGE*

216x → 12x → 1x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4121X

Cotone Jersey / NBR liscio, manichetta tela

Jersey / NBR smooth fully dipped, safety cuff

COD. GGU030



Guanto interamente riverstito in nitrile, fodera interna in cotone jersey, manichetta di sicurezza.

Nitrile fully coated glove, jersey cotton lining, safety cuff.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

96x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4111B

EN 407:2020 X1XXXX

Cotone Jersey / NBR liscio areato, manichetta tela

Jersey / NBR smooth open back, safety cuff

COD. GGU031



Guanto rivestito per 3/4 in nitrile, fodera interna in cotone jersey, manichetta di sicurezza.

3/4 nitrile coated glove, with jersey cotton lining and safety cuff.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

96x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4111B

EN 407:2020 X1XXXX

Cotone Jersey / NBR liscio areato, polso maglia

Jersey / NBR smooth open back, knit wrist

COD. GGU032



Guanto rivestito per 3/4 in nitrile, con polso in maglia, fodera interna realizzata in cotone jersey.

3/4 nitrile coated glove with knitted cuff, jersey cotton lining.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

8 - 9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

144x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4111B

EN 407:2020 X1XXXX

Cotone Interlock / NBR liscio areato, polso maglia

Interlock / NBR smooth, open back knit wrist

COD. GGU033



Guanto rivestito per 3/4 di nitrile con finitura liscia, polso a maglia e fodera interna di cotone (interlock). Comfortevole, versatile ed economico. Per applicazioni generali.

Nitrile knuckle coated glove with smooth finish, knit wrist and cotton inner lining (interlock). Comfortable, versatile and economical. For general applications.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

216x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 3111X

Taglio D (HPPE-Vetro) 13g / poliuretano

Cut D (HPPE-Glass) 13g / polyurethane

COD. GGC040



Guanto resistente al taglio senza cuciture (13g). Rivestito di poliuretano (dorso traspirante). Pollice-indice rinforzato. Elevata destrezza. Sintesi tra protezione e prestazione.

Seamless knitted (13g) cut resistant glove. Polyurethane coated (breathable back). Thumb-crotch reinforced. High dexterity. Synthesis between protection and performance.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / *PACKAGE*

120x → 12x → 1x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016 4X43D

Taglio D (HPPE-Acciaio) 15g / nitrile micro foam traspirante

Cut D (HPPE-Steel) 15g / nitrile micro foam breathable

COD. GGC050



Guanto resistente al taglio senza cuciture (15g). Rivestito in micro-schiuma di nitrile (dorso traspirante). Pollice-indice rinforzato. Elevato comfort. Alta qualità e protezione.

Seamless knitted cut resistant (15g) glove. Nitrile micro-foam coated (breathable back). Thumb-crotch reinforced. High comfort. High quality and top protection.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / *PACKAGE*

120x → 12x → 1x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4X43D

Taglio C (HPPE-Vetro) 13g / poliuretano

Cut C (HPPE-Glass) 13g / polyurethane

COD. GGC023



Guanto in filo continuo (13g), palmo ricoperto di poliuretano, polso elasticizzato, dorso areato, resistente al taglio e all'abrasione, ottima destrezza.

Cut resistant seamless knitted (13g) glove, polyurethane palm coated, elasticated wrist and open back, abrasion-resistant, excellent dexterity.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / *PACKAGE*

180x → 12x → 1x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4X43C

EN 407:2020 X1XXXX

Taglio C (HPPE-Vetro) 13g / nitrile liscio

Cut C (HPPE-Glass) 13g / smooth nitrile

COD. GGC028



Guanto in filo continuo (13g), palmo ricoperto di nitrile liscio, resistente al taglio, repellente, polso elasticizzato e dorso areato, buona destrezza.

Cut resistant seamless knitted (13g) glove, nitrile palm coated, elasticated wrist and open back, good dexterity.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / *PACKAGE*

144x → 12x → 1x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4X42C

EN 407:2020 X1XXXX

Taglio D (HPPE-Vetro) 13g / nitrile doppia spalmatura

Cut D (HPPE-Glass) 13g / nitrile double dipped

COD. GGC055



DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / *PACKAGE*

120x → 12x → 1x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4X43D

EN 407:2020 X1XXXX

Guanto resistente al taglio senza cuciture (13g). Doppio rivestimento di nitrile (liscio/blu+sabbiato/nero). Repellente e performante. Presa salda e sicura in presenza di olio, grasso, lubrificanti.

Seamless knitted (13g) cut resistant glove. Double nitrile coating (flat/blue+sandy/black). Repellent and high-performance. Firm and secure grip in presence of oil, grease, lubricants.

Anticalore e fiamma in fibra aramidica

Para-aramidic heat and flame resistant

COD. GU313 27 CM

COD. GU315 48 CM



Guanti a cinque dita in fibra aramidica 480 g/m² foderatI internamente in maglina di cotone. Cuciture tutte in filato di kevlar 50/3.

Gloves with five fingers in 480 g/m² aramid fibre fabric, with internal lining in knitted cotton. All seams are in 50/3 Kevlar yarn.

COD. GU314 36 CM

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

10x → 1x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4442C

EN 407:2004 433X3X

Poliestere + acrilico / lattice naturale doppia spalmatura

Polyester + Acrylic / natural latex double dipped

COD. GGC095



DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / *PACKAGE*

60x → 12x → 1x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 3231X

EN 511:2006 X2X

Guanto di poliestere (esterno) e acrilico (fodera interna) senza cuciture. Interamente rivestito di lattice naturale, finitura sabbiata. Resistente al freddo, al calore e repellente ai liquidi. Presa e protezione in ambienti aggressivi.

Seamless polyester (outer) and acrylic (inner lining) seamless knitted glove. Natural latex, sandy finish, fully coated. Resistant to cold, heat and liquid repellent. Grip and protection in aggressive environments.

Poliestere 13g / simil-schiuma nitrile grigio

Polyester 13g / nitrile foam-like grey

COD. GGU019



DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / *PACKAGE*

288x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 3121X

Guanto di poliestere senza cuciture (13g). Rivestito di nitrile simil schiuma (dorso traspirante). Confortevole, robusto e duraturo. Versatile, multiuso.

Seamless knitted polyester glove (13g). Nitrile foam-like coating (open back). Comfortable, robust and durable. Versatile, multi-purpose.

Monouso nitrile 7.0mil, arancione, diamantato, senza polvere

Disposable nitrile 7.0mil, orange, diamond, powder free

COD. GGU508



AQL 1.5

Guanto monouso di nitrile spessorato (M/8.4g). Senza polvere. Ambidestro. Finitura diamantata per una presa salda e sicura. Super resistente.

Thick nitrile disposable glove (M/8.4g). Powder-free. Ambidextrous. Diamond finish for a firm grip. Super resistant.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

8/M - 9/L - 10/XL - 11/XXL

CONFEZIONE / *PACKAGE*

10x → 50x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CAT. III

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 / TYPE B JKPT

EN ISO 374-5:2016 EN 455/1-4 VIRUS

EU FOOD

Monouso nitrile 4.5mil, blu, testurizzato, senza polvere

Disposable nitrile 4.5mil, blue, textured, powder free

COD. GGU502



AQL 1.5

Guanti monouso in nitrile versatili, confortevoli e morbidi, che offrono tattilità e protezione in numerose applicazioni (M/5.0g). Punta delle dita testurizzata: per una manipolazione sicura di utensili e materiali.

Versatile, comfortable and soft nitrile disposable gloves offering tactility and protection across numerous applications (M/5.0g). Textured fingertips: for secure handling of tools and materials.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

7/S - 8/M - 9/L - 10/XL

CONFEZIONE / *PACKAGE*

10x → 100x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CAT. III

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 / TYPE B KPT

EN ISO 374-5:2016 EN 455/1-4 VIRUS

EU FOOD

Monouso lattice naturale, testurizzato, senza polvere

Disposable natural latex, textured, powder free

COD. GGU501



AQL 1.5

Guanto monouso di lattice naturale di qualità (M/5.7g). Senza polvere. Ambidestro. Finitura dita microruvida. Leggero ed elastico

Natural latex disposable glove (M/5.7g). High quality. Powder-free. Ambidextrous. Finger textured. Lightweight and elastic.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

6-7/S, 7-8/M, 8-9/L

CONFEZIONE / *PACKAGE*

10x → 100x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CAT. III

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 / TYPE C

EN ISO 374-5:2016 EN 455/1-4 VIRUS

EU FOOD

Pelle pieno fiore bovino Top

Cowhide full grain leather palm & back Top

COD. GGU202



Guanto con palmo e dorso in fiore, elastico stringipolso interno, polsino bordato, offre morbidezza comfort e grande destrezza, buona resistenza all'abrasione e allo strappo.

Glove with palm and back in grain leather with elastic wristband inside, shirred wrist, it provides comfortable softness and great dexterity, good resistance to abrasion and tear.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / *PACKAGE*

144x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 2131X

EN 407:2020 X1XXXX

Pelle di bovino palmo fiore / dorso crosta Top

Cowhide grain leather palm / split back Top

COD. GGU206



Guanto con palmo fiore, dorso crosta, polsino bordato, elastico stringipolso interno, modello autista, offre morbidezza e comfort, buona resistenza all'abrasione e allo strappo.

Glove with grain leather palm, split leather back, shirred wrist, inner elastic wristband, driver model, it provides comfortable softness and great dexterity, good resistance to abrasion and tear.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / *PACKAGE*

144x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 2131X

EN 407:2020 X1XXXX

Pelle pieno fiore bovino

Cowhide full grain leather palm & back



Guanto con palmo e dorso in fiore, elastico stringipolso interno, polsino bordato, offre morbidezza comfort e grande destrezza, buona resistenza all'abrasione e allo strappo.

Glove with palm and back in grain leather with elastic wristband inside, shirred wrist, it provides comfortable softness and great dexterity, good resistance to abrasion and tear.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / *PACKAGE*

COD. GGU201

144x → 12x

COD. GGC201

144x → 12x → 1x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 2131X

Pelle di bovino palmo fiore / dorso crosta

Cowhide grain leather palm / split back



Guanto con palmo fiore, dorso crosta, polsino bordato, elastico stringipolso interno, modello autista, offre morbidezza e comfort, buona resistenza all'abrasione e allo strappo.

Glove with grain leather palm, split leather back, shirred wrist, inner elastic wristband, driver model, it provides comfortable softness and great dexterity, good resistance to abrasion and tear.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / *PACKAGE*

COD. GGU209

144x → 12x

COD. GGC209

144x → 12x → 1x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 2131X

Pelle pieno fiore di bovino, tutto foderato di flanella (invernale)

Cowhide full grain leather palm & back, fully Lined (winterized)

COD. GU204B



Guanto con palmo e dorso in fiore, elastico stringipolso interno, polsino bordato, foderato internamente in flanella, offre morbidezza, comfort e grande destrezza, buona resistenza all'abrasione e allo strappo.

Glove with palm and back in grain leather with elastic wristband inside, shirred wrist, lined with flannel, it provides comfortable softness and great dexterity, good resistance to abrasion and tear.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

120x → 10x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 2131X

EN 407:2020 X1XXXX

EN 511:2006 X20

Pelle pieno fiore bovino, dorso tela, palmo foderato, manichetta

Cowhide grain Leather, canvas back and cuff, lined palm

COD. GU205B



Guanto con palmo, pollice e paraunghie in pelle fiore, dorso in tela con elastico interno, manichetta di sicurezza da 7 cm in tela gommata.

Glove with palm, thumb and fingernail guard in grain leather, canvas back withinner elastic, 7 cm safety sleeve in rubberised canvas.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

120x → 10x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 2131X

Pelle crosta bovino dorso jeans, palmo foderato, manichetta tela

Cowhide split leather denim back, lined palm, canvas cuff

COD. GU102



Guanto con palmo in crosta, felpato internamente, dorso jeans con elastico interno, manichetta di sicurezza tela rigida da 7 cm, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo

Glove with split leather palm, inner fleece lining, jeans back with an internal elastic band, 7 cm rigid canvas safety sleeve, resistant to cut, abrasion and tear.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

60x → 10x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 2143X

EN 407:2020 X1XXXX

Pelle crosta bovino, palmo-dita doppio strato, manichetta

Cowhide split leather and cuff, double layer on palm-finger

COD. GU091



Guanto completamente in crosta, palmo e dita doppio strato, manichetta da 7 cm, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo.

Glove made entirely of split leather, double layer palm and fingers, 7 cm sleeve, resistant to cut, abrasion and tear.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

60x → 10x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 2142X

EN 407:2020 X1XXXX

Pelle crosta bovino, manichetta crosta

Cowhide split leather and cuff

COD. GU103



Guanto completamente in crosta, manichetta di sicurezza 7 cm, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo.

Glove entirely in split leather, safety sleeve 7 cm, resistant to cut, abrasion and tear.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

80x → 10x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 2143X

EN 407:2020 X1XXXX

Pelle crosta bovino, palmo rinforzato, manichetta crosta

Cowhide split leather and cuff, reinforced palm

COD. GU104



Guanto completamente in crosta, palmo rinforzato, manichetta di sicurezza da 7 cm, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo.

Glove entirely in split leather, reinforced palm, 7 cm safety sleeve, resistant to cut, abrasion and tear.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

80x → 10x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 2142X

EN 407:2020 X12XXX

Pelle crosta bovino, palmo rinforzato, manichetta lunga

Cowhide split leather, reinforced palm, long cuff

COD. GU106



Guanto completamente in crosta, palmo rinforzato, manichetta di sicurezza da 15 cm, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo.

Glove entirely manufactured in split leather, with reinforced palm, 15 cm safety sleeve, resistant to cut, abrasion and tear.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

80x → 10x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 2142X

EN 407:2020 X12X2X

Anticalore saldatore, pelle crosta, tutto foderato, cuciture Kevlar®

Welder's glove heat-resistant, cowhide leather, fully lined, Kevlar® seams

COD. GU111



Guanto da saldatore in crosta bovina di prima scelta, dorso in un pezzo unico, felpatura interna totale. Cuciture rinforzate. Lunghezza 35 cm. Resistente e performante.

Welder's glove made of premium cowhide split leather, one-piece back, fully lined. Reinforced seams. Length 35 cm. Durable and heavy duty.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

48x → 6x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 2142X

EN 407:2020 413142

EN 12477:2001+A1:2005 / TYPE A



COD. GU111

p. 345

HYFLEX®
11-800

COD. GGU926



Guanto a filo continuo di nylon con rivestimento in schiuma di nitrile su palmo e dita, ultrasottile, sensibile, traspirante, repellente, senza cuciture, lunghezza 200-265 mm.

Nylon continuous string knit glove with nitrile foam on palm and fingers, ultra-thin, sensitive, breathable, repellent, seamless, length 200-265 mm.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

144x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 3131A

EN 407:2020 X1XXXX

EU FOOD

HYFLEX®
11-840

COD. GGU977



Guanto industriale durevole senza cuciture. Rivestimento in schiuma di nitrile traspirante FORTIX™: offre una presa 2 volte superiore e una protezione dall'abrasione fino al 20% superiore.

Durable seamless knitted industrial gloves. Breathable FORTIX™ nitrile foam coating: offers 2x more grip and up to 20% greater abrasion protection.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / *PACKAGE*

144x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4131A

EN 407:2020 X1XXXX

EU FOOD

HYFLEX®
48-100

COD. GGU939



Guanto di poliestere-poliuretano multiuso, comfortevole, disegnato per applicazioni leggere.

White multi-purpose polyesterpolyurethane glove, designed with comfortable light duty handling in mind.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / *PACKAGE*

144x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4131A

HYFLEX®
48-101

COD. GGU953



Guanto di poliestere-poliuretano multiuso, comfortevole, disegnato per applicazioni leggere.

Black multi-purpose polyesterpolyurethane glove, designed with comfortable light duty handling in mind.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / *PACKAGE*

144x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4131A

HYNIT®
32-105

COD. GGU938



Guanto con rivestimento in nitrile, fodera interna in poliestere cotone, elevata calzabilità, repellente algrasso e allo sporco, sensibile etraspirante, resistente all'abrasione,lunghezza 215-235 mm.

Glove with nitrile coating, inner lining in polyester cotton, excellentfit, repellent to grease and dirt,sensitive and breathable, resistant to abrasion, length 215-235 mm.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

7 - 7 ½ - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

144x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016 3111A

HYNIT®
32-815

COD. GGU947



Guanto con palmo in nitrile, dorso areato, fodera in poliestere cotone, elevata calzabilità, repellente al grasso e allo sporco, sensibile e traspirante, resistente all'abrasione, lunghezza 245 mm.

Glove with nitrile palm, aerated back, inner lining in polyester cotton, excellent fit, repellent to grease and dirt, sensitive and breathable, resistant to abrasion, length 245 mm.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

7 - 7 ½ - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

144x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

388:2016+A1:2018 3111A

EDGE®
48-128

COD. GGU828



Guanti da lavoro industriali in maglia senza cuciture, con fodera in poliestere grigio scuro e rivestimento in nitrile nero. Migliorano la presa, l'ammortizzazione e la resistenza all'abrasione.

Seamless knitted industrial work gloves, dark grey polyester liner with black straight nitrile coating. Improved grip, cushioning and abrasion resistance.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

8 - 9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

144x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4121A

EU FOOD

HYFLEX®
11-917

COD. GGU131



Guanto a filo continuo, spessore 13 aghi, fodera in nylon, rivestimento ruvido in nitrile, polso lavorato a maglia, lunghezza 220-260 mm.

Continuous string knitted glove, thickness 13 needles, nylon lining, rough nitrile coating, knitted wrist, length 220-260 mm.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

144x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4121A

EU FOOD

EDGE®
48-919

COD. GGU829



Guanti senza cuciture, completamente rivestiti di NBR per la protezione dall'esposizione ai fluidi industriali. Il rivestimento ruvido garantisce una presa sicura in ambienti oleosi.

Seamless knitted liner, fully dipped NBR coating for protection against industrial fluid exposure. The rough coating ensures high secure grip in oily environment.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

8 - 9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

144x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4121A

EU FOOD

ActivArmr®
HYCRON® 27-600

COD. GGU928



Rivestito per 3/4 in nitrile, polso a maglia, fodera cucita in cotone jersey. Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. Ottima barriera a grasso e olio. Senza siliconi.

3/4 nitrile coated glove, knitted wrist, cut and sewn cotton jersey liner. Superior resistance to sharp and abrasive materials. Excellent barrier to grease and oil. Silicone-free.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

8 - 9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

144x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CAT. II

388:2016+A1:2018 4121B

ActivArmr®
HYCRON® 27-602

COD. GGU933



Interamente rivestito in nitrile, polso a maglia, fodera cucita in cotone jersey. Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. Ottima barriera a grasso e olio. Senza siliconi.

Fully coated in nitrile, knitted wrist, cut and sewn cotton jersey liner. Superior resistance to sharp and abrasive materials. Excellent barrier to grease and oil. Silicone-free.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

144x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CAT. II

388:2016+A1:2018 4121B

ActivArmr®
HYCRON® 27-607

COD. GGU932



Rivestito per 3/4 in nitrile, manichetta di sicurezza, fodera cucita in cotone jersey. Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. Ottima barriera a grasso e olio. Senza siliconi.

3/4 nitrile coated glove, safety cuff, cut and sewn cotton jersey liner. Superior resistance to sharp and abrasive materials. Excellent barrier to grease and oil. Silicone-free.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

144x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CAT. II

388:2016+A1:2018 4121B

ActivArmr®
HYCRON® 27-805

COD. GGU935



Interamente rivestito in nitrile, manichetta di sicurezza, fodera cucita in cotone jersey. Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. Ottima barriera a grasso e olio. Senza siliconi.

Fully coated in nitrile, safety cuff, cut and sewn cotton jersey liner. Superior resistance to sharp and abrasive materials. Excellent barrier to grease and oil. Silicone-free.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

144x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

388:2016+A1:2018 4121B

ActivArmr®
HYLITE® 47-400

COD. GGU700



Guanto tagliato e cucito, fodera in cotone interlock, rivestimento in nitrile, polso lavorato a maglia, lunghezza 270 mm.

Cut and sewn glove, with cotton interlock lining, nitrile coating, knitted wrist, length 270 mm.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

144x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

388:2016+A1:2018 3111A

ACTIVARMR® 47-401
(ex NITROTOUGH™ N230Y)

COD. GGU110



Guanto tagliato e cucito, fodera in cotone interlock, rivestimento in nitrile, polso lavorato a maglia, lunghezza 260 mm.

Cut and sewn glove, with cotton interlock lining, nitrile coating, knitted wrist, length 270 mm.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

144x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

388:2016+A1:2018 3111A

HYFLEX®
11-724

COD. GGU975



Guanto resistente al taglio senza cuciture. Rivestimento in PU leggero e resistente all'abrasione che protegge con una durata eccezionale.

Seamless knitted cut resistant glove. Lightweight abrasionresistant PU coating that protect with exceptional durability.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

8 - 9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

144x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4342B

HYFLEX®
11-735

COD. GGU976



Guanti resistenti al taglio senza cuciture rivestiti in PU: offrono una maggiore durata e una migliore presa. Arricchiti con Lycra® per un maggiore comfort.

Durable seamless knitted PU coated cut-resistant gloves, offering extended glove life and enhanced grip. Enriched with Lycra® for extra comfort.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

8 - 9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

144x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4X43C

HYFLEX®
11-561

COD. GGU974



Sottili, leggeri e durevoli guanti antitaglio ISO C. Rivestimento in nitrile FORTIX™ per una resistenza all'abrasione superiore. Tecnologia INTERCEPT™ protegge da tagli e lacerazioni.

Thin and light ISO C cut resistant gloves, offering greater durability. FORTIX™ nitrile coating greater abrasion resistance. INTERCEPT™ protection guards against cuts and lacerations.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

8 - 9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

144x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 4X42C

EU FOOD

ALPHATEC®
58-270

COD. GGU899



Guanti di nitrile resistenti alle sostanze chimiche con rivestimento ANSELL GRIP™ per una presa superiore e una destrezza avanzata. Il design senza cuciture della fodera in nylon calibro 15 aiuta a ridurre lo sforzo e ad aumentare il comfort.

Chemical-resistant nitrile gloves with ANSELL GRIP™ coating for superior grip and advanced dexterity. Seamless 15-gauge nylon liner design helps reduce strain and elevate comfort.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

8 - 9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

144x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. III

EN 388:2016+A1:2018 3121A

ISO 18889:2019 G2

EN ISO 374-1:2016/TYPE A JKLOPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EU FOOD

ALPHATEC®
Solvex® 37-675

COD. GGU916



Guanto in nitrile per sostanze chimiche, felpato, 0,38 mm, sabbiato. Combina resistenza meccanica e protezione chimica, affidabile e sicuro contro i solventi, oli, grassi, idrocarburi alifatici, acidi, trattamento Sanitized Actifresh, lunghezza 330 mm.

Chemical resistant nitrile glove, flocklined, 15 mils, sandpathc. Combines mechanical and chemical resistance, reliable and safe against the most commonly used solvents, oils, greases, aliphatic hydrocarbons, acids, Sanitized Actifresh treatment, length 330 mm.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / *PACKAGE*

144x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. III

EN 388:2016+A1:2018 4101X

ISO 18889:2019 G2

EN ISO 374-1:2016/TYPE A JKLOPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EU FOOD

ALPHATEC® SOLVEX® 37-185

COD. GGU371



Guanto in nitrile ad alte prestazioni (0,56 mm) lungo fino al gomito (455 mm), interno liscio, finitura sabbiata.

Nitrile glow, high performance (22 mils) elbow-lenght (455 mm) nitrile glove, unlined, sandy finish.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / *PACKAGE*

12x → 1x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. III

EN 388:2016 4101X

ISO 18889:2019 G2

EN ISO 374-1:2016 / TYPE A AGJKLPT

EN ISO 374-5:2016

EU FOOD

ALPHATEC® SOLKNIT® 39-122

COD. GGU910



Guanto per uso chimico di nitrile rinforzato con fodera di cotone interlock (1,14 mm), finitura ruvida, manichetta mm 310. Comfort, protezione chimica e termica.

Nitrile coated chemical resistant glove reinforced with cotton interlock liner (44 mils), rough finish, 310 mm cuff. Comfort, chemical and thermal protection.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

8 - 9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

72x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. III

EN 388:2016+A1:2018 4111B

EN ISO 374-1:2016 / TYPE B JKT

EN ISO 374-5:2016

EN 407:2020 X1XXXX

EU FOOD

NEOTOP® 29-500

COD. GGU978



Guanto in Neoprene per maneggio di sostanze chimiche, felpato, morbido ed elastico anche a basse temperature, trattamento "Sanitized Actifresh", spessore 0,7 mm, lunghezza 300 mm.

Chemical resistant Neoprene glove, flockined, flexible and elastic even at low temperatures, "Sanitised Actifresh" treatment, thickness 27,6 mils, length 300 mm.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / *PACKAGE*

144x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. III

EN 388:2016+A1:2018 2101A

EN ISO 374-1:2016 / TYPE A AKLNPT

EN ISO 374-5:2016
VIRUS

ALPHATEC® 87-190

COD. GGU509



Guanto in lattice naturale per rischi minori, fine e sensibile (0,35 mm), felpato all'interno, finitura a scaglie di pesce per maggiore presa, lunghezza 305 mm.

Glove in natural latex for minor hazards, thin and sensible (13,8 mils), inside lining, fishscale finish for greater grip, length 305 mm.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

144x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. III

EN 388:2016+A1:2018 1010X

EN ISO 374-1:2016 / TYPE C

EN ISO 374-5:2016
VIRUS

EU FOOD

ALPHATEC®
88-394 (ex 87-600)

COD. GGU980



Guanti protettivi leggeri in misto lattice-neoprene, che offrono una difesa moderata contro i rischi chimici. Elevata sensibilità tattile assicurata: solo 0,52 mm. Superficie clorinata per minori rischi di allergie.

Light-duty latex-neoprene blend protective gloves, offering moderate defenses against chemical hazards. High tactile sensitivity: just 20 mil. Chlorinated surface for fewer allergy risks.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

144x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CAT. III

EN 388:2016+A1:2018 1010X

EN ISO 374-1:2016 / TYPE B KLT

EN ISO 374-5:2016

EN 421:2010

EU FOOD

ALPHATEC®
BI-COLOUR 87-900

COD. GGU989



Guanto in lattice naturale con mescola di Neoprene per maneggio di sostanze chimiche, spessore 0.68 mm, interno felpato in puro cotone, trattamento "Sanitized Actifresh", finitura esterna in rilievo a rombi, con ottima presa asciutta e bagnata, doppia protezione, lunghezza 323 mm.

Glove manufactured in natural latex with Neoprene compound for handling chemicals, thickness 26,8 mils, lining in pure soft brushed cotton, "Sanitized Actifresh" treatment, external rhomboidal relief finish, with excellent wet and dry grip, double protection, length 323 mm.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

7 ½ - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE / *PACKAGE*

144x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CAT. III

EN 388:2016+A1:2018 2110A

EN ISO 374-1:2016 / TYPE A AKLNPT

EN ISO 374-5:2016
VIRUS

EN 421:2010

ALPHATEC®
87-208 (ex 87-955)

COD. GGU991



Spesso (0,75 mm) e robusto guanto di lattice di gomma naturale per impieghi gravosi. Elevata resistenza chimica e lunga durata. Maggiore protezione nei compiti più gravosi. Superficie clorata e floccatura in puro cotone.

Thick (29,5 mils) heavy-duty natural latex rubber gloves for high chemical resistance and durability, granting enhanced protection for heavy-duty tasks. Chlorinated surface and pure cotton flocking.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

8 - 9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

144x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CAT. III

EN 388:2016+A1:2018 X121X

EN ISO 374-1:2016 / TYPE A AKLOPS

EN ISO 374-5:2016
VIRUS

ALPHATEC®
87-118 (ex 87-950)

COD. GGU898



Spesso (0,80 mm) e robusto guanto di lattice di gomma naturale di qualità (AQL 1.5) per impieghi gravosi. Elevata resistenza chimica e lunga durata. Maggiore protezione nei compiti più gravosi. Superficie diamantata, floccatura in cotone 100%.

Thick (31,5 mils) heavy-duty natural high quality (AQL of 1.5) latex rubber gloves for high chemical resistance and durability. Grant enhanced protection for heavyduty tasks. Diamond grip pattern and 100% cotton flocking.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

9 - 10 - 11

CONFEZIONE / *PACKAGE*

144x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CAT. III

EN 388:2016+A1:2018 3111A

EN ISO 374-1:2016 / TYPE A AKLNPT

EN ISO 374-5:2016

ALPHATEC®
88-356 (ex 87-305)

COD. GGU983



Guanto leggero in lattice di gomma naturale blu, interno liscio, approvato EU per gli alimenti, riutilizzabile. Buona sensibilità tattile e destrezza (0,43 mm). Disegno a squame di pesce per una buona presa su asciutto e bagnato. Clorinati all'interno e all'esterno per ridurre al minimo il rischio di allergie.

A FDA food approved reusable unlined blue natural rubber latex light duty glove. 17 mils thick for good tactile sensitivity and dexterity. Fish scale pattern for good dry and wet grips. Chlorinated inside and out to minimize the risk of allergy.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

144x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. III

EN 388:2016+A1:2018 X010X

EN ISO 374-1:2016 / TYPE B KPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EU FOOD

ALPHATEC®
87-029

COD. GGU145



Guanti di lattice naturale di gomma naturale per alimenti dal design anatomico, con finitura esterna ruvida per garantire la presa nelle manipolazioni asciutte e bagnate, dita ricurve e fodera in nylon senza cuciture a 13 aghi per un maggiore comfort, destrezza e flessibilità durante l'uso prolungato.

Anatomically designed natural natural rubber latex food-compliant gloves with rough exterior finish for grip in wet and dry handling, curved fingers and a 13 gauge seamless nylon liner for enhanced comfort, dexterity and flexibility during prolonged use.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

8 - 9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

120x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. III

EN 388:2016+A1:2018 2141A

EN ISO 374-1:2016 / TYPE A AKLMPT

EN ISO 374-5:2016

EN 407:2020 X2XXXX

EU FOOD

HYFLEX®
72-400

COD. GGU960



Guanti ambidestri resistenti al taglio (ISO-F) per la lavorazione degli alimenti. Fodera in HPPE, acciaio inox, poliestere e Lycra®: eccellente resistenza al taglio e vestibilità sicura, comfort extra, lunga durata.

ISO cut F durable medium-duty ambidextrous food processing gloves. HPPE, stainless steel, polyester and Lycra® infused liner: superb cut resistance and a secure fit, extra comfort, long wear life.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

7 - 9

CONFEZIONE / *PACKAGE*

24x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 3X4XF

EU FOOD

Versatouch
72-290

COD. GU710



Manicotto a filo continuo, spessore 10 aghi, fodera in Dyneema®, fibra di vetro, polipropilene, manicotto lavorato a maglia, lunghezza 500 mm.

Continuous string knit sleeve, thickness 10 needles, Dynema® lining, fibreglass, polypropylene, knitted sleeve. Length 500 mm.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

Unica / One size

CONFEZIONE / *PACKAGE*

12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. II

EN 388:2016+A1:2018 3X4XD

EU FOOD

MICROFLEX®
92-134

COD. GGU823



Guanti monouso in nitrile versatili, confortevoli e morbidi, che offrono tattilità e protezione in numerose applicazioni. Punta delle dita testurizzata: per una manipolazione sicura di utensili e materiali. Spessore: 0,11 mm / Lunghezza: 240 mm.

Versatile, comfortable and soft nitrile disposable gloves offering tactility and protection across numerous applications. Textured fingertips: for secure handling of tools and materials. Thickness: 4,3 mils / Length: 240 mm.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

10x → 100x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. III

ISO 18889:2019 G1

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 / TYPE B JKT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EU FOOD

MICROFLEX®
93-732

COD. GGU824



Guanti da esame in nitrile sottili e testurizzati con design ergonomico ERGOFORM™ per favorire la salute dell'apparato muscolo-scheletrico, un'eccellente destrezza e un maggiore comfort, vestibilità e sensibilità. Nitrile nero: nasconde oli, fluidi corporei e altre macchie. Spessore: 0,11 mm / Lunghezza: 240 mm.

Thin and textured nitrile exam gloves with ergonomic design ERGOFORM™ to supports musculoskeletal health, excellent dexterity along with enhanced comfort, fit and feel. Black nitrile: hides oils, bodily fluids and other stains. Thickness: 4,3 mils / Length: 240 mm.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

10x → 100x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. III

ISO 18889:2019 G1

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 / TYPE B KPT

EN ISO 374-5:2016 EN 455 1-4 VIRUS

EN 421:2010

EU FOOD

TOUCN N TUFF®
92-600

COD. GGU968



Combinazione impareggiabile di protezione dagli spruzzi chimici, comfort e durata. Resistenza chimica avanzata con tecnologia TNT™ nitrile morbido per una protezione estrema, un comfort superiore e un'usura prolungata. Spessore: 0,14 mm / Lunghezza: 240 mm.

Unparalleled combination of chemical splash protection, comfort and durability. Advanced chemical resistance with TNT™ soft nitrile technology for ultimate protection, superior comfort and extended wear. Thickness: 5,5 mils / Length: 240 mm.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

10x → 100x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. III

EN 388:2016+A1:2018 1XXXX

ISO 18889:2019 G1

EN ISO 374-1:2016 / TYPE B JKPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EU FOOD

ActivArmr®
CRUSADER FLEX® 42-474

COD. GGU970



Guanto per uso speciale, anticalore, fodera cucita in tessuto non tessuto impregnata di nitrile, resistente al calore (max. 200°C) e all'usura, lunghezza 330 mm.

Glove for special use, heatresistant, lining made of nonwoven fabric soaked in nitrile, heatresistant (max. 200°C) and wear-resistant, length 330 mm.

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

TAGLIE / *SIZES*

9 - 10

CONFEZIONE / *PACKAGE*

72x → 12x

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE CAT. III

EN 388:2016+A1:2018 2241B

EN 407:2020 X2XXXX



COD. R663
p. 357

Protezione vie respiratorie

Respiratory Tract Protection

Gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie riducono gli agenti inquinanti sospesi nell'aria che giungono all'apparato respiratorio, filtrando l'atmosfera inquinata o fornendo aria respirabile da sorgente alternativa.
È fondamentale scegliere il corretto dispositivo in base al contesto in cui si opera.

Respiratory protective devices reduce the amount of airborne pollutants reaching the respiratory tract by filtering out the polluted environment or providing breathing air from an alternative source. It is essential to choose the correct device according to the operating environment.

Respiratore / FFP2

Respirator / FFP2

COD. R662

Per polveri, fumi e nebbie
Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma e elastici in gomma di sintesi.

For dust, fumes and mists
Shell-shaped face mask made of PP non-woven fabric with reinforced plastic nose piece, soft rubber foam seal and synthetic rubber elastics.



APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica, fumi metallici e farmaceutica.

Cement, glass, building, textile, ceramic, mining, foundry, engineering industries, metal fumes and pharmaceutics.

CONFEZIONE / *PACKAGE*

20 pezzi per scatola
240 pezzi per cartone

20 pieces per box
240 pieces per carton

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE

EN 149:2001 + A1:2009
FFP2 NR D

UTILIZZO / *USE*

Massimo livello di utilizzo fino a 10 volte il TLV.

Maximum level of use up to 10 times the TLV.

Respiratore con valvola / FFP2

Respirator with Valve / FFP2

COD. R663

Per polveri, fumi e nebbie
Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma, elastici in gomma di sintesi e valvola di esalazione.

For dust, fumes and mists
Shell-shaped face mask made of PP non-woven fabric with reinforced plastic nose piece, soft rubber foam seal and synthetic rubber elastics and exhalation valve.



APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie e metalmeccanica.

Welding, pharmaceutical, chemical, construction, foundry, shipyard and works involving asbestos.

CONFEZIONE / *PACKAGE*

15 pezzi per scatola
180 pezzi per cartone

15 pieces per box
180 pieces per carton

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE

EN 149:2001 + A1:2009
FFP2 NR D

UTILIZZO / *USE*

Massimo livello di utilizzo fino a 10 volte il TLV.

Maximum level of use up to 10 times the TLV.

Respiratore con valvola / FFP3

Respirator with Valve / FFP3

COD. R664

Per polveri, fumi e nebbie
Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma, elastici in gomma di sintesi e valvola di esalazione.

For dust, fumes and mists
Shell-shaped face mask made of PP non-woven fabric with reinforced plastic nose piece, soft rubber foam seal and synthetic rubber elastics and exhalation valve.



APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Saldatura, industria farmaceutica, chimica, edilizia, fonderie, cantieri navali e lavori in presenza di amianto.

Welding, pharmaceutical, chemical, construction, foundry, shipyard and works involving asbestos.

CONFEZIONE / *PACKAGE*

10 pezzi per scatola
120 pezzi per cartone

10 pieces per box
120 pieces per carton

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE

EN 149:2001 + A1:2009
FFP3 NR D

UTILIZZO / *USE*

Massimo livello di utilizzo fino a 30 volte il TLV.

Maximum level of use up to 30 times the TLV.

Respiratore con valvola / FFP2 con carboni attivi

Respirator with Valve / FFP2 with Active Carbon

COD. R665

Per polveri, fumi e nebbie e odori fastidiosi
Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma, valvola di esalazione, elastici in gomma di sintesi e strato di carbone attivo che permette di trattenere odori sgradevoli e fastidiosi prodotti da vapori organici.

For dust, fumes, mists and unpleasant odours
Shell-shaped face mask made of PP non-woven fabric with reinforced plastic nose piece, soft rubber foam seal and synthetic rubber elastics and a layer of activated carbon which allows to contain unpleasant and annoying odours produced by organic vapours.



APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Laboratori, verniciature a pennello, metalmeccanica, servizi come nettezza urbana, chimica e farmaceutica.

Laboratories, brush painting, engineering, services such as public cleansing, chemicals and pharmaceuticals.

CONFEZIONE / *PACKAGE*

10 pezzi per scatola
120 pezzi per cartone

10 pieces per box
120 pieces per carton

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE

EN 149:2001 + A1:2009
FFP2 NR D

UTILIZZO / *USE*

Massimo livello di utilizzo fino a 10 volte il TLV.

Maximum level of use up to 10 times the TLV.

Maschera pieno facciale monofiltro

COD. R309

Mono-Filter Full Face Mask



Taglia universale, bardatura regolabile a sgancio rapido a sei punti di attacco e guarnizione esterna in gomma sintetica. Schermo panoramico, oronasale dotato di due valvole di inspirazione per evitare appannamenti.
Attacco per il filtro filettato secondo la norma EN148-1 per essere utilizzato con tutti i dispositivi dotati di raccordo maschio.

Universal size, adjustable six-point quick release trim and synthetic rubber outer seal. Panoramic, oronasal screen with two inhalation valves to avoid fogging. Filter connection threaded in compliance with EN148-1 to be used with all devices equipped with a male connector.

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE

EN 136:1998

Filtro per maschera / P3 *Mask Filter / P3*

COD. R333



APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Filtro antipolvere ad alta efficienza.

High-efficiency dustproof filter.

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE

EN 148-1
EN 143:2000+A1:2006

Filtro per maschera / A2P3 *Mask Filter / A2P3*

COD. R334



APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Protezione da vapori organici, polveri, fumi e nebbie.

Protection from organic vapours, dust, fumes and mists.

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE

EN 148-1
EN 14387:2004+A1:2008

Filtro per maschera / A2B2E2K2P3 *Mask Filter / A2B2E2K2P3*

COD. R338



APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Protezione da vapori organici, gas inorganici, gas, acidi, ammoniaca, polveri, fumi e nebbie.

Protection from organic and inorganic vapours, gases, acids, ammonia, dust, fumes and mists.

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE

EN 148-1
EN 14387:2004+A1:2008

Serie Aura™ 9300+

3M™ Aura Series™ 9300+

Comfort e massima tenuta
Le caratteristiche innovative e distintive di questa linea riducono la resistenza respiratoria e garantiscono un'ottima tenuta.
Facciale filtrante in polipropilene, pieghevole, confezionato singolarmente per una migliore igiene.
Elastici a tensione costante che riducono la pressione sulla testa.
Il lembo superiore con stringinaso in alluminio e schiuma di tenuta in poliuretano riduce l'appannamento degli occhi e migliora la conformazione intorno al naso.
Il lembo inferiore con linguetta conferisce maggiore facilita d'indossamento ed eccellente aderenza al viso.
La valvola di esalazione, 3M™ Cool Flow™, presente sui respiratori con codice R601, R603 e R604 (3M™ Aura™ 9312+, 9322+, 9332+), riduce calore e umidità all'interno del facciale e assicura un elevato comfort rendendo il respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi e umidi, con maggior durata del prodotto.
Adatti per polveri e nebbie a base acquosa.

Comfort and maximum seal
The innovative and distinctive features of this range reduce respiratory resistance and guarantee an excellent seal.
Foldable polypropylene face filter, single packaging for better hygiene.
Constant tension elastic bands, which reduces the pressure on the head.
The upper flap with aluminum nose piece and polyurethane foam seal reduces eye fogging and improves the fit around the nose.
The lower flap with tongue makes it easier to put on and take off and excellent facial adhesion.
The exhalation valve, 3M ™ Cool Flow ™, on the respirators with code R601, R603 and R604 (3M™ Aura™ 9312+, 9322+, 9332+), reduces heat and moisture inside the face mask and ensures high comfort, making the respirator suitable for hot and humid working environments, with a longer product life.
Suitable for water-based powdersand mist.

3M™ Aura™ 9310+ / FFP1

COD. R600

3M™ Aura™ 9310+ / FFP1



APPLICAZIONI / INTENDED *USE*

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica.

Cement industry, glass, construction, textile, ceramic, mining, foundries, engineering.

CONFEZIONE / *PACKAGE*

Da 20 pezzi

Of 20 pieces

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE

EN 149:2001 + A1:2009
FFP1 NR D

UTILIZZO / *USE*

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV.

Maximum level of use up to 4 times the TLV.

3M™ Aura™ 9312+ con valvola / FFP1

COD. R601

3M™ Aura™ 9312+ with Valve / FFP1



APPLICAZIONI / INTENDED *USE*

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica.

Cement industry, glass, construction, textile, ceramic, mining, foundries, engineering.

CONFEZIONE / *PACKAGE*

Da 20 pezzi

Of 20 pieces

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE

EN 149:2001 + A1:2009
FFP1 NR D

UTILIZZO / *USE*

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV.

Maximum level of use up to 4 times the TLV.

3M™ Aura™ 9320+ / FFP2

COD. R602



APPLICAZIONI / INTENDED *USE*

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica, fumi metallici, farmaceutica.

Cement, glass, building, textile, ceramic, mining, foundry industries, engineering, metal fumes, pharmaceutics.

CONFEZIONE / *PACKAGE*

Da 20 pezzi

Of 20 pieces

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE

EN 149:2001 + A1:2009
FFP2 NR D

UTILIZZO / *USE*

Massimo livello di utilizzo fino a 12 volte il TLV.

Maximum level of use up to 12 times the TLV.

3M™ Aura™ 9322+ con valvola / FFP2

COD. R603

3M™ Aura™ 9322+ with Valve / FFP2



APPLICAZIONI / INTENDED *USE*

Produzione dei metalli, industria farmaceutica, fonderie, chimica, edilizia, agricoltura, cantieri navali, ceramiche e produzione di additivi in polvere.

Metal production, pharmaceutical, foundry, chemical, building, agriculture, shipyard, ceramic industries and production of powdered additives.

CONFEZIONE / *PACKAGE*

Da 10 pezzi

Of 10 pieces

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE

EN 149:2001 + A1:2009
FFP2 NR D

UTILIZZO / *USE*

Massimo livello di utilizzo fino a 12 volte il TLV.

Maximum level of use up to 12 times the TLV.

3M™ Aura™ 9332+ con valvola / FFP3

COD. R604

3M™ Aura™ 9332+ with Valve / FFP3



APPLICAZIONI / INTENDED *USE*

Saldatura, industria farmaceutica, chimica, fonderie, metalmeccanica, cantieri navali, edilizia.

Welding, pharmaceutical, chemical, foundry, engineering, ship yard and building industries.

CONFEZIONE / *PACKAGE*

Da 10 pezzi

Of 10 pieces

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE

EN 149:2001 + A1:2009
FFP3 NR D

UTILIZZO / *USE*

Massimo livello di utilizzo fino a 50 volte il TLV.

Maximum level of use up to 50 times the TLV.

3M™ serie 8000 Classic

3M™ 8000 Classic Series

Linea di facciali filtranti a forma di conchiglia con doppi elastici, stringinaso adattabile al viso, struttura interna resistente al collasso. La valvola di esalazione, 3M™ Cool Flow™, presente sui respiratori con codice R607 e R608 (3M™ 8812 e 8822), riduce calore e umidità all'interno del facciale e assicura un elevato comfort rendendo il respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi e umidi, con maggior durata del prodotto.
Adatti per polveri e nebbie a base acquosa.

A range of shell-shaped filter with double elastics, nose clip adaptable to the face, internal collapse resistant structure. The exhalation valve, 3M ™ Cool Flow ™, on the respirators with code R607 and R608 (3M™ 8812, 8822), reduces heat and moisture inside the face mask and ensures high comfort, making the respirator suitable for hot and humid working environments, with a longer product life. ***Suitable for water-based powdersand mist.***

3M™ 8710 / FFP1

COD. R605



APPLICAZIONI / INTENDED *USE*

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica.

Cement industry, glass, construction, textile, ceramic, mining, foundries, engineering.

CONFEZIONE / *PACKAGE*

Da 20 pezzi

Of 20 pieces

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE

EN 149:2001 + A1:2009
FFP1 NR D

UTILIZZO / *USE*

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV.

Maximum level of use up to 4 times the TLV.

3M™ 8810 / FFP2

COD. R606



APPLICAZIONI / INTENDED *USE*

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica, fumi metallici e farmaceutica.

Cement, glass, building, textile, ceramic, mining, foundry, engineering industries, metal fumes and pharmaceutics.

CONFEZIONE / *PACKAGE*

Da 20 pezzi

Of 20 pieces

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE

EN 149:2001 + A1:2009
FFP2 NR D

UTILIZZO / *USE*

Massimo livello di utilizzo fino a 12 volte il TLV.

Maximum level of use up to 12 times the TLV.

3M™ 8812 con valvola / FFP1

COD. R607

3M™ 8812 with Valve / FFP1



APPLICAZIONI / INTENDED *USE*

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica.

Cement industry, glass, construction, textile, ceramic, mining, foundries, engineering.

CONFEZIONE / *PACKAGE*

Da 10 pezzi

Of 10 pieces

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE

EN 149:2001 + A1:2009
FFP1 NR D

UTILIZZO / *USE*

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV.

Maximum level of use up to 4 times the TLV.

3M™ 8822 con valvola / FFP2

COD. R608

3M™ 8822 with Valve / FFP2



APPLICAZIONI / INTENDED *USE*

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica, fumi metallici e farmaceutica.

Cement, glass, building, textile, ceramic, mining, foundry, engineering industries, metal fumes and pharmaceutics.

CONFEZIONE / *PACKAGE*

Da 10 pezzi

Of 10 pieces

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE

EN 149:2001 + A1:2009
FFP2 NR D

UTILIZZO / *USE*

Massimo livello di utilizzo fino a 12 volte il TLV.

Maximum level of use up to 12 times the TLV.

3M™ serie 9000 con carboni attivi

3M™ 9000 Series with active carbon

La Serie 9000 con carboni attivi presenta un facciale filtrante a forma di conchiglia in polipropilene con uno strato di carbone attivo che permette di trattenere odori sgradevoli e fastidiosi prodotti da vapori organici, due elastici autoregolanti, stringinaso in alluminio con schiuma di tenuta in poliuretano.
La valvola di esalazione, presente nel respiratore con codice R613 (3M™ 9914), riduce calore e umidità all'interno del facciale e assicura un elevato comfort rendendo il respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi e umidi, con maggior durata del prodotto.
Adatti per **polveri e nebbie a base acquosa** e per **odori sgradevoli presenti in basse concentrazioni.**

The 9000 Series with active carbon has a polypropylene shell-shaped filtering face filter with an active carbon layer which retains unpleasant and annoying odours produced by organic vapours, two self-adjusting elastic bands, aluminium nose piece with polyurethane sealing foam. The exhalation valve in the respirator with code R613 (3M™ 9914), reduces heat and moisture inside the face and ensures high comfort, making the respirator suitable for hot and humid working environments, with a longer product life.
*Suitable for **water-based powders** and **mists and unpleasant odours present in low concentrations.***

3M™ 9913 / FFP1

COD. R612



APPLICAZIONI / INTENDED *USE*

Laboratori, verniciature a pennello, metalmeccanica, servizi come nettezza urbana, chimica e farmaceutica.

Laboratories, brush painting, engineering, services such as public cleansing, chemicals and pharmaceuticals.

CONFEZIONE / *PACKAGE*

Da 20 pezzi

Of 20 pieces

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE

EN 149:2001 + A1:2009
FFP1 NR D

UTILIZZO / *USE*

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV.

Maximum level of use up to 4 times the TLV.

3M™ 9914 con valvola / FFP1

COD. R613

3M™ 9914 with Valve / FFP1



APPLICAZIONI / INTENDED *USE*

Laboratori, verniciature a pennello, metalmeccanica, servizi come nettezza urbana, chimica e farmaceutica.

Laboratories, brush painting, engineering, services such as public cleansing, chemicals and pharmaceuticals.

CONFEZIONE / *PACKAGE*

Da 10 pezzi

Of 10 pieces

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE

EN 149:2001 + A1:2009
FFP1 NR D

UTILIZZO / *USE*

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV.

Maximum level of use up to 4 times the TLV.

3M™ 9925 con valvola per fumi di saldatura e ozono / FFP2

3M™ 9925 with Valve for welding fumes and ozone / FFP2

COD. R611

Facciale filtrante a forma di conchiglia in polipropilene con uno strato di carbone attivo che protegge dall'ozono prodotto durante le operazioni di saldatura a MIG TIG e ad arco, due elastici in fibre di cotone regolabili in quattro punti, stringinaso in alluminio con schiuma di tenuta in PVC, la valvola di esalazione riduce calore e umidità all'interno del facciale e assicura un elevato comfort rendendo il respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi e umidi con maggior durata del prodotto, **protegge da polveri, nebbie e fumi metallici.**

Shell-shaped polypropylene face filter with an active carbon layer protecting from the ozone produced during MIG TIG and arc welding operations, two cotton fibre elastics adjustable in four points, aluminium nose clip with PVC foam seal, the exhalation valve reduces heat and humidity inside the face mask and ensures greater comfort making the respirator suitable for hot and humid work environments with longer product life, ***protects from powders, mists and metal fumes.***



APPLICAZIONI / INTENDED *USE*

Specifico per la saldatura, fonderie, acciaierie, produzione di batterie, cantieri navali.
Specifically suitable for welding, foundries, steelworks, battery production, shipyards.

CONFEZIONE / *PACKAGE*

Da 10 pezzi

Of 10 pieces

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE

EN 149:2001 + A1:2009
FFP2 NR D

UTILIZZO / *USE*

Massimo livello di utilizzo fino a 10 volte il TLV.

Maximum level of use up to 10 times the TLV.

3M™ serie 4000 respiratori a semimaschera

3M™ 4000 Series Half Mask Respirator

Facciale filtrante, struttura monoblocco senza manutenzione e ricambi, con morbido facciale in elastomero termoplastico, due elastici regolabili in quattro punti, due grandi filtri incorporati a carbone attivo ricoperti di filtro antipolvere in polipropilene a bassa resistenza respiratoria, valvola di esalazione in gomma siliconica e valvola di inalazione in polisoprene.

Face mask, mono-block structure requiring no maintenance or spare parts, with a soft face mask in thermoplastic elastomer, two adjustable elastic bands in four points, two large built-in active carbon filters covered with a low respiratory resistance polypropylene dust filter, an exhalation valve in silicone rubber and a polyisoprene inhalation valve.

3M™ 4251 per vapori organici e polveri / FFA1P2 R D Senza manutenzione

COD. R619

3M™ 4251 for organic vapours and powders / FFA1P2 R D Maintenance-free

Protegge da vapori organici fino a 10 volte il TLV o 1000 PPM, polveri e nebbie a base acquosa con livello massimo di utilizzo fino a 10 volte il TLV.

It protects from organic vapours up to 10 times the TLV or 1000 PPM, water-based powders and mists with maximum level of use up to 10 times the TLV.



APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Verniciature a spruzzo, produzione di pitture, vernici, resine, concerie, inchiostri e coloranti, in agricoltura (trattamenti antiparassitari).

Spray painting, paint production, paints, resins, tanneries, inks and dyes, in agriculture (pesticide treatments).

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 405:2001 + A1:2009
FFA1 P2 R D

3M™ 4255 per vapori organici e polveri / FFA2P3 R D Senza manutenzione

COD. R760

3M™ 4255 for organic vapours and powders / FFA2P3 R D Maintenance-free

Protegge da vapori organici fino a 10 volte il TLV o 5000 PPM, **polveri** fino a 30 volte il TLV.

It protects from organic vapours *up to 10 times the TLV or 5000 PPM, and up to 30 times the TLV from* ***powders****.*



APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Verniciature a spruzzo, produzione di pitture, vernici, resine, concerie, inchiostri e coloranti, in agricoltura (trattamenti antiparassitari).

Spray painting, paint production, paints, resins, tanneries, inks and dyes, in agriculture (pesticide treatments).

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 405:2001 + A1:2009
FFA2 P3 R D

3M™ serie 6000 respiratori riutilizzabili, combinati con filtri intercambiabili

3M™ 6000 Series Reusable Respirators, combined with interchangeable filters

3M™ serie 6000 Semimaschera

COD. R630

3M™ 6000 series Half Mask



APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Semplice e conveniente
Semimaschera con facciale ipoallergenico e valvola di espirazione centrale, bardatura elasticizzata. Compatibile con i filtri 3M a baionetta serie 2000 (polveri) e serie 6000 (gas e vapori). La ghiera R653/3M 501 permette l'uso dei filtri serie 5000 (polvere).

Simple and convenient
Half-face mask with hypoallergenic face piece and central exhalation valve, elasticated strap. Works with 3M bayonet filters series 2000 (dusts) and series 6000 (gases and vapours). R653/3M 501 ring nut allow the use of series 5000 filters (dusts).

MISURA / *SIZE*

Grande *Large*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 140:1998

3M™ serie 6000 Maschera a pieno facciale

COD. R680

3M™ 6000 series Full Face Mask



APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Maschera con ampio schermo in policarbonato resistente a graffi e urti, facciale ipoallergenico, bardatura a quattro elastici. Sistema a due filtri che riduce la resistenza respiratoria. Compatibile con i filtri 3M a baionetta serie 2000 (polveri) e 6000 (gas e vapori). La ghiera R653/3M 501 permette l'uso dei filtri serie 5000 (polvere).

Mask with wide field of view polycarbonate screen resistant to scratches and impacts, face in hypoallergenic material, four elastic suspensions. Two filters structure to reduce respiratory resistance. Works with 3M bayonet filters series 2000 (dusts) and 6000 (gases and vapours). R653/3M 501 ring nut allow the use of series 5000 filters (dusts).

MISURA / *SIZE*

Media *Medium*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 136:1998
(CLASSE 1 / *CLASS 1*)

3M™ 2125 / FFP2

COD. R640



APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Industrie del metallo, cemento, fonderie, acciaierie, saldatura.

Metal industries, cement factories, foundries, steelworks, welding.

CONFEZIONE / *PACKAGE*

Da 2 pezzi *Of 2 pieces*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 143:2021

UTILIZZO / USE

Fino a 10 volte il TLV usando semimaschere e fino a 16 volte il TLV usando pieni facciali.

Up to 10 times the TLV by using half masks and up to 16 times the TLV by using fullface masks.

3M™ 2135 / FFP3

COD. R641



APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Industrie farmaceutiche, fonderie, edilizia, saldatura, industria del metallo, industrie automobilistiche, protezione civile.

Pharmaceutical industries, foundries, building industry, welding, metal automotive industry, civil protection department.

CONFEZIONE / *PACKAGE*

Da 2 pezzi *Of 2 pieces*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 143:2021

UTILIZZO / USE

Fino a 30 volte il TLV usando semimaschere e fino a 200 volte il TLV usando pieni facciali.

Up to 30 times the TLV by using half masks and up to 200 times the TLV by using fullface masks.

3M™ Filtri serie 5000

3M™ 5000 Series Filters

Filtri in polipropilene estremamente leggeri garantiscono una protezione da polveri e nebbie a base acquosa.
Questi filtri possono essere combinati con i filtri serie 6000 utilizzando la ghiera R653 (3M™ 501).

Extremely light polypropylene filters, they guarantee protection against water-based powders and mists.
These filters can be combined with series 6000 filters by using an R653/3M 501 ring nut.

3M™ 5911 / FFP1

COD. R650



APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Industrie automobilistiche, operazioni di verniciatura, produzione inchiostri, coloranti, resine, industria chimica.

Automotive industries, painting operations, production of inks, dyes, resins, chemical industry.

CONFEZIONE / *PACKAGE*

Da 2 pezzi *Of 2 pieces*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 143:2021

UTILIZZO / *USE*

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV.

Maximum level of use up to 4 times the TLV.

3M™ 5925 / FFP2

COD. R651



APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Industrie automobilistiche,operazioni di verniciatura, produzione inchiostri, coloranti, resine, industria chimica, farmaceutica, operazioni decappaggio.

Automotive industries, painting operations, production of inks, dyes, resins, chemical industry, pharmaceutical, pickling operations.

CONFEZIONE / *PACKAGE*

Da 2 pezzi *Of 2 pieces*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 143:2021

UTILIZZO / *USE*

Fino a 10 volte il TLV usando semimaschere e fino a 16 volte il TLV usando pieni facciali.

Up to 10 times the TLV by using half masks and up to 16 times the TLV by using fullface masks.

3M™ 5935 / FFP3

COD. R652



APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Industrie automobilistiche,operazioni di verniciatura, produzione inchiostri, coloranti, resine, industria chimica, farmaceutica, operazioni decappaggio.

Automotive industries, painting operations, production of inks, dyes, resins, chemical industry, pharmaceutical, pickling operations.

CONFEZIONE / *PACKAGE*

Da 2 pezzi *Of 2 pieces*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 143:2021

UTILIZZO / *USE*

Fino a 50 volte il TLV usando semimaschere e fino a 200 volte il TLV usando pieni facciali.

Up to 50 times the TLV by using half masks and up to 200 times the TLV by using fullface masks.

3M™ Filtri serie 6000

3M™ 6000 Series Filters

3M™ 6051 / A1

COD. R635

Filtro 3M™ con attacco a baionetta da usare con semimaschere e pieno facciali 3M™, **protegge da vapori organici** (con punto di ebollizione superiore a 65°C) con limite di **1000 PPM.**

*3M™ Bayonet connection filter to be used with 3M™ half masks and full face masks, it **protects from organic vapours** (boiling point above 65°C) with a limit of **1000 PPM.***



APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Vernici a spruzzo e uso di solventi (mek, toluene), operazioni di verniciatura, produzione inchiostri, coloranti, resine, industria chimica.

Spray paints and use of solvents (mek, toluene), painting operations, ink production, dyes, resins, chemical industry.

CONFEZIONE / *PACKAGE*

Da 2 pezzi *Of 2 pieces*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 14387:2004+A1:2008

3M™ 6055 / A2

COD. R636

Filtro 3M™ con attacco a baionetta da usare con semimaschere e pieno facciali 3M™, protegge da **vapori organici** (con punto di ebollizione superiore a 65°C) con limite di 5000 PPM.

*3M™ Bayonet connection filter to be used with 3M™ half masks and full face masks, it protects from **organic vapours** (boiling point above 65°C) with a limit of 5000 PPM.*



APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Vernici a spruzzo e uso di solventi (mek, toluene).

Spray paints and use of solvents (mek, toluene).

CONFEZIONE / *PACKAGE*

Da 2 pezzi *Of 2 pieces*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 14387:2004+A1:2008

3M™ 6057 / ABE1

COD. R637

Filtro 3M™ con attacco a baionetta da usare con semimaschere e pieno facciali 3M™, **protegge da vapori organici, inorganici, gas acidi,** con limite di **1000 PPM.**

*3M™ Bayonet connection filter to be used with 3M™ half masks and full face masks, it **protects against organic and inorganic vapours, acid gases**, with a limit of **1000 PPM.***



APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Uso di cloro, candeggina, acido cloridrico, biossido di zolfo e numerosi solventi.

Use of chlorine, bleach, hydrochloric acid, sulphur dioxide and many other solvents.

CONFEZIONE / *PACKAGE*

Da 2 pezzi *Of 2 pieces*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 14387:2004+A1:2008

3M™ 6059 / ABEK1

COD. R638

Filtro 3M™ con attacco a baionetta da usare con semimaschere e pieno facciali 3M™, protegge **da vapori organici, inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati,** con limite di **1000 PPM**.

*3M™ Bayonet connection filter to be used with 3M™ half masks and full face masks, it protects against **organic and inorganic vapours, acid gases**, ammonia and its derivatives with a limit of **1000 PPM**.*



APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Uso di cloro, candeggina, acido cloridrico, biossido di zolfo, ammoniaca e metilammina.

Use of chlorine, bleach, hydrochloric acid, sulphur dioxide, ammonia and methylamine.

CONFEZIONE / *PACKAGE*

Da 2 pezzi *Of 2 pieces*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 14387:2004+A1:2008

3M™ 501 Ghiera

COD. R653

3M™ 501 Ring Nut

Da utilizzare per assembrare i filtri della serie 3M™ 5000 con i filtri della serie 3M™ 6000.

To be used to assemble 3M ™ 5000 Series Filters with 3M ™ 6000 Series Filters.



CONFEZIONE / *PACKAGE*

Da 2 pezzi *Of 2 pieces*

3M™ 6099 / A2B2E2K2HgP3

COD. R681

Filtro 3M™ con attacco a baionetta da usare esclusivamente con pieno facciali 3M™, protegge da **vapori organici, inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati, polveri nocive e tossiche** con livello massimo di protezione con limite di **5000 PPM.**

*3M™ filter with bayonet connection to be used exclusively with 3M™ full face filters, it protects against **organic and inorganic vapours, acidic gases, ammonia and its derivatives, harmful and toxic powders** with a maximum level of protection with a limit of **5000 PPM.***



APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Uso di cloro, candeggina, cloruro di idrogeno, biossido di zolfo, idrogeno solforato, ammoniaca,metilammina e polveri.

Use of chlorine, bleach, hydrogen chloride, sulphur dioxide, hydrogen sulphide, ammonia, methylamine and dust.

CONFEZIONE / *PACKAGE*

Da 2 pezzi *Of 2 pieces*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 14387:2004+A1:2008



COD. SC07
p. 374

Protezione udito

Hear Protection

Il rumore è presente in numerose situazioni lavorative e per proteggersi è fondamentale scegliere l'otoprotettore corretto in base al grado di attenuazione necessario: per banda in ottava, con metodo H, M, L – esprimono rispettivamente l'attenuazione media alle alte, medie e basse frequenze – con metodo SNR – attenuazione media del protettore su tutto lo spettro delle frequenze.

Noise is present in many working environments and for protection purposes choosing the correct hearing-protective device is fundamental based on the degree of attenuation required: for octave bands, with H, M, L methods - they express respectively the average attenuation at high, medium and low frequencies - with SNR method - the average attenuation of the protector over the entire frequency spectrum.

3M™ E-A-R™ CLASSIC™

COD. R200

Inserti auricolari monouso realizzati in polimero di espanso, offrono ottima protezione e comodità per tutta la giornata lavorativa.

Disposable earplugs made of expanded polymer, offer excellent protection and comfort throughout the working day



VALORI DI ATTENUAZIONE / *ATTENUATION VALUES:*

	FREQUENZA / *FREQUENCY* (HZ) *f*								H	M	L	SNR
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
Mf (dB)	28,7	29	30,4	33,1	32,4	33,6	43,1	38,3	34,3	32,1	30,8	34,3
SD (dB)	3,8	4,8	6	5,9	6,4	3,4	2,3	3,3	2,9	4,8	4,9	3,8
APVf (dB)	24,9	24,2	24,4	27,2	26	30,2	40,8	35	31	27	26	31

CONFEZIONE / *PACKAGE*

Da 250 paia / *Of 250 pairs*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 352-2:2020

Ricarica 3M™ E-A-R™ CLASSIC™

COD. R2401

Refill 3M™ E-A-R™ Classic™

Bottiglione in plastica trasparente contenente inserti auricolari monouso realizzati in polimero espanso, confortevoli per un uso prolungato.

Transparent plastic bottle containing disposable earplugs made of expanded polymer, comfortable for prolonged use.



VALORI DI ATTENUAZIONE / *ATTENUATION VALUES:*

	FREQUENZA / *FREQUENCY* (HZ) *f*								H	M	L	SNR
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
Mf (dB)	28,7	29	30,4	33,1	32,4	33,6	43,1	38,3	34,3	32,1	30,8	34,3
SD (dB)	3,8	4,8	6	5,9	6,4	3,4	2,3	3,3	2,9	4,8	4,9	3,8
APVf (dB)	24,9	24,2	24,4	27,2	26	30,2	40,8	35	31	27	26	31

CONFEZIONE / *PACKAGE*

Da 500 paia / *Of 500 pairs*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 352-2:2020

Distributore 3M™ E-A-R™ ONE-TOUCH™

COD. R500

Dispenser 3M™ E-A-R™ one-touch™



Struttura realizzata in polipropilene e abs, resistente agli urti, composto da base, piastra di supporto, supporto ricarica e imbuto con regolazione salva sprechi.
IL DISTRIBUTORE VIENE FORNITO SENZA LA RICARICA, DA ORDINARE A PARTE.

Impact-resistant structure made of polypropylene and abs, consisting of base, support plate, refill holder and funnel with waste-saving adjustment.
THE DISPENSER IS PROVIDED WITHOUT REFILL, WHICH MUST BE ORDERED SEPARATELY.

3M™ 1100

COD. R690

Inserti auricolari monouso realizzati con schiuma poliuretanica morbida, ipoallergica e repellente allo sporco, la forma conica è stata progettata per modellarsi ai diversi condotti auricolari.

Disposable ear plugs made of soft, hypoallergenic and dirt-repellent polyurethane foam, the conical shape has been designed to shape itself to individual ear canals.



VALORI DI ATTENUAZIONE / *ATTENUATION VALUES:*

	FREQUENZA / *FREQUENCY* (HZ) *f*								H	M	L	SNR
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
Mf (dB)	26,8	30,4	34,4	37,1	38,7	34,9	44,7	39,3	36,4	35,8	33,8	37,1
SD (dB)	5,7	4,6	6,4	4,9	5,1	4,2	2,3	5,1	3,4	2,6	3,1	2,5
APVf (dB)	21,1	25,8	28	32,2	33,6	30,7	42,4	34,2	33	33	31	35

CONFEZIONE / *PACKAGE*

Da 200 paia / *Of 200 pairs*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 352-2:2020

3M™ E-A-R™ CAPS™

COD. R206

Archetto semiauricolare indicato per ambienti rumorosi, leggero, si posa comodamente sul collo quando non si usa, le capsule rotonde si alloggiano nell'apertura del canale auricolare e si possono acquistare separatamente.

Banded ear plug suitable for noisy environments, lightweight, rests comfortably on the neck when unused, the round capsules fit comfortably in the opening of the ear canal and can be purchased separately.



VALORI DI ATTENUAZIONE / *ATTENUATION VALUES:*

	FREQUENZA / *FREQUENCY* (HZ) *f*								H	M	L	SNR
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
Mf (dB)	20,6	19,4	19,2	18,4	21,2	29,9	37,7	39,3	28,3	21,5	19,7	25
SD (dB)	3,2	4,6	1,9	2,2	2,3	4	4,9	3,5	2,2	1,7	1,5	1,5
APVf (dB)	17,4	14,8	17,3	16,2	18,9	25,9	32,8	35,8	26	20	18	24

CONFEZIONE / *PACKAGE*

Da 10 pezzi / *Of 10 pieces*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 352-2:2020


Ricambi 3M™ E-A-R™ CAPS™

COD. R242

Refill 3M™ E-A-R™ Caps™

Capsule rotonde in morbido poliuretano.

Soft polyurethane round capsules.



VALORI DI ATTENUAZIONE / *ATTENUATION VALUES:*

	FREQUENZA / *FREQUENCY* (HZ) *f*								H	M	L	SNR
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
Mf (dB)	20,6	19,4	19,2	18,4	21,2	29,9	37,7	39,3	28,3	21,5	19,7	25
SD (dB)	3,2	4,6	1,9	2,2	2,3	4	4,9	3,5	2,2	1,7	1,5	1,5
APVf (dB)	17,4	14,8	17,3	16,2	18,9	25,9	32,8	35,8	26	20	18	24

CONFEZIONE / *PACKAGE*

10 paia per scatola / *10 pairs per box*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 352-2:2020

3M™ 1271

COD. R339

L'inserto siliconico di facile inserimento e riutilizzabile riesce a fornire una protezione extra in più.
Se indossato nel corretto ambiente lavorativo consente di udire conversazioni proteggendo nel contempo l'udito.

The easy to insert and reusable silicone insert provides extra protection.
If worn in the right working nvironment, you can still hear conversations while protecting your hearing.



VALORI DI ATTENUAZIONE / *ATTENUATION VALUES:*

	FREQUENZA / *FREQUENCY* (HZ) *f*								H	M	L	SNR
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
Mf (dB)	28,8	27,9	25,6	28	26,4	30,1	34,5	38,8	30,1	27,2	26,5	29,8
SD (dB)	5,3	4,5	5,5	5,5	4,6	6	5,5	3,9	4,3	4,3	4,6	4,2
APVf (dB)	23,5	23,4	20,1	22,5	21,8	24,1	29	34,9	26	23	22	26

CONFEZIONE / *PACKAGE*

Da 50 pezzi / *Of 50 pieces*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 352-2:2020

3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™

COD. R203

Inserti auricolari riutilizzabili preformati a misura universale costituiti da tre flange curve, morbide e ultra sottili, facile inserimento, eccellente grado di attenuazione, forniti con cordino.

Reusable, preformed, universal earplugs consisting of three curved, soft and ultra-thin flanges, easy to insert, excellent degree of attenuation, supplied with lanyard.



VALORI DI ATTENUAZIONE / *ATTENUATION VALUES:*

	FREQUENZA / *FREQUENCY* (HZ) *f*								H	M	L	SNR
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
Mf (dB)	26,8	27	26,3	27,7	28,7	32	37,8	41,1	32,4	28,9	27,3	31,5
SD (dB)	3,7	4,9	4,2	4,5	4,4	3,7	4,5	4,4	2,7	3,5	3,6	3
APVf (dB)	23,1	22,1	22,1	23,2	24,3	28,3	33,3	36,7	30	35	24	29

CONFEZIONE / *PACKAGE*

Da 50 pezzi / *Of 50 pieces*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 352-2:2020

PELTOR™ OPTIME™ I / H510A

COD. SC05

Bardatura temporale, protezione multiuso utilizzabile in diversi settori, cuscinetti morbidi e confortevoli per usi prolungati, ottime prestazioni d'attenuazione, peso 180 g.

Ear muff head band, multi-purpose protection to be used in different sectors, soft and comfortable pads for prolonged use, excellent attenuation performance, weight 180 g.



VALORI DI ATTENUAZIONE / *ATTENUATION VALUES:*

	FREQUENZA / *FREQUENCY* (HZ) *f*							H	M	L	SNR
	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
Mf (dB)	10,1	16	29,1	34,6	36,8	39,8	36,2	36,9	26,8	17,3	29,1
SD (dB)	2,6	1,6	2,2	2,1	2,5	2,1	4,1	1,4	1,5	2	1,6
APVf (dB)	7,6	14,4	26,9	32,5	34,4	37,7	32,1	35	25	15	27

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 352-1:2020

PELTOR™ OPTIME™ I / H510B

COD. SC06

Bardatura sotto nucale, progettata appositamente per essere utilizzata assieme a schermi o in combinazione con elmetti, ampio e morbido cuscinetto che assicura il massimo comfort anche in caso di utilizzo prolungato, peso 165 g.

Ear muff neckband, specially designed to be used with shields or with hard hats, large and soft pad ensuring maximum comfort even in prolonged use, weight 165 g.



VALORI DI ATTENUAZIONE / *ATTENUATION VALUES:*

	FREQUENZA / *FREQUENCY* (HZ) *f*							H	M	L	SNR
	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
Mf (dB)	11,6	15,7	28	33,2	36,8	39,5	35,8	36,4	26,5	17,7	28,9
SD (dB)	3,2	1,8	2,4	3	2,5	2,8	3,4	1,8	1,6	2,3	1,8
APVf (dB)	8,4	13,9	25,6	30,2	34,3	36,7	32,4	35	25	15	27

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 352-1:2020

PELTOR™ OPTIME™ I / H510P3E

COD. SC07

Utilizzabile con elmetti con attacchi a scanalatura, possono essere regolate in diverse posizioni, cuscinetto che assicura il massimo comfort anche in caso di utilizzo prolungato, peso 205 g. Attacchi Peltor P3E – cod. SV04 – inclusi nella confezione. [CASCO DA ORDINARE A PARTE]

Usable with grooved hard hats, adjustable in different positions, pad ensuring maximum comfort even in prolonged use, weight 205 g. Peltor P3E fittings – code SV04 – supplied in the package. [HELMET MUST BE ORDERED SEPARATELY]



VALORI DI ATTENUAZIONE / *ATTENUATION VALUES:*

	FREQUENZA / *FREQUENCY* (HZ) *f*							H	M	L	SNR
	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
Mf (dB)	9,4	15,7	27	32,4	35,1	38,3	33,5	35	25,9	16,8	28,1
SD (dB)	2,9	2,1	2,7	2,1	2,6	2,1	4,2	1,8	1,7	2,3	1,8
APVf (dB)	6,5	13,7	24,3	30,3	32,5	36,2	29,3	33	24	14	26

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 352-1:2020

PELTOR™ OPTIME™ II / H520A

COD. SC08

Bardatura temporale, studiata appositamente per ambienti molto rumorosi, massima attenuazione anche alle basse frequenze, gli ampi cuscinetti sono imbottiti con un'esclusiva combinazione di liquido e schiuma che fornisce una tenuta ottimale e massimo comfort anche per usi prolungati, peso 210 g.

Ear muff head band, specially designed for very noisy environments, maximum attenuation even at low frequencies, the large pads are padded with a unique combination of liquid and foam providing an excellent seal and maximum comfort even for prolonged use, weight 210 g.



VALORI DI ATTENUAZIONE / *ATTENUATION VALUES:*

	FREQUENZA / *FREQUENCY* (HZ) *f*							H	M	L	SNR
	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
Mf (dB)	13,7	20,7	33	38,1	36,8	39,9	35,2	37,3	30,7	21,3	32,4
SD (dB)	2,7	1,8	2	1,6	3,3	3,1	4,3	1,9	1,3	2,1	1,4
APVf (dB)	11	18,9	31	36,5	33,4	36,8	30,9	35	29	19	31

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 352-1:2020

PELTOR™ OPTIME™ III / H540A

COD. SC10

Bardatura temporale, per ambienti estremamente rumorosi, tecnologia a doppio guscio riduce al minimo la risonanza all'interno della coppa, fornendo la massima attenuazione alle alte frequenze, gli ampi e comodi cuscinetti, imbottiti di morbido materiale plastico, garantiscono la migliore aderenza alla testa e la minima pressione, peso 285 g.

Ear muff head band, for extremely noisy environments, double shell technology, minimises resonance inside the cup, providing maximum attenuation at high frequencies, the large and comfortable pads, padded with soft plastic material, ensure the best adherence to the head and minimum pressure, weight 285 g.



VALORI DI ATTENUAZIONE / *ATTENUATION VALUES:*

	FREQUENZA / *FREQUENCY* (HZ) *f*							H	M	L	SNR
	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
Mf (dB)	18,1	24,5	36,4	37,9	36,4	39,3	37,6	37,4	33,7	25,5	35,1
SD (dB)	2,2	1,8	2,4	1,8	2,9	3,3	3,7	2,5	1,2	1,4	1,3
APVf (dB)	15,9	22,6	34	36,1	33,6	36	33,8	35	32	24	34

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 352-1:2020

3M™ PELTOR™ X5A

COD. SC34

Bardatura temporale con tecnologia rivoluzionaria che offre performance estremamente elevate. Attenuazione senza eguali, grazie alla perfetta combinazione di design, innovativa imbottitura delle coppe e anello di tenuta. Nonostante la grandezza delle coppe, le cuffie hanno un peso relativamente ridotto per un miglior comfort dell'utilizzatore, peso 351 g.

Ear muff head band with revolutionary technology offering extremely high performance. Unmatched cushioning, thanks to the perfect combination of design, innovative cup padding and sealing ring. Despite the size of the cups, the headphones have a relatively low weight for a better comfort of the user, weight 351 g.



VALORI DI ATTENUAZIONE / *ATTENUATION VALUES:*

	FREQUENZA / *FREQUENCY* (HZ) *f*							H	M	L	SNR
	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
Mf (dB)	22,3	28,8	39,7	44,2	39,8	43	40,2	40,8	37,8	29,9	39
SD (dB)	2,4	2,4	2,7	3,4	4,6	2,8	2,9	3,2	1,7	2,1	1,9
APVf (dB)	19,9	26,4	37	40,9	35,2	40,2	37,3	38	36	28	37

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 352-1:2020



Protezione occhi, viso e testa

Eye, Face and Head Protection

I prodotti di protezione occhi, viso e testa rispondono alle normative europee, che definiscono che il protettore oculare debba provvedere alla difesa contro diversi tipi di impatto, radiazioni ottiche, spruzzi e polveri, archi elettrici, metalli fusi e particelle incandescenti.

Eyes, face and head protection devices comply with European standards, which stipulate that eye protectors must provide protection against various types of impact, optical radiation, splashes and dust, electric arcs, molten metals and incandescent particles.

Visiera 3M™ 5H

3M™ 5H Face Shield

COD. SV26

Visiera in policarbonato trasparente, fornisce protezione da particelle a bassa energia (45 m/s) con grado F. La funzionalità di aggancio permette di collegare la visiera all'apposito supporto SV27 in modo semplice e rapido. Classe ottica 1.

Transparent polycarbonate face shield, providing protection from low-energy particles (45 m/s) with F-rating. The attachment feature allows the visor to be attached quickly and easily to the visor holder SV27 . Optical class 1.

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE

EN 166:2001

Porta visiera per elmetti 3M™ FH1

Faceshield Holder for Helmets 3M™ FH1

COD. SV27



È dotato di un sistema esclusivo che consente la sostituzione della visiera in pochi secondi.
Facile e veloce da usare.

Features a unique system that allows for faceshield replacement in seconds. Easy and quick to use.

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE

EN 166:2001
(SE ASSEMBLATO CON VISIERA) /
(IF ASSEMBLED WITH A FACE SHIELD)

Peltor P3E attacchi a scanalatura

Peltor P3E Grooved Fittings

COD. SV04



Attacchi per l'applicazione di visiere Peltor a elementi protettivi di varie marche

Fittings for Peltor face shields to various brands of protective elements

3M™ Tuffmaster calotta H8

COD. R190

3M™ Tuffmaster shell H8



Protezione da impatto e resistenza alle alte temperature, regolazione temporale e dell'inclinazione della visiera, fascia interna del caschetto con parasudore, caschetto con cricchetto di precisione per la regolazione del sottonuca.
Non dotato di visiera

Impact protection and high temperature resistance, temporal adjustment and inclination of the face shield, inner band of the helmet with sweatband, hard hat with precision ratchet suspension adjustment at the back.
With no face shield

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE

EN 166:2001
(SE ASSEMBLATO CON VISIERA)
(IF ASSEMBLED WITH A FACE SHIELD)

Visiera WP96

COD. R191

WP96 Face Shield



Visiera in policarbonato trasparente **utilizzabile esclusivamente con caschetto R190**. Resistente agli urti di media energia (B), agli schizzi di liquidi, ai metalli fusi e solidi incandescenti.
Classe ottica 1

*Transparent polycarbonate face shield **usable only with hard hat R190**.*
Resistant to medium energy impacts (B), liquid splashes, molten metals and incandescent solids.
Optical class 1

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE

EN 166:2001
EN 170:2002

Occhiale 3M™ Visitor

COD. R222

3M™ Visitor's Glasses

Modello avvolgente, ampia veduta, protezioni laterali e sopraccigliari, lenti chiare resistenti agli urti a bassa energia (F), **idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi**.

Full face model, wide view, side and eyebrow protectors, low energy (F) impact resistant clear lenses, ***suitable to be worn over corrective glasses***.



APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Manutenzione e riparazione leggera, ingegneria, assemblaggio generico, falegnameria, edilizia, alcune attività di saldatura selezionate

Light maintenance and repair, engineering, general assembly, carpentry, building industry, selected welding activities

MONTATURA / *FRAME*

In policarbonato
Peso 39 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto F

In polycarbonate
Weight 39 g
Optical class 1
Impact class F

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE

EN 166:2001
EN170:2002

Occhiale a maschera acetato 9305-514

COD. R364

Acetate Goggles 9305-514

Montatura in morbido PVC per evitare fastidiose pressioni, elastico in gomma con possibilità di regolazione, lente chiara in acetato con trattamento antiappannante all'interno, **idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi**.

Soft PVC frame to avoid annoying compression, adjustable rubber elastic, clear acetate lens with internal anti-fog treatmen, ***suitable to be worn over corrective glasses****.*



APPLICAZIONI /
INTENDED USE

Industrie chimiche, con acidi, contro polveri e spruzzi

Chemical industries, with acids, against powders and splashes

MONTATURA /
FRAME

In morbido PVC
Peso 97 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto F

In soft PVC
Weight 97 g
Optical class 1
Impact class F

CATEGORIA /
CATEGORY

CE

EN 166:2001
EN 170:2002

Occhiale a maschera 9302-245

COD. R287

Goggles 9302-245

Lente chiara in policarbonato con trattamento Supravision Excellence antiappannante all'interno e antigraffio all'esterno, bardatura elastica regolabile, facilità di sostituzione della lente grazie al sistema click-in e ampio campo visivo, **idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi**, nasello anatomico e profilo facciale in morbida gomma.

Clear polycarbonate lens with Supravision Excellence treatment, anti-fog inside and anti-scratch outside, adjustable elastic band, easy lens replacement thanks to the click-in system and wide field of view, ***suitable to be worn over corrective glasses****, anatomical nose piece and soft rubber face profile.*



APPLICAZIONI /
INTENDED USE

IIndustria chimica, meccanica, siderurgica e manifatturiera

Chemical, engineering, steel and manufacturing industries

MONTATURA /
FRAME

In gomma
Peso 83 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto B

In rubber
Weight 83 g
Optical class 1
Impact class B

CATEGORIA /
CATEGORY

CE

EN 166:2001
EN 170:2002

Occhiale a maschera 9301-613

COD. R253

Goggles 9301-613

Lente chiara in policarbonato ad alta resistenza meccanica, antiappannante all'interno con trattamento Supravision Excellence e antigraffio all'esterno, a tenuta di gas, protezione dai raggi UV 400, bardatura elastica regolabile, priva di ventilazione per essere utilizzata anche in presenza di gas, vapori e fumi, **idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi**.

Clear polycarbonate lens with high mechanical resistance, with Supravision Excellence treatment on the inside to prevent fogging and scratching on the outside, gas-tight, UV 400 protection, adjustable elastic band, without ventilation to be used even in the presence of gases, vapours and fumes, ***suitable to be worn over corrective glasses****.*



APPLICAZIONI /
INTENDED USE

Industria chimica, petrolifera, vigili del fuoco, forestale, ospedaliera, agricola

Chemical and oil industry, fire brigade, forestry, hospital, agricultural

MONTATURA /
FRAME

In PVC
Peso 133 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto B

Made of PVC
Weight 133 g
Optical class 1
Impact class B

CATEGORIA /
CATEGORY

CE

EN 166:2001
EN 170:2002

Occhiale a maschera policarbonato 9301-105

COD. R252

Polycarbonate Goggles 9301-105

Lente chiara in policarbonato con trattamento Supravision Excellence antigraffio all'esterno e antiappannante all'interno, conforme ai requisiti medi di resistenza meccanica (classe B 120 M/S), idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi, protezione contro i raggi UV 400, bardatura elastica regolabile.

Clear polycarbonate lens with Supravision Excellence treatment, anti-scratch on the outside and anti-fog on the inside, in compliance with the average mechanical resistance requirements (class B 120 M/S), ***suitable to be worn over corrective glasses****, UV 400 protection, adjustable elastic band.*



APPLICAZIONI /
INTENDED USE

Industria meccanica, fonderie

Mechanical industry, foundries

MONTATURA /
FRAME

In morbido PVC antiallergico
Peso 131 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto B

Made of soft anti-allergic PVC
Weight 131 g
Optical class 1
Impact class B

CATEGORIA /
CATEGORY

CE

EN 166:2001
EN 170:2002

Occhiale a maschera acetato 9301-714

COD. R264

Acetate Goggles 9301-714

Lente chiara in acetato con trattamento antiappannante all'interno e anti-UV, bardatura elastica regolabile, montatura in morbido PVC antiallergico, particolare aerazione interna tramite canalizzazioni protette sulla montatura, **idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi**.

Clear acetate lens with anti-fog treatment inside and anti-UV, adjustable elastic harness, frame in soft anti-allergic PVC, special internal ventilation through protected grooves on the frame, ***suitable to be worn over corrective glasses****.*



APPLICAZIONI /
INTENDED USE

Industria chimica, petrolifera, ospedaliera, agricola, elettronica

Chemical, oil, hospital, agricultural and electronic industries

MONTATURA /
FRAME

In morbido PVC antiallergico
Peso 116 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto F

Made of soft anti-allergic PVC
Weight 116 g
Optical class 1
Impact class F

CATEGORIA /
CATEGORY

CE

EN 166:2001
EN 170:2002

Occhiale Skyguard 9175-260

COD. R359

Skyguard Glasses 9175-260

Protezione completa degli occhi grazie al telaietto con appositi agganci posto nella parte interna della lente, profilato in morbido elastomero per una migliore aderenza al viso senza pressione, stanghette regolabili in inclinazione ed estensione, monolente incolore filtro UV 2-1.2, con trattamento Uvex Supravision Excellence, protezione dai raggi UV 400.

Full eye protection thanks to the frame with special fasteners located on the inside of the lens, outlined in soft elastomer to provide better adherence to the face without pressure, adjustable temple pads in inclination and extension, colourless single lens UV 2-1.2 filter, with Uvex Supravision Excellence treatment, UV 400 protection.



APPLICAZIONI /
INTENDED USE

Industrie varie, chimica, meccanica e siderurgica

Mechanical, steel and other industries

MONTATURA /
FRAME

Profilato in morbido elastomero
Peso 42 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto F

Outlined in soft elastomer
Weight 42 g
Optical class 1
Impact class F

CATEGORIA /
CATEGORY

CE

EN 166:2001
EN 170:2002

Occhiale 9161-005

COD. R257

Glasses 9161-005

Ampio campo visivo grazie alla lente panoramica chiara estremamente resistente ai graffi e agli agenti chimici, parte superiore della montatura opacizzata per evitare infiltrazioni di luce diretta, stanghette Duo-Flex e relativa regolazione della lunghezza in 3 posizioni con fermo automatico, sistema di ventilazione laterale integrato, **idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi**.

Wide field of vision thanks to the extremely scratch and chemical resistant clear panoramic lens, the upper part of the frame is opaque to prevent direct light infiltration, Duo-Flex temple pads and their length adjustment in 3 positions with automatic stop, integrated side ventilation system, ***suitable to be worn over corrective glasses****.*



APPLICAZIONI /
INTENDED USE

Industrie varie, ottimo nel settore ospedaliero, adatto anche per visitatori

Various industries, excellent for hospitals, also suitable for visitors

MONTATURA /
FRAME

Frontalino in policarbonato
Peso 47 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto F

Front panel in polycarbonate
Weight 47 g
Optical class 1
Impact class F

CATEGORIA /
CATEGORY

CE

EN 166:2001
EN 170:2002

Occhiale I-VO 9160-265

COD. R358

I-VO Glasses 9160-265

Monolente chiara con trattamento Supravision Excellence in policarbonato antigraffio all'esterno e antiappannante all'interno, eccellente protezione laterale e protezione sopraccigliare assorbi-urti, protezione dai raggi UV 400, stanghette Quattroflex in policarbonato e gomma, morbide, flessibili e regolabili in inclinazione e lunghezza, ventilazione indiretta, ampio campo visivo.

Clear single lens with Supravision Excellence treatment in scratch-resistant polycarbonate on the outside and anti-fog on the inside, excellent side protection and cushioned eyebrow protection, UV 400 protection, polycarbonate and rubber Quattroflex temple pads, soft, flexible and adjustable in length and inclination, indirect ventilation, wide field of vision.



APPLICAZIONI /
INTENDED USE

Industrie varie, meccanica e siderurgica

Mechanical, steel and several other industries

MONTATURA /
FRAME

In policarbonato e gomma
Peso 33 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto F

In polycarbonate and rubber
Weight 33 g
Optical class 1
Impact class F

CATEGORIA /
CATEGORY

CE

EN 166:2001
EN 170:2002

Occhiale 9180-125 Futura

COD. R251

Futura Glasses 9180-125

Lenti chiare in policarbonato con trattamento UVEX Supravision Plus (antiappannante, antigraffio, anti-UV 400, antistatico), adattamento perfetto al viso grazie al sistema di inclinazione micrometrico integrato, regolazione della lunghezza, delle stanghette in 4 posizioni con fermo automatico, super leggero con ampio campo visivo, stanghetta Duo-Flex.

Clear polycarbonate lenses with UVEX Supravision Plus treatment (anti-fog, antiscratch, anti-UV 400, anti-static), perfect adaptation to the face thanks to the integrated micro metric inclination system, adjustable Duo-Flex temple pads length in 4 positions with automatic stop, super-light with wide field of view.



APPLICAZIONI /
INTENDED USE

Industria chimica, meccanica, siderurgica

Chemical, mechanical and steel industries

MONTATURA /
FRAME

In propionato di cellulosa
Peso 48 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto F

In cellulose propionate
Weight 48 g
Optical class 1
Impact class F

CATEGORIA /
CATEGORY

CE

EN 166:2001
EN 170:2002

Occhiale Pheos 9192-225

COD. R387

Pheos Glasses 9192-225

Supravision Excellence antigraffio all'esterno e antiappannante all'interno, lente chiara in policarbonato, protezione dai raggi Uv 400, duo-spheric per un ampio campo visivo, stanghette con terminale morbido antiscivolo, ottima ventilazione, design moderno e innovativo, inclinazione nella parte superiore della lente per una maggiore protezione delle sopracciglia.

Supravision Excellence anti-scratch on the outside and anti-fog on the inside, clear polycarbonate lens, UV 400 protection, duo-spheric for a wide field of vision, temples pads with soft anti-slip end, excellent ventilation, modern and innovative design,inclination of the lens at the top for better eyebrow protection.



MONTATURA /
FRAME

Frontalino in policarbonato — *Front panel in polycarbonate*
Peso 29 g — *Weight 29 g*
Classe ottica 1 — *Optical class 1*
Classe d'impatto F — *Impact class F*

CATEGORIA /
CATEGORY

CE

EN 166:2001
EN 170:2002

Occhiale X-Fit 9199-265

COD. R425

X-Fit Glasses 9199-265

Occhiali protettivi classici con buona copertura dell'area oculare, leggerissimi, solo 23 grammi, innovativo design delle stanghette con chiusura a zip, metal free, tecnologia di trattamento Uvex Supravision Excellence (le lenti sono antiappannanti all'interno, per almeno 16 secondi, mentre all'esterno offrono un'estrema resistenza all'abrasione e alle sostanze chimiche, le proprietà antiappannanti sono permanenti anche dopo ripetuti lavaggi, le lenti sono anche semplici da pulire e meno soggette allo sporco grazie alla nanotecnologia antiaderenti).

Classic protective glasses with good eye protection, very light, only 23 grams, innovative design of the temple pads with zip closure, metal free, Uvex Supravision Excellence treatment technology (the lenses are anti-fog inside, for at least 16 seconds, while outside offers extreme resistance to abrasion and chemicals, the anti-fog properties are permanent even after several washings, the lenses are also easy to clean and less prone to dirt thanks to the non-stick nanotechnology).



MONTATURA /
FRAME

Frontalino in policarbonato — *Front panel in polycarbonate*
Peso 23 g — *Weight 23 g*
Classe ottica 1 — *Optical class 1*
Classe d'impatto F — *Impact class F*

CATEGORIA /
CATEGORY

CE

EN 166:2001
EN 170:2002

Occhiale 5x9

COD. R557

Glasses 5x9

Lente chiara in policarbonato antigraffio e antiappannante, ripari laterali integrati, morbide astine con tecnologia brevettata softpad regolabili in lunghezza e inclinazione.

Clear, scratch-resistant and anti-fog polycarbonate lens, integrated side guards, soft temple pads with patented Softpad technology adjustable in length and inclination.



MONTATURA / *FRAME*

In policarbonato ad alta resistenza	*In Highly resistant polycarbonate*
Peso 35 g	*Weight 35 g*
Classe ottica 1	*Optical class 1*
Classe d'impatto FT	*Impact class FT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE

EN 166:2001
EN 170:2002

Ribaltina antigraffio per saldatura

COD. R708

Scratch-Resistant Welding Flap

Accessorio per occhiale R557
Filtri verde shade 5 per protezione da saldatura e tecniche connesse.

Accessory for glasses R557
5 green shade filters for welding protection and other related work.



MONTATURA / *FRAME*

In nylon e policarbonato	*In nylon and polycarbonate*
Peso 20 g	*Weight 20 g*
Classe ottica 1	*Optical class 1*
Classe d'impatto FT	*Impact class FT*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE

EN 166:2001
EN 169:2002

Occhiale da saldatura

COD. R707

Welding Glasses

Lenti verdi iR5 in policarbonato con trattamento antigraffio intercambiali, occhiale bilente con protezioni laterali areate basculanti, vite centrale per una veloce sostituzione delle lenti.

Green iR5 lenses in polycarbonate with interchangeable anti-scratch treatment, dual lens with tilting ventilated side protections, central screw for quick lens replacement.



MONTATURA / *FRAME*

In nylon e policarbonato	*In nylon and polycarbonate*
Disponibilità lenti intercambiabili	*Interchangeable lenses available*
Peso 36 g	*Weight 36 g*
Classe ottica 1	*Optical class 1*
Classe d'impatto F	*Impact class F*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE

EN ISO 16321-1:2022
EN ISO 16321-2:2021

Occhiale antigraffio

COD. R702

Scratch-Resistant Glasses

Montatura realizzata in materiale anallergico, protezioni laterali incorporate, astregolazione delle aste in lunghezza e inclinazione.

Frame made of hypo-allergenic material, side protections incorporated, length and inclination adjustment of the temple pads.



MONTATURA /
FRAME

Monolente in policarbonato antigraffio
Peso 30 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto F

Scratch-resistant polycarbonate single lens
Weight 30 g
Optical class 1
Impact class F

CATEGORIA /
CATEGORY

CE

EN 166:2001
EN 170:2002

Sovraocchiale

COD. R703

Over Glasses

Versione uncoated (UC) sterilizzabile, sistema di aerazione ricavato nelle protezioni laterali, ripari soppracigliari e laterali integrati, **idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi**.

Sterilizable uncoated (UC) version, air ventilation system in the side guards, integrated side and eyebrow guards, ***suitable to be worn over corrective glasses****.*



MONTATURA /
FRAME

Monolente in policarbonato
Peso 43 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto F

Single lens made of polycarbonate
Weight 43 g
Optical class 1
Impact class F

CATEGORIA /
CATEGORY

CE

EN 166:2001
EN 170:2002

Occhiale a maschera in policarbonato

COD. R704

Polycarbonate Goggles

Lente incolore in policarbonato antiappannante, **idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi,** sistema di ventilazione diretta, fascia elastica regolabile in tessuto.

Clear anti-fog polycarbonate lens, ***suitable to be worn over corrective glasses****, direct ventilation system, adjustable elastic band in fabric.*



APPLICAZIONI /
INTENDED USE

Campo di utilizzo 3 e 4 per protezione da polveri e spruzzi di liquidi

Range of use 3 and 4 for powders protection and splashes of liquids

MONTATURA /
FRAME

PVC trasparente
Peso 73 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto B

Transparent PVC
Weight 73 g
Optical class 1
Impact class B

CATEGORIA /
CATEGORY

CE

EN 166:2001

Occhiale a maschera ventilazione indiretta

COD. R705

Goggles with Indirect Ventilation

Lente incolore in policarbonato antigraffio e antiappannante, ampia fascia elastica completamente regolabile, protezione anti-UV, **sovrapponibile a tutti gli occhiali da vista grazie a lente sferica**, ventilazione indiretta, visione panoramica.

*Clear, scratch-resistant and anti-fogging polycarbonate single lens, fully adjustable broad elastic band, UV protection, which **can be placed over all prescription glasses thanks to its spherical lens**, indirect ventilation and panoramic view.*



APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Campo di utilizzo 3, 4 e 9 per protezione da grosse particelle di polvere, schizzi liquidi e proiezioni di metalli fusi, solidi e caldi

Range of use 3, 4 and 9 for protection against large dust particles, liquid splashes and projections of molten, solid and hot metals

MONTATURA / *FRAME*

In PVC
Peso 84 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto B

PVC
Weight 84 g
Optical class 1
Impact class B

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE

EN 166:2001
EN 170:2002

Occhiale a maschera

COD. R706

Goggles

Lente incolore antigraffio e antiappannante, **sovrapponibile a tutti gli occhiali da vista grazie a lente sferica**, ventilazione indiretta e visione panoramica.

*Clear, scratch-resistant and anti-fogging lens, which **can be placed over all prescription glasses thanks to its spherical lens**, indirect ventilation and panoramic view.*



APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Campo di utilizzo 3 e 4 per protezione da grosse particelle di polvere, schizzi liquidi

Range of use 3 and 4 for protection against large dust particles, liquid splashes

MONTATURA / *FRAME*

Struttura in TPR
Peso 88 g,
Classe ottica 1
Classe d'impatto BT

TPR Structure
Weight 88 g
Optical class 1
Impact class BT

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE

EN ISO 16321-1:2022

Occhiale a maschera 6x1

COD. R560

Glasses/Goggles 6x1

Lente incolore antigraffio antiappannante, campo visivo senza distorsioni, aste regolabili in lunghezza e inclinazione, sistema di ventilazione indiretta, gomma interna, disponibile inserto RX per correttivi, **aste smontabili e sostituibili con banda elastica – già presente nella confezione**.

*Clear anti-scratch anti-fog lens, distortion-free field of vision, adjustable length and inclination of the temple pads, indirect ventilation system, internal rubber, available RX insert for corrective lenses, **temple pads can be removed and replaced with an elastic band - already included in the package**.*



APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Campo di utilizzo 3 e 4 per protezione da gocce e spruzzi e da polveri di grosse dimensioni

Range of use 3 and 4 for protection from drops and splashes as well as large powder particles

MONTATURA / *FRAME*

Policarbonato / TPE
Peso 57 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto FT

Polycarbonate / TPE
Weight 57 g
Optical class 1
Impact class FT

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE

EN 166:2001
EN 170:2002

Semicalotta per visiera anti arco elettrico

COD. R710

Half Head Gear for Electric Arc Face Shield Protection



Semicalotta ergonomica in materiale anallergico, fascia frontale antisudore in spugna intercambiabile, banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta, regolazione circonferenza cranica tramite cremagliera (da 53 a 61 cm), ribaltabile di 90° tramite frizioni, 5 punti di aggancio per lo schermo, certificata con i simboli per il campo di utilizzo 3, 8 e 9 della EN 166 per protezione da schizzi liquidi, arco elettrico e proiezioni di metallo fuso, resistente ad impatti e a temperature estreme. Priva di parti metalliche esposte per la protezione da arco elettrico.

Ergonomic half head gear made of hypoallergenic material, interchangeable sponge sweatband, upper band for height adjustment of the head gear, adjustable head circumference by rack (from 53 to 61 cm), 90° foldable with clutches, 5 attachment points for the face shield, EN 166 certified with symbols for use 3, 8 and 9 for protection from liquid splashes, electric arc and molten metal projections, resistant to impacts and extreme temperatures. No metal parts exposed for protection against electric arc.

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 166:2001
EN 170:2002
(SE ASSEMBLATO CON VISIERA) / *(IF ASSEMBLED WITH A FACE SHIELD)*

Visiera (spessore 2mm)

COD. R712

Face Shield (thickness 2 mm)



Per semicalotta R710
Visiera neutra in policarbonato 395x240x2 mm, schermo iniettato, protezione contro radiazione UV, gocce e spruzzi, impatti meccanici, metalli fusi e solidi incandescenti, arco elettrico da corto circuito, graffi superficiali (marcatura K), certificata con i simboli per il campo di utilizzo 8 e 9 della EN 166 per protezione arco elettrico e proiezioni di metallo fuso, resistente ad impatti e a temperature estreme.
In abbinamento con R710.

For half head gear R710
Neutral polycarbonate face shield 395x240x2 mm, injected screen, protection against UV radiation, drops and splashes, mechanical impacts, molten metals and incandescent solids, electric arc from short circuit, surface scratches (marking K), EN 166 certified with symbols for range of use 8 and 9 for electric arc protection and molten metal projections, resistant to impacts and extreme temperatures.
Used with R710.

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 166:2001
EN 170:2002

Semicalotta con visiera

COD. R714

Half Head Gear with Face Shield



Fascia frontale in spugna tergisudore intercambiabile, banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta, regolazione di circonferenza cranica tramite fascia elastica, schermo in policarbonato spessore 1 mm ribaltabile di 90°, può essere indossata sopra ad occhiali protettivi e respiratori, mentoniera in policarbonato sostituibile, certificato al punto 3 della EN 166 per protezione da schizzi di liquidi, resistente ad impatti.

Frontal band made of interchangeable sponge sweatband, upper band to adjust the height of the head gear, adjustment of head ircumference by elastic band, polycarbonate screen 1 mm thick foldable by 90°, can be worn over protective glasses and respirators, chin guard made of replaceable polycarbonate, EN 166 certified at point 3 for protection from splashes of liquids, resistant to impacts.

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 166:2001
EN 170:2002

Semicalotta per visiera

COD. R709

Half Head Gear for Face Shield



Semicalotta ergonomica in materiale anallergico, fascia frontale antisudore in spugna intercambiabile, banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta, regolazione circonferenza cranica tramite cremagliera (da 53 a 61 cm), ribaltabile di 90° tramite frizioni, 5 punti di aggancio per lo schermo, certificato con i simboli per il campo di utilizzo 3 della EN 166 per protezione da schizzi liquidi, resistente ad impatti e a temperature estreme.

Ergonomic half head gear made of hypoallergenic material, interchangeable sponge sweatband, upper band for height adjustment of the head gear, adjustable head circumference by rack (from 53 to 61 cm), 90° foldable with clutches, 5 attachment points for the face shield, EN 166 certified with symbols for use range 3, for protection from liquid splashes, resistant to impacts and extreme temperatures.

CATEGORIA / ***CATEGORY*** CE EN 166:2001
(SE ASSEMBLATO CON VISIERA) / *(IF ASSEMBLED WITH A FACE SHIELD)*

Visiera (spessore 1mm)

COD. R711

Face Shield (thickness 1 mm)

Per semicalotta R709
Visiera neutra in policarbonato 395x200x1 mm, protezione contro gocce e spruzzi e impatti meccanici. In abbinamento con R709.

For half head gear R709
Neutral polycarbonate face shield 395x200x1 mm, protection against drops, splashes and mechanical impactS. Used with R709.

CATEGORIA / ***CATEGORY*** CE EN 166:2001

Visiera in rete di acciaio per decespugliatori

COD. R713

Face Shield in Steel Mesh for Brush Cutters



Per semicalotta R709
Visiera in rete di acciaio 380x195 mm, protezione contro impatti meccanici durante attività di decespugliazione.In abbinamento con R709.

For half head gear R709
380x195 mm steel mesh face shield, protection against mechanical impacts during brush-cutting. Used with R709.

CATEGORIA / ***CATEGORY*** CE EN 166:2001
EN 1731:2006

Elmetto

COD. H060

Hard Hat



08 - GIALLO
08 - YELLOW

Elmetto 100% polietilene, peso 350 g compreso di bardature a 6 cardini con regolazione nucale, predisposto per attacco cuffia, isolamento elettrico 440 V.

100% polyethylene hard hat, weight 350 g including 6 anchor points suspension with nape adjustment, equipped for ear muffs attachment, 440 V electrical insulation.



02 - BIANCO
02 - WHITE



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE



07 - ROSSO
07 - RED

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 397:2012+A1:2012

Sottogola con 2 punti di aggancio e mentoniera

COD. S064

Chinstrap with 2 Anchor Points and Chin Cup



Cinturino sottogola economico in poliestere a 2 cardini con ganci in plastica, con mentoniera, lunghezza regolabile.

Economical polyester chin strap with 2 anchor points and plastic hooks, with chin cup, adjustable length.

Sottogola con 2 punti di aggancio “Comfort”

COD. S063

Chinstrap with 2 Anchor Points “Comfort”



Cinturino sottogola economico in poliestere a 2 cardini con ganci in plastica, lunghezza regolabile.

Economical polyester chin strap with 2 anchor points and plastic hooks, adjustable length.

Elmetto Pheos E 9770/120

COD. R136

Pheos Hard Hat E 9770/120



Adatto per attività di elettricisti, il casco è completamente privo di aperture. Predisposizione aggancio per sistemi di visiere cuffie e lampade. Fornisce protezione a temperature estremamente basse (-30° C). MM = Resistenza a metallo fuso (spruzzi). Certificato secondo la norma EN 50365 (1000 V AC). Sospensione interna in tessuto a 6 cardini, ampia fascia antisudore per una stabilità maggiore.
Regolazione: tg. 51-61 cm.

Suitable for electrician activities, the hard hat does not have any openings. It is equipped with attachment for face shield, ear muffs and lamp systems. Provides protection at extremely low temperatures (-30° C). MM = Resistance to molten metal (splashes). Certified in compliance with EN 50365 (1000 V AC). Internal fabric suspension system with 6 anchor points, wide sweatband for extra stability. Adjustment: size 51-61 cm.

CATEGORIA / *CATEGORY* | CE EN 397:2012+A1:2012 EN 50365:2002

Elmetto da ponteggi Pheos B-S-WR 9772-031

COD. R440

Pheos Scaffolding Hard Hat B-S-WR 9772-031



Adatto per lavori edili, il casco è dotato da 3 aperture di ventilazione richiudibili. Predisposizione aggancio per sistemi di visiere cuffie e lampade. Visiera ridotta per una maggiore visibilità verso l'alto. Fornisce una protezione a temperature estremamente basse (-30°C). MM = resistenza a metallo fuso (spruzzi). Bardatura con regolazione a cremagliera, sospensione interna in tessuto a 6 cardini, ampia fascia antisudore per una stabilità maggiore. Regolazione: tg. 52-61 cm.

Suitable for construction work, the hard hat has 3 closable ventilation openings. It is equipped with attachment for face shield, ear muffs and lamp systems. Smaller face shield for increased upward visibility. Provides protection at extremely low temperatures (-30°C). MM = Resistance to molten metal (splashes). Suspension with adjustable ratchet strap, internal fabric suspension system with 6 anchor points, wide sweatband for extra stability. Adjustment: size 52-61 cm.

CATEGORIA / *CATEGORY* | CE EN 397:2012+A1:2012

Cinturino Sottogola 9790-021

COD. R261

Chinstrap 9790-021



Cinturino sottogola in tessuto sintetico a 4 cardini completo di sottomento regolabile e chiusura con aggancio rapido.

Chinstrap in synthetic fabric with 4 anchor points, with adjustable chin guard and quick release fastener.

Cinturino Sottogola 9790-005

COD. R260

Chinstrap 9790-005



Cinturino sottogola in similpelle con 2 cinghie metalliche, lunghezza regolabile per elmetto.

Chinstrap in synthetic leather with 2 metal straps, adjustable length per hard hat.



Anticaduta

Fall Arrest

Una linea completa di soluzioni anticaduta e di protezione del capo progettata tenendo conto dell'ergonomia, per un utilizzo semplice, intuitivo e per garantire una regolazione flessibile, precisa e rapida per la massima libertà durante l'utilizzo.

A complete range of fall arrest and head protection solutions designed with the utmost consideration for ergonomics, for easy and intuitive use and to guarantee flexible, precise and rapid adjustment for maximum freedom while using it.

LIGHT 1
Imbracatura a un punto di ancoraggio

COD. N083

Harness with 1 attachment point



Imbracatura con ancoraggio dorsale per anticaduta, fascia di estensione in poliestere, fibbie di regolazione su petto e cosciali, protezione in plastica sulle estremita delle fasce, componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma. Peso 0,97 Kg. Capacità di carico 140 Kg.

Fall arrest harness with back attachment, polyester extension strap, adjustment buckles on chest and thigh straps, plastic protection at the ends of the straps, steel components with salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 72 hours required by the standard. Weight 0.97 Kg. Load capacity 140 Kg.

APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Coperture e costruzioni, manuntenzioni industriali

Roofing and building,industrial maintenance

TAGLIE / *SIZES*

Universale

Universal

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 361:2002
TEST 140KG

LIGHT 2
Imbracatura a 2 punti di ancoraggio

COD. N084

Harness with 2 attachment points



Imbracatura con ancoraggio dorsale con fascia di estensione in poliestere, ancoraggio sternale tessile, fibbie di regolazione su petto e cosciali, protezione in plastica sulle estremità delle fasce, componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma. Peso 1,2 Kg. Capacità di carico 140 Kg.

Harness with back attachment, polyester extension strap, textile sternal attachment, adjustment buckles on chest and thigh straps, plastic protection at the ends of the straps, steel components with salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 72 hours required by the standard. Weight 1,2 Kg. Load capacity 140 Kg.

APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Coperture e costruzioni, manuntenzioni industriali, strutture e scale

Roofing and building, industrial maintenance, structures and ladders

TAGLIE / *SIZES*

L – XL

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 361:2002
TEST 140KG

LIGHT 4
Imbracatura a 2 punti di ancoraggio + cintura

COD. N085

Harness with 2 attachment points + belt



Imbracatura con ancoraggio dorsale con fascia di estensione in poliestere, ancoraggio sternale tessile, cintura di posizionamento con anelli D laterali e anelli portastrumenti, imbottitura nella fascia lombare per un maggiore comfort, fibbie di regolazione su petto, cintura e cosciali, protezione in plastica sulle estremità delle fasce, componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma. Peso 1,79 Kg. Capacità di carico 140 Kg.

Harness with back attachment, polyester extension strap, textile sternal attachment, positioning belt with side D-rings and tool holder rings, padding in the lumbar strap for extra comfort, adjustment buckles on the breast, waist belt and thigh straps, plastic protection at the ends of the straps, steel components with salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 72 hours required by the standard. Weight: 1,79 Kg. Load capacity 140 Kg.

APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Coperture e costruzioni, manuntenzioni industriali, strutture e scale

Roofing and building, industrial maintenance, structures and ladders

TAGLIE / *SIZES*

L – XL

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 361:2002
EN 358:2018
TEST 140KG

DOLOMITI - Kit di trattenuta con 2 moschettoni 981 + 1 moschettone 39

COD. N078

Restraint Kit with 2 carabiners 981 + 1 carabiner 39



Il Kit include:
- Imbracatura LIGHT 1: ancoraggio dorsale per anticaduta, fascia di estensione in poliestere, fibbie di regolazione su petto e cosciali, protezione in plastica sulle estremità delle fasce, componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma. Peso 0,97 Kg. Capacità di carico 140 Kg.
- 2 moschettoni ovali 981 in acciaio tropicalizzato, chiusura manuale filettata
- 1 moschettone 39 in acciaio tropicalizzato, chiusura automatica
- Corda di collegamento Nexion 150: semistatica che permette di realizzare collegamenti tra più dispositivi o come elemento di ancoraggio
- Borsa Light in nylon per il trasporto

The kit includes:
- *LIGHT 1 harness: back attachment, polyester extension strap, adjustment buckles on chest and thigh straps, plastic protection at the ends of the straps, steel components with salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 72 hours required by the standard. Weight 0,97 Kg. Load capacity 140 Kg.*
- *2 oval carabiners 981 in tropicalized steel, manual threaded closure*
- *1 carabiners 39 in tropicalized steel, self-locking*
- *Nexion 150 linking rope: semi-static which allows connections between several devices or can be used as an anchoring element*
- *Light bag in nylon for carrying*

APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Progettato per il posizionamento e la trattenuta, certificato per dissipare la forza d'impatto di una caduta, coperture e costruzioni, manutenzioni industriali

Designed for positioning and restraint, certified to dissipate the impact force of a fall, roofing and building, industrial maintenance

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 361:2002
TEST 140KG
EN 354:2010
EN 362:2004 B
EN 362:2004 T

Kit ponteggi

COD. N079

Scaffolding Kit



l Kit include:
- Imbracatura LIGHT 1: ancoraggio dorsale per anticaduta, fascia di estensione in poliestere, fibbie di regolazione su petto e cosciali, protezione in plastica sulle estremita delle fasce, componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma. Peso 0,67 Kg. Capacità di carico 140 Kg.
- Assorbitore di energia ASTUN I ABE 364: con corda regolabile lungo 2 m e dotato di un moschettone ovale 981 all'estremità dell'assorbitore e un moschettone 39 all'estremità della corda
- Borsa light in nylon per il trasporto

The kit includes:
- *LIGHT 1 harness: back attachment, polyester extension strap, adjustment buckles on chest and thigh straps, plastic protection at the ends of the straps, steel components with salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 72 hours required by the standard. Weight 0,67 Kg. Load capacity 140 Kg.*
- *Energy absorber ASTUN I ABE 364: with 2 m long adjustable rope and equipped with a 981 oval carabiner at the end of the absorber and a 39 carabiner at the end of the rope*
- *Light bag in nylon for carrying*

APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Coperture e costruzioni, manuntenzioni industriali, strutture e scale

Roofing and building, industrial maintenance, structures and ladders

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 361:2002
TEST 140KG
EN 355:2002
EN 362:2004 B
EN 362:2004 T

LIGHT P1
Cintura di posizionamento

COD. N008

Positioning Belt



Cintura di posizionamento con anelli D laterali e anelli portastrumenti, imbottitura nella fascia lombare per un maggiore comfort, componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma. Peso 0,625 Kg. Capacità di carico 140 Kg.

Positioning belt with side D-rings and tool holder rings, padding in the lumbar region for extra comfort, steel components with salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 72 hours required by the standard. Weight 0,625 Kg. Load capacity 140 Kg.

APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Da utilizzare esclusivamente per il posizionamento, non come sistema anticaduta

To be used only for positioning, not as a fall arrest system

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 358:2018
TEST 140KG

X2
Linea vita temporanea 20 m

COD. N098

Temporary Lifeline 20 m



La linea vita è certificata per essere utilizzata da 2 persone contemporaneamente, lunghezza regolabile da 2 a 20 metri, dotata di tenditore per tendere facilmente la fettuccia di poliestere, include 1 moschettone ad ogni estremità della fettuccia per collegare la linea di vita ai punti di ancoraggio. Racchiusa in una pratica borsa.

The lifeline is certified for use by 2 people simultaneously, adjustable length ranging from 2 to 20 metres, equipped with a tensioner to easily stretch the polyester strap, includes 1 carabiner at each end of the strap to connect the lifeline to the anchor points. Enclosed in a practical bag.

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 795:2012 B+C
TS 16415:2013 B+C
EN 362:2004 B

SEKURBLOK
Dispositivo anticaduta 10 m

COD. N096

Fall Arrest Device 10 m



Robusto carter sintetico ad alta resistenza per offrire maggiore durabilità, sicuro per carichi massimi di 140 kg, riduce la forza di impatto al di sotto dei 6kN, anello girevole per evitare impigliamenti e migliorare il funzionamento del dispositivo. Include un moschettone ovale 981. Indicatore di caduta: in caso di caduta la linea verde diventa rossa, indicando la caduta dell'utilizzatore. Cavo in acciaio zincato (4,5 mm). Capacità di carico 140 Kg.

Sturdy, highly resistant synthetic casing for added durability, safe for maximum loads up to 140 kg, reduces impact force below 6kN, swivel ring to prevent entanglement and improve device operation. Includes oval 981. Fall indicator: in the event of a fall, the green line turns red, indicating that the user has fallen. Galvanised steel cable (4.5 mm). Load capacity 140 Kg.

APPLICAZIONI / *INTENDED USE*

Certificato per lavori in ambienti esplosivi secondo direttiva ATEX

Certified for work in explosive environments according to ATEX directive

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 360:2002
TEST 140KG

TIGER
Dispositivo anticaduta 2,5 m

COD. N077

Fall Arrest Device 2,5 m



Anticaduta retrattile con fettuccia da 2,5 m di lunghezza e assorbitore di energia in grado di ridurre la forza di impatto al di sotto dei 6kN.
Include moschettone 981 (apertura 18 mm) e un moschettone girevole 976 (apertura 20 mm) con indicatore di caduta: in caso di caduta l'indicatore verde sul moschettone diventa rosso, indicando la caduta dell'utilizzatore. Capacità di carico 140 Kg.

Retractable type fall arrester with a 2.5 m long strap and energy absorber capable of reducing the impact force below 6kN.
Includes a 981 carabiner (18 mm opening) and a 976 swivel carabiner (20 mm Opening) with fall indicator: in case of a fall, the green indicator on the carabiner turns red, indicating that the user has fallen. Load capacity 140 Kg.

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 360:2002
EN 362:2004 B

982
Moschettone con chiusura a rotazione

COD. N062

Carabiner with twist-lock closure



Moschettone automatico con chiusura 1/4 di giro Twist-Lock.
Realizzato in acciaio tropicalizzato con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma.
N° di serie individuale opzionale.

Automatic carabiner with 1/4 Twist-Lock turn.
Manufactured in tropicalized steel with salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 72 hours required by the standard.
Optional customised serial No.

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 362:2004 B

981
Moschettone con chiusura a ghiera

COD. N061

Screw-lock carabiner



Moschettone ovale in acciaio tropicalizzato con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma.
Chiusura screw-lock e N° di serie individuale opzionale.

Oval carabiner in tropicalized steel with salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 72 hours required by the standard.
Screw-lock closure and optional customised serial number.

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 362:2004 B

239 + 982
Cordino regolabile + moschettone

COD. N011

Adjustable Lanyard + Carabiner



Corda semistatica con sistema di blocco regolabile per l'esecuzione dei lavori in posizionamento e in trattenuta. Estremità della corda cucite fermamente, con copertura in polietilene e redance in PVC resistenti all'abrasione. Regolabile fino ad un massimo di 2 metri. Moschettone asimemetrico in acciaio tropicalizzato con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma. Chiusura 1/4 di giro. Disponibile anche nella versione con numero di serie individuale.

Semi-static rope with adjustable locking system for carrying out work in positioning and restraint. Firmly stitched rope ends with polyethylene cover and abrasion-resistant PVC thimbles. Adjustable to a maximum of 2 metres.
Asymmetric carabiner in tropicalized steel with salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 72 hours required by the standard. 1/4 turn closure. Also available in a version with a personalized serial number.

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 358:2018
EN 362:2004 B

239
Cordino regolabile

COD. N007

Adjustable Lanyard



Corda semistatica con sistema di blocco regolabile per l'esecuzione dei lavori in posizionamento e in trattenuta. Estremità della corda cucite fermamente, con copertura in polietilene e redance in PVC resistenti all'abrasione. Regolabile fino ad un massimo di 2 metri.

Semi-static rope with adjustable locking system for carrying out work in positioning and restraint. Firmly stitched rope ends with polyethylene cover and abrasion-resistant PVC thimbles. Adjustable to a maximum of 2 metres.

APPLICAZIONI / *USE*

I lavori di posizionamento si eseguono facendo passare la corda intorno al profilo, al fine di raggiungere una posizione di lavoro confortevole e ottimale. In aggiunta alla corda, è obbligatorio utilizzare un sistema anticaduta se c'è rischio di caduta.

Positioning work is carried out by passing the rope around the rail to attain a comfortable and optimal working position. If there is a risk of falling, it is mandatory to use a fall arrest system in addition to the rope.

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 358:2018

NEXION 100
Cordino di collegamento 1 m

COD. N092

Connecting Lanyard 1 m



Corda semistatica in poliammide che permette di realizzare collegamenti tra più dispositivi o che può essere utilizzata come elemento di ancoraggio, diametro 12 mm. Comprensivo di redancia in plastica per evitare qualsiasi tipo di sfregamento tra corda e moschettone.

Semi-static polyamide rope to link several devices together or that can be used as a restraining element, diameter 12 mm.
Supplied with plastic lanyard to prevent any friction between the rope and the carabiner.


CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 354:2010

NEXION 150
Cordino di collegamento 1,5 m

COD. N093

Connecting Lanyard 1,5 m



Corda semistatica in poliammide che permette di realizzare collegamenti tra più dispositivi o che può essere utilizzata come elemento di ancoraggio, diametro 12 mm. Comprensivo di redancia in plastica per evitare qualsiasi tipo di sfregamento tra corda e moschettone.

Semi-static polyamide rope to link several devices together or that can be used as a restraining element, diameter 12 mm.
Supplied with plastic lanyard to prevent any friction between the rope and the carabiner.


CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 354:2010

CTA 14
Cavo di ancoraggio in acciaio inox 1,5 m

COD. N097

Stainless Steel Anchor Cable 1.5 m



Cavo di ancoraggio temporaneo realizzato in acciaio inox da 8 mm di diametro e redance in acciaio. La sua leggerezza e versatilità lo rendono uno degli ancoraggi più utilizzati.

Temporary anchor cable manufactured in 8 mm diameter stainless steel and steel thimbles. Its lightness and versatility make it one of the most widely used anchors.

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 795:2012 B

CTA EXPRESS
Fettuccia di ancoraggio

COD. N072

Anchorage Strap



Fettuccia di ancoraggio realizzata in poliestere. Leggera e versatile è fra gli ancoraggi più utilizzati – Lunghezza 90 cm, peso 110 g, Resistenza 22 kN.

Anchor strap made of polyester. Lightweight and versatile, it is one of the most used anchors – Length 90 cm, weight 110 g, Resistance 22 kN

APPLICAZIONI / *USE*

Può essere utilizzata come punto di ancoraggio conforme alla norma EN 795 ed è certificata anche in conformità con la norma EN 354, come elemento di collegamento.

It can be used as an anchorage point in compliance with EN 795 and is also certified as connecting elements in compliance with EN 354.

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 795:2012 B
EN 354:2010

ASTUN I 361 + 981
Assorbitore di energia con 2 moschettoni

COD. N095

Absorber Lanyard with 2 Carabiners





Il Kit include:
- Assorbitore di energia ASTUN I 361 con corda semistatatica, estremità della corda cucite fermamente con copertura in polietilene e redandance in PVC resistente all'abrasione, distanza massima di arresto 1 m. Certificato per dissipare la forza d'impatto di una caduta al di sotto dei 6kN. Capacità di carico 140 Kg.
- 2 moschettoni ovali 981 in acciaio tropicalizzato con chiusura manuale filettata.

The kit includes
- *ASTUN I 361 energy absorber with semi-static rope, firmly stitched rope ends with polyethylene cover and abrasion-resistant PVC redandance, maximum stopping distance 1 m. Certified to dissipate the impact force of a fall below 6kN. Load capacity 140 kg.*
- *2 oval carabiners 981 in tropicalized steel, with threaded manual closure.*

CATEGORIA / *CATEGORY*

CE EN 355:2022
TEST 140KG
EN 362:2004 B



Kit di pronto soccorso

First Aid Kit

I kit di pronto soccorso contengono tutto il necessario per una prima medicazione efficiente, ordinata e completa, così da risolvere rapidamente tutti i problemi di lieve entità direttamente sul posto di lavoro.

First aid kits have all the necessary items for an efficient, tidy and complete first aid dressing, so that all minor problems can be quickly solved on-site.

Armadietto di pronto soccorso (≥ 3 lavoratori)

First Aid Cabinet (≥ 3 workers)

COD. C000



Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica di colore bianco, 3 vani e 2 ripiani interni e serratura con chiave.

Metal cabinet painted with white epoxy powder, 3 compartments and 2 internal shelves with lock and key.

UTILIZZO / *USE*	Per aziende e unità produttive con 3 o più lavoratori (gruppo A e B), come da DM 388 del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008.	*For companies and production units with 3 or more workers (groups A and B), as per Ministerial Decree 388 dated 15/07/2003 and Legislative Decree 81 dated 09/04/2008.*
MISURE / *DIMENSIONS*	**460 x 300 x 140 mm**	
CONTENUTO / *CONTENTS*	• 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 • 5 paia guanti sterili • 1 mascherina con visiera paraschizzi • 3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE • 2 flaconi disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC • 10 buste compressa garza sterile 10x10 cm • 2 buste compressa garza sterile 18x40 cm • 2 teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR • 2 pinze sterili • 1 confezione di cotone idrofilo • 1 astuccio benda tubolare elastica • 2 Plastosan 10 cerotti assortiti • 2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm • 1 paio forbici tagliabendaggi • 3 lacci emostatici • 2 ice pack ghiaccio istantaneo monouso • 2 sacchetti per rifiuti sanitari • 1 termometro clinico digitale CE • 1 sfigmomanometro Personal con fonendoscopio	• *1 copy of Min. Decree 388 dated 15.07.03* • *5 pairs of sterile gloves* • *1 face mask with splash shield* • *3 bottles of sterile saline solution 500 ml EC* • *2 disinfectant bottles 500 ml iodine povidone 10% iodine PMC* • *10 packets sterile gauze pads 10x10 cm* • *2 packets sterile gauze pads 18x40 cm* • *2 sterile cloths 40x60 cm DIN 13152-BR* • *2 pairs of sterile tweezers* • *1 pack of cotton wool* • *1 pack of net elastic bandage* • *2 Plastosan 10 assorted plasters* • *2 reels adhesive plaster m 5x2,5 cm* • *1 pair of bandage-cutting scissors* • *3 haemostatic laces (tourniquets)* • *2 disposable instant ice packs* • *2 bags for medical waste* • *1 digital clinical thermometer CE* • *1 Personal sphygmomanometer with phonendoscope*

Armadietto di pronto soccorso maggiorato (≥ 3 lavoratori)

First Aid Cabinet Plus (≥ 3 workers)

COD. C002



Armadietto in acciaio al carbonio, verniciato con polvere epossidica, cottura al forno 180°,bordi arrotondati, 2 ripiani in acciaio, anta dotata di tre porta accessori, base porta flaconi removibile, serratura con chiave.

3 compartments and 2 internal shelves with lock with key. Carbon steel cabinet, painted with epoxy powder, oven-baked at 180°, rounded edges, 2 steel shelves, door with three accessory holders, removable bottle holder base, lock with key.

UTILIZZO / *USE*	Per aziende con 3 o più lavoratori (gruppo A e B) con contenuto come da DM 388 del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008 maggiorato con prodotti di riconosciuta utilità.	*For companies and production units with 3 or more workers (groups A and B), as per Ministerial Decree 388 dated 15/07/2003 and Legislative Decree 81 dated 09/04/2008 supplemented with products of recognised utility.*
MISURE / *DIMENSIONS*	**483 x 402 x 202 mm**	
CONTENUTO / *CONTENTS*	• 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 • 5 paia di guanti sterili • 1 mascherina con visiera paraschizzi • 3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE • 2 flaconi disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC • 10 buste compressa garza sterile 10x10 cm • 2 buste compressa garza sterile 18x40 cm • 2 teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR • 2 pinze sterili • 2 confezioni di cotone idrofilo • 1 astuccio benda tubolare elastica • 2 Plastosan 20 cerotti assortiti • 1 paio forbici tagliabendaggi • 2 rocchetti cerotto adesivo da m 5x2,5 cm • 3 lacci emostatici • 2 ice pack ghiaccio istantaneo monouso • 2 sacchetti per rifiuti sanitari • 1 termometro clinico digitale CE • 1 sfigmomanometro Personal con fonendoscopio • 4 bende di garza da m 3,5x10 cm • 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette ammoniaca • 1 pinocchio apri bocca + rianimatore bocca a bocca VENTO • 1 coperta isotermica oro/argento 160x210 cm • 1 telo triangolare TNT 96x96x136 cm • 1 preparato 3,5 g gel per ustioni sterile • 2 bende elastiche m 4x6 cm DIN 61634 • 1 tampobenda sterile 8x10 cm DIN 13151 M	• *1 copy of Min. Decree 388 dated 15.07.03* • *5 pairs of sterile gloves* • *1 face mask with splash shield* • *3 bottles of sterile saline solution 500 ml EC* • *2 disinfectant bottles 500 ml iodine povidone 10% iodine PMC* • *10 packets sterile gauze pads 10x10 cm* • *2 packets sterile gauze pads 18x40 cm* • *2 sterile cloths 40x60 cm DIN 13152-BR* • *2 pairs of sterile tweezers* • *2 pack of cotton wool* • *1 pack of net elastic bandage* • *2 Plastosan 20 assorted plasters* • *1 pair of bandage-cutting scissors* • *2 reels adhesive plaster m 5x2,5 cm* • *3 haemostatic laces (tourniquets)* • *2 disposable instant ice packs* • *2 bags for medical waste* • *1 digital clinical thermometer CE* • *1 Personal sphygmomanometer with phonendoscope* • *4 gauze bandages 350x10 cm* • *1 PIC 3 case with: 3 sachets of liquid soap, 3 sachets of PMC disinfectant wipes, 2 sachets of ammonia wipes* • *1 Pinocchio open mouth + resuscitator mouth to mouth Wind* • *1 gold/silver isothermal blanket 160x210 cm* • *1 triangular non-woven sling/cloth 96x96x136 cm* • *1 prepared 3,5 g sterile gel for burns* • *2 elastic bandage m 4x6 cm DIN 61634* • *1 sterile pad bandage 8x10 cm DIN 13151 M*

Valigetta di pronto soccorso (< 3 lavoratori)

First Aid Case (< 3 workers)

COD. C005



Valigetta realizzata in polipropilene, colore arancio, supporto per attacco a parete, chiusura con 2 clip rotanti e maniglia per trasporto.

Orange polypropylene case, with wall mounting bracket, 2 rotating clips closure and handle for transport.

UTILIZZO / *USE*	Per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori (gruppo C) sedi distaccate e Automezzi di servizio con contenuti come da DM 388 del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008.	*For companies or production units with less than 3 workers (group C) branch offices and service vehicles, as per Ministerial Decree 388 dated 15/07/2003 and Legislative Decree 81 dated 09/04/2008.*
MISURE / *DIMENSIONS*	**250 x 190 x 90 mm**	
CONTENUTO / *CONTENTS*	• 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 • 2 paia guanti sterili • 1 flacone disinfettante 125 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC • 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE • 1 busta compressa garza sterile 18x40 cm • 3 buste compressa garza sterile 10x10 cm • 1 pinza sterile • 1 confezione di cotone idrofilo • 1 Plastosan 10 cerotti assortiti • 1 rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm • 1 benda di garza da m 3,5x10 cm • 1 paio di forbici tagliabendaggi • 1 laccio emostatico • 1 ice pack ghiaccio istantaneo monouso • 1 sacchetto per rifiuti sanitari 25x35 cm	• *1 copy of Min. Decree 388 dated 15.07.03* • *2 pairs of sterile gloves* • *1 disinfectant bottle 125 ml iodine povidone 10% iodine PMC* • *1 sterile saline solution 250 ml EC* • *packet sterile gauze pads 18x40 cm* • *3 packets sterile gauze pads 10x10 cm* • *1 pair of sterile tweezers* • *1 pack of cotton wool* • *1 Plastosan 10 assorted plasters* • *1 reel adhesive plaster m 5x2,5 cm* • *1 gauze bandage 350x10 cm* • *1 pair of bandage-cutting scissors* • *1 haemostatic lace (tourniquet)* • *1 disposable instant ice packs* • *1 bag for medical waste 25x35 cm*

Valigetta di pronto soccorso (≥ 3 lavoratori)

First Aid Case (≥ 3 workers)

COD. C006



Valigetta realizzata in polipropilene, colore arancio, supporto per attacco a parete e chiusura con 2 clip rotanti, maniglia per trasporto.

Orange polypropylene case, with wall mounting bracket and 2 rotating clips closure, handle for transport.

UTILIZZO / *USE*	Per aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori (gruppo A e B) con contenuti come da DM 388 del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008.	*For companies or production units with 3 or more workers (groups A and B) with contents as per Ministerial Decree 388 dated 15/07/2003 and Legislative Decree 81 dated 09/04/2008.*
MISURE / *DIMENSIONS*	**395 x 270 x 135 mm**	
CONTENUTO / *CONTENTS*	• 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 • 5 paia guanti sterili • 1 mascherina con visiera paraschizzi • 3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE • 2 flaconi disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC • 10 buste compressa garza sterile 10x10 cm • 2 buste compressa garza sterile 18x40 cm • 2 teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR • 2 pinze sterili • 1 confezione di cotone idrofilo • 1 astuccio benda tubolare elastica • 2 Plastosan 10 cerotti assortiti • 2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm • 1 paio di forbici tagliabendaggi • 3 lacci emostatici • 2 ice pack ghiaccio istantaneo • 2 sacchetti per rifiuti sanitari Minigrip • 1 termometro clinico digitale CE • 1 sfigmomanometro Personal con fonendoscopio	• *1 copy of Min. Decree 388 dated 15.07.03* • *5 pairs of sterile gloves* • *1 face mask with splash shield* • *3 bottles of sterile saline solution 500 ml EC* • *2 disinfectant bottles 500 ml iodine povidone 10% iodine PMC* • *10 packets sterile gauze pads 10x10 cm* • *packets sterile gauze pads 18x40 cm* • *2 sterile cloths 40x60 cm DIN 13152-BR* • *2 pairs of sterile tweezers* • *1 pack of cotton wool* • *1 pack of net elastic bandage* • *2 Plastosan 10 assorted plasters* • *2 reels adhesive plaster m 5x2,5 cm* • *1 pair of bandage-cutting scissors* • *3 haemostatic laces (tourniquets)* • *2 instant ice packs* • *2 bags for medical waste Minigrip* • *1 digital clinical thermometer CE* • *1 Personal sphygmomanometer with phonendoscope*

Valigetta di pronto soccorso maggiorata (≥ 3 lavoratori)

First Aid Case Plus (≥ 3 workers)

COD. C011



Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti, tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene, supporto per attacco a parete, chiusura con 2 clip rotanti e maniglia per trasporto.

ABS case composed of two equal parts each with separators to provide better storage of the products, hermetic seal with neoprene gasket, bracket for wall mounting, 2 rotating clips and transport handle.

UTILIZZO / *USE*	Per aziende con 3 o più lavoratori (gruppo A e B) con contenuti come da DM 388 del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008 maggiorato con prodotti di riconosciuta utilità.	*For companies and production units with 3 or more workers (groups A and B), with contents as per Ministerial Decree 388 dated 15/07/2003 and Legislative Decree 81 dated 09/04/2008 supplemented with products of recognised utility.*
MISURE / *DIMENSIONS*	**443 x 338 x 147 mm**	
CONTENUTO / *CONTENTS*	• 1 copia decreto Min 388 del 15.07.03 • 5 paia guanti sterili • 1 mascherina con visiera paraschizzi • 3 soluzione fisiologica sterile 500 ml CE • 2 flaconi disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC • 10 buste compressa garza sterile 10x10 cm • 2 buste compressa garza sterile 18x40 cm • 2 teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR • 1 confezione di cotone idrofilo • 2 pinze sterili • 1 astuccio benda tubolare elastica • 2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm • 2 Plastosan 20 cerotti assortiti • 1 paio di forbici tagliabendaggi • 3 lacci emostatici • 2 ice pack ghiaccio istantaneo • 2 sacchetti per rifiuti sanitari • 1 termometro clinico digitale CE • 1 sfigmomanometro Personal con fonendoscopio • 2 bende m 3,5x10 cm orlate • 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido, 3 salviette disinfettanti, 2 salviette ammoniaca • 1 coperta isotermica oro/argento 160x210 cm • 1 telo triangolare TNT 96x96x136 cm • 1 pinocchio apri bocca + rianimatore bocca a bocca VENTO • 2 bustine gel per scottature • 2 bende elastiche m 4x6 cm • 1 tampobenda sterile 8x10 cm DIN 13151	• *1 copy of Min. Decree 388 dated 15.07.03* • *5 pairs of sterile gloves* • *1 face mask with splash shield* • *3 sterile saline solution 500 ml EC* • *2 disinfectant bottles 500 ml iodine povidone 10% iodine PMC* • *10 packets sterile gauze pads 10x10 cm* • *2 packets sterile gauze pads 18x40 cm* • *2 sterile cloths 40x60 cm DIN 13152-BR* • *1 pack of cotton wool* • *2 pairs of sterile tweezers* • *1 pack of net elastic bandage* • *2 reels adhesive plaster m 5x2,5 cm* • *2 Plastosan 20 assorted plasters* • *1 pair of bandage-cutting scissors* • *3 haemostatic laces (tourniquets)* • *2 instant ice packs* • *2 bags for medical waste* • *1 digital clinical thermometer CE* • *1 Personal sphygmomanometer with phonendoscope* • *2 gauze bandage rolls m 3,5x10cm* • *1 PIC 3 case with: 3 liquid soaps, 3 disinfectant wipes, 2 ammonia wipes* • *1 gold/silver isothermal blanket 160x210 cm* • *1 triangular non-woven sling/cloth 96x96x136 cm* • *1 Pinocchio open mouth + resuscitator mouth to mouth Wind* • *2 sachets gel for scalding* • *2 elastic bandage m 4x6 cm* • *1 sterile pad bandage 8x10 cm DIN 13151*

Pacco reintegro senza misuratore di pressione (< 3 lavoratori)

Refill pack without blood pressure measuring device (< 3 workers)

COD. C015



UTILIZZO /
USE

Per aziende e unità produttive con meno di 3 lavoratori (gruppo C) senza misuratore di pressione.

For companies and production units with less than 3 workers (group C) without aneroid sphygmomanometer.

CONTENUTO /
CONTENTS

Reintegro per cod. C005
Per il contenuto consultare il nostro sito internet.

Refill for code C005 for itscontent please visit our website.

Pacco reintegro con misuratore di pressione (≥ 3 lavoratori)

Refill pack with blood pressure measuring device (≥ 3 workers)

COD. C016



UTILIZZO /
USE

Per aziende e unità produttive con 3 o più lavoratori con misuratore di pressione (gruppo A e B).

For companies and production units with 3 or more workers with aneroid sphygmomanometer (groups A and B).

CONTENUTO /
CONTENTS

Reintegro per cod. C006
Per il contenuto consultare il nostro sito internet.

Refill for code C006 for its content please visit our website.

Pacco reintegro senza misuratore di pressione (≥ 3 lavoratori)

Refill pack without blood pressure measuring device (≥ 3 workers)

COD. C017



UTILIZZO /
USE

Per aziende e unità produttive con 3 o più lavoratori senza misuratore di pressione (gruppo A e B).

For companies and production units without 3 or more workers with aneroid sphygmomanometer (groups A and B).

CONTENUTO /
CONTENTS

Reintegro per cod. C006
Per il contenuto consultare il nostro sito internet.

Refill for code C006 for its content please visit our website.



Allestimento punti vendita

Shop displays

Materiali espositivi modulari, perfetti per allestire il tuo punto vendita ed esporre Rossini al meglio.

Modular display materials, perfect for setting up your shop and displaying Rossini at its best.

Hai un punto vendita?

Are you a store owner?

Per incrementare la visibilità dei prodotti Rossini e stimolare le vendite, abbiamo progettato materiali espositivi modulari, perfetti per creare un corner dedicato nel tuo negozio. Contatta il tuo agente per maggiori informazioni.

To increase the visibility of Rossini products and stimulate sales, we have designed modular display materials, perfect for creating a dedicated corner in your shop. Contact your agent for more information.

Espositore a Parete

Wall Display

COD. J00063



Espositore ad Isola

Island Display

COD. J00064



Vetrofania

Window Sticker

COD. J00068



Pannelli Bifacciali

Double-sided Panels



COD. J00065



COD. J00066



COD. J00067

Totem guanti

Gloves Display

COD. J00062



Counter guanti

Gloves Counter Display

COD. J00061



Rotolo con guanti

Roll with gloves

COD. CRTGCO



Roll up

COD. J00080
ITALIANO

COD. J00079
ENGLISH



Solo rotolo

Roll only

COD. CRTG



Normative e certificazioni

REGOLAMENTO DPI UE 2016/425

I DPI (Dispositivi di protezione individuale) garantiscono all'utilizzatore il diritto alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro. Per esserne in grado vengono certificati in conformità al Regolamento UE 2016/425 in vigore dal 21 aprile 2018 o alla precedente direttiva europea 89/686/CEE abrogata ma valida fino al 21 aprile 2023 sui prodotti già in commercializzazione.

CATEGORIE DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO
CE Categoria I	Appartengono a questa categoria i DPI certificati per **rischi minimi** (lesioni meccaniche superficiali, contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con acqua, contatto con superfici calde che non superino i 50° C, condizioni atmosferiche di natura non estrema).
CE Categoria II	Appartengono a questa categoria i DPI certificati per rischi di **livello intermedio.**
CE Categoria III	Appartengono a questa categoria i DPI certificati per **rischi irreversibili o mortali o di lesioni gravi e di carattere permanente.**

Indumenti da lavoro

NORMA PER REQUISITI GENERALI: EN ISO 13688:2013+A1:2021

È la norma che specifica i **requisiti prestazionali generali** per ergonomia, innocuità, designazione delle taglie, invecchiamento, compatibilità e marcatura degli **indumenti di protezione** e le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante con l'indumento di protezione.

NORME SPECIFICHE

ALTA VISIBILITÀ



EN ISO 20471:2013+A1:2016

È la norma che specifica i requisiti degli **indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore.** Il numero posizionato al posto della **X** indica la classe di appartenenza secondo la tabella sotto riportata in base alle aree minime di materiale fluorescente:

CLASSE	MATERIALE DI FONDO FLUORESCENTE (M^2)	MATERIALE RETRORIFLETTENTE / BANDE (M^2)
3	≥ 0,80	≥ 0,20
2	≥ 0,50	≥ 0,13
1	≥ 0,14	≥ 0,10

(Se gli indumenti ad alta visibilità vengono personalizzati occorre ricordare che i loghi o le etichette possono ridurre la superficie minima di tessuto fluorescente e modificare la classe di appartenenza).

ABBIGLIAMENTO A VISIBILITÀ MIGLIORATA PER LUCE DEL GIORNO



EN 17353:2020 TIPO A

L'equipaggiamento viene indossato dagli utenti nel caso in cui il rischio di non essere visti esiste solo in condizioni di luce diurna. Questo equipaggiamento utilizza solo il "**materiale fluorescente**" come componente per una migliorata visibilità.

ABBIGLIAMENTO A VISIBILITÀ MIGLIORATA PER CONDIZIONI DI BUIO



EN 17353:2020 TIPO B

L'equipaggiamento viene indossato dagli utenti nel caso in cui il rischio di non essere visti esiste solo in condizioni di buio. Questo equipaggiamento utilizza solo il "**materiale retroriflettente**" come componente per una migliorata visibilità.
Il **tipo B** è suddiviso in 3 livelli, come indicato di seguito. La classificazione dipende dall'area totale indossata o dal posizionamento del dispositivo sul busto e sugli arti dell'utente:
-Tipo B1 (libero)
-Tipo B2 (arti)
-Tipo B3 (su tronco o tronco e arti)

ABBIGLIAMENTO A VISIBILITÀ MIGLIORATA PER CONDIZIONI DI LUCE DIURNA, CREPUSCOLARE E BUIA



EN 17353:2020 TIPO AB

L'equipaggiamento viene indossato dagli utenti nel caso in cui il rischio di non essere visti esiste per condizioni di luce diurna, crepuscolare e buia. Questo equipaggiamento utilizza materiali fluorescenti, retroriflettenti e/o combinati come componenti per una migliore visibilità.

PROPRIETÀ ELETTROSTATICHE



EN 1149-5:2018

È la norma che specifica i requisiti del materiale e di progettazione per **gli indumenti di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche**, utilizzati come parte di un sistema di messa a terra totale per evitare scariche che possano innescare incendi, dove l'energia minima di accensione di un'atmosfera esplosiva non è minore di 0,016 mJ.
(La norma non si applica ai guanti o alle calzature di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche, che sono separati e non costituiscono parte integrante degli indumenti).

ARCO ELETTRICO



IEC 61482-2:2018

È la norma che specifica i metodi di prova dei materiali e degli gli **indumenti di protezione che devono essere resistenti al calore e al fuoco contro i pericoli legati ad un arco elettrico.**
Le prestazioni della norma sono ripartite nelle due seguenti classi:
- Classe 1 = Prestazioni di protezione efficace contro un arco elettrico di 4 kA
- Classe 2 = Prestazioni di protezione efficace contro un arco elettrico di 7 kA

SALDATURA E PROCEDIMENTI CONNESSI



Classe X Ax

EN ISO 11611:2015

È la norma che specifica i requisiti fondamentali minimi di sicurezza e i metodi di prova per **indumenti di protezione indossati durante la saldatura e i procedimenti connessi che presentano rischi comparabili**, sono compresi cappucci, grembiuli, maniche e ghette che sono progettati per proteggere il corpo del portatore compresa la testa (cappucci) ed i piedi (ghette).
- **Classe X** indica la protezione da processi di saldatura con lieve (classe 1) o forte (classe 2) formazione di schizzi e gocce.
- **Ax** indica il procedimento (A1 o A2) nella determinazione della propagazione della fiamma.

FIAMMA



EN ISO 14116:2015

È la norma che specifica i requisiti prestazionali dei materiali, degli assemblaggi di materiale e degli i**ndumenti di protezione a propagazione di fiamma** limitata allo scopo di ridurre la possibilità che un indumento bruci, quando in contatto occasionale e breve con piccole fiamme, rappresentando in tal modo un pericolo esso stesso. Vengono inoltre specificati requisiti aggiuntivi per l'abbigliamento, inclusi requisiti di progettazione, requisiti meccanici, marcatura e informazioni fornite dal produttore. (Quando è necessaria la protezione contro i rischi di calore, oltre alla protezione contro le fiamme, questa norma internazionale non è appropriata).

CALORE E FIAMMA



Ax Bx Cx Ex Fx

EN ISO 11612:2015

È la norma che specifica i requisiti prestazionali per **capi di abbigliamento costruiti con materiali flessibili che sono progettati per proteggere il corpo del portatore, ad eccezione delle mani, dal calore e/o dalla fiamma**. Per la protezione della testa e dei piedi, gli unici articoli di abbigliamento di protezione che rientrano nello scopo e campo di applicazione della norma sono le ghette, i cappucci ed i copristivali. (Per quanto concerne i cappucci, non sono forniti requisiti per le visiere e l'equipaggiamento per la respirazione).
- **A** indica il procedimento nella determinazione della propagazione della fiamma (Procedura Ax: A1 o A2)
- **B** indica la resistenza al calore convettivo
- **C** indica la resistenza al calore radiante
- **D** indica la resistenza agli spruzzi di alluminio fuso
- **E** indica la resistenza agli spruzzi di ferro fuso
- **F** indica la resistenza agli al calore da contatto

All'interno di molti dei rischi elencati ci sono tre livelli di prestazione x:
- Livello **1** per indicare l'esposizione a basso rischio;
- Livello **2** per indicare l'esposizione a rischio medio;
- Livello **3** per indicare l'esposizione ad alto rischio.

AGENTI CHIMICI LIQUIDI DI DURATA LIMITATA



EN 13034:2005+A1:2009

È la norma che specifica i requisiti minimi per gli **indumenti di protezione chimica che offrono una protezione di durata limitata contro agenti chimici liquidi** (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6]), si tratta di indumenti destinati ad essere utilizzati nei casi di potenziale esposizione a spruzzi leggeri, aerosol liquidi, o a bassa pressione, piccoli schizzi, contro i quali non è richiesta una barriera completa contro la permeazione dei liquidi (a livello molecolare).

AGENTI CHIMICI LIQUIDI

EN 14605:2005+A1:2009

È la norma che specifica i requisiti minimi per gli **indumenti di protezione chimica che offrono una protezione totale contro agenti chimici liquidi c**on collegamenti a tenuta di liquidi (tipo 3) e a tenuta di spruzzi (tipo 4) inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo (Tipi PB [3] e PB [4]).



Questo simbolo specifica la protezione totale contro agenti chimici liquidi con collegamenti a **tenuta di liquidi (tipo 3).**



Questo simbolo specifica la protezione totale contro agenti chimici liquidi con collegamenti a **tenuta di spruzzi (tipo 4)**

CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA



EN 1073-2:2002

È la norma che specifica i requisiti e i metodi di prova per gli **indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione radioattiva di particelle.**

POLVERE E PARTICELLE SECCHE PERICOLOSE



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010

È la norma che specifica i requisiti minimi per gli **indumenti di protezione chimica resistenti alla penetrazione di aria a carico di particelle solide**, proteggendo l'intero corpo contro la polvere e particelle secche pericolose (Tipo 5).

AGENTI INFETTIVI



EN 14126:2003

È la norma che specifica i requisiti e i metodi di prova per gli **indumenti protettivi che assicurano protezione contro gli agenti infettivi.**

PIOGGIA



EN 343:2019

È la norma che specifica i requisiti e i metodi di prova applicabili ai materiali ed alle cuciture di **indumenti di protezione contro gli effetti delle precipitazioni (per esempio pioggia, neve), della nebbia e dell'umidità del suolo.**
- Il numero posizionato al posto della **X** indica la classe del livello di **resistenza alla penetrazione dell'acqua (Wp).**
- La lettera **Y** indica la classe del livello di **resistenza al vapore acqueo (Ret)** equivalente alla traspirabilità.
- La lettera **R** (opzionale) indica che l'indumento è stato sottoposto a rain tower test per testarne la **resistenza all'impatto con goccioline ad alta energia.**

RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DELL'ACQUA (WP)	CLASSE			
	1	**2**	**3**	**4**
	WP ≥ 8.000 Pa	WP ≥ 8.000 Pa	WP ≥ 13.000 Pa	WP ≥ 20.000 Pa

Nota: 100 Pascal sono circa 102 mm H2O

RESISTENZA AL VAPORE ACQUEO (RET) in m² *Pa/W				
	1	**2**	**3**	**4**
	Ret > 40	25 < Ret ≤ 40	15 < Ret ≤25	Ret ≤ 15

TEMPO D'USO CONSIGLIATO A DIFFERENTI TEMPERATURE:					
Temperature ambiente lavorativo	**25°C**	**20°C**	**15°C**	**10°C**	**5°C**
Tempo d'indosso	60 min.	75 min.	100 min.	240 min.	N/D

AMBIENTI FREDDI



EN 14058:2017+A1:2023

È la norma che specifica i requisiti e i metodi di prova per la prestazione dei **capi di abbigliamento destinati alla protezione contro gli effetti degli ambienti freddi a -5°C**. Questi effetti comprendono non solo le basse temperature dell'aria, ma anche l'umidità e la velocità dell'aria.
- Il numero posizionato al posto della prima **Y** indica la classe del livello di **resistenza termica (Rct)**
- Il numero posizionato al posto della seconda **Y** indica la classe del livello di **permeabilità all'aria (AP)**
- Il numero posizionato al posto della terza **Y** indica la classe del livello di **isolamento termico (Icler)**
- **WP** (opzionale) indica l'**impermeabilità all'acqua**

RESISTENZA TERMICA (Rct) m² *K/W	CLASSE			
	1	**2**	**3**	**4**
	0,06 ≤ Rct < 0,12	0,12 ≤ Rct < 0,18	0,18 ≤ Rct < 0,25	0,25 ≤ Rct

PERMEABILITÀ ALL'ARIA (AP) mm/s	CLASSE		
	1	**2**	**3**
	100 < AP	5 < AP ≤ 100	AP ≤ 5

ISOLAMENTO TERMICO (Icler) m² *K/W	CLASSE	
	Da 1 a 3	**4**
	N/A	Minimo 0,17 m² *K/W

ABBIGLIAMENTO ANTIMPIGLIAMENTO



EN 510:2019

Questa norma specifica le proprietà degli indumenti protettivi che riducono al minimo il rischio di impigliamento o trascinamento da parti in movimento quando l'operatore lavora in prossimità o su macchine o apparecchiature in movimento pericolose.
Non si applica agli indumenti di protezione contro lesioni causate da parti particolari di macchine in movimento per cui esistano norme specifiche, per esempio gli indumenti di protezione per gli utilizzatori di seghe a catena.

AMBIENTI ATEX



EN 60079-10-1 E EN 60079-10-2

Il simbolo distingue i capi idonei per essere utilizzati in ambienti ATEX Zone 1, 2, 20, 21 e 22. Non possono essere usati in atmosfere arricchite di ossigeno oppure in zona 0, senza autorizzazione.

Capi non soggetti a marcatura CE secondo Direttiva Atex 2014/34/UE in accordo all'articolo 1; punto 1 lettera d, della direttiva stessa.

LAVAGGI INDUSTRIALI



EN ISO 15797

È lo standard che descrive una serie di procedure di lavaggio e asciugamento di tipo industriale ed è utilizzata come base per la definizione dell'idoneità dei tessuti ad essere processati in lavanderia industriale. Il livello 8 è utilizzato per l'abbigliamento da lavoro colorato in cotone e poliestere/cotone testato con lavaggi a 75°.

Calzature di sicurezza

NORMA PER REQUISITI GENERALI: **EN ISO 20344:2021**

È la norma europea che specifica i metodi di prova e i requisiti generali per le calzature progettate come dispositivi di protezione individuale.

NORME SPECIFICHE

EN ISO 20345:2022+A1:2024

Definisce i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature di sicurezza per usi generali. Il puntale deve resistere agli urti fino a 200 J e agli schiacciamenti fino a 15 kN.

EN ISO 20346:2022

Definisce i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature di protezione per usi generali. Il puntale deve resistere agli urti fino a 100 J e agli schiacciamenti fino a 10 kN.

EN ISO 20347:2022

Definisce i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature occupazionali/da lavoro per usi generali.

IEC/EN 61340-5-1:2016

Descrive un metodo di prova per determinare la resistenza elettrica delle calzature; specifica i requisiti per l'elettrostatica e tratta la protezione dei dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici. Un accumulo di scariche elettrostatiche (ESD) può danneggiare componenti elettronici sensibili o causare rischi di incendio quando si maneggiano solventi e altri materiali infiammabili. Gli articoli certificati per l'uso in aree ESD sono fabbricati in materiali che impediscono l'accumulo di cariche elettrostatiche, consentendo il dissipamento a terra.

CLASSIFICAZIONI E LIVELLI PROTETTIVI

Classe	**EN ISO 20345:2022+A1:2024** Calzature di Sicurezza (200 Joule + 15 kN)	
I o II	**SB**	Requisiti base
I	**S1**	SB + zona del tallone chiusa + A + E
	S1P	S1 + P
	S1PL	S1 + PL
	S1PS	S1 + PS
	S2	S1 + WPA
	S3	S2 + P + suola con rilievi
	S3L	S2 + PL + suola con rilievi
	S3S	S2 + PS + suola con rilievi
	S6	S2 + WR
	S7	S3 + WR
	S7L	S3L + WR
	S7S	S3S + WR
II	**S4**	SB + zona del tallone chiusa + A + E
	S5	S4 + P + suola con rilievi
	S5L	S4 + PL + suola con rilievi
	S5S	S4 + PS + suola con rilievi
Calzatura ibrida	**SBH**	/

REQUISITI SUPPLEMENTARI

P	Resistenza alla perforazione con inserto metallico (chiodo Ø 4,5 mm)
PL	Resistenza alla perforazione con inserto non-metallico (chiodo Ø 4,5 mm)
PS	Resistenza alla perforazione con inserto non-metallico (chiodo Ø 3,0 mm)
C	Resistenza elettrica: calzatura parzialmente conduttiva
A	Resistenza elettrica: calzatura antistatica
HI	Isolamento dal calore (suola)
CI	Isolamento dal freddo (suola)
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone
WR	Resistenza all'acqua (calzatura)
M	Protezione metatarsale
AN	Protezione del malleolo/caviglia
CR	Resistenza al taglio
SC	Resistenza all'abrasione del copripuntale
SR	Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (test opzionale)
Ø	Test di resistenza allo scivolamento non eseguito su calzature ad uso speciale con punte, tacchetti metallici o simili, per prestazioni su terreni morbidi (sabbia, fango, legname, ecc.)
WPA	Tomaia resistente alla penetrazione e all'assorbimento di acqua
HRO	Resistente al calore per contatto (suola)
FO	Resistente agli idrocarburi (suola)
LG	Grip sulla scala (ladder grip)

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

NORMA DI REQUISITO: ISO/DIS 20345/6/7:2020

CONDIZIONE OBBLIGATORIA:	CONDIZIONE OPZIONALE (SR):
Determinazione della resistenza allo scivolamento su piastrella in ceramica con acqua e detergente (sodio laurilsolfato).	Determinazione della resistenza allo scivolamento piastrella in ceramica con glicerina (requisito SR).
• Calzatura inclinata verso il tacco **(condizione A)**: requisito minimo **≥ 0,31**	• Calzatura inclinata verso il tacco (condizione C): requisito minimo ≥ 0,19
• Calzatura inclinata verso la punta **(condizione B)**: requisito minimo **≥ 0,36**	• Calzatura inclinata verso la punta (condizione D): requisito minimo ≥ 0,22



Il simbolo giallo distingue le calzature **ESD** dalle altre.

Le calzature marcate **ESD** si distinguono dalle normali scarpe antinfortunistiche che possiedono solo la marcatura di antistaticità (A), perché sono elettricamente dissipative, ovvero scaricano costantemente al suolo l'elettricità statica accumulata dal corpo umano.

Una scarpa antistatica ha una resistenza elettrica che va dai 100 kiloohm a 100 megaohm, una scarpa **ESD** avrà un range dai 100 kiloohm ai 35 megaohm; una scarpa **ESD** è sempre antistatica, ma una scarpa antistatica può non rientrare nella categoria **ESD**.

NOTA:

Le calzature certificate secondo le EN ISO 20344:2011 (metodi di prova delle calzature protettive) ed EN ISO 20345:2011 (calzature di sicurezza, requisiti di base e addizionali) possono continuare ad essere commercializzate fino al termine della validità dei certificati rilasciati dagli Organismi Notificati che li hanno emessi in quanto la nuova versione della norma tecnica, rilasciata nel 2022, non apporta un significativo incremento di protezione e/o un cambio dello stato dell'arte.

Questi sono alcuni requisiti opzionali che venivano regolamentati dalla norma EN ISO 20345 precedente a quella ora in vigore:

WRU	Resistenza alla penetrazione e assorbimento dell'acqua (Tomaia)
SRA	Resistenza allo scivolamento su piastrella in ceramica con NaLS (lauryl solfato di sodio)
SRB	Resistenza allo scivolamento su piano in acciaio con glicerina
SRC	SRA + SRB

Dispositivi Anticaduta

NORME

Le norme che regolano i requisiti dei dispositivi di protezione individuale anticaduta sono le seguenti:

EN 354:2010 – Cordini

EN 355:2002 – Assorbitori di energia

EN 358:2018 – Cinture e cordini per il posizionamento o il contenimento sul lavoro

EN 360:2002 – Dispositivi anticaduta di tipo retrattile

EN 361:2002 – Imbracature per il corpo

EN 362:2004 – Moschettoni

EN 795:2012 – Dispositivi di ancoraggio classe A e B per le quali la forza frenante passa da una media di circa 15 kN a 9 kN.

CEN/TS 16415:2013 – Questa "Technical Specification", per l'appunto "TS", è una norma sperimentale che specifica i requisiti e i metodi di prova per i dispositivi di ancoraggio destinati all'uso da parte di più persone contemporaneamente.

EN 363:2018 – Sistemi individuali per la protezione contro le cadute: la presente norma europea specifica le caratteristiche generali e di montaggio dei sistemi di protezione individuale contro le cadute, fornisce esempi per i tipi specifici di sistemi di protezione individuale contro le cadute e ne descrive le modalità di assemblaggio dei componenti.

EN 365:2004 – È la norma che specifica che le ispezioni periodiche: devono essere fatte al massimo ogni 12 mesi (solo nel caso non si siano verificati incidenti) ed eseguite unicamente da una persona competente e nel severo rispetto delle procedure di ispezione periodiche del fabbricante. È raccomandato di tenere una scheda di controllo per ogni componente del sistema.

GUIDA ALLA SCELTA DEL DPI ANTICADUTA ADATTO:

Punto di ancoraggio: punto in cui il sistema di protezione anticaduta è collegato in modo affidabile (fettuccia di ancoraggio, treppiedi, linea vita, ecc.)
- Deve avere una resistenza > 10 kN per almeno tre minuti (EN 795 Classe B)
- Deve trovarsi ad un'altezza sufficiente per evitare, in caso di caduta, l'impatto dell'operatore contro il suolo o una struttura sottostante il piano di lavoro

Moschettone: elemento di collegamento tra il sistema di collegamento ed il punto d'ancoraggio (pinza d'ancoraggio, moschettone di grande apertura, ecc.)
- Deve avere una resistenza > 15 kN per almeno tre minuti (EN 362)

Imbracatura anticaduta
- In caso di caduta deve essere in grado di trattenere l'operatore e di garantire un arresto senza causare ferimenti
- L'unica imbracatura in grado di sostenere una persona in caso di caduta garantendone l'arresto è quella completa, munita di bretelle e di cosciali a norma (EN 361:2002)
- Essa deve essere scelta secondo il tipo di lavoro da svolgere e l'ambiente di lavoro
- Tutti i punti di aggancio sull'imbracatura devono avere una resistenza superiore a 15 kN per una durata di almeno 3 minuti (EN 361:2002 e EN 358:2018)
- Punto di aggancio dorsale:
  - Punto di aggancio di base di un'imbracatura anticaduta
  - Consente di connettere qualsiasi sistema di arresto di caduta
  - Non adatto per lavorare in sospensione
- Punti di aggancio frontali:
  - Collegano del sistema di arresto di caduta frontale
  - Possono essere utilizzati anche per il recupero
- Asole di aggancio sternale:
  - Le due asole devono essere obbligatoriamente congiunte con un moschettone, a cui si collega un dispositivo di collegamento anticaduta
  - Adeguate per vari utilizzi in quota e per il lavoro in spazi confinati
-Anelli di aggancio laterali per posizionamento:
  - Utilizzati in caso di lavoro eseguito in posizionamento
  - Permettono di mantenere il lavoratore nella posizione di lavoro
  - Non devono essere utillizzati per l'arresto delle cadute
-Punto di aggancio ventrale:
  - Utilizzati in caso di lavoro eseguito in posizionamento consigliato dove sia richiesto un punto di ancoraggio basso.

Dispositivo di collegamento
Elemento che collega l'imbracatura anticaduta al punto di ancoraggio o al connettore (cordino anticaduta, dispositivo retrattile, ecc.)
- Deve limitare la caduta e deve essere selezionato in funzione dell'ambiente di lavoro
- Deve essere calcolata l'altezza di caduta potenziale per determinare l'elemento di collegamento necessario.

Sistemi di prevenzione anticaduta per lavori di guardafili e montapali (conformi alla EN 358:2018):
Cintura di posizionamento abbinata ad un cordino di posizionamento (in alternativa alla cintura di posizionamento si può utilizzare l'imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento).
Il posizionamento sul lavoro, non è da considerarsi come anticaduta, il rischio di caduta non deve superare i 50 cm.

Sistemi di arresto di caduta per lavori su ponteggi e impalcature, lavori su finestre aperte, lavori su superfici in altezza senza adeguata protezione, lavori con spostamenti laterali sotto una linea di ancoraggio orizzontale (conformi alla EN 363:2018):
Imbracatura anticaduta con attacco dorsale o attacco dorsale/sternale o imbracatura con o senza cintura di posizionamento unita ad un dispositivo dissipatore con assorbimento di energia.
Vuoto d'aria necessario di 6 metri.

Lavori di ascensione e discesa (facciate, travature, tetti ed altre superfici inclinate, piloni, scale):
Imbracatura anticaduta con attacco dorsale/sternale con un dispositivo anticaduta scorrevole (fallstop).
Vuoto d'aria necessario di 2 metri.

Lavori su ponteggi e impalcature, lavori in pozzi o cisterne o silos, costruzioni di impalcature con il punto di ancoraggio fisso in alto, lavori di spostamenti in orizzontale e in verticale sotto una linea di ancoraggio orizzontale:
Imbracatura anticaduta con attacco dorsale con o senza cintura di posizionamento assieme ad un dispositivo anticaduta avvolgibile con fascia tessile o cavo in acciaio con moschettone.
Vuoto d'aria necessario di 2 metri.

Dispositivi di protezione del capo

NORMA PER REQUISITI GENERALI: **EN 397:2012+A1:2012**

È la norma europea che specifica i **requisiti fisici e prestazionali, i metodi di prova e i requisiti di marcatura per i caschi di sicurezza industriali.**
I caschi antinfortunistici industriali sono destinati principalmente a fornire protezione all' indossatore contro la caduta di oggetti e conseguenti lesioni cerebrali e fratture craniche.

NORMA SPECIFICA

EN 50365:2002

È la norma europea che specifica i requisiti fisici e prestazionali, i metodi di prova per gli elmetti isolanti da utilizzare su impianti di Categoria 0 e I destinati ad essere utilizzati in ambienti in cui vi è la possibilità di contatto con un elevato potenziale di **tensione elettrica** (fino a 1.000 V ca e 1.500 V cc).

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

NORME

Sono da considerarsi dispositivi filtranti di protezione delle vie respiratorie: facciali filtranti per particelle, facciali filtranti per gas e vapori, semimaschere con filtri, maschere intere con filtri.
Tutti i dispositivi sono appartenenti alla III categoria di rischio (rischi di morte o lesioni gravi).
Questi dispositivi proteggono da polveri (particelle solide, nebbie, fumi), gas e vapori di sostanze con determinate concentrazioni e tossicità.
Le norme che regolano i requisiti dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie sono le seguenti:

EN 149:2001+A1:2009 – Facciali filtranti antipolvere. La norma stabilisce i requisiti minimi di filtrazione per i vari livelli di protezione dei facciali filtranti.
I facciali filtranti vengono differenziati tra monouso e riutilizzabili, per identificarne la classificazione sul prodotto, si utilizzano le seguenti marcature:
– "**NR**" per facciali non riutilizzabili. Questi possono essere sottoposti a test opzionale relativo ai requisiti di intasamento con polvere di Dolomite (classificazione e marcatura del prodotto "**D**");
– "**R**" per facciali utilizzabili per più di un turno di lavoro con test obbligatorio relativo ai requisiti d'intasamento con polvere di Dolomite (classificazione e marcatura del prodotto "**D**");

EN 405:2001+A1:2009 – Facciali filtranti antigas e vapori. La presente norma europea specifica i requisiti di prestazione, i metodi di prova e la marcatura requisiti per semimaschere filtranti a valvole con filtri antigas o combinati come respiratorio dispositivi di protezione, ad eccezione dei dispositivi di fuga. Sono escluse le semimaschere filtranti i gas che non hanno valvole o sono munite unicamente di valvole di espirazione. Non si applica ai dispositivi destinati ad essere utilizzati in circostanze particolari in cui esiste o potrebbe esserci una carenza di ossigeno (ossigeno inferiore a una frazione volumetrica del 17%).

Per valutare la conformità ai requisiti sono incluse prove di laboratorio e prove pratiche di prestazione.

EN 140:1998 – Semimaschere e quarti di maschera

EN 136:1998 – Maschere intere

EN 143:2021 – Filtri antipolvere

EN 148-1 – Filettatura per maschere

EN 14387:2021 – Filtri antigas combinati

CLASSI DI UTILIZZO DEI FILTRI		
CLASSE	**Protezione da gas/vapori**	**Protezione da particelle, polveri ed aerosol**
1	per gas inferiore a 0,1% in volume	**(P1 o FFP1)** per particelle solide grossolane senza tossicità specifica (carbonato di calcio)
2	per gas compreso tra 0,1% e 0,5% in volume	**(P2 o FFP2)** per proteggere dagli aerosol solidi e/o liquidi indicati come pericolosi o irritanti (silice – carbonato di sodio)
3	gas compreso tra 0,5% e 1% in volume (contenitori di grande capacità portati alla cintura)	**(P3 o FFP3)** per proteggere dagli aerosol solidi e/o liquidi tossici (berillio – cromo, legno duro)

GUIDA ALLA SCELTA DEL FILTRO ADATTO:		
Gas e vapori: per ogni sostanza il filtro adeguato	Codice colore	
	A	Gas e vapori organici (solventi e idrocarburi) con punto di ebollizione superiore a 65°C
	AX	Gas e vapori organici (solventi e idrocarburi) con punto di ebollizione inferiore a 65°C
	B	Gas e vapori inorganici (cloro, idrogeno solforato, acido clanidrico)
	E	Gas e vapori acidi (anidride solforosa)
	K	Ammoniaca e derivati organici amminici
	P	Particelle, aerosol solidi e liquidi
	HgP_3	Vapori mercurio
	NOP_3	Monossido d'azoto
	CO	Monossido di carbonio
	I	Iodio

Per determinare la scelta di un filtro si deve sapere il valore del TLV, il FATTORE DI PROTEZIONE NOMINALE DEL PROTETTORE, il FATTORE DI PROTEZIONE RICHIESTO e la TOSSICITA' DEL CONTAMINANTE.
TLV: è la concentrazione media caratteristica di ogni singola sostanza, ponderata nel tempo di una settimana lavorativa (40 ore) alla quale un lavoratore può essere esposto senza effetti negativi per la propria salute.
FATTORE DI PROTEZIONE NOMINALE: rapporto tra la concentrazione del contaminante nell'ambiente e la sua possibile concentrazione all'interno del facciale.
FATTORE DI PROTEZIONE RICHIESTO: rapporto tra la concentrazione media sul luogo di lavoro del contaminante ed il TLV.
(Più il contaminante è tossico e maggiore deve essere l'efficacia filtrante anche a bassa concentrazione del contaminante).
Fattori di protezione nominali dei dispositivi di protezione più comuni:

PROTEZIONE DA:	**Facciali EN 149**	**Facciali EN 405**	**Semimaschere**	**Maschere intere**
polveri P1	4	4	4	5
polveri P2	12	12	12	16
polveri P3	50	50	50	1000
gas e vapori	–	20	20	2000

Dispositivi medici di protezione delle vie respiratorie

NORME

DDM 93/42

La Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici (abbreviata in DDM 93/42) è un documento che riporta i criteri generali da utilizzare nella progettazione e realizzazione di alcune categorie di dispositivi medici, vigente negli stati dell'Unione europea. Essa impone l'obbligo della marcatura CE per la commercializzazione di tali dispositivi medici; per ottenere il marchio CE occorre rispettare dei requisiti essenziali.

La DDM CEE 93/42 classifica tutti i dispositivi dividendoli in non invasivi e invasivi: i dispositivi sono considerati invasivi quando penetrano parzialmente o interamente nel corpo tramite un orifizio o una superficie corporea, i dispositivi non invasivi, al contrario, restano a contatto con la pelle, senza penetrare nel corpo. Tutti i dispositivi non invasivi come le mascherine chirurgiche monouso rientrano nella classe I.

Per le **mascherine chirurgiche** il produttore deve fornire un'autocertificazione, insieme a ogni elemento utile alla validazione delle mascherine oggetto della stessa, all'**Istituto Superiore di Sanità** che poi procede a confermare oppure no la possibilità di immissione sul mercato.

Le mascherine monouso chirurgiche, o medicali, sono certificate in base alla normativa europea **EN 14683:2019+AC:2019** (UNI EN 14683:2019), la quale stabilisce le **caratteristiche di progettazione, costruzione, e i metodi di prova** per garantirne l'efficacia standardizzata.
La normativa suddivide le mascherine in tre classi in base all'efficacia di filtrazione batterica (BFE):
– **Tipo I**: BFE maggiore o uguale del 95%, pressione differenziale minore di 40(Pa/cm²) e pulizia microbica minore o uguale a 30(ufc/g). Questo tipo di mascherine viene utilizzato per i pazienti per ridurre il rischio di diffondere infezioni (soprattutto in situazioni epidemiche e pandemiche).
– **Tipo II**: BFE maggiore o uguale del 98%, pressione differenziale minore di 40(Pa/cm²) e pulizia microbica minore o uguale a 30 (ufc/g). Sono realizzate per essere utilizzate dagli operatori sanitari in sala operatoria o in altre attività mediche.
– **Tipo IIR**: BFE maggiore o uguale del 98%, pressione differenziale minore di 60(Pa/cm²), pulizia microbica minore o uguale a 30(ufc/g) e pressione di resistenza agli spruzzi maggiore o uguale a 16kPa. Queste mascherine sono indicate per chi vuole proteggersi dagli schizzi di materiale biologico contaminato.

Dispositivi di protezione dell'udito

NORME

Le principali norme per i DPI di protezione dell'udito sono le seguenti:

EN 352-1:2020 cuffie

EN 352-2:2020 inserti auricolari

EN 352-3:2020 cuffie per elmetto

Nell'indicazione dell'attenuazione media di un DPI compaiono i valori espressi in decibel **H, M, L** che rappresentano l'attenuazione media del dispositivo alle **ALTE, MEDIE e BASSE frequenze.**
L'**SNR** indica invece l'attenuazione media del protettore su tutto lo spettro di frequenze.
In attuazione della **Direttiva 2003/10/CE** relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) è entrato in vigore il **D. Lgs. 195/06** che abroga il D. Lgs. 277/91 e l'art. 24 del DPR 303/56 (per il danno all'udito). Fra i cambiamenti più significativi vi è l'abbassamento del valore limite (3dBA). I nuovi valori di intervento diventano:
– **Valore inferiore a 80 dB(A)**: il datore di lavoro mette a disposizione i DPI
– **Valore superiore a 85 dB(A)**: è obbligatorio l'utilizzo del DPI. Il datore di lavoro e l'RSPP, previa consultazione con l'RLS, scelgono il DPI idoneo e verificano il loro utilizzo
– **Valore limite 87 dB(A)**: valore che non si può superare nell'ambiente di lavoro, tenuto conto dell'abbattimento di impulsività del rumore

Dispositivi di protezione occhi e viso

I DPI di II e III categoria devono essere certificati da un ente notificato riconosciuto a livello Europeo. La certificazione di prodotto che dimostra la rispondenza ai requisiti individuati nella direttiva 89/686/CEE può avere come base la valutazione delle prestazioni del DPI secondo le normative di seguito rappresentate:

EN 166:2001 * – La norma specifica i requisiti funzionali che devono avere i vari dispositivi di protezione personale degli occhi e richiama alcune altre normative che dettagliano i requisiti che il DPI deve soddisfare a seconda della tipologia di appartenenza, del campo d'uso e delle prestazioni individuate.

EN 169:2002 * – Protezione personale degli occhi – Filtri per la saldatura e tecniche connesse

EN 1731:2006 – Protezione personale degli occhi – Protettori degli occhi e del viso a rete

EN 170:2002 * – Protezione personale degli occhi – Filtri ultravioletti EN 379 – Specifiche per filtri automatici di saldatura

EN 175:1997 – Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi

***** Dal 27 ottobre 2022 è entrata in vigore la norma per la protezione degli occhi e del viso per uso professionale **EN ISO 16321-1:2022** che sostituisce le norme EN 166, EN 169, EN 170. Alcuni articoli potrebbero essere certificati ancora con le norme precedenti.

NUMERO DI SCALA				
Numero di codice		**Numero di graduazione e tipologia di lente tipica**		
2	Filtro UV	**1.2**	Clear	100% – 74.4% VLT
2C	Filtro UV con buon riconoscimento dei colori	**1.7**	In/Out, gialle, clear specchiate, UVR	58.1% – 43.2% VLT
4	Filtro infrarossi	**2.5**	Marrone, fumo	29.1% – 17.8% VLT
5	Filtro solare	**3.1**	G15, fumo specchiate	17.8% – 8.0% VLT
6	Filtro solare con specifica IR	**3,4,5,..11**	Saldatura	–

RESISTENZA MECCANICA (PROTEZIONE CONTRO PARTICELLE AD ALTA VELOCITÀ)							
SIMBOLO	**LIVELLO DI IMPATTO**	**VELOCITÀ DI IMPATTO**	Diametro	Grammi	Occhiali	Maschere	Visiere
A (T)	Impatto ad alta energia	190 m/s 684 km/h	ø 6 mm	0,86 gr			●
B (T)	Impatto ad media energia	120 m/s 432 km/h				●	●
F (T)	Impatto a bassa energia	45 m/s 162 km/h			●	●	●
S	Robustezza incrementata	5,1 m/s 18,36 km/h	ø 22 mm	43 gr	●	●	●

Se la lettera relativa all'impatto (F, B o A) è seguita dalla lettera T significa che la montatura protegge dall'impatto alle temperature estreme (-5° / +55°C)

REQUISITI OPZIONALI PER OCCHIALI, MASCHERE E VISIERE	
K	Resistenza all'abrasione
N	Resistenza all'appannamento
T	Resistenza agli impatti a temperature estreme (-5° + 55°C)
H	Montatura adatta a teste piccole
R	Riflettanza incrementata nell'infrarosso

CAMPI D'IMPIEGO					
SIMBOLO	**DESIGNAZIONE**	**DESCRIZIONE DEL CAMPO DI UTILIZZO**	Occhiali	Maschere	Visiere
Nessun simbolo	Utilizzo base	Pericoli meccanici non specificati e pericoli derivanti dalle radiazioni ultraviolette, visibili, infrarosse e solari	●	●	●
3	Liquidi	Liquidi (goccioline o spruzzi)		●	●
4	Particelle di polvere di grandi dimensioni	Polvere con particelle di dimensioni > 5 µm		●	
5	Gas e particelle di polvere fini	Gas, vapori, spruzzi, fumo e polvere con particelle di dimensioni < 5 µm		●	
8	Arco elettrico da corto-circuito	Arco elettrico dovuto a corto-circuito nell'impianto elettrico		●	●
9	Metalli fusi e solidi caldi	Spruzzi di metalli liquidi e penetrazione di solidi caldi		●	●

Dispositivi di protezione mani

REQUISITI GENERALI



EN ISO 21420:2020

La norma europea EN 420:2003+A1:2009, sostituita nel 2020 dalla norma EN ISO 21420:2020, definisce i requisiti generali e i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione e la fabbricazione dei **guanti**, la resistenza dei materiali dei guanti alla penetrazione dell'acqua, l'innocuità (valore di pH tra 3,5 e 9,5, Cromo VI < 3 mg/Kg, proteine estraibili, coloranti Azo, DMFa < 1000 mg/Kg, PHAs < 1mg/kg), il comfort, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante applicabili a tutti i guanti di protezione.
Il guanto è un prodotto per la salvaguardia individuale che protegge la mano e le varie parti della mano. Il guanto potrebbe inoltre coprire parte dell'avambraccio e del braccio. L'indice di prestazione, indicato normalmente da un numero tra 0 e 4 (5 nel caso del taglio), riflette il comportamento del guanto ad una determinata prova. Tale graduatoria consente quindi di classificare i risultati della prova. Il livello 0 indica che il guanto non è stato provato o che non ha raggiunto i requisiti minimi. Un livello di prestazione X indica che il metodo di prova non è adatto al campione di guanto testato. Ad un numero alto corrisponde normalmente un alto livello di prestazione.
La norma può essere applicata anche a **manicotti per la protezione del braccio e dell'avambraccio.**

NORME SPECIFICHE

RISCHI MECCANICI



abcdef

EN 388:2016+A1:2018

È la norma che specifica i requisiti fisici e prestazionali, i metodi di prova per i **guanti di protezione contro i rischi meccanici:**
a) Resistenza all'abrasione (0-4): Numero di cicli necessari per abradere un foro con carta abrasiva (Klingspor) in un campione circolare di materiale per guanti sottoposto a pressione e movimento costanti.
b) Resistenza al taglio da lama mediante Test Coup (0-5): Numero di cicli necessari per tagliare un campione con una lama circolare in acciaio inox a velocità costante e forza ridotta di 5 newton (circa 510 g). Per i materiali che smussano la lama, dopo un certo numero di cicli senza taglio, viene eseguito il test ISO 139997 che diviene riferimento della resistenza al taglio.
c) Resistenza alla lacerazione (0-4): La forza richiesta per propagare una lacerazione in un campione rettangolare di guanto con un'incisione di partenza, fino a una forza massima di 75N (circa 7,6 Kg).
d) Resistenza alla perforazione (0-4): La forza richiesta per perforare il campione con una punta d'acciaio di dimensioni standard alla velocità costante di 10 cm/min.
e) Resistenza al taglio da lama mediante Test ISO (A - F): La forza in newton (N) necessaria per tagliare un campione utilizzando una lama liscia con una determinata macchina per il test di taglio (TDM). Questo test è facoltativo, a meno che la lama nel test Coup non si smussi, rendendolo quindi il riferimento per la resistenza al taglio. Ad ogni valore viene assegnata una lettera nel seguente modo:

LIVELLI DI PROTEZIONE	A	B	C	D	E	F
Forza in N (Newton)	>2	≥5	≥10	≥15	≥22	≥30
Restitenza al taglio	RIDOTTA	MEDIA	MEDIA	ELEVATA	ELEVATA	ELEVATA

f) Resistenza agli urti (P): Per i guanti protettivi che resistono agli urti, misura la dissipazione della forza da parte dell'area di protezione in seguito all'urto con un'incudine a cupola a un'energia di impatto di 5 joule. La prova è conforme al test di protezione dagli urti per guanti protettivi da motociclista dello standard EN 13594:2015. Se il test è superato viene aggiunta una "P", altrimenti non viene indicato alcunchè.

LIVELLI DI PROTEZIONE	1	2	3	4	5
a) Resistenza all'abrasione (cicli)	>100	≥500	≥2000	≥8000	-
b) Resistenza al taglio da lama (Coup test/Indice)	>1,2	≥2,5	≥5	≥10	≥20
c) Resistenza alla lacerazione (Newton)	>10	≥25	≥50	≥75	-
d) Resistenza alla perforazione (Newton)	>20	≥60	≥100	≥150	-

CALORE E FIAMMA



abcdef abcdef

EN 407:2020

Guanti protettivi contro i rischi termici

È la norma che specifica requisiti, metodi di prova, informazioni da fornire e marcatura dei **guanti di protezione contro calore e/o fuoco**. La natura e il grado di protezione vengono indicati da un pittogramma seguito da una serie di sei cifre che precisano il livello di prestazione per le relative condizioni di rischio descritte nella tabella seguente:

DESCRIZIONE		LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4
a) Comportamento al fuoco	Persistenza fiamma (secondi)	≤20	≤20	≤3	≤2
	Incandescenza (secondi)		≤120	≤25	≤5
b) Calore per contatto	Temperatura di contatto (°C)	100	250	350	500
	Tempo di soglia (secondi)	≤15	<15	<15	≤15
c) Calore convettivo	(indice HTI)	<4	≤7	≤10	≤18
d) Calore radiante	Trasmissione di calore f (secondi)	≤5	≤30	≤90	≤150
e) Piccoli spruzzi di metallo fuso	(goccioline)	≤5	≤15	≤25	≤35
f) Grandi proiezioni di metallo fuso	(grammi di ferro fuso)	30	60	120	200

La norma EN 407:2004 è stata aggiornata nell'aprile 2020. Se un guanto viene testato solo per il calore da contatto, viene utilizzato un simbolo alternativo per indicare la protezione contro il calore senza fiamma.

La norma EN 12477 specifica requisiti e metodi di prova per guanti di protezione da utilizzare nella saldatura manuale dei metalli, nel taglio e nei procedimenti connessi. Prevede requisiti minimi (EN ISO 21420, EN388, EN407) e classifica i guanti per saldatori in:
- Tipo A: maggiormente associati alla saldatura a gas con cannello e hanno requisiti di prestazione più elevati, ma una minore destrezza.
- Tipo B: raccomandati per attività di saldatura che necessitano di maggior destrezza come la TIG. Presentano minori prestazioni protettive.

FREDDO



ABC

EN 511:2006

È la norma che specifica requisiti e metodi di prova per **guanti che proteggono contro il freddo trasmesso per convezione fino a -50°C.** La protezione dal freddo è rappresentata da un pittogramma seguito da una serie di tre indici di prestazioni, relativi alle proprietà di protezione specifiche descritte nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	LIVELLO 0	LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4
A Freddo convettivo Isolazione termica ITR in m2 C/w	ITR<0,10	0,10<ITR<0,15	0,15<ITR<0,22	0,22<ITR<0,30	0,30<ITR
B Freddo da contatto Resistenza termica R in m2 C/w	R<0,25	0,025<R<0,050	0,050<R<0,100	0,100<R<0,150	0,150<R
C Impermeabilità all'acqua	NULLO	PROMOSSO	-	-	-

AGENTI CHIMICI



EN ISO 374-1:2016

È la norma che specifica requisiti e metodi di prova per **guanti che proteggono contro gli agenti chimici.**
Vengono sottoposti a tre metodi di test:
- Test di penetrazione secondo la norma EN 374-2:2014
- Test di permeazione secondo lo standard EN 16523-1:2015 che sostituisce lo standard EN 374-3
- Test di degradazione secondo lo standard EN 374-4:2013

In base all'esito dei test i guanti vengono classificati con tre distinte tipologie descritte nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI GUANTO	PRESTAZIONI	MARCATURA
Tipo A	Impermeabilità (EN 374-2) Tempo di passaggio ≥ 30 min per almeno 6 prodotti chimici della nuova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1/TYPE A UVWXYZ
Tipo B	Impermeabilità (EN 374-2) Temp di passaggio ≥ 30 min per almeno 3 prodotti chimici della nuova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1/TYPE B XYZ
Tipo C	Impermeabilità (EN 374-2) Temp di passaggio ≥ 10 min per almeno 1 prodotto chimico della nuova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1/TYPE C

Nella scelta del guanto corretto per la protezione da agenti chimici è necessario richiedere al fornitore della sostanza la scheda di sicurezza (MDSD) del prodotto. Consultare la sezione 8.2 dove il fabbricante è obbligato a riportare i dispositivi di protezione individuale idonei a proteggere l'utilizzatore.

MICRO ORGANISMI



EN ISO 374-5:2016

È la norma che specifica requisiti e metodi di prova per **guanti che proteggono contro i micro organismi.**
Devono superare il test di penetrazione secondo la norma EN 374-2:2014.
È possibile aggiungere e dichiarare la protezione contro virus se il guanto passa il test ISO 16604:2004 (metodo B):

EN ISO 374-5

Per guanti protettivi contro batteri e funghi

EN ISO 374-5

VIRUS
Per guanti protettivi contro batteri, funghi e virus

PESTICIDI



ISO 18889:2019

È la norma che specifica requisiti e metodi di prova per guanti che proteggono contro i pesticidi.
Per i guanti classificati come G1 e G2 è richiesta la prova del materiale e dei guanti completi. Oltre ai test condotti per guanti resistenti alle sostanze chimiche, questi guanti vengono testati anche con un surrogato di pesticidi.
I guanti G1 offrono un livello di protezione inferiore rispetto ai guanti G2.
– I guanti G1 sono adatti quando il rischio potenziale è relativamente basso. Non sono adatti per l'uso con formulazioni di pesticidi concentrati e/o per situazioni in cui sussistono rischi meccanici. I guanti G1 sono tipicamente monouso.
– I guanti G2 sono adatti quando il rischio potenziale è più elevato. Adatti per l'uso con pesticidi sia concentrati che diluiti.
- I guanti GR sono adatti alle operazioni di rientro dopo aver irrorato i pesticidi. Si tratta di guanti supportati per uso generale sia interamente rivestiti che con il dorso areato.

Valigette e cassette Pronto Soccorso aziendali

Dlgs 81-08 ex. 626 Dm 388

Le valigette e cassette Aziendali di pronto soccorso sono un **articolo obbligatorio da tenere all'interno della propria attività** per essere in regola con le norme della sicurezza sul lavoro. Per quanto riguarda il contenuto della cassetta di pronto soccorso, il decreto prevede una dotazione minima. L'articolo 45 del D.Lgs. 81/08, indica il contenuto della cassetta di pronto soccorso e i requisiti per svolgere il corso di formazione di primo soccorso.
L'articolo 45 del D.lgs. 81/08, rifacendosi al decreto 388 del 2003, divide le aziende in gruppi diversi (A e B) sulla base dell'attività svolta, del numero di persone impiegate e dei fattori di rischio che possono interessare i lavoratori.
Il decreto classifica le aziende in tre gruppi in base alla tipologia dell'attività svolta, del numero di occupati e dei fattori di rischio secondo le seguenti modalità:
- **Gruppo A**: tutte le aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e elaboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; aziende o unità produttive con cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro; aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
- **Gruppo B**: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
- **Gruppo C**: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Il datore di lavoro deve garantire la presenza sul luogo di lavoro di:
- cassetta di pronto soccorso per le aziende del gruppo A e B secondo quanto previsto dall'allegato 1 del D.M. 388
- pacchetto di medicazione per le aziende del gruppo C secondo quanto previsto dall'allegato 2 del D.M. 388

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO:
Il DM 388 stabilisce che nelle aziende dei **Gruppi A e B** debba avere una cassetta di pronto soccorso contenente la dotazione minima indicata nell'Allegato 1:
- Guanti sterili monouso (5 paia).
- Visiera para schizzi.
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
- Teli sterili monouso (2).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
- Confezione di rete elastica di misura media (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
- Un paio di forbici.
- Lacci emostatici (3).
- Confezioni di ghiaccio pronto uso (2).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
- Termometro.
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Nelle aziende del **Gruppo C** il datore di lavoro deve garantire la presenza di un kit di medicazione contenente la dotazione minima indicata nell'Allegato 2:
- Guanti sterili monouso (2 paia).
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
- Un paio di forbici (1).
- Un laccio emostatico (1).
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

N.B: La legge prevede che i presidi contenuti non siano scaduti, o mancanti dopo averli utilizzati. È necessaria quindi la sostituzione o il reintegro tramite gli appositi Kit. Solitamente per elementi solidi come i cerotti è prevista una data di scadenza di 5 anni. Per le sostanze liquide invece il periodo di utilizzo utile scende a 2 o 3 anni.

Standards and certifications

EU PPE REGULATION 2016/425

PPE (personal protective equipment) guarantees the user's right to health and safety in the workplace. To be eligible, they are certified in compliance with EU Regulation 2016/425 in force since April 21st, 2018 or the previous European Directive 89/686/EEC which has been repealed but remains valid until April 21st, 2023 on all products already on the market.

RISK CATEGORIES	RISKLEVEL
EC Category 1	This category includes PPE certified for **minimal risks** (superficial mechanical injuries, contact with mildly aggressive cleaning products or prolonged contact with water, contact with hot surfaces not exceeding 50° C, non-extreme weather conditions).
EC Category 2	This category includes PPE certified for risks of **intermediate level.**
EC Category 3	This category includes PPE certified for **irreversible or fatal risks as well as serious or permanent injuries.**

Workwear

GENERAL REQUIREMENTS STANDARD: **EN ISO 13688:2013+A1:2021**

This standard specifies the **general performance requirements** or ergonomics, safety, size designation, ageing, compatibility and labelling of **protective clothing** as well as the information that must be provided by the manufacturer with the protective clothing.

SPECIFIC STANDARDS

HIGH VISIBILITY



EN ISO 20471:2013+A1:2016

This is the standard that specifies the requirements for **high visibility clothing which is capable of providing visual indication of the user's presence.**
The number placed in place of the **X** indicates the class based on the table below with regard to the minimum areas of fluorescent material:

CLASS	FLUORESCENT BASIC MATERIAL (M^2)	RETRO-REFLECTIVE MATERIAL / BANDS (M^2)
3	≥ 0,80	≥ 0,20
2	≥ 0,50	≥ 0,13
1	≥ 0,14	≥ 0,10

(If high visibility wear is personalised, it should be noted that logos or labels may reduce the minimum area of fluorescent fabric and change the class designation).

ENHANCED VISIBILITY CLOTHING FOR DAYLIGHT



EN 17353:2020 TYPE A

The equipment is worn by users of not being seen exists only at daylight conditions. This equipment uses only "**fluorescent material**" as an enhanced visibility component.

ENHANCED VISIBILITY CLOTHING FOR DARK CONDITIONS



EN 17353:2020 TYPE B

Equipment is worn by users where risk of not being seen only a dark conditions.
This equipment uses only "**retroreflective material**" as an enhanced visibility component.
Type B is subdivided into 3 levels, as below. The classification depends on the total area worn or the placement of the device on the user's torso and limbs:
-Type B1 (free hanging)
-Type B2 (limbs)
-Type B3 (on torso or torso and limbs)

ENHANCED VISIBILITY CLOTHING FOR DAYLIGHT, TWILIGHT AND DARK CONDITIONS



EN 17353:2020 TYPE AB

Equipment worn by users where risk of not being seen exists during daylight, twilight and dark conditions. This equipment uses fluorescent as well as the retroreflective and/or combined performance materials as enhanced visibility components.

ELECTROSTATIC PROPERTIES



EN 1149-5:2018

This is the standard specifying the material and design requirements **for protective clothing that dissipates electrostatic charges**, used as part of a full grounding system to prevent fire-igniting discharges, where the minimum ignition energy of an explosive environment is not less than 0.016 mJ.
(The standard does not apply to protective gloves or footwear that dissipate electrostatic charges, which are separate and are not an integral part of the clothing).

ELECTRIC ARC



IEC 61482-2:2018

This is the standard specifying test methods for materials and **protective clothing that must be resistant to heat and fire against arc flash hazards.**
The performance of the standard is divided into the following two classes:
- Class 1 = Effective protection performance against a 4 kA electric arc
- Class 2 = Effective protection performance against a 7 kA electric arc

WELDING AND RELATED WORK PROCESSES



Class X Ax

EN ISO 11611:2015

This is the standard specifying the minimum basic safety requirements and test methods for **protective clothing worn during welding and related work processes presenting comparable risks**, including hoods, aprons, sleeves and gaiters which are designed to protect the body of the wearer including the head (hoods) and feet (gaiters).
- **Class X** indicates the protection against welding procedures with slight (class 1) or strong (class 2) splatters and droplets formation.
- **Ax** specifies which procedure (A1 or A2) is used to determine the flame spread.

FLAME



EN ISO 14116:2015

This standard specifies the performance requirements for materials, material assemblies and limited **flame spread protective clothing** in order to reduce the possibility of clothing burning, when in occasional and brief contact with small flames, thus posing a hazard itself. It also specifies additional clothing requirements, including design requirements, mechanical requirements, labelling and information provided by the manufacturer. (When protection against heat hazards is required in addition to protection against flames, this international standard is not appropriate).

HEAT AND FLAME



Ax Bx Cx Ex Fx

EN ISO 11612:2015

This standard specifies performance requirements for **clothing made of flexible materials designed to protect the body of the wearer, with the exception of the hands, from heat and/or flame.** With regard to the protection of the head and feet, the only items of protective clothing falling within the scope of this standard are gaiters, hoods and boot covers. (Regarding hoods, no requirements are given for face shields and breathing equipment).
- **A** indicates the procedure for determining the flame propagation (Procedure Ax: A1 o A2)
- **B** indicates resistance to convective heat
- **B** indicates resistance to radiant heat
- **D** indicates resistance to molten aluminium splashes
- **D** indicates resistance to molten iron splashes
- **F** indicates resistance to contact heat

Across many of the listed risks there are three levels of performance x:
- Level **1** to indicate low risk exposure;
- Level **2** to indicate medium risk exposure;
- Level **3** to indicate high risk exposure;

SHORT DURATION LIQUID CHEMICAL



EN 13034:2005+A1:2009

This standard specifies the minimum requirements for **chemical protective clothing offering limited duration protection against liquid chemical** (Type 6 and Type PB [6] equipment), designed for use where there is potential exposure to light splashes, liquid aerosols, or low pressure, small splashes, against which a full liquid permeation barrier (at molecular level) is not required.

LIQUID CHEMICALS

EN 14605:2005+A1:2009

This standard specifies the minimum requirements for **chemical protective clothing offering full protection against liquid chemicals** with liquid-tight (Type 3) and spray-tight (Type 4) connections, including items protecting only parts of the body (Types PB [3] and PB [4]).



This symbol specifies full body protection against liquid chemicals with **liquid-tight (Type 3)** connections.



This symbol specifies full body protection against liquid chemicals with **spray-tight (Type 4)** connections.

RADIOACTIVE CONTAMINATION



EN 1073-2:2002

This standard specifies the requirements and test methods for **non-ventilated protective clothing against radioactive particle contamination.**

HAZARDOUS DUST AND DRY PARTICLES



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010

This standard specifies the minimum requirements for **chemical protective clothing resistant to the penetration of airborne solid particles**, protecting the whole body against dust and hazardous dry particles (Type 5).

INFECTIOUS AGENTS



EN 14126:2003

This standard specifies the requirements and test methods for **protective clothing providing protection against infectious agents.**

RAIN



EN 343:2019

This standard specifies the requirements and test methods applicable to materials and stitching of **protective clothing against the effects of precipitation (e.g. rain, snow), fog and soil moisture.**
- The number located in place of the **X** indicates the class of the resistance **level to water penetration (Wp).**
- The letter **Y** indicates the class of resistance **level to water vapour (Ret)** equivalent to breathability.
- The letter **R** (optional) indicates that the garment has undergone the rain tower test to check its **resistance to impact with high-energy droplets.**

RESISTANCE TO WATER PENETRATION (WP)	CLASS			
	1	**2**	**3**	**4**
	WP ≥ 8.000 Pa	WP ≥ 8.000 Pa	WP ≥ 13.000 Pa	WP ≥ 20.000 Pa

Note: 100 Pascal are approximately 102 mm H2O

WATER VAPOUR RESISTANCE (RET) in m² *Pa/W				
	1	**2**	**3**	**4**
	Ret > 40	25 < Ret ≤ 40	15 < Ret ≤25	Ret ≤ 15

RECOMMENDED TIME OF USE AT DIFFERENT TEMPERATURES:					
Working environment temperatures	**25°C**	**20°C**	**15°C**	**10°C**	**5°C**
Wearing time	60 min.	75 min.	100 min.	240 min.	N/A

COLD ENVIRONMENTS



EN 14058:2017+A1:2023

This standard specifies requirements and test methods for the performance of **protective clothing against the effects of cold environments at -5°C.**. These effects include not only low air temperatures, but also humidity and air velocity.
- The number located in place of the first **Y** indicates the class of thermal **resistance level (Rct)**
- The number located in place of the second **Y** indicates the class of air **permeability level (AP)**
- The number located in place of the third **Y** indicates the class of thermal **insulation level (Icler)**
- **WP** (optional) indicates **waterproofing**

THERMAL RESISTANCE (Rct) m² *K/W	CLASS			
	1	**2**	**3**	**4**
	0,06 ≤ Rct < 0,12	0,12 ≤ Rct < 0,18	0,18 ≤ Rct < 0,25	0,25 ≤ Rct

AIR PERMEABILITY (AP) mm/s	CLASS		
	1	**2**	**3**
	100 < AP	5 < AP ≤ 100	AP ≤ 5

THERMAL INSULATION (Icler) m² *K/W	CLASS	
	1 to 3	**4**
	N/A	Minimum 0.17 m² *K/W

ANTI-ENTANGLEMENT PROTECTIVE CLOTHING



EN 510:2019

This standard specifies the properties of protective clothing that minimise the risk of entanglement or entrapment by moving parts when the operator works near or on dangerous moving machinery or equipment. It does not apply to protective clothing against injuries caused by special moving machine parts for which specific standards exist, e.g. protective clothing for users of chain saws.

ATEX ENVIRONMENTS



EN 60079-10-1 E EN 60079-10-2

The symbol identifies the items suitable for ATEX Zones 1, 2, 20, 21 and 22 environments. They cannot be used in oxygen enriched atmospheres or in zone 0, without authorization.

Item without CE marking according to Atex Directive 2014/34/EU in accordance with Article 1; point 1 letter d, of the Directive itself.

INDUSTRIAL WASHING



EN ISO 15797

Is the standard that describes a series of industrial washing and drying procedures and is used as a basis for defining the suitability of fabrics to be processed in industrial washes.
Level 8 is used for colored cotton and polyester/cotton workwear tested at 75°.

Safety footwear

GENERAL REQUIREMENTS STANDARD: **EN ISO 20344:2021**

This is the European standard which specifies the test methods and general requirements for footwear designed as personal protective equipment.

SPECIFIC STANDARDS

EN ISO 20345:2022+A1:2024

Specifies the basic and the additional (optional) requirements for general purpose safety footwear. The toe cap must withstand impact up to 200 J and crushing up to 15 kN.

EN ISO 20346:2022

Specifies the basic and the additional (optional) requirements for general purpose protective footwear. The toe cap must withstand impact up to 100 J and crushing up to 10 kN.

EN ISO 20347:2022

Specifies the basic and the additional (optional) requirements for occupational footwear for general use.

IEC/EN 61340-5-1:2016

This standard describes a test method for determining the electrical resistance of footwear; specifies the requirements for electrostatics and deals with the protection of electronic devices from electrostatic phenomena. A build-up of electrostatic discharge (ESD) can damage sensitive electronic components or cause fire hazards when handling solvents and other flammable materials. Items certified for use in ESD areas are made of materials that prevent the build-up of electrostatic charges, allowing them to dissipate to ground.

CLASSIFICATIONS AND PROTECTIVE LEVELS

Class	**EN ISO 20345:2022+A1:2024** Safety footwear (200 Joule + 15 kN)	
I o II	**SB**	Basic requirements
I	**S1**	SB + closed heel area + A + E
	S1P	S1 + P
	S1PL	S1 + PL
	S1PS	S1 + PS
	S2	S1 + WPA
	S3	S2 + P + outsole with cleats
	S3L	S2 + PL + outsole with cleats
	S3S	S2 + PS + outsole with cleats
	S6	S2 + WR
	S7	S3 + WR
	S7L	S3L + WR
	S7S	S3S + WR
II	**S4**	SB + closed heel area + A + E
	S5	S4 + P + outsole with cleats
	S5L	S4 + PL + outsole with cleats
	S5S	S4 + PS + outsole with cleats
Hybrid footwear	**SBH**	/

ADDITIONAL REQUIREMENTS

P	Metallic perforation resistant insert with conical nail (Ø 4,5 mm)
PL	Non-metallic perforation resistant insert with conical nail (Ø 4,5 mm)
PS	Non-metallic perforation resistant insert with conical nail (Ø 3,0 mm)
C	Electrical resistance: partially conductive footwear
A	Electrical resistance: antistatic footwear
HI	Heat insulation (sole)
CI	Cold insulation (sole)
E	Energy absorption of seat region
WR	Water resistant footwear
M	Metatarsal protection
AN	Ankle protection
CR	Cut resistance
SC	Resistance of the scuff cap to abrasion
SR	Slip resistance ceramic floor + glycerine (optional test)
Ø	Slip resistance test not performed on special-purpose footwear with spikes, metal cleats or similar, for performance on soft ground (sand, mud, wood, etc.)
WPA	Upper resistant to water penetration and absorption
HRO	Resistant to hot contact (sole)
FO	Resistant to fuel oil (sole)
LG	Ladder grip system

SLIP RESISTANCE

STANDARD REQUIREMENT: ISO/DIS 20345/6/7:2020

OBLIGATORY CONDITION:	OPTIONAL CONDITION (SR):
Determination of slip resistance on ceramic tile with water and detergent (sodium lauryl sulphate).	Determination of ceramic tile slip resistance with glycerine (SR requirement).
• Footwear inclined towards the heel (condition A): minimum requirement **≥ 0,31**	• Footwear inclined towards the heel (condition C): minimum requirement **≥ 0,19**
• Footwear inclined towards the toe (condition B): minimum requirement **≥ 0,36**	• Footwear inclined towards the toe (condition D): minimum requirement **≥ 0,22**



The yellow symbol distinguishes **ESD** footwear from others.

ESD marked footwear is distinguished from normal safety shoes which only have the antistatic marking (A), because they are electrically dissipative, i.e. they constantly discharge the static electricity accumulated by the human body to the ground.

An antistatic shoe has an electrical resistance ranging from 100 kiloohms to 100 megohms, an **ESD** shoe will have a range from 100 kiloohms to 35 megohms; an ESD shoe is always antistatic, but an antistatic shoe may not fall into the **ESD** category.

NOTE:

Footwear certified according to EN ISO 20344:2011 (test methods for protective footwear) and EN ISO 20345:2011 (safety footwear, basic and additional requirements) may continue to be placed on the market until the natural expiry of the certificates because the new version of the technical standard, released in 2022, does not bring a significant increase in protection and/or a change in the state of the art.

These are some optional requirements that were regulated by the previous EN ISO 20345 standard:

WRU	Resistance to water penetration and absorption (Upper)
SRA	Slip resistance on ceramic tile with NaLS (sodium lauryl sulphate)
SRB	Slip resistance on steel plate with glycerine
SRC	SRA + SRB

Fall arrest devices

STANDARDS

The standards governing the requirements for personal fall protection equipment are the following:

EN 354:2010 - Lanyards

EN 355:2002 - Energy absorbers

EN 358:2018 - Belts and lanyards for positioning or restraint at work

EN 360:2002 - Retractable fall arrest devises

EN 361:2002 - Full body harnesses

EN 362:2004 - Carabiners

EN 795:2012 - Class A and B anchor devices for which the braking force decreases from an average of approximately 15 kN to 9 kN.

CEN/TS 16415:2013 - This "Technical Specification", or 'TS', is an experimental standard specifying the requirements and test methods for anchor devices intended for use by more than one person simultaneously.

EN 363:2018 - Personal fall protection systems: This European Standard specifies the general and assembly characteristics of personal fall protection systems, gives examples for specific types of personal fall protection systems and describes how the components are assembled.

EN 365:2004 - This standard specifies that periodic inspections: must be carried out every 12 months at the most (only if no accidents have occurred) and only by a qualified person and in strict compliance with the manufacturer's periodic inspection procedures. It is recommended to keep a check sheet for each component of the system.

GUIDE FOR SELECTING SUITABLE FALL ARREST PPE:

Anchorage point: the place where the fall protection system is securely connected (anchorage strap, tripod, lifeline, etc.).
- Must be able to sustain a load > 10 kN for at least three minutes (EN 795 Class B)
- It must be at a sufficient height to prevent, in the event of a fall, the impact of the operator against the ground or a structure underneath the work surface.

Carabiner: connecting element between the linking system and the anchor point (anchor clip, large opening carabiner, etc.).
- Must be able to sustain a load > 15 kN for at least three minutes (EN 362)

Fall arrest harness
- In the event of a fall, it must be capable of restraining the operator and guarantee an arrest without causing injury.
- The only harness capable of supporting a person in the event of a fall and guaranteeing a safe arrest is a full body harness with shoulder straps and thigh straps in compliance with EN 361:2002.
- It must be selected according to the type of work to be carried out and the working environment.
- All anchorage points on the harness must have a load resistance greater than 15 kN for a duration not less than 3 minutes (EN 361:2002 and EN 358:2018)
- Back attachment point:
    - Basic anchorage point of a fall arrest harness
    - Allows the connection of any fall arrest system
    - Not suitable for working suspended at height
- Front attachment points:
    - Connect the front fall arrest system
    - They can also be used for retrieval
- Sternal attachment loops:
    - The two loops must be joined with a carabiner, to which is connected a fall arrest connecting device.
    - Suitable for various uses such as working at height and in confined spaces
- Lateral D rings for positioning:
    - Used in case of work carried out in positioning
    - They allow the worker to remain in the working position
    - They must not be used for fall arrest.

Ventral attachment point:
    - Used when work is carried out in recommended positions where a low anchorage point is required.

Connecting device
Element connecting the fall arrest harness to the anchorage point or connector (fall arrest lanyard, retractable device, etc.).
- It must limit the fall and must be selected according to the work environment
- The potential fall height must be calculated in order to determine the necessary connecting element.

Fall prevention systems for linemen and pole mounting work (compliant with EN 358:2018)::
Positioning belt combined with a positioning lanyard (as an alternative to the positioning belt, the fall arrest harness with positioning belt can be used).
Work positioning is not to be considered as fall protection, the risk of falling must not exceed 50 cm.

Fall arrest systems for work on scaffolds and scaffolding, work on open windows, work on surfaces at height without adequate protection, work with lateral movement below a horizontal anchor line (in compliance) with EN 363:2018::
Fall arrest harness with back attachment or back/sternal attachment or harness fitted with or without positioning belt combined with an energy absorbing dissipating device.
Required air gap of 6 metres.

Lifting and lowering works (facades, trusses, roofs and other inclined surfaces, pylons, ladders):
Fall arrest harness with back/sternal attachment with a sliding fall arrest device (fallstop).
Required air gap of 2 metres.

Work on scaffolds and scaffolding, work in wells, tanks or silos, erection of scaffolding with fixed anchorage point at the top, horizontal and vertical movement work under a horizontal anchorage line:
Fall arrest harness with back attachment fitted with or without positioning belt together with a retractable type fall arrest device with textile strap or steel cable with carabiner.
Required air gap of 2 metres.

Head protection equipment

GENERAL REQUIREMENTS STANDARD: **EN 397:2012+A1:2012**

This is the European standard that specifies the **physical and performance requirements, test methods and marking requirements for industrial safety hard hats.**
The main purpose of industrial safety hard hats is to provide protection for the wearer against falling objects and consequent brain injuries and skull fractures.

SPECIFIC STANDARD

EN 50365:2002

This European standard specifies both the physical and performance requirements as well as the test methods for insulating hard hats to be used on Category 0 and I installations which are operated in environments where it may be possible to come into contact with high potential **electrical voltage** (up to 1,000 V ac and 1,500 V dc)

Respiratory protective devices

STANDARDS

The following are to be considered respiratory protective devices: filtering masks for particles, filtering masks for gases and vapours, half-masks with filters, full masks with filters.
All devices belong to risk category 3 (risk of death or serious injury).
These devices protect against dust (solid particles, mists, fumes), gases and vapours of substances with a specific concentration and toxicity.
The standards governing the requirements for personal respiratory protective equipment are the following:

EN 149:2001+A1:2009 - Dust face masks. The standard defines the minimum filtration requirements for the various levels of protection provided by face masks.
Face masks are classified as disposable or reusable and the following markings are used on the product to identify their classification:
- "**NR**" for non-reusable face masks. These can be subject to optional testing for Dolomite dust clogging requirements (product classification and marking "**D**");
- "**R**" for face masks that can be used for more than one work shift, with compulsory testing for Dolomite dust clogging requirements (product classification and marking "**D**");

EN 405:2001+A1:2009 Gas and vapour filtering masks. This European Standard specifies performance requirements, test methods and marking requirements for half mask with valve filter fitted with gas filters or combined as respiratory protective devices, with the exception of escape devices. Gas-filtering half-masks which have no valves or are only fitted with exhalation valves are excluded. It does not apply to those devices intended for use in special circumstances where there is or could be an oxygen deficiency (oxygen below a volume fraction of 17%).

Laboratory and practical performance tests are included to assess compliance with the requirements.

EN 140:1998 – Half masks and quarter masks

EN 136:1998 – Full face masks

EN 143:2021 – Dust filters

EN 148-1 – Threads for face masks

EN 14387:2021 – Combined gas filters

FILTER USE CLASSES		
CLASS	**Protection from gases/vapours**	**Protection from particles, dust and aerosols**
1	for gas less than 0.1% in volume	**(P1 o FFP1)** for coarse solid particles without specific toxicity (calcium carbonate)
2	for gas ranging from 0.1% to 0.5% in volume	**(P2 o FFP2)** for protection against solid and/or liquid aerosols classified as hazardous or irritant (silica – sodium carbonate)
3	gas ranging from 0.5% to 1% in volume (large capacity containers carried on the belt)	**(P3 o FFP3)** for protection against toxic solid and/or liquid aerosols (beryllium – chrome, hardwood)

GUIDE ON HOW TO CHOOSE THE RIGHT FILTER:		
Gases and vapours the right filter for each substance	Colour codes	
	A	Organic gases and vapours (solvents and hydrocarbons) with a boiling point above 65°C
	AX	Organic gases and vapours (solvents and hydrocarbons) with a boiling point below 65°C
	B	Inorganic gases and vapours (chlorine, hydrogen sulphide, hydrogen chloride)
	E	Acidic gases and vapours (sulphur dioxide)
	K	Ammonia and organic amine derivatives
	P	Particles, solid and liquid aerosols
	HgP_3	Mercury vapours
	NOP_3	Nitrogen monoxide
	CO	Carbon monoxide
	I	Iodine

To determine the choice of a filter, you need to know the TLV value, the NOMINAL PROTECTION FACTOR OF THE PROTECTOR, the REQUIRED PROTECTION FACTOR and the TOXICITY OF THE CONTAMINANT.
TLV: is the characteristic time-weighted average concentration of each substance over a typical working week (40 hours) to which a worker can be exposed without adverse health effects.
NOMINAL PROTECTION FACTOR: ratio between the concentration of the contaminant in the environment and its possible concentration inside the face mask.
REQUIRED PROTECTION FACTOR: ratio between the average workplace concentration of the contaminant and the TLV. (The more toxic the contaminant, the greater the filtering efficiency must be, even at low contaminant concentrations).
Nominal protection factors of the most common protective devices:

PROTECTION FROM:	**Facepieces EN 149**	**Facepieces EN 405**	**Half masks**	**Full masks**
P1 dust	4	4	4	5
P2 dust	12	12	12	16
P3 dust	50	50	50	1000
gases and vapours	-	20	20	2000

Medical respiratory protective devices

STANDARDS

MDD 93/42

EEC Directive 93/42 on medical devices (abbreviated as MDD 93/42) is a document setting out the general criteria to be used in designing and manufacturing certain categories of medical devices, currently in force in the European Union. It imposes EC marking requirements for marketing these medical devices; there are some essential requirements to be met for obtaining this marking.

DDM CEE 93/42 classifies all devices into non-invasive or invasive: a device is considered invasive when it penetrates the body in part or fully, through an orifice or body surface; non-invasive devices, on the other hand, remain in contact with the skin, without penetrating the body. All non-invasive devices such as disposable surgical masks are rated Class 1.

For **surgical masks**, the manufacturer must provide a self-certification, together with any useful element for the validation of the masks, to the **Istituto Superiore di Sanità** (National Institute of Health) which then proceeds to confirm whether the masks can be placed on the market or not.

Disposable surgical, or medical, masks are certified according to European Standard **EN 14683:2019+AC:2019** (UNI EN 14683:2019), which defines the **design, manufacturing characteristics and test methods** to ensure standardised effectiveness.
The standard divides masks into three classes according to bacterial filtration efficiency (BFE):
- **Type 1**: BFE greater than or equal to 95%, differential pressure less than 40(Pa/cm²) and microbial cleanliness less than or equal to 30(cfu/g). This type of mask is used for patients to reduce the risk of spreading infections (especially in epidemic and pandemic situations).
- **Type 2**: BFE greater than or equal to 98%, differential pressure less than 40(Pa/cm²) and microbial cleanliness less than or equal to 30(cfu/g). They are designed for use by healthcare professionals in operating theatres or other medical practices.
- **Type 2R**: BFE greater than or equal to 98%, differential pressure less than 60(Pa/cm²) and microbial cleanliness less than or equal to 30(cfu/g) and spray resistance pressure greater than or equal to 16kPa. These masks are suitable for people who want to protect themselves against splashes of contaminated biological material.

Hearing protection devices

STANDARDS

The main standards for hearing protection PPE are as follows:

EN 352-1:2020 earmuffs

EN 352-2:2020 earplugs

EN 352-3:2020 earmuffs for hard hats

The average attenuation of a PPE is indicated by the decibel values **H, M, L** which represent the average attenuation of the device at **HIGH, MEDIUM and LOW frequencies.**
The **SNR** indicates the average attenuation of the protector over the entire frequency spectrum.
In implementing **Directive 2003/10/EC** relating to the exposure of workers to the risks arising from physical agents (noise) **Legislative Decree 195/06** has become effective repealing Legislative Decree. 277/91 and Article 24 of Presidential Decree 303/56 (for hearing damage). Among the most significant changes is the lowering of the limit value (3dBA). The new intervention values are changed to:
- **Value below 80 dB(A)**: the employer provides PPE
- **Value above 85 dB(A)**: the use of PPE is mandatory. The employer and the RSPP, after consultation with the RLS, choose the appropriate PPE and check that it is being used.
- **Limit value 87 dB(A)**: value which may not be exceeded in the working environment, taking into account the impulsive noise reduction

Eyes and face protection devices

PPE category 2 and 3 must be certified by a notified body recognised at European level. Product certification that demonstrates compliance with the requirements outlined in Directive 89/686/EEC can be based on an assessment of the PPE's performance pursuant to the standards listed below:

EN 166:2001 * – The standard specifies the functional requirements that various personal eye protection devices must have and recalls some other standards detailing the requirements that the PPE must meet on its type, field of use and identified performance.

EN 169:2002 * – Personal eye protection – Filters for welding and related techniques

EN 1731:2006 – Personal eye protection – Mesh eye and face protectors

EN 170:2002 * – Personal eye protection – Ultraviolet filters EN 379 – Specifications for automatic welding filters

EN 175:1997 – Eye and face protection equipment during welding and related processes

*As of 27 October 2022, the standard for eye and face protection for professional use **EN ISO 16321-1:2022** came into force, replacing EN 166, EN 169, EN 170. Some articles may still be certified under the previous standards.

SCALE NUMBER				
Code number		**Gradation number and typical lens type**		
2	UV Filter	**1.2**	Clear	100% – 74.4% VLT
2C	UV filter with good colour recognition	**1.7**	In/Out, yellow, clear mirrored, UVR	58.1% – 43.2% VLT
4	Infrared filter	**2.5**	Brown, smoky	29.1% – 17.8% VLT
5	Solar filter	**3.1**	G15, smoky mirrored	17.8% – 8.0% VLT
6	Solar filter with IR specification	**3,4,5,..11**	Welding	–

MECHANICAL RESISTANCE (PROTECTION AGAINST HIGH-SPEED PARTICLES)							
SYMBOL	**LEVEL OF IMPACT**	**IMPACT SPEED**	Diameter	Grams	Glasses	Masks	Face shields
A (T)	High energy impact	190 m/s 684 km/h	ø 6 mm	0,86 gr			●
B (T)	Medium energy impact	120 m/s 432 km/h				●	●
F (T)	Low energy impact	45 m/s 162 km/h			●	●	●
S	Increased robustness	5.1 m/s 18.36 km/h	ø 22 mm	43 gr	●	●	●

If the letter relating to the impact (F, B or A) is followed by the letter T, this means that the frame protects against impact at extreme temperatures (-5° / +55°C).

OPTIONAL REQUIREMENTS FOR GLASSES, GOGGLES AND FACE SHIELDS	
K	Abrasion resistance
N	Fogging resistance
T	Impact resistance at extreme temperatures (-5° + 55°C)
H	Frame suitable for small heads
R	Increased infrared reflectance

FIELDS OF APPLICATION					
SYMBOL	**DESIGNATION**	**DESCRIPTION OF THE FIELD OF APPLICATION**	Glasses	Masks	Face shields
No symbol	Basic use	Unspecified mechanical hazards and hazards arising from ultraviolet, visible, infra-red and solar radiation	●	●	●
3	Liquids	Liquids (droplets or splashes)		●	●
4	Large dust particles	Dust with particle size > 5 µm		●	
5	Gases and fine dust particles	Gases, vapours, spray, smoke and dust with particle size < 5 µm		●	
8	Short-circuit electric arc	Electric arc caused by a short circuit in the electrical system		●	●
9	Molten metals and hot solids	Liquid metal splashes and penetration of hot solids		●	●

Hand protection devices

GENERAL REQUIREMENTS STANDARD:

EN ISO 21420:2020

The European standard EN 420:2003+A1:2009, replaced in 2020 by EN ISO 21420: 2020, defines the general requirements and corresponding test procedures for **gloves**, design and manufacture, resistance of glove materials to water penetration, harmlessness (pH value within the range 3,5 e 9,5, Chromium VI < 3 mg/Kg, extractable protein content, Azo dyes, DMFa < 1000 mg/Kg, PHAs < 1mg/kg), comfort, marking and information provided by the manufacturer applicable to all protective gloves.
The glove is an individual protection product designed to protect the hand and its various parts. The glove may also cover part of the forearm and arm. The performance index, normally indicated by a number between 0 and 4 (5 in the case of cutting), indicates how well the glove performs in a given test. This ranking then makes it possible to classify the results of the test. Level 0 indicates that the glove has not been tested or has not met the minimum requirements. A performance level X indicates that the test method is not suitable for the tested glove sample. A high number normally corresponds to a high performance level.
The standard can also be applied to **arm and forearm protection sleeves.**

SPECIFIC STANDARDS

MECHANICAL RISKS

abcdef

EN 388:2016+A1:2018

This standard specifies the physical and performance requirements as well as the test methods for **protective gloves against mechanical risks:**
a) Abrasion resistance (0-4): Number of cycles required to abrade a hole with abrasive paper (Klingspor) in a round sample of glove material under constant pressure and movement.
b) b) Resistance to cutting by blade using the Coup test (0-5): Number of cycles required to cut a sample by using a stainless steel circular blade at a constant speed and reduced force of 5 newtons (approx. 510 g). An ISO 139997 test is performed on materials that make the blade blunt, after a certain number of cycles without cutting, which becomes the reference of resistance to cutting.
c) Resistance to tearing (0-4): The force required to cause the propagation of a tear in a rectangular glove sample with an initial incision, up to a maximum force of 75N (approximately 7.6 kg).
d) Resistance to perforation (0-4): The force required to pierce through the sample using a standard size steel bit at a constant speed of 10 cm/min.
e) Resistance to cutting by blade using ISO test (A - F): The force in newtons (N) required to cut a sample using a straight blade with a particular cutting test machine (TDM). This test is optional, unless the blade in the Coup test becomes blunt, thus making it the reference for cutting resistance. To each value a letter is assigned as follows:

PROTECTION LEVELS	A	B	C	D	E	F
Force in N (Newton)	>2	≥5	≥10	≥15	≥22	≥30
Restitution to cutting	LOW	MEDIUM	MEDIUM	HIGH	HIGH	HIGH

f) Resistance to impact (P): For impact-resistant protective gloves, it measures the force dissipation from the protective area following the impact with a domed anvil at an impact energy of 5 joules. The test complies with the impact protection test for motorbike protective gloves of standard EN 13594:2015. If the test is successful a 'P' is added, otherwise nothing is indicated.

PROTECTION LEVELS	1	2	3	4	5
a) Abrasion resistance (cycles)	>100	≥500	≥2000	≥8000	-
b) Resistance to cutting by blade (Coup test/Index)	>1.2	≥2.5	≥5	≥10	≥20
c) Resistance to tearing (Newton)	>10	≥25	≥50	≥75	-
d) Resistance to perforation (Newton)	>20	≥60	≥100	≥150	-

HEAT AND FLAME



abcdef abcdef

EN 407:2020

Glove Protective Against Thermal Risks

This standard specifies requirements, test methods, information to be provided and marking of protective **gloves against heat and/or fire.** The nature and level of protection is indicated by a pictogram followed by a series of six digits specifying the level of performance for the relevant risk conditions described in the table below:

DESCRIPTION		LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4
a) Fire performance	Flame persistence (seconds)	≤20	≤20	≤3	≤2
	Incandescence (seconds)		≤120	≤25	≤5
b) Contact heat	Contact temperature (°C)	100	250	350	500
	Threshold time (seconds)	≤15	<15	<15	≤15
c) Convective heat	(HTI index)	<4	≤7	≤10	≤18
d) Radiant heat	Heat transmission f (seconds)	≤5	≤30	≤90	≤150
e) Small splashes of molten metal	(droplets)	≤5	≤15	≤25	≤35
f) Large projections of molten metal	(grams of molten iron)	30	60	120	200

The EN 407:2004 standard was updated in April 2020. If a glove is tested only for contact heat an alternative symbol is used to indicate protection against heat without flame.

EN 12477 specifies requirements and test methods for protective gloves for use in manual metal welding, cutting and related processes. It provides minimum requirements (EN ISO 21420, EN388, EN407) and classifies welder gloves in:. – Type A: more closely associated with torch gas welding and have higher performance requirements but less dexterity. – Type B: recommended for welding tasks requiring more dexterity such as TIG. They have lower protective performance.

COLD



ABC

EN 511:2006

This standard specifies requirements and test methods for **gloves that protect against cold transmitted by convection down to -50°C.** Protection against cold is represented by a pictogram followed by a series of three performance indicators, relating to the specific protective properties described in the following table:

DESCRIPTION	LEVEL 0	LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4
A Convective cold Thermal insulation ITR in m2 C/w	ITR<0,10	0,10<ITR<0,15	0,15<ITR<0,22	0,22<ITR<0,30	0,30<ITR
B Contact cold Thermal resistance R in m2 C/w	R<0,25	0,025<R<0,050	0,050<R<0,100	0,100<R<0,150	0,150<R
C Water impermeability	NULL	PASSED	-	-	-

CHEMICAL AGENTS



EN ISO 374-1:2016

This standard specifies requirements and test methods for **gloves providing protection against chemical agents.**
They undergo three testing methods:
- Penetration test pursuant to standard EN 374-2:2014
- Permeation test pursuant to standard EN 16523-1:2015 replacing standard EN 374-3
- Degradation testing pursuant to standard EN 374-4:2013

Based on the results of the tests, the gloves are classified into three distinct types described in the following table:

GLOVE TYPE	PERFORMANCE	MARKING
Type A	Impermeability (EN 374-2) Penetration time ≥ 30 min for at least 6 chemicals from the new list (EN 16523-1)	EN ISO 374-1/TYPE A  UVWXYZ
Type B	Impermeability (EN 374-2) Penetration time ≥ 30 min for at least 3 chemicals from the new list (EN 16523-1)	EN ISO 374-1/TYPE B  XYZ
Type C	Impermeability (EN 374-2) Penetration time ≥ 10 min for at least 1 chemical from the new list (EN 16523-1)	EN ISO 374-1/TYPE C 

When choosing the correct glove for chemical protection, you should ask the supplier of the substance for the safety data sheet (MDSD) of the product. See Section 8.2 where the manufacturer is obliged to carry the personal protective equipment suitable for protecting the user.

MICRO ORGANISMS



EN ISO 374-5:2016

This standard specifies requirements and test methods for **gloves providing protection against micro organisms.**
They must pass the penetration test pursuant to standard EN 374-2:2014.
Virus protection can be added and declared if the glove passes test ISO 16604:2004 (method B):

EN ISO 374-5

For protective gloves against bacteria and fungi

EN ISO 374-5

VIRUS
For protective gloves against bacteria fungi and viruses

PESTICIDES



ISO 18889:2019

This standard specifies requirements and test methods for gloves providing protection against pesticides.
A test of the material and the full gloves is required for gloves classified as G1 and G2. In addition to the tests conducted on chemical-resistant gloves, these gloves are also tested with a pesticide surrogate.
G1 gloves offer a lower level of protection than G2 gloves.
- G1 gloves are suitable when the potential risk is relatively low. Not suitable for use with concentrated pesticide formulations and/or for situations where there are mechanical risks. G1 gloves are usually disposable.
- G2 gloves are suitable when the potential risk is higher. Suitable for use with both concentrated and diluted pesticides
- GR rated gloves are suitable for re-entry operations after spraying pesticides. They are supported gloves for general use either fully coated or with an open back..

Company first aid kits and boxes

Legislative Decree 81-08 former 626 Ministerial Decree 388

Company first aid kits and boxes are **mandatory items to be kept at your workplace** in order to comply with occupational safety regulations. With regard to the content of the first aid kit, the decree provides for a standard basic equipment. Article 45 of Legislative Decree 81/08 specifies the contents of the first aid kit and the requirements for carrying out first aid training courses.
Article 45 of Legislative Decree 81/08, referring to Decree 388 dated 2003, divides companies into different groups (A and B) based on the type of business, the number of people employed and the risk factors that may affect workers.
The decree classifies companies into three groups according to the type of business conducted, the number of employees and the risk factors as follows:
- **Group A**: all companies or production units with industrial activities, thermoelectric power stations, nuclear plants and laboratories, mining companies and other mining activities, companies manufacturing explosives, powders and ammunition; companies or production units with five workers belonging to or attributable to INAIL tariff groups with an accident index of permanent disability greater than four; companies or production units with more than five permanent workers in the agricultural sector.
- **Group B**: companies or production units with three or more workers not included in Group A.
- **Group C**: companies or production units with less than three workers not included in Group A.

The employer is required to ensure that the following are present at the workplace:
- first aid kit for companies belonging to group A and B in compliance with annex 1 of Ministerial Decree. 388
- first aid kit for companies belonging to group C in compliance with annex 2 of Ministerial Decree. 388

MINIMUM CONTENTS OF THE FIRST AID KIT:
Ministerial Decree 388 stipulates that companies in **Groups A and B** must have a first aid kit containing the minimum equipment specified in Annex 1:
- Sterile disposable gloves (5 pairs).
- Splash-proof face shield.
- 1 litre bottle of iodopovidone 10% iodine skin solution (1).
- 500 ml bottles of physiological solution (sodium chloride - 0.9%) (3).
- Sterile gauze pads 10 x 10 in single pouches (10).
- Sterile gauze pads 18 x 40 in single pouches (2).
- Sterile disposable towels (2).
- Sterile disposable dressing forceps (2).
- Pack of medium-sized elastic netting (1).
- Pack of cotton wool (1).
- Ready-to-use plaster packs of different sizes (2).
- Rolls of plaster 2.5 cm high (2).
- One pair of scissors.
- Haemostatic laces (3).
- Ready-to-use ice packs (2).
- Disposable bags for medical waste collection (2).
- Thermometer.
- Blood pressure measuring device.

In companies of Group C, the employer must ensure that a medication kit containing the minimum equipment indicated in Annex 2 is available:
- Sterile disposable gloves (2 pairs).
- 125 ml bottle of iodopovidone 10% iodine skin solution (1).
- 250 ml bottles of physiological solution (sodium chloride - 0.9%) (1).
- Sterile gauze pads 18 x 40 in single pouches (1).
- Sterile gauze pads 10 x 10 in single pouches (3).
- Sterile disposable dressing forceps (1).
- Pack of cotton wool (1).
- Ready-to-use plaster pack of different sizes (1).
- Roll of plaster 2.5 cm high (1).
- Roll of hemmed bandage 10 cm high (1).
- One pair of scissors. (1).
- One haemostatic lace (1).
- Ready-to-use ice pack (1).
- Disposable bags for medical waste collection (1).
- Instructions on how to use the aforementioned equipment and how to administer first aid while waiting for the emergency service.

N.B: The law requires that the contents must not be expired, or missing after they have been used. It is therefore necessary to replace or replenish them by using suitable kits. Solid items such as patches usually have an expiry date of 5 years. For liquid substances, however, the usable life is reduced to 2 or 3 years.



Scopri di più
Discover more

Fine Serie

Close Out

Prodotti in fine serie a prezzo speciale, disponibili fino a esaurimento scorte.

End-of-line products at special prices, available while stocks last.



COD. A00230

LE



COD. HH231

01 LE 12



COD. SSVL225



COD. A00730

01 LE 12



COD. HH237

LA 01 LE 12



COD. PPRC606



COD. A42007

20



COD. HH228

09 08



COD. SSRC170



COD. A10230

LE 12



COD. HH234

08 09



COD. PPVL100



COD. HH238

LE 12 LA



COD. SSRC402



COD. SSVL400



COD. A20805

SOLO IN QUESTO COLORE
ONLY IN THIS COLOUR

ZX



COD. SSRC401



COD. SSVL300



COD. HH686

SOLO IN QUESTO COLORE
ONLY IN THIS COLOUR

07



COD. SSRC404



COD. SSVL200



COD. HH107

01



COD. PPVL425



Sommario

Summary

Pantaloni
Trousers

COD. A00520
DYNAMIC FLEX
PAG. 22
Novità New

XS
4XL

COD. A00157
R-EVOLUTION
PAG. 26
Novità New

4XL

COD. A00528
RAINOLD
NUOVO COLORE NEW COLOUR
PAG. 33

XS
4XL

COD. A00529
RAINOLD LIGHT
PAG. 34

XS
4XL

COD. A00328
THUNDER
PAG. 39


COD. A00228
ULTRAFLEX
PAG. 41

4XL

COD. A80704
R-STRETCH
PAG. 50

4XL

COD. A80703
R-STRETCH LADY
PAG. 50

XS

COD. A80705
R-STRETCH INVERNALE / *WINTER*
PAG. 53

4XL

COD. A80706
R-STRETCH LADY INVERNALE / *WINTER*
PAG. 53

XS

COD. A89800
STIFFER
PAG. 57

XS

COD. A00805
FANGIO
PAG. 60


COD. A85020
ADELAIDE
PAG. 63

4XL
5XL

COD. A85010
NEW SANTIAGO ESTIVO / *SUMMER*
PAG. 64

4XL
5XL

COD. A88310
NEW NEBRASKA INVERNALE / *WINTER*
PAG. 65


COD. A00147
CARGO SOUL JEANS
PAG. 67


COD. A00146
FEEL GOOD JEANS
PAG. 68


COD. A00166
DAKAR INVERNALE / *WINTER*
PAG. 73
Novità New

4XL
5XL

COD. A00167
DAKAR
PAG. 73
Novità New

4XL
5XL

COD. A00129
SILVERSTONE
PAG. 79

4XL
5XL

COD. A00109
SERIOPLUS+
PAG. 85

XS
4XL
5XL

COD. A00149
SERIOPLUS+ STRETCH
PAG. 91

XS
4XL
5XL

COD. A00135
SERIOPLUS+ LIGHT
PAG. 95

XS
4XL
5XL

COD. A00108
TERMOPLUS+
PAG. 99

XS
4XL
5XL

COD. A80901
R-SMART
PAG. 103

4XL
5XL

COD. A80902
R-SMART INVERNALE / *WINTER*
PAG. 103
Novità New

4XL
5XL

COD. A00322
BREMBOPLUS MULTITASCA / *MULTI-POCKET*
PAG. 105

XS
4XL
5XL

COD. A00122
BREMBOPLUS
PAG. 106

XS
4XL
5XL

COD. A00101
SERIO
PAG. 110


COD. A00132
HELLA HI-VIS
PAG. 124
Novità New
4XL
5XL

COD. A00130
HI-VIS BICOLORE /
TWO-TONE
PAG. 126
XS

COD. A00131
HI-VIS INVERNALE /
WINTER
PAG. 130
XS

COD. A00117
HI-VIS
PAG. 131

COD. A00106
SERIOPLUS+ STRISCE RIFRANGENTI /
REFLECTIVE STRIPES
PAG. 152
XS
4XL

COD. A00133
TERMOPLUS+ STRISCE RIFRANGENTI /
REFLECTIVE STRIPES
PAG. 155
4XL
5XL

COD. A00151
TPS
PAG. 159
4XL
5XL

COD. A00150
3ACTIVE
PAG. 166
4XL
5XL

COD. A00155
3ACTIVE STRETCH
PAG. 162
4XL
5XL

COD. A00116
FLAMMATEX
PAG. 181
4XL
5XL

COD. A00114
2ACTIVE
PAG. 187
4XL
5XL

COD. FF103
FIBRA ARAMIDICA ALLUMINIZZATA /
ALLUMINIZED ARAMID FIBRE
PAG. 192

COD. RR430
TYVEK® PRACTIK
PAG. 197

Bermuda
Bermuda Shorts

COD. A00790
R-EVOLUTION
PAG. 27
Novità New
4XL

COD. A00530
RAINOLD LIGHT
PAG. 35
XS
4XL

COD. A00704
R-STRETCH
PAG. 52
4XL

COD. A89700
STIFFER
PAG. 59
XS

COD. A00767
DAKAR
PAG. 74
Novità New
4XL
5XL

COD. A00835
SERIOPLUS+ LIGHT
PAG. 96
XS
4XL
5XL

COD. A00817
HI-VIS
PAG. 132

Tute
Coveralls

COD. A40228
ULTRAFLEX
PAG. 44
4XL

COD. A40167
DAKAR
PAG. 77
Novità New
4XL

COD. A40129
SILVERSTONE
PAG. 83
4XL

COD. A40109
SERIOPLUS+
PAG. 89
4XL

COD. A40149
SERIOPLUS+ STRETCH
PAG. 93
4XL

COD. A40108
TERMOPLUS+
PAG. 101

COD. A40122
BREMBOPLUS
PAG. 108
4XL

COD. A45107
NUVOLARI
PAG. 115

COD. A45007
LOMELLINA
PAG. 115



COD. A42807
AMSTERDAM
PAG. 116



COD. A43007
NOTTINGHAM
PAG. 116



COD. A46107
NEW YORK
PAG. 117



COD. A42307
BREST
PAG. 117



COD. A41207
LONDRA
PAG. 118



COD. A41807
GINEVRA
PAG. 119



COD. A42707
SIDNEY
PAG. 120



COD. A42401
BELGRADO
PAG. 120



COD. A41307
BRUXELLES
PAG. 121



COD. A41507
BONN
PAG. 121



COD. A40130
HI-VIS BICOLORE /
TWO-TONE
PAG. 129



COD. A40117
HI-VIS
PAG. 133



COD. A40151
TPS
PAG. 160



4XL
5XL

COD. A40150
3ACTIVE
PAG. 170



4XL

COD. A40155
3ACTIVE STRETCH
PAG. 164



4XL

COD. A43801 / A43807
ANTIMPIGLIAMENTO /
ANTI-ENTANGLEMENT
PAG. 172



XS
4XL
5XL

COD. A40116
FLAMMATEX
PAG. 183



4XL
5XL

COD. A40114
2ACTIVE
PAG. 188



COD. FF100
FIBRA ARAMIDICA
ALLUMINIZZATA /
ALLUMINIZED ARAMID FIBRE
PAG. 191



COD. RR800
OVERTECH
ELKHART
PAG. 196



COD. RR810
OVERTECH
MAINE
PAG. 196



COD. RR400
POLIPROPILENE /
POLYPROPYLENE
PAG. 198



COD. RR404
DUPONT™
TYCHEM® C
PAG. 199



COD. RR402
DUPONT™ TYVEK®
CLASSIC XPERT
PAG. 199



Pettorine
Dungarees

COD. A50228
ULTRAFLEX
PAG. 43



COD. A50167
DAKAR
PAG. 76

Novità New



4XL

COD. A50129
SILVERSTONE
PAG. 82



COD. A50109
SERIOPLUS+
PAG. 87



COD. A50108
TERMOPLUS+
PAG. 101



COD. A50122
BREMBOPLUS
PAG. 106



COD. A50130
HI-VIS BICOLORE / *TWO-TONE*
PAG. 128



COD. A50117
HI-VIS
PAG. 133



COD. A53801 / A53807
ANTIMPIGLIAMENTO / *ANTI-ENTANGLEMENT*
PAG. 171

XS
4XL
5XL



COD. A50114
2ACTIVE
PAG. 188



Camici e vestaglie
Lab and Work Coats

COD. A60109
SERIOPLUS+
PAG. 88



COD. A60122
BREMBOPLUS
PAG. 108



COD. A62207
POLIBREMBO UOMO / *MEN'S*
PAG. 109



COD. A62307
POLIBREMBO LADY
PAG. 109



COD. A60101
SERIO
PAG. 110



COD. A63001
PAOLO OSPEDALIERO / *HOSPITAL*
PAG. 111



COD. A63101
FRANCESCA OSPEDALIERO / *HOSPITAL*
PAG. 111



COD. A60114
2ACTIVE
PAG. 189



COD. A60137
NITRO UNISEX ANTIACIDO / *ACID PROOF*
PAG. 189

XS
4XL



COD. RR426
TYVEK® PRACTIK
PAG. 198



Giubbetti da lavoro
Work Jackets

COD. A10228
ULTRAFLEX
PAG. 40

4XL



COD. A10805
FANGIO
PAG. 61



COD. A10167
DAKAR
PAG. 75

Novità New
4XL



COD. A10129
SILVERSTONE
PAG. 80

4XL



COD. A10109
SERIOPLUS+
PAG. 86



COD. A10149
SERIOPLUS+ STRETCH
PAG. 92



COD. A10108
TERMOPLUS+
PAG. 100



COD. A10122
BREMBOPLUS
PAG. 107



COD. A10130
HI-VIS BICOLORE / *TWO-TONE*
PAG. 127



COD. A10131
HI-VIS INVERNALE / *WINTER*
PAG. 130



COD. A10117
HI-VIS
PAG. 131



COD. A10106
SERIOPLUS+ STRISCE RIFRANGENTI / *REFLECTIVE STRIPES*
PAG. 153

4XL



COD. A10151
TPS
PAG. 158
4XL 5XL

COD. A10150
3ACTIVE
PAG. 167
4XL 5XL

COD. A10155
3ACTIVE STRETCH
PAG. 163
4XL 5XL

COD. A13801 / A13807
ANTIMPIGLIAMENTO /
ANTI-ENTANGLEMENT
PAG. 172
XS 4XL 5XL

COD. A10116
FLAMMATEX
PAG. 184
4XL 5XL

COD. A10114
2ACTIVE
PAG. 187
4XL 5XL

COD. RR425
TYVEK® PRACTIK
PAG. 197

Giacche da lavoro
Work Jackets

COD. A20109
SERIOPLUS+
PAG. 88
4XL

COD. A20108
TERMOPLUS+
PAG. 100

COD. A20122
BREMBOPLUS
PAG. 107
4XL

COD. A20150
3ACTIVE
PAG. 168
4XL 5XL

COD. A20116
FLAMMATEX
PAG. 182
4XL 5XL

COD. GH200
CROSTA /
SPLIT LEATHER
PAG. 185

COD. FF102
FIBRA ARAMIDICA ALLUMINIZZATA /
ALLUMINIZED ARAMID FIBRE
PAG. 191

Giubbotti e giubbetti
Jackets

COD. HH644
FLEX
PAG. 20
Novità New
XS 4XL

COD. HH645
DYNAMIC
PAG. 21
Novità New
XS 4XL

COD. HH673
R-EVOLUTION SOFTSHELL
PAG. 29
Novità New
4XL 5XL

COD. HH672
ULTRAFLEX
PAG. 48
Novità New
4XL 5XL

COD. HH263
HOOK SOFTSHELL HI-VIS
PAG. 142
4XL 5XL

COD. HH236
SOFTSHELL BYRON HI-VIS
PAG. 144
4XL

COD. HH224
PARKA LINDOS HI-VIS
PAG. 146

COD. HH225
PARKA FRESNEL HI-VIS
PAG. 147

COD. HH226
PILOT EDDYSTONE HI-VIS
PAG. 148
4XL 5XL

COD. HH309
HI-VIS COMPLETO ANTI-PIOGGIA /
RAINPROOF OUTFIT
PAG. 149

COD. HH330
PARKA HI-VIS MULTINORMA /
MULTINORM
PAG. 176
4XL 5XL

COD. HH340
BOMBER HI-VIS MULTINORMA /
MULTINORM
PAG. 177
4XL 5XL

COD. HH331
PARKA MULTINORMA /
MULTINORM
PAG. 178
4XL 5XL

COD. HH341
BOMBER MULTINORMA /
MULTINORM
PAG. 179
4XL 5XL

COD. HH671

SOFTSHELL SIBERIA

PAG. 248



4XL 5XL

COD. HH634

SOFTSHELL NEWMAN

PAG. 250



COD. HH621

SOFTSHELL NEW NYBORG

PAG. 251



4XL 5XL

COD. HH638

SOFTSHELL SMARTY

PAG. 252



4XL 5XL

COD. HH639

SOFTSHELL SMARTY LADY

PAG. 252



XS

COD. HH648

SOFTSHELL R BOOST

PAG. 254



4XL 5XL

COD. HH643

EVEREST

PAG. 256



4XL 5XL

COD. HH641

SNIPER

PAG. 258



4XL 5XL

COD. HH642

MASTER+

PAG. 259



4XL 5XL

COD. HH625

COLLINS

PAG. 260



4XL 5XL

COD. HH252

BOMBER SEATTLE

PAG. 261



4XL 5XL

COD. HH637

DOVER

PAG. 262



4XL 5XL

COD. HH683

MONTANA

PAG. 263



4XL

COD. HH217

RONNY

PAG. 264



4XL 5XL

COD. HH210

PARKA STAR

PAG. 265



COD. HH241

PARKA SUPERSTAR

PAG. 266



COD. HH631

LENNY

PAG. 276



COD. HH632

ESSEN LADY

PAG. 276



COD. HH310

NEWPORT COMPLETO / *SET*

PAG. 277



COD. HH305

CLIPPER COMPLETO / *SET*

PAG. 278



COD. HH302

SLOOP CAPPOTTA / *COAT*

PAG. 279



Gilet

Vests

COD. HH216

R-EVOLUTION

PAG. 28

Novità New



4XL

COD. A20228

ULTRAFLEX

PAG. 44



4XL

COD. A20805

FANGIO

PAG. 61



COD. HH233

JIM HI-VIS REVERSIBILE / *REVERSIBLE*

PAG. 137



4XL

COD. A10519

BASIC HI-VIS

PAG. 138



COD. HH229

KEN HI-VIS

PAG. 138



COD. HH654

SOFTSHELL ZACK

PAG. 268



4XL

COD. HH623

SOFSHELL PRESTON

PAG. 269



4XL 5XL

COD. HH653

KARL

PAG. 270



4XL
5XL

COD. HH251

OLIVER

PAG. 271



4XL
5XL

COD. HH624

BRADFORD

PAG. 272



4XL
5XL

COD. HH686

PERLIS

PAG. 272



COD. HH218

MORGAN

PAG. 273



4XL
5XL

COD. HH299

ORTISEI

PAG. 274



XS

COD. HH298

FLORIDA

PAG. 275



4XL

Felpe e Pile

Sweatshirts and Fleeces

COD. HH350

RAINOLD
FELPA / *SWEATSHIRT*

PAG. 36



Novità New

XS
4XL

COD. HH351

ULTRAFLEX
FELPA / *SWEATSHIRT*

PAG. 46



Novità New

4XL
5XL

COD. HH352

R-STRETCH
FELPA / *SWEATSHIRT*

PAG. 54



Novità New

4XL
5XL

COD. HH235

ROTER HI-VIS FELPA /
SWEATSHIRT

PAG. 139



4XL

COD. HH139

NORBERG HI-VIS PILE /
FLEECE

PAG. 140



COD. HH099

BELFAST FELPA CON
STRISCE RIFRANGENTI /
*SWEATSHIRT WITH
REFLECTIVE STRIPES*

PAG. 154



4XL
5XL

COD. HH181

PERTH FELPA /
SWEATSHIRT

PAG. 222



XS
4XL
5XL

COD. HH105

DERRY FELPA /
SWEATSHIRT

PAG. 223



XS
4XL
5XL

COD. HH192

GRABBY FELPA /
SWEATSHIRT

PAG. 225



4XL
5XL

COD. HH166

SKILL FELPA /
SWEATSHIRT

PAG. 227



XS
4XL
5XL

COD. HH191

CANBERRA FELPA /
SWEATSHIRT

PAG. 228



4XL
5XL

COD. HH193

CANBERRA LADY
FELPA /
SWEATSHIRT

PAG. 228



XS

COD. HH100

ENNIS FELPA /
SWEATSHIRT

PAG. 230



XS
4XL
5XL

COD. HH189

QUEBEC FELPA /
SWEATSHIRT

PAG. 231



4XL
5XL

COD. HH184

NEW NARVIK FELPA /
SWEATSHIRT

PAG. 232



4XL

COD. HH186

PHOENIX FELPA /
SWEATSHIRT

PAG. 233



4XL

COD. HH102

ASPEN FELPA /
SWEATSHIRT

PAG. 234



4XL

COD. HH185

CARDIFF FELPA /
SWEATSHIRT

PAG. 235



4XL
5XL

COD. HH196

HAMPTON FELPA /
SWEATSHIRT

PAG. 236



4XL
5XL

COD. HH197

DEVON FELPA /
SWEATSHIRT

PAG. 237



4XL
5XL

COD. HH198

MOON FELPA /
SWEATSHIRT

PAG. 238



4XL
5XL

COD. HH106

SPACE FELPA /
SWEATSHIRT

PAG. 239



4XL
5XL

COD. HH183

OTTAWA FELPA ALIMENTARE / *FOOD INDUSTRY SWEATSHIRT*

PAG. 240



XS 4XL 5XL

COD. HH050

LAGOS MAGLIONE / *SWEATER*

PAG. 241



COD. HH053

DUBAI MAGLIONE / *SWEATER*

PAG. 241



COD. HH165

TASK PILE / *FLEECE*

PAG. 242



XS 4XL 5XL

COD. HH199

TASK LADY PILE / *FLEECE*

PAG. 242



XS

COD. HH131

LIMA PILE / *FLEECE*

PAG. 243



4XL 5XL

COD. HH132

OSAKA PILE / *FLEECE*

PAG. 244



4XL 5XL

COD. HH159

DUBLINO PILE / *FLEECE*

PAG. 245



4XL 5XL

Polo e T-shirt

Polo Shirts and T-Shirts

COD. HH112

ULTRAFLEX

PAG. 45



4XL

COD. HH179

ULTRAFLEX

PAG. 45



4XL

COD. HH258

SUNNY HI-VIS

PAG. 134



Novità New

4XL 5XL

COD. HH254

GOLDEN HI-VIS

PAG. 136



Novità New

4XL 5XL

COD. HH255

BORRIS POLO CON STRISCE RIFRANGENTI / *POLO SHIRT WITH REFLECTIVE STRIPES*

PAG. 154



Novità New

XS 4XL 5XL

COD. HH169

MULTINORMA

PAG. 174



Novità New

4XL 5XL

COD. HH168

MULTINORMA FELPA / *SWEATSHIRT*

PAG. 175



Novità New

4XL 5XL

COD. HH146

ITALIA

PAG. 209



XS 4XL 5XL

COD. HH163

PENNY

PAG. 209



4XL 5XL

COD. HH121

LION

PAG. 210



XS 4XL 5XL

COD. HH173

RAVEN LADY

PAG. 210



COD. HH175

TIGER MANICA LUNGA / *LONG SLEEVE*

PAG. 211



4XL 5XL

COD. HH174

LIZARD LADY MANICA LUNGA / *LONG SLEEVE*

PAG. 211



COD. HH114

KOS

PAG. 212



XS 4XL 5XL

COD. HH109

ROSSINI

PAG. 214



XS 4XL 5XL

COD. HH177

BALI LADY

PAG. 215



COD. HH164

TRUCK

PAG. 216



4XL 5XL

COD. HH116

RODI COLLO A "V" / *V-NECK*

PAG. 217



COD. HH178

GIAVA T-SHIRT BIMBO / *CHILDREN'S T-SHIRT*

PAG. 218



COD. HH122

CUBA MANICA LUNGA / *LONG SLEEVE*

PAG. 219



Novità New

4XL 5XL

Camicie
Shirts

COD. HH011
DENIM JAZZ
PAG. 69

XS

COD. HH026
METAL MANICA LUNGA / *LONG SLEEVE*
PAG. 112

4XL
5XL

COD. HH027
IRON MANICA CORTA / *SHORT SLEEVE*
PAG. 113

4XL

COD. HH002
BLUES
PAG. 113


COD. HH007
3ACTIVE
PAG. 169

4XL
5XL

Grembiuli, accessori e cappelli per settore alimentare
Aprons, accessories and hats for the food industry

COD. H213
MASSAUA
PAG. 201


COD. R110
MASSAUA
PAG. 201

COD. R109
DRILL
PAG. 201

COD. R111
TELA / *CANVAS*
PAG. 202

COD. R143
PARANANZA / *APRON*
PAG. 202


COD. R101
DAVANTINO BIANCO / *WHITE WAIST APRON*
PAG. 202


COD. R103
DAVANTINO BLU / *BLUE WAIST APRON*
PAG. 202


COD. R020
CAPPELLO CUOCO / *CHEF'S HAT*
PAG. 203


COD. R002
LADY CUFFIA COTONE / *COTTON CAP*
PAG. 203


COD. R051
CAPPELLINO / *CAP*
PAG. 203

COD. R001
LADY CUFFIA RETE E COTONE / *MESH AND COTTON CAP*
PAG. 203


COD. R011
BUSTINA COTONE / *COTTON FORAGE HAT*
PAG. 204


COD. R010
BUSTINA RETE E COTONE / *MESH AND COTTON FORAGE HAT*
PAG. 204


COD. R140
FOULARD CUOCO / *CHEF SCARF*
PAG. 205


COD. R121
MANICOTTI / *SLEEVES*
PAG. 205


COD. R100
STROFINACCIO / *KITCHEN TOWEL*
PAG. 205


Intimo Tecnico
Technical Undergarments

COD. HH071
THERMO ACTIVE MEZZA MANICA / *SHORT SLEEVE*
PAG. 282

4XL
5XL

COD. HH072
THERMO ACTIVE MANICA LUNGA / *LONG SLEEVE*
PAG. 282

4XL
5XL

COD. HH073
THERMO ACTIVE
PAG. 283

4XL
5XL

Calze e Calzature
Socks and Footwear

COD. HH081
LIVIGNO
PAG. 290


COD. HH084
CORTINA
PAG. 290


COD. HH082
CERVINIA
PAG. 291



COD. HH083
SESTRIERE
PAG. 291



COD. SSRC409
NEON
PAG. 299



COD. SSRC408
ARGON
PAG. 300



COD. SSRC407
ELIO
PAG. 300



COD. SSRC411
KRIPTON GREEN
PAG. 301



COD. SSRC410
KRIPTON GREY LOW
PAG. 301



COD. PPRC412
KRIPTON GREY HIGH
PAG. 302



COD. SSRC403
OLYMPIA
PAG. 305



COD. PPRC406
STREIF ROYAL HIGH
PAG. 307



COD. PPRC414
STREIF GREY HIGH
PAG. 307



COD. SSRC405
STREIF ROYAL LOW
PAG. 307



COD. SSRC413
STREIF GREY LOW
PAG. 307



COD. PPRC810
HRO CREED
PAG. 309



COD. PPRC820
HRO TYSON
PAG. 310



COD. PPRC880
PROMETEO
PAG. 311



COD. PPVL521
WAVE HIGH
PAG. 313

Novità New



COD. SSVL520
WAVE LOW
PAG. 314

Novità New



COD. SSVL550
MOSS LOW
PAG. 315

Novità New



COD. PPRC607
ROCKFORD HIGH
PAG. 316



COD. SSRC608
ROCKFORD LOW
PAG. 316



COD. SSVL419
YUMA
PAG. 318



COD. PPRC663
TOLEDO HIGH
PAG. 319



COD. SSRC631
TOLEDO LOW
PAG. 320



COD. SSVL418
TORONTO
PAG. 321



COD. SSRC304
DALLAS
PAG. 321



COD. PPRC160
HARVEY HIGH
PAG. 323



COD. SSRC174
HARVEY LOW
PAG. 324



COD. SSRC163
PETRA
PAG. 325



COD. SSCM300
ALIMENTARE / *FOOD INDUSTRY*
PAG. 327



COD. SSVL114
STELVIO WHITE
PAG. 327



COD. SSVL115
STELVIO BLACK
PAG. 327



COD. SSEX115
MINORCA SABOT
PAG. 328



COD. SSEX116
LANZAROTE SABOT
PAG. 328



COD. SSZ0005
ZOCCOLO DONNA /
WOMEN'S CLOG
PAG. 329



COD. SSZ0006
ZOCCOLO UOMO /
MEN'S CLOG
PAG. 329



COD. SSZ0007
ZOCCOLO CON LACCETTO DONNA /
WOMEN'S CLOG WITH STRAP
PAG. 329



COD. SSZ0008
ZOCCOLO CON LACCETTO UOMO /
MEN'S CLOG WITH STRAP
PAG. 329



COD. TTI070
PVC SETTORE ALIMENTARE /
FOOD INDUSTRY
PAG. 331



COD. TTI401
PVC SICUREZZA /
SAFETY PVC
PAG. 331



COD. TTI400
PVC SICUREZZA /
SAFETY PVC
PAG. 331



Protezione vie respiratorie
Respiratory tract protection

COD. R662
FFP2
PAG. 357



COD. R663
FFP2 CON VALVOLA /
WITH VALVE
PAG. 357



COD. R664
FFP3 CON VALVOLA /
WITH VALVE
PAG. 358



COD. R665
FFP2 CON VALVOLA E CARBONI ATTIVI /
WITH VALVE AND ACTIVE CARBON
PAG. 358



COD. R309
PIENO FACCIALE MONOFILTRO /
MONO-FILTER FULL FACE MASK
PAG. 359



COD. R333
P3 FILTRO PER MASCHERA /
MASK FILTER
PAG. 359



COD. R334
A2P3 FILTRO PER MASCHERA /
MASK FILTER
PAG. 359



COD. R338
A2B2E2K2P3 FILTRO PER MASCHERA /
MASK FILTER
PAG. 359



COD. R600
3M™ AURA™ 9310+ FFP1
PAG. 360



COD. R601
3M™ AURA™ 9312+ FFP1 CON VALVOLA /
WITH VALVE
PAG. 360



COD. R602
3M™ AURA™ 9320+ FFP2
PAG. 361



COD. R603
3M™ AURA™ 9322+ FFP2 CON VALVOLA /
WITH VALVE
PAG. 361



COD. R604
3M™ AURA™ 9332+ FFP3 CON VALVOLA /
WITH VALVE
PAG. 361



COD. R605
3M™ 8710 FFP1
PAG. 362



COD. R606
3M™ 8810 FFP2
PAG. 362



COD. R607
3M™ 8812 FFP1 CON VALVOLA /
WITH VALVE
PAG. 363



COD. R608
3M™ 8822 FFP2 CON VALVOLA /
WITH VALVE
PAG. 363



COD. R612
3M™ 9913 FFP1
PAG. 364



COD. R613
3M™ 9914 FFP1 CON VALVOLA / *WITH VALVE*
PAG. 364


COD. R611
3M™ 9925 FFP2 PER FUMI DI SALDATURA E OZONO, CON VALVOLA / *FOR WELDING FUMES AND OZONE, WITH VALVE*
PAG. 364


COD. R619
3M™ 4251 FFA1P2 R D
PAG. 365


COD. R760
3M™ 4255 FFA2P3 R D
PAG. 365


COD. R630
3M™ SERIE 6000 SEMIMASCHERA / *HALF MASK*
PAG. 366


COD. R680
3M™ SERIE 6000 MASCHERA A PIENO FACCIALE / *FULL FACE MASK*
PAG. 366


COD. R640
3M™ 2125 FFP2
PAG. 366


COD. R641
3M™ 2135 FFP3
PAG. 366


COD. R650
3M™ 5911 FFP1
PAG. 367



COD. R651
3M™ 5925 FFP2
PAG. 367


COD. R652
3M™ 5935 FFP3
PAG. 367


COD. R635
3M™ 6051 A1
PAG. 368


COD. R636
3M™ 6055 A2
PAG. 368


COD. R637
3M™ 6057 ABE1
PAG. 368


COD. R638
3M™ 6059 ABEK1
PAG. 369


COD. R653
3M™ 501 GHIERA / *RING NUT*
PAG. 369


COD. R681
3M™ 6099 A2B2E2K2HGP3
PAG. 369


Protezione occhi, viso e testa
Eye, face and head protection

COD. SV26
3M™ 5H
PAG. 377

COD. SV27
3M™ FH1
PAG. 377


COD. SV04
PELTOR P3E ATTACCHI A SCANALATURA / *GROOVED FITTINGS*
PAG. 377


COD. R190
3M™ TUFFMASTER H8 CALOTTA / *SHELL*
PAG. 378


COD. R191
WP96
PAG. 378

COD. R222
3M™ VISITOR
PAG. 378


COD. R364
9305-514 ACETATO / *ACETATE*
PAG. 379


COD. R287
9302-245
PAG. 379


COD. R253
9301-613
PAG. 379


COD. R252
9301-105
PAG. 380


COD. R264
9301-714 ACETATO / *ACETATE*
PAG. 380


COD. R359
SKYGUARD 9175-260
PAG. 380


COD. R257
9161-005
PAG. 381


COD. R358
I-VO 9160-265
PAG. 381


COD. R251
9180-125 FUTURA
PAG. 382


COD. R387
PHEOS 9192-225
PAG. 382


COD. R425
X-FIT 9199-265
PAG. 382


COD. R557
5X9
PAG. 383


COD. R708
RIBALTINA ANTIGRAFFIO PER SALDATURA /
SCRATCH-RESISTANT WELDING FLAP
PAG. 383


COD. R707
OCCHIALE DA SALDATURA /
WELDING GLASSES
PAG. 383


COD. R702
ANTIGRAFFIO /
SCRATCH-RESISTANT
PAG. 384


COD. R703
SOVRAOCCHIALE /
OVER GLASSES
PAG. 384


COD. R704
POLICARBONATO /
POLYCARBONATE
PAG. 384


COD. R705
VENTILAZIONE INDIRETTA /
INDIRECT VENTILATION
PAG. 385


COD. R706
OCCHIALE A MASCHERA /
GOGGLES
PAG. 385


COD. R560
6X1
OCCHIALE A MASCHERA /
GLASSES-GOGGLES
PAG. 385


COD. R710
SEMICALOTTA PER VISIERA ANTI ARCO ELETTRICO /
HALF HEAD GEAR FOR ELECTRIC ARC FACE SHIELD PROTECTION
PAG. 386


COD. R712
VISIERA (SPESSORE 2 MM) /
FACE SHIELD (THICKNESS 2 MM)
PAG. 386


COD. R714
SEMICALOTTA CON VISIERA /
HALF HEAD GEAR WITH FACE SHIELD
PAG. 386


COD. R709
SEMICALOTTA PER VISIERA /
HALF HEAD GEAR FOR FACE SHIELD
PAG. 387


COD. R711
VISIERA (SPESSORE 1 MM) /
FACE SHIELD (THICKNESS 1 MM)
PAG. 387

COD. R713
VISIERA IN RETE DI ACCIAIO /
FACE SHIELD IN STEEL MESH
PAG. 387


COD. H060
ELMETTO /
HARD HAT
PAG. 388


COD. S064
2 PUNTI DI AGGANCIO E MENTONIERA /
2 ANCHOR POINTS AND CHIN CUP
PAG. 388


COD. S063
COMFORT 2 PUNTI DI AGGANCIO /
2 ANCHOR POINTS
PAG. 388

COD. R136
PHEOS E 9770/120
PAG. 389


COD. R440
PHEOS B-S-WR 9772-031
PAG. 389


COD. R261
9790-021
PAG. 389


COD. R260
9790-005
PAG. 389


Protezione udito
Hearing protection

COD. R200
3M™ E-A-R™ CLASSIC™
PAG. 371


COD. R2401
3M™ E-A-R™ CLASSIC™ RICARICA /
REFILL
PAG. 371


COD. R500

3M™ E-A-R™ ONE-TOUCH™ DISTRIBUTORE /
DISPENSER

PAG. 371



COD. R690

3M™ 1100

PAG. 372



COD. R206

3M™ E-A-R™ CAPS™

PAG. 372



COD. R242

3M™ E-A-R™ CAPS™ RICAMBI /
REFILL

PAG. 372



COD. R339

3M™ 1271

PAG. 373



COD. R203

3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™

PAG. 373



COD. SC05

PELTOR™ OPTIME™ I H510A

PAG. 374



COD. SC06

PELTOR™ OPTIME™ I H510B

PAG. 374



COD. SC07

PELTOR™ OPTIME™ I H510P3E

PAG. 374



COD. SC08

PELTOR™ OPTIME™ II H520A

PAG. 375



COD. SC10

PELTOR™ OPTIME™ III H540A

PAG. 375



COD. SC34

3M™ PELTOR™ X5A

PAG. 375



Protezione mani
Hand protection

COD. GGC045

NYLON-SPANDEX / NITRILE MICRO-SCHIUMA 3/4 TRASPIRANTE PUNTINATO /
NYLON-SPANDEX / NITRILE MICRO-FOAM 3/4 BREATHABLE DOTTED

PAG. 334



COD. GGC070

NYLON-SPANDEX / NITRILE MICRO-SCHIUMA TRASPIRANTE
NYLON-SPANDEX / NITRILE MICRO-FOAM BREATHABLE

PAG. 334



COD. GGC074

NYLON-SPANDEX / NITRILE MICRO-SCHIUMA TRASPIRANTE
NYLON-SPANDEX / NITRILE MICRO-FOAM BREATHABLE

PAG. 334



COD. GGC024

NYLON-SPANDEX / NITRILE MICRO SCHIUMA TRASPIRANTE PUNTINATO /
NYLON-SPANDEX / NITRILE MICRO-FOAM BREATHABLE DOTTED

PAG. 334



COD. GGC016

NYLON / POLIURETANO BIANCO /
NYLON / POLYURETHANE WHITE

PAG. 335



COD. GGC017

NYLON / POLIURETANO NERO /
NYLON / POLYURETHANE BLACK

PAG. 335



COD. GGC018

NYLON / POLIURETANO GRIGIO /
NYLON / POLYURETHANE GREY

PAG. 335



COD. GGU010 / GGC010

POLIESTERE / POLIURETANO /
POLYESTER / POLYURETHANE

PAG. 335



COD. GGU012 / GGC012

POLIESTERE / POLIURETANO /
POLYESTER / POLYURETHANE

PAG. 335



COD. GGU011 / GGC011

POLIESTERE / POLIURETANO /
POLYESTER / POLYURETHANE

PAG. 335



COD. GGC008

POLIESTERE / LATTICE NATURALE INCRESPATO /
POLYESTER / CRINKLE NATURAL LATEX COATED

PAG. 336



COD. GGC009

POLIESTERE / LATTICE NATURALE SABBIATO /
POLYESTER / NATURAL LATEX SANDY

PAG. 336



COD. GGC025

NYLON / NITRILE, SABBIATO /
NYLON / SANDY NITRILE

PAG. 336



COD. GGC013

POLIESTERE / NITRILE LISCIO /
POLYESTER / SMOOTH NITRILE

PAG. 338



COD. GGC021

POLIESTERE / NITRILE DOPPIA SPALMATURA ANTISCIVOLO /
POLYESTER / NITRILE DOUBLE DIPPED NON-SLIP

PAG. 338



COD. GGC022

NYLON / NITRILE LISCIO /
NYLON / SMOOTH NITRILE

PAG. 338



COD. GGC014

POLIESTERE / NITRILE LISCIO /
POLYESTER / SMOOTH NITRILE

PAG. 338



COD. GGU013

POLIESTERE / NITRILE LISCIO / *POLYESTER / SMOOTH NITRILE*

PAG. 338



COD. GGU030

COTONE JERSEY / NBR LISCIO, MANICHETTA TELA / *JERSEY / NBR SMOOTH FULLY DIPPED, SAFETY CUFF*

PAG. 339



COD. GGU031

COTONE JERSEY / NBR LISCIO AREATO, MANICHETTA TELA / *JERSEY / NBR SMOOTH OPEN BACK, SAFETY CUFF*

PAG. 339



COD. GGU032

COTONE JERSEY / NBR LISCIO AREATO, POLSO MAGLIA / *JERSEY / NBR SMOOTH OPEN BACK, KNIT WRIST*

PAG. 339



COD. GGU033

COTONE INTERLOCK / NBR LISCIO AREATO, POLSO MAGLIA / *INTERLOCK / NBR SMOOTH OPEN BACK, KNIT WRIST*

PAG. 339



COD. GGC040

TAGLIO D (HPPE-VETRO) / POLIURETANO / *CUT D (HPPE-GLASS) / POLYURETHANE*

PAG. 340



COD. GGC050

TAGLIO D (HPPE-ACCIAIO) / NITRILE MICRO FOAM TRASPIRANTE / *CUT D (HPPE-STEEL) / NITRILE MICRO FOAM BREATHABLE*

PAG. 340



COD. GGC023

TAGLIO C (HPPE-VETRO) / POLIURETANO / *CUT C (HPPE-GLASS) / POLYURETHANE*

PAG. 340



COD. GGC028

TAGLIO C (HPPE-VETRO) / NITRILE LISCIO / *CUT C (HPPE-GLASS) / SMOOTH NITRILE*

PAG. 340



COD. GGC055

TAGLIO D (HPPE-VETRO) / NITRILE DOPPIA SPALMATURA / *CUT D (HPPE-GLASS) / NITRILE DOUBLE DIPPED*

PAG. 341



COD. GU313

ANTICALORE E FIAMMA IN FIBRA ARAMIDICA / *PARA-ARAMIDIC HEAT AND FLAME RESISTANT CM 27*

PAG. 341



COD. GU314

ANTICALORE E FIAMMA IN FIBRA ARAMIDICA / *PARA-ARAMIDIC HEAT AND FLAME RESISTANT CM 36*

PAG. 341



COD. GU315

ANTICALORE E FIAMMA IN FIBRA ARAMIDICA / *PARA-ARAMIDIC HEAT AND FLAME RESISTANT CM 48*

PAG. 341



COD. GGC095

POLIESTERE + ACRILICO / LATTICE NATURALE DOPPIA SPALMATURA / *POLYESTER + ACRYLIC / NATURAL LATEX DOUBLE DIPPED*

PAG. 341



COD. GGU019

POLIESTERE / SIMIL-SCHIUMA NITRILE GRIGIO / *POLYESTER / NITRILE FOAM-LIKE GREY*

PAG. 341



COD. GGU508

MONOUSO NITRILE 7.0MIL, ARANCIONE, DIAMANTATO, SENZA POLVERE / *DISPOSABLE NITRILE 7.0MIL, ORANGE, DIAMOND, POWDER FREE*

PAG. 342



COD. GGU502

MONOUSO NITRILE 4.5MIL BLU TESTURIZZATO SENZA POLVERE / *DISPOSABLE NITRILE 4.5MIL BLUE, TEXTURED, POWDER FREE*

PAG. 342



COD. GGU501

MONOUSO LATTICE NATURALE, TESTURIZZATO, SENZA POLVERE / *DISPOSABLE NATURAL LATEX, TEXTURED, POWDER FREE*

PAG. 342



COD. GGU202

PELLE PIENO FIORE BOVINO TOP / *COWHIDE FULL GRAIN LEATHER PALM & BACK TOP*

PAG. 342



COD. GGU206

PELLE DI BOVINO PALMO FIORE / DORSO CROSTA TOP / *COWHIDE GRAIN LEATHER PALM / SPLIT BACK TOP*

PAG. 343



COD. GGU201 / GGC201

PELLE PIENO FIORE BOVINO / *COWHIDE FULL GRAIN LEATHER PALM & BACK*

PAG. 343



COD. GGU209 / GGC209

PELLE DI BOVINO PALMO FIORE / DORSO CROSTA / *COWHIDE GRAIN LEATHER PALM / SPLIT BACK*

PAG. 343



COD. GU204B

PELLE PIENO FIORE DI BOVINO, TUTTO FODERATO DI FLANELLA (INVERNALE) / *COWHIDE FULL GRAIN LEATHER PALM & BACK, FULLY LINED (WINTERIZED)*

PAG. 343



COD. GU205B

PELLE PIENO FIORE BOVINO, DORSO TELA, PALMO FODERATO, MANICHETTA / *COWHIDE GRAIN LEATHER, CANVAS BACK AND CUFF, LINED PALM*

PAG. 344



COD. GU102

PELLE CROSTA BOVINO DORSO JEANS, PALMO FODERATO, MANICHETTA TELA / *COWHIDE SPLIT LEATHER DENIM BACK, LINED PALM, CANVAS CUFF*

PAG. 344



COD. GU091

PELLE CROSTA BOVINO, PALMO-DITA DOPPIO STRATO, MANICHETTA / *COWHIDE SPLIT LEATHER AND CUFF, DOUBLE LAYER ON PALM-FINGER*

PAG. 344



COD. GU103

PELLE CROSTA BOVINO, MANICHETTA CROSTA / *COWHIDE SPLIT LEATHER AND CUFF*

PAG. 344



COD. GU104

PELLE CROSTA BOVINO, PALMO RINFORZATO, MANICHETTA CROSTA / *COWHIDE SPLIT LEATHER AND CUFF, REINFORCED PALM*

PAG. 345



COD. GU106

PELLE CROSTA BOVINO, PALMO RINFORZATO, MANICHETTA LUNGA / *COWHIDE SPLIT LEATHER, REINFORCED PALM, LONG CUFF*

PAG. 345



COD. GU111

ANTICALORE SALDATORE, PELLE CROSTA, TUTTO FODERATO, CUCITURE KEVLAR® / *WELDER'S GLOVE HEAT-RESISTANT, COWHIDE LEATHER, FULLY LINED, KEVLAR® SEAMS*

PAG. 345



COD. GGU926
HYFLEX® 11-800
PAG. 347


COD. GGU977
HYFLEX® 11-840
PAG. 347


COD. GGU939
HYFLEX® 48-100
PAG. 347


COD. GGU953
HYFLEX® 48-101
PAG. 347


COD. GGU938
HYNIT® 32-105
PAG. 348


COD. GGU947
HYNIT® 32-815
PAG. 348


COD. GGU828
EDGE® 48-128
PAG. 348


COD. GGU131
HYFLEX® 11-917
PAG. 348


COD. GGU829
EDGE® 48-919
PAG. 349


COD. GGU928
ACTIVARMR® HYCRON® 27-600
PAG. 349


COD. GGU933
ACTIVARMR® HYCRON® 27-602
PAG. 349


COD. GGU932
ACTIVARMR® HYCRON® 27-607
PAG. 349


COD. GGU935
ACTIVARMR® HYCRON® 27-805
PAG. 350


COD. GGU700
ACTIVARMR® HYLITE® 47-400
PAG. 350


COD. GGU110
ACTIVARMR® 47-401 (EX NITROTOUGH™ N230Y)
PAG. 350


COD. GGU975
HYFLEX® 11-724
PAG. 350


COD. GGU976
HYFLEX® 11-735
PAG. 351


COD. GGU974
HYFLEX® 11-561
PAG. 351


COD. GGU899
ALPHATEC® 58-270
PAG. 351


COD. GGU916
ALPHATEC® SOLVEX® 37-675
PAG. 351


COD. GGU371
ALPHATEC® SOLVEX® 37-185
PAG. 352


COD. GGU910
ALPHATEC® SOLKNIT® 39-122
PAG. 352


COD. GGU978
NEOTOP® 29-500
PAG. 352


COD. GGU509
ALPHATEC® 87-190
PAG. 352


COD. GGU980
ALPHATEC® 88-394 (EX 87-600)
PAG. 353


COD. GGU989
ALPHATEC® BI-COLOUR 87-900
PAG. 353


COD. GGU991
ALPHATEC® 87-208 (EX 87-955)
PAG. 353


COD. GGU898
ALPHATEC® 87-118 (EX 87-950)
PAG. 353


COD. GGU983
ALPHATEC® 88-356 (EX 87-305)
PAG. 354


COD. GGU145
ALPHATEC® 87-029
PAG. 354


COD. GGU960

HYFLEX® 72-400

PAG. 354



COD. GU710

VERSATOUCH 72-290

PAG. 354



COD. GGU823

MICROFLEX® 92-134

PAG. 355



COD. GGU824

MICROFLEX® 93-732

PAG. 355



COD. GGU968

TOUCN N TUFF® 92-600

PAG. 355



COD. GGU970

ACTIVARMR® CRUSADER FLEX® 42-474

PAG. 355



COD. FR107

FIBRA ARAMIDICA ALLUMINIZZATA /
ALUMINISED ARAMID FIBRE CM 38

PAG. 193



Anticaduta
Fall arrest

COD. N083

LIGHT 1

PAG. 391



COD. N084

LIGHT 2

PAG. 391



COD. N085

LIGHT 4

PAG. 391



COD. N078

KIT DOLOMITI CON 3 MOSCHETTONI /
WITH 3 CARABINERS

PAG. 392



COD. N079

KIT PONTEGGI /
SCAFFOLDING

PAG. 392



COD. N008

LIGHT P1

PAG. 393



COD. N098

X2 20 M LINEA VITA TEMPORANEA /
TEMPORARY LIFELINE

PAG. 393



COD. N096

SECURBLOK 10 M

PAG. 393



COD. N077

TIGER 2,5 M

PAG. 394



COD. N062

982 MOSCHETTONE /
CARABINER

PAG. 394



COD. N061

981 MOSCHETTONE /
CARABINER

PAG. 394



COD. N011

239 + 982 CORDINO REGOLABILE + MOSCHETTONE /
TABLE LANYARD + CARABINER

PAG. 395



COD. N007

239 CORDINO REGOLABILE /
ADJUSTABLE LANYARD


PAG. 395



COD. N092

NEXION 1 M


PAG. 396



COD. N093

NEXION 1,5 M

PAG. 396



COD. N097

CTA 14 1,5 M

PAG. 396



COD. N072

CTA EXPRESS

PAG. 397



COD. N095

KIT CORDINO ASSORBITORE CON 2 MOSCHETTONI /
ABSORBER LANYARD KIT WITH 2 CARABINERS

PAG. 397



Accessori
Accessories

COD. H089

HI-VIS ZUCCOTTO /
BEANIE HAT

PAG. 149



COD. R003

FLAMMATEX COPRICAPO PER SALDATORE /
HEADGEAR FOR WELDER

PAG. 184



COD. R017

FLAMMATEX COPRICAPO PER SALDATORE /
HEADGEAR FOR WELDER

PAG. 184



COD. R130

PARANANZA PER SALDATORE /
APRON FOR WELDER

PAG. 185



COD. GH190

GHETTE PER SALDATORE /
WELDER GAITERS

PAG. 185



COD. GH191

MANICOTTI PER SALDATORE /
WELDER SLEEVES

PAG. 185



COD. GH192

MANICOTTI PER SALDATORE /
WELDER SLEEVES

PAG. 185



COD. FR105

PARANANZA IN FIBRA ARAMIDICA ALLUMINIZZATA /
APRON IN ALUMINISED ARAMID FIBRE

PAG. 192



COD. FR108

CALZARI IN FIBRA ARAMIDICA ALLUMINIZZATA /
FOOTWEAR IN ALUMINISED ARAMID FIBRE

PAG. 192



COD. FR104

GHETTE IN FIBRA ARAMIDICA ALLUMINIZZATA /
GAITERS IN ALUMINISED ARAMID FIBRE

PAG. 193



COD. FR101

CAPPUCCIO IN FIBRA ARAMADICA ALLUMINIZZATA /
HOOD IN ALUMINISED ARAMID FIBRE

PAG. 193



COD. H020

PVC PARANANZA /
APRON

PAG. 279



COD. H042

BERRETTO BICOLORE /
TWO-TONE CAP

PAG. 286



COD. H041

BERRETTO /
CAP

PAG. 286



COD. H066

TECHNO

PAG. 287



COD. H052

ZUCCOTTO /
BEANIE HAT

PAG. 287



Kit di pronto soccorso
First aid kit

COD. C000

ARMADIETTO (≥ 3 LAVORATORI) /
CABINET (≥ 3 WORKERS)

PAG. 399



COD. C002

ARMADIETTO MAGGIORATO (≥ 3 LAVORATORI) /
CABINET PLUS (≥ 3 WORKERS)

PAG. 400



COD. C005

VALIGETTA (< 3 LAVORATORI) /
CASE (< 3 WORKERS)

PAG. 401



COD. C006

VALIGETTA (≥ 3 LAVORATORI) /
CASE (≥ 3 WORKERS)

PAG. 402



COD. C011

VALIGETTA MAGGIORATA (≥ 3 LAVORATORI) /
CASE PLUS (≥ 3 WORKERS)

PAG. 403



COD. C015

PACCO REINTEGRO (< 3 LAVORATORI) /
REFILL PACK (< 3 WORKERS)

PAG. 404



COD. C016

PACCO REINTEGRO CON MISURATORE DI PRESSIONE (≥ 3 LAVORATORI) /
REFILL PACK WITH BLOOD PRESSURE MEASURING DEVICE (≥ 3 WORKERS)

PAG. 404



COD. C017

PACCO REINTEGRO (≥ 3 LAVORATORI) /
REFILL PACK (≥ 3 WORKERS)

PAG. 404





COD. HH672

p. 48

COD. HH351

p. 46

COD. GGC025

p. 336

COD. A00228

p. 41

CONTATTI

Via Roma, 50
33078 San Vito al Tagl.to (PN)
Tel. 0434.81888
Mob. 339.8555513
Mail info@jafetsanvito.com

www.jafetsanvito.com