Vestire bene.
Lavorare meglio.

catalogo 2026

jafetsanvito.com

PORTWEST
PEAK PROTECTION

CONTENUTI

PANORAMICA DELLA GAMMA 12
PORTWEST PLANET 16
ABBIGLIAMENTO DA DONNA 22
COLLEZIONI 24
EV4™ 26
DX4™ 32
KX3™ 36
KA3™ 40
WX3™ 44
PW3™ 48
WX2™ 54
WX1™ 56
ALTA VISIBILITÀ 58
CAPPOTTI 71
Giacca multiuso 72
Tuta impermeabile isolata 86
Giacche Impermeabili 103
Bomber multiuso 113
Giacche bomber 115
Smanicati isolanti 117
Tute, salopette 118
Pantalone Impermeabile 126
Abbigliamento antipioggia Essentials 130
Giacche Softshell 137
Giacca imbottita 142
Giacca riscaldata 144
Giacca hybdrid buffle 145
Gilet e scaldacorpo 147
Giacca Pilot 148
Pile 151
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO 154
EV4™ Pantaloni 156
DX4™ Pantaloni e pantaloncini 158
PW3™ Pantaloni 163
WX2™ Pantaloni 172
Portwest Texo™ 179
Giacce, pantoloni, bermuda 180
Abbigliamento da lavoro leggero 184
Salopette, tuta intera 186
ABITO TEMPO LIBERO 187
Felpe con cappuccio 190
Polo e T-shirt a maniche lunghe 198
Polo e T-shirt a maniche corte 201
Gilet per attrezzi 208
Gilet Executive 209
Gilets 213
IGNIFUGO 216
MODAFLAME™ 244
Modaflame™ Rain+ HV 244
Modaflame™ Softshell 250
Modaflame™ Work HV 254
Modaflame™ Work HVO 260
Modaflame™ Work 269
Modaflame™ Knit HV 272
Modaflame™ Knit HVO 274
Modaflame™ Fleece HV 275
Modaflame™ Knit 280
Modaflame™ Fleece 282
Accessori in maglia Modaflame™ 289
ARAFLAME™ 290
Araflame™ Work 290
ALUFLAME™ 292
Aluflame™ Work 292
BIZFLAME™ 294
Bizflame™ Rain+HV 294
Bizflame™ Rain+HV 298
Bizflame™ Rain 303
Sealtex™ Flame HV 306
Sealtex™ Flame 307
Bizflame™ Work HV 308
Bizflame™ Work 311
Bizflame™ Industry 312
Bizflame™ Work 320
Bizflame™ 88/12 HV 338
Bizflame™ 88/12 338
Bizflame™ 88/12 Stretch 339
Maglia Bizflame™ 342
Gilet Bizflame™ HV 342
BIZWELD™ 344
Bizweld™ Work 344
Saldatura, Accessori per saldatura 352
Antincendio boschivo Bizflame 354
Completi per squadre antincendio 356
PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE 360
Giacca multiuso 368
Tuta impermeabile isolata 373
Giacche Impermeabili 381
Giacche ripiegabili 388
Giacche bomber 391
Pantalone Impermeabile 394
Tute impermeabili 400
FlexaTex™ Chem 402
Sealtex™ 405
Impermeabili Classic 410
Indumenti antipioggia con visibilità migliorata 412
Giacca Pilot 414
Giacche e smanicati Softshell 417
Giacca imbottita 428
Giacche riscaldate 430
Smanicati 439
Pile 444
Strati Base 451
Calze 456
Cella frigorifera 458
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO 460
Pantaloni Holster 468
Pantaloni da Lavoro 478
Pantaloni da imbianchino 491
Pantaloni Service 492
Pantaloni lavaggio industriale 496
Pantaloni combat e action 498
Joggers 501
Leggings da lavoro 505
Corti 506
Salopette, tute 512
Giacca 522
ESI Abbigliamento da lavoro Essential 526
Motosega 528
Abbigliamento resistente al taglio 529
TEMPO LIBERO 530
Strati intermedi, felpe con cappuccio e felpe 532
Prodotti a marchio Portwest 543
Camicie 544
Polo e T-Shirts 546
Abbigliamento ESD 556
ACCESSORI 562
Gilet rinfrescanti 565
Accessori rinfrescanti 568
Accessori 570
Berretti e luci a LED 574
Protezione del ginocchio 576
Supporti ergonomici 578
Bagagli 581
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER LA SALUTE E L'IGIENE 587
MeshAir Pro Abbigliamento da cuoco 590
Giacche da cuoco 598
Pantalone da cuoco 600
Accessori per l'industria alimentare 602
Industria Alimentare 604
Accessori monouso 606
Camici sanità 610
Camici Laboratorio 612
PROTEZIONE MANI 614
Protezione al taglio 629
Protezione dagli impatti 654
Mechanic 662
Protezione Professionale 665
Protezione ESD 669
Protezione dal freddo 670
Sicurezza alimentare 674
Prestazioni Grip 676
Rivestimento 697
Pelle 698
Saldatura 700
Protezione Chimica 702
Monouso 707
Pronta Vendita 623
PROTEZIONE DEL PIEDE 708
Scarpe da ginnastica di sicurezza 726
Stivali e scarpe di sicurezza 736
Calzature di sicurezza ESD 745
Stivali Rigger 773
Microfibra 779
Wellingtons e Waders 784
Professionale 787
Solette e accessori 791
BASE PROTECTION 792
Panoramica 792
DPI 807
PROTEZIONE DAI RISCHI 808
BizTex™ Pro 809
BizTex™ SMS 812
BizTex™ SMS Ignifugo 813
BizTex™ Micro SMS 814
BizTex™ Micro 815
Accessori Biztex™ 817
PROTEZIONE TESTA 818
Protezioni per il viso e visiere 830
Bump Caps 832
PROTEZIONE ANTIRUMORE 836
PROTEZIONE OCCHI 849
PROTEZIONE RESPIRATORIA 874
STANDS RETAIL 884
TAGLIA E VESTIBILITÀ 886
SIMBOLI CHIAVE 888
ES1 ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESSENTIAL 890
INDICE PRONTO PER LA VENDITA AL DETTAGLIO 891
INDICE 892

TERMOREGOLAZIONE IN CONDIZIONI ESTREME




TEMPERATURE FREDDE


Senza un'adeguata protezione per mantenere il calore corporeo, i lavoratori possono subire una riduzione delle funzioni cognitive, aumentando il rischio di incidenti ed errori. L'esposizione prolungata alle temperature rigide e ai venti freddi può portare a gravi problemi di salute, tra cui l'assideramento e l'ipotermia.

SOLUZIONI PORTWEST

INSULATEX™ PRO THERMAL INSULATION

Insulatex™Pro è la nostra imbottitura termica leggera più avanzata con un eccellente rapporto calore-peso. Realizzato con la tecnologia delle fibre cave, questo morbido tessuto isolante è dotato di milioni di sacche d'aria che intrappolano l'aria ed il calore corporeo offrendo la massima protezione in condizioni estreme di freddo estremo e umidità. Offre un comfort superiore e leggero a chi lo indossa, senza appesantire.





LAVORARE IN CONDIZIONI DI FREDDO ESTREMO

EN 342

NORMATIVA EN342 E TEST TERMICI SUL MANICHINO



La protezione contro il freddo EN342 è il metodo di prova standard più completo per gli indumenti progettati per proteggervi in condizioni di freddo.

Il test principale utilizza un manichino riscaldato; il valore di isolamento termico viene determinato in base alla potenza necessaria per mantenere il manichino a una temperatura costante.

Questo valore viene utilizzato per classificare le prestazioni dell'indumento.

Questo valore di isolamento dell'abbigliamento, il livello di attività di chi lo indossa e la temperatura dell'ambiente possono essere utilizzati per stimare la durata massima dell'usura.

Intervalli di temperatura di utilità secondo l'allegato C della norma EN 342:2017 a 0,4 m/s


Isolamento termico icler $m^2 \cdot K/W$	Attività leggere		Medio Attività	
	Esposizione di 8 ore	Esposizione di 1 ora	Esposizione di 8 ore	Esposizione di 1 ora
0.265	3°C	-12°C	-12°C	-28°C
0.310	-2°C	-18°C	-18°C	-36°C
0.390	-9°C	-28°C	-29°C	-49°C
0.470	-17°C	-38°C	-40°C	-60°C
0.540	-24°C	-45°C	-49°C	-71°C
0.620	-31°C	-55°C	-60°C	-84°C
PW369 0.356	-6°C	-24°C	-24°C	-43°C



0.356 icler (m^2.K/W
2
X

EN 342:2017

Gli indumenti che soddisfano i requisiti della norma EN342 presentano sull'etichetta il pittogramma riportato di seguito.



CONDIZIONI DI PIOGGIA/ UMIDITÀ



Bagnarsi durte l'attivitá lavorativa puo causare malattie e può le prestazioni dei lavoratori. I giusti livelli di impermeabilità e traspirabilità assicurano il comfort di chi li indossa durante le lunghe giornate di lavoro in condizioni imprevedibili.

SOLUZIONI PORTWEST:

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ impermeabile e traspirante è il nostro tessuto premium per indumenti antipioggia ad alte prestazioni che offrono comfort, funzionalità e resistenza superiori in tutte le condizioni atmosferiche. Impermeabile fino a oltre 20000 MM + e traspirante fino a 20000 g/m2/ 24hrs ore +.

TEXPEL™ SPLASH ECO

Texpel ™ Splash è una finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua che assicura lo scivolamento dell'acqua dalla superficie del tessuto. Questo rivestimento premium inoltre respinge la sporcizia e le macchie mantenendo il vostro abbigliamento pulito più a lungo.



2xPU COATING

2xRivestimento in PU Il doppio strato di poliuretano (PU) rende il tessuto durevole ed impermeabile, è inoltre repellente all'acqua esternamente.

PROTEZIONE DALLA PIOGGIA:

- ALTA VISIBILITÀ 71
- IGNIFUGO 244
- PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE 360

PROTEZIONE DALLA PIOGGIA

EN 343 PROTEZIONE CONTRO LA PIOGGIA



La norma EN343 sulla protezione contro la pioggia stabilisce i requisiti degli indumenti, dei materiali e delle cuciture per la protezione contro la pioggia, i fiocchi di neve, la nebbia e l'umidità del suolo.


Lo standard utilizza 2 parametri di prestazione: resistenza all'acqua e traspirabilità. Esiste un test opzionale della torre della pioggia (EN 14360) in cui gli indumenti sono esposti all'impatto di gocce ad alta energia (450litres litri/m²/ora).

La prestazione sotto riportata viene riportata come esempio, **EN343 Classe 4:4:X**, dove 4 è la resistenza all'acqua, 4 la traspirabilità e X indica il test opzionale della colonna d'acqua non eseguito.



4:4:X

4	4	X
LIVELLO DI RESISTENZA ALL'ACQUA	LIVELLO DI TRASPIRABILITÀ	TEST DELLA TORRE DELLA PIOGGIA (EN14360)
1. ENTRY	1. ENTRY	INDICATO CON LA LETTERA R O X QUANDO NON È STATO INTRAPRESO
2. INTERMEDIO	2. INTERMEDIO	
3. ALTO	3. ALTO	
4. IL PIÙ ALTO	4. IL PIÙ ALTO	



MM LIVELLO DI **IMPERMEABILITÀ**

I valori di impermeabilità si misurano in millimetri (mm) e vanno da 800 mm a 20,000 mm. Ad esempio 10,000 mm indicano che un tessuto può sopportare la pressione di una colonna d'acqua alta 10 metri prima di iniziare a far passare l'acqua.



3,000 MM - 10,000 MM

La valutazione minima perché una giacca possa essere definita antipioggia, adatta per lavorare in condizioni di pioggia occasionale da leggera a moderata.



10,000 MM - 20, 000 MM

Resiste a pioggia da moderata a forte, ma può penetrare se sottoposto a pressione come inginocchiarsi in condizioni molto bagnate.



20, 000 MM - 20,000+

Adatto a chi lavora all'aperto in condizioni climatiche estreme, vento e pioggia battente.

MVP LIVELLO DI **TRASPIRABILITÀ**

MVP è la Permeabilità al vapore acqueo, espressa in g/m²/24 ore, è il numero di grammi (g) di vapore acqueo che possono passare attraverso un metro quadrato (m²) di tessuto dall'interno all'esterno in 24 ore. Più grande è il numero, più traspirante è il tessuto.



3,000 - 10,000 g/m²/ ore 24hrs

Adatto a un'attività fisica leggera che provoca una sudorazione minima.



10,000 - 20,000 g/m²/ ore 24hrs


Adatto per lavori fisici di livello da moderato ad alto in cui è necessaria la traspirabilità dell'abbigliamento antipioggia per mantenere una temperatura corporea confortevole.



20,000+ g/m²/ ore 24hrs

Indicato per attività fisiche pesanti, che comportano una notevole sudorazione, dove è necessario un abbigliamento antipioggia traspirante per mantenere una temperatura corporea confortevole.

SOLE E RAGGI UV



Lavorare sotto la luce diretta del sole espone i lavoratori ai raggi ultravioletti (UV) nocivi, che possono causare danni alla pelle, tra cui scottature, invecchiamento precoce e aumento del rischio di tumori alla pelle. L'esposizione prolungata alla luce solare può provocare una diminuzione della vista, che nel tempo, può portare danni oculari che causano errori durante l'attività lavorativa.

SOLUZIONI PORTWEST:

40+ UPF

Offriamo abbigliamento **UPF40+** per proteggere la pelle dai raggi UV. Il fattore di protezione dai raggi ultravioletti (UPF) è la misura che utilizziamo per indicare l'efficacia con cui un tessuto asciutto e non teso blocca le radiazioni UV; più alto è l'UPF, più il tessuto è in grado di proteggere la pelle dai raggi UV.

Forniamo una protezione per gli occhi per filtrare le radiazioni ultraviolette e l'abbagliamento solare. Portwest indica i filtri UV e le prestazioni secondo le esposizione alla luce per facilitare la scelta.

- Le lenti a specchio chiare facilitano il passaggio dall'interno all'esterno riducendo lo strabismo e l'affaticamento degli occhi.
- Le lenti fumé offrono una protezione essenziale dalla luce intensa e una copertura solare efficace.
- Le lenti polarizzate sono particolarmente adatte a bloccare l'abbagliamento quando si lavora in prossimità dell'acqua o di altre superfici bagnate.

BESTSELLERS LEGGERI


S175 — 203


PW303 — 165


PW304 — 484


NUOVO
EV446 — 469


L049 — 185


DX416 — 198


L043 — 185


CD882 — 510


NUOVO
EV444 — 506

Scansionate il codice QR per visualizzare online i nostri modelli leggeri



TEMPERATURE CALDE o UMIDITÀ ELEVATA

L'esposizione prolungata a calore e umidità estremi senza un'adeguata protezione può causare gravi problemi di salute come disidratazione, esaurimento da calore, colpi di calore e alterazione delle funzioni, aumentando il rischio di incidenti. Portwest affronta le sfide del calore e dell'umidità con soluzioni innovative per mantenere i lavoratori freschi, asciutti e sicuri in condizioni difficili.

SOLUZIONI PORTWEST:

COTTON COMFORT

Il tessuto **Cotton Comfort™,** ad alto contenuto di cotone, è realizzato con cotone all'interno per il comfort e poliestere all'esterno per la massima durata. Il mix di cotone e poliestere assicura al capo un'elevata traspirabilità e il mantenimento di una temperatura confortevole in ogni momento.

TEXPEL WICKING

Texpel™ Wicking è una finitura in tessuto di alta qualità che allontana l'umidità dalla pelle per mantenerti fresco e comodo. Offrendo una potente protezione dalle macchie, il tessuto blocca i cattivi odori e fornisce una maggiore traspirabilità.

EZEECOOL

EzeeCool™ è il nostro tessuto tecnico che assorbe l'umidità, progettato per mantenere gli utilizzatori all'asciutto e freschi durante il lavoro. Costruito per garantire una rapida evaporazione del sudore e dell'umidità in eccesso, per un comfort ottimale in condizioni di caldo.

MeshAir PRO

Il nostro **MeshAir™** è un tessuto a maglia aperta avanzato che garantisce un flusso d'aria completo intorno al corpo e un'eccellente ventilazione. È leggero e completamente traspirante, il che lo rende ideale per lavorare in condizioni più calde.

LEGGERO

Il carico termico è spesso ulteriormente aumentato dall'uso di indumenti protettivi. In Portwest abbiamo sviluppato capi di abbigliamento più leggeri, adatti all'uso in ambienti e climi caldi

PORTWEST COOLING 360°

I prodotti refrigeranti evaporativi Portwest utilizzano la tecnologia del tessuto **Cooling 360** con un'esclusiva tecnologia a polimeri. Si attivano immergendoli in acqua, permettendo al tessuto di trattenere l'umidità e mantenere il corpo fresco in ambienti caldi.



FR21 327



FR720 336

NUOVO HA23 570



NUOVO HA22 570



PORTWEST COOLING 360°

NUOVO CV28 565



NUOVO CV24 569



NUOVO CV25 568



CV06 569



CV04 568



CV05 569



PROTEZIONE CONTRO I RISCHI



BASSA VISIBILITÀ

I lavoratori che operano in condizioni di scarsa luminosità e visibilità, in particolare quelli che lavorano in ambienti a rischio medio-alto, devono indossare indumenti che aumentino la loro visibilità. Portwest progetta e produce la gamma più completa di indumenti certificati ad alta visibilità sul mercato.

410+ ARTICOLO



PIOGGIA

L'esposizione alla pioggia senza un adeguato abbigliamento protettivo può avere gravi ripercussioni sulla salute dei lavoratori. Anche i potenziali rischi sul posto di lavoro possono essere accentuati dalla pioggia, rendendo le superfici scivolose e pericolose. Sviluppiamo abbigliamento ad alte prestazioni, DPI, protezioni per mani e piedi che proteggono in condizioni di tempo umido.

200+ ARTICOLO



FREDDO ESTREMO

Le condizioni atmosferiche estremamente fredde o bagnate presentano un pericolo grave. Il freddo e l'ipotermia sono preoccupazioni reali per molti operai industriali. Portwest fornisce soluzioni di lavoro e di DPI per tutte le condizioni climatiche.

110+ ARTICOLO



CALORE E FIAMMA

I lavoratori nelle industrie incontrano regolarmente calore e fiamma. Che si tratti di calore radiante, convettivo o conduttivo, gravi lesioni e persino vittime vengono causate da caldo e da fiamme. I lavoratori meritano la potente protezione offerta dai prodotti innovativi di Portwest.

280+ ARTICOLO



ARCO ELETTRICO

Un arco elettrico è una scarica continua elettrica di alta corrente tra conduttori che generano luce molto luminosa e calore intenso. Se un operaio è in prossimità di un flash da arco, si possono verificare lesioni gravi o persino la morte.

130+ ARTICOLO



AGENTI CHIMICI

I lavoratori delle industrie affrontano ogni giorno i pericoli posti dalle sostanze chimiche. Le sostanze chimiche rappresentano un pericolo in molte forme. Come liquidi, spruzzi, particelle asciutte o in sostanze pressurizzate, le sostanze chimiche costituiscono una grave minaccia. Portwest offre potenti soluzioni di protezione chimica in tutta la gamma.

90+ ARTICOLO



TEMPO ESTREMAMENTE CALDO

Gli effetti nocivi del sole compromettono seriamente la salute del lavoratore. La fatica e la malattia correlati al calore costano ai datori di lavoro serio tempo e denaro. Il team di progettazione Portwest ha sviluppato prodotti che mantengano i lavoratori freschi e protetti da esposizione estrema e dal sole.


70+ ARTICOLO



ELETTROSTATICO- ESD

Lo scarico elettrostatico, o ESD come è comunemente noto, è il trasferimento rapido e spontaneo della carica elettrostatica indotta da un elevato campo elettrostatico. La mancata protezione contro i pericoli della produzione ESD costa milioni di euro ogni anno.

100+
ARTICOLO



TAGLIO

La ferita da taglio è una delle tipologie più frequenti di incidenti segnalati negli ambienti di lavoro. Portwest ha una gamma di indumenti e protezioni per le mani per proteggersi dal rischio di tagli e lacerazioni.

90+
ARTICOLO



IMPATTO

Che sia alla testa, alle mani o ai piedi, l'impatto è un pericolo grave sul posto di lavoro. Il team di esperti di Portwest utilizza le ultime ricerche sulla tecnologia dei materiali per offrire attrezzature protettive che assorbono la massima quantità di forza dagli impatti.

160+
ARTICOLO



SUPERFICI SCIVOLOSE

Scivolate, inciampi e cadute sono la causa più comune di infortunio sul lavoro in settori che vanno dall'industria pesante al settore farmaceutico. La fornitura di calzature antiscivolo è fondamentale per proteggere i lavoratori da questo rischio.

130+
ARTICOLO



PARTICELLE NUCLEARI

La contaminazione radioattiva è un vero rischio per i lavoratori in molte industrie. Gli indumenti che aiutano a prevenire la contaminazione della pelle e dei capelli sono un must per i lavoratori potenzialmente esposti a questo tipo di pericolo.

14+
ARTICOLO



LESIONI OCULARI

Ogni giorno i lavoratori in tutto il mondo perdono ore di lavoro preziose o subiscono potenzialmente lesioni personali a causa di incidenti agli occhi. La gamma di protezione occhi Portwest offre 50 prodotti innovativi che forniscono la giusta protezione contro i rischi sul posto di lavoro.

60+
ARTICOLO



LIVELLI DI RUMOROSITÀ

L'esposizione frequente a rumore forte è uno dei pericoli più comuni del posto di lavoro. L'esposizione a rumore forte può uccidere le terminazioni nervose nell'orecchio interno e nel tempo il risultato può causare la perdita permanente dell'udito che non può essere guarito.

30+
ARTICOLO



PERICOLI RESPIRATORI

L'attrezzatura protettiva respiratoria è utilizzata per proteggere l'individuo contro l'inalazione di sostanze pericolose nell'aria del luogo di lavoro. Nel peggiore dei casi questi pericoli possono causare il cancro, l'alterazione del polmone, le malattie o la morte.

35+
ARTICOLO



IN QUALITÀ DI PRODUTTORE GLOBALE DI ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO, I PRODOTTI PORTWEST SONO SOTTOPOSTI A TEST RIGOROSI E INDIPENDENTI.

Il marchio CE, riconosciuto a livello internazionale, indica la conformità ai requisiti di salute e sicurezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/425 sui DPI, e i prodotti Portwest lo riportano ove applicabile.

I prodotti Portwest sono inoltre testati secondo le norme ISO, ANSI, NFPA e ASTM negli Stati Uniti, AS/NZS in Australia e Nuova Zelanda e secondo altri standard di conformità specifici per ogni regione.

Ogni anno, centinaia di prodotti Portwest sono certificati secondo gli standard internazionali da laboratori di prova e organismi notificati accreditati.

TEST E CERTIFICAZIONE GLOBALE


1165
STILI CE



CE **82**
PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE



CE **213**
PROTEZIONE MANI



CE **281**
ALTA VISIBILITÀ



CE **64**
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



CE **200**
DPI



CE **188**
MULTI-NORMA IGNIFUGO



CE **117**
PROTEZIONE PIEDI



CE **20**
ACCESSORI



DESIGNER AL LAVORO

DESIGN INNOVATIVO, MASSIMA FUNZIONALITÀ

IL NOSTRO PROCESSO DI SVILUPPO INIZIA CON LA COMPRENSIONE DELLE ESIGENZE IN CONTINUA EVOLUZIONE DEI PROFESSIONISTI CHE OPERANO IN DIVERSI SETTORI.

I nostri designer si concentrano sulla creazione di soluzioni innovative in grado di offrire la massima funzionalità sul posto di lavoro. Consideriamo ogni materiale utilizzato un elemento alla volta. Lavorando sempre con i tessuti e le tecnologie più avanzate, mettiamo insieme modelli che bilanciano comfort e durata con il massimo livello di protezione possibile. Poiché possediamo e gestiamo le nostre fabbriche, abbiamo il pieno controllo del processo di produzione, il che ci dà la certezza che i nostri prodotti siano fabbricati con la massima qualità, garantendo prodotti eccezionali che rispondono agli standard più elevati.

NOI LA CHIAMIAMO PEAK PROTECTION



Vincitore 2022 - **BX321**



Vincitore 2025 - **BX323**

Un elenco dei nostri design comunitari registrati è disponibile all'indirizzo:
www.portwest.com/registereddesigns

reddot winner 2025

DESIGN PREMIATI

L'innovazione è nel nostro DNA e la nostra passione per la progettazione di prodotti innovativi è stata riconosciuta con il premio internazionale Red Dot Award per il design e l'innovazione. Questo prestigioso premio è uno sviluppo entusiasmante per Portwest e rappresenta il riconoscimento internazionale del nostro talentuoso team di progettazione e dei prodotti innovativi che sviluppano.

BX323 81
BX321 472
Scansiona questo codice QR

VI VESTIAMO DA **CAPO A PIEDI**





ALTA VISIBILITÀ

281 ARTICOLI

MULTI-NORMA IGNIFUGO

188 ARTICOLI

SCOPRITE UN FORNITORE UNICO PER LA SICUREZZA:
SICUREZZA IN ALTEZZA - PRIMO SOCCORSO - CONTROLLO LIQUIDI - CUTTER - LUCI

IN ESCLUSIVA SU **PORTWEST.COM**

Scansiona il codice QR per visualizzare SICUREZZA IN ALTEZZA online.

Scansiona il codice QR per visualizzare L'ATTREZZATURA ON LINE online.



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
497 ARTICOLI



PROTEZIONE MANI
213 ARTICOLI



PROTEZIONE PIEDI
123 ARTICOLI



BASE PROTECTION
170 ARTICOLI



DPI
200 ARTICOLI

PEAK PROTECTION CHE SI ADATTA

TAGLIE INCLUSIVE PER UN LUOGO DI LAVORO PIÙ SICURO



IN PORTWEST, RICONOSCIAMO CHE UNA TAGLIA UNICA NON È ADATTA A TUTTI QUANDO SI TRATTA DI SICUREZZA E COMFORT.

Ecco perché offriamo una gamma estesa di abbigliamento da lavoro protettivo e DPI in diverse taglie e vestibilità Ogni lavoratore, indipendentemente dal sesso, dall'altezza o dalla corporatura, merita una protezione affidabile sul lavoro.

La nostra gamma comprende opzioni di vestibilità femminile, corta, regolare e alta, nonché taglie dalla XXS alla 8XL. I lavoratori che indossano indumenti che si adattano correttamente, beneficiano di una migliore mobilità e della conformità agli standard di sicurezza, rendendo più facile equipaggiare l'intero team con fiducia.

PEAK PROTECTION, ADATTA A TUTTI





XS E PIÙ PICCOLO



6XL E OLTRE

RIVELIAMO LA PIÙ COMPLETA TABELLA TAGLIA NEL NOSTRO SETTORE: **XXS-8XL.**

L'aggiunta della lunghezza regolabile delle gambe su molti modelli garantisce la copertura di ogni corpo.



XS 8XL

TAGLIE AMPIE, VESTIBILITÀ REGOLABILE



CORTO



TALL



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE DA REGOLARE AD ALTO

IL NOSTRO PROCESSO DI PRODUZIONE DEGLI INDUMENTI, PROGETTA E TESTA METICOLOSAMENTE I TESSUTI, I MATERIALI E LE FINITURE PER GARANTIRE LA LONGEVITÀ E RIDURRE GLI SPRECHI.



I materiali di alta qualità e di lunga durata sono selezionati e rigorosamente testati. I test comprendono prove di stress, di resistenza all'abrasione e di solidità del colore, che garantiscono il mantenimento della loro integrità nel tempo. La maggior parte dei nostri capi certificati CE è testata per 50 lavaggi per una maggiore durata.

TEXPEL™ SPLASH ECO

Texpel™ Splash Eco è il nostro finissaggio per tessuti estremamente resistente all'acqua, **completamente privo di PFAS** (per-and polifluoroalchilato), che offre un'eccezionale repellenza all'acqua e allo sporco.

Portwest produce l'equivalente **di 1 MILIONE DI INDUMENTI** attraverso l'iniziativa di cotone sostenibile riconosciuta a livello mondiale. Il cotone e' made in africa.

Per ulteriori informazioni su Cotton made in Africa, consulta il sito:
www.cottonmadeinafrica.org



OEKO TEX®
STANDARD 100

L'85% DEI CAPI SODDISFA L'OEKO-TEX ® STANDARD 100

50.000 METRI DI POLIESTERE GRS UTILIZZATI ANNUALMENTE

Global Recycled Standard

Con l'obiettivo di eliminare la plastica monouso, il 98% dei sacchetti di plastica sono riciclati e riciclabili e il 74% di tutti gli imballaggi è riciclabile

THE UK PLASTICS PACT

ABITO TEMPO LIBERO


CD813 540


CD812 548


CD811 554


EC300 541


EC210 548


EC195 555

ACCESSORI


SK05 457

SCANSIONA PER VEDERE ONLINE I NOSTRI **PRODOTTI PORTWEST** PLANET

ALTA VISIBILITÀ


CD860 110


CD875 141


CD863 146


CD807 151


CD861 172


CD809 141


CD898 148


CD805 195


CD889 173


CD848 175


CD857 176


CD858 174


CD888 176


CD847 173


CD899 175


CD852 177


CD855 177

PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE


CD864 376


CD867 386


CD874 422


CD870 422


CD876 426


T753 421


CD872 432


CD869 441


CD802 414


CD885 524


CD871 448


F407 449


F408 449


F409 448


F417 448

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO


T706 472


CD840 397


CD883 477


CD845 477


CD846 487


CD825 488


CD886 493


CD887 493

CD881 488

CD844 492

CD882 510

CD850 514

CD891 516

*PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE LORO CREDENZIALI ECO-CONSAPEVOLI, CONSULTARE LA PAGINA DEI CODICI PER STILI.

Nuovo | Donna | Planet | EN342 Protezione dal freddo | EN343 Protezione dalla pioggia

PROGETTATO PER LE DONNE

ADATTO ALLO SCOPO

Quando creiamo abbigliamento protettivo per le donne, i nostri designer si concentrano sulla riduzione dei rischi e sull'aumento del comfort, consentendo alle lavoratrici di svolgere il proprio lavoro senza ostacoli.

Gli indumenti sono progettati con cura per ridurre il rischio di inciampare o di impigliarsi, garantendo un maggiore comfort e protezione durante il lavoro.



PROGETTATO PER LE DONNE

ALTA VISIBILITÀ


T162 95


PW382 97


LW74 101


PW389 110


LW70 112


PW386 126


T171 145


PW381 139


T173 192


LW72 202


T141 163


PW385 165


CD847 173

MULTI-NORMA IGNIFUGO


FR715 255


FR409 255


FR759 281


FR758 284


FR808 285


FR740 332


FR445 333


FR51 328

PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE


S574 371


S612 377


S614 387


S352 408


S613 433


S607 442


DX486 420


TK42 423


TK41 423


TK21 425


F408 449

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO


DX452 471


PW380 484


KX383 504


KX380 505


KX381 505


CD887 493


S233 495


S235 495


S687 499


S797 511


C099 498


LW97 500


AS12 561


C184 519


S234 495

STRATI DI BASE


B136 454


B126 454


B135 454


B125 454

ABITO TEMPO LIBERO


B330 541


B194 551


DX409 547


B209 549

ABBIGLIAMENTO DA CUOCO, INDUSTRIA ALIMENTARE, ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER LA SALUTE E L'IGIENE


C736 595


C071 600


C824 610


LW17 611


LW18 611


LW12 611

LW20 610

LW63 613

PROTEZIONE DEL PIEDE

FW39 735

B0323 804

B0168D 804

B0677C 804

B1212C 804

B0240B 804

B0241B 804

Nuovo | Vestibilità premaman | EN342 Protezione dal freddo | EN343 Protezione dalla pioggia

SCOPRI LE COLLEZIONI



EV4™

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

26 ARTICOLI

- ALTA VISIBILITÀ
- TUTTE LE STAGIONI/ ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

Stretch

ENDURANCE



KA3™

ACTIVE AUTHENTIC WORKWEAR

7 ARTICOLI

- TUTTE LE STAGIONI/ ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

Stretch

AUTHENTIC



PW3™

PERFORMANCE WORKWEAR

127 ARTICOLI

- ALTA VISIBILITÀ
- TUTTE LE STAGIONI/ ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
- PRODOTTI RESISTENTI ALLA FIAMMA
- MODELLI FEMMINILI

Stretch

PERFORMANCE



DX4™

DYNAMIC 4X STRETCH

64 ARTICOLI

- ALTA VISIBILITÀ
- TUTTE LE STAGIONI/ ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
- MODELLI FEMMINILI

Stretch

DYNAMIC



KX3™

ACTIVE STREET WORKWEAR

30 ARTICOLI

- ALTA VISIBILITÀ
- TUTTE LE STAGIONI/ ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
- MODELLI FEMMINILI

Stretch

STREET



WX3™

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

27 ARTICOLI

- PLANET
- PRODOTTI RESISTENTI ALLA FIAMMA
- TUTTE LE STAGIONI/ ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

Stretch

DURABLE



WX2™

PROFESSIONAL STRETCH WORKWEAR

47 ARTICOLI

- PLANET
- ALTA VISIBILITÀ
- TUTTE LE STAGIONI/ ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
- MODELLI FEMMINILI

Stretch

STRETCH


EV>4
PROGETTATI PER
CONDIZIONI DI LAVORO
IMPEGNATIVE



ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

Quando si tratta di affrontare condizioni di lavoro difficili, l'abbigliamento da lavoro è la prima linea di difesa. Ecco perché abbiamo sviluppato EV4™ un'innovativa collezione di abbigliamento da lavoro progettata per fornire una protezione senza pari dagli ambienti più difficili.

Questa collezione avanzata è progettata in modo ergonomico utilizzando tessuti ad alte prestazioni, cuciture minime e maniche articolate che consentono una maggiore mobilità durante la vestizione. Gli indumenti si muovono con il corpo durante il lavoro attivo, offrendo il perfetto equilibrio tra protezione e comfort.

Questo è abbigliamento da lavoro, elevato.

EV4™

SISTEMA DI STRATIFICAZIONE ADATTABILE

STILI FACILI DA SOVRAPPORRE PER UN'OTTIMA ADATTABILITÀ PER TUTTO L'ANNO.



PROTEZIONE AFFIDABILE IN **CONDIZIONI ESTREME**

Tessuti ad alte prestazioni combinati con caratteristiche tecniche avanzate I modelli EV4™ offrono un nuovo livello di prestazioni, traspirabilità e durata.

Con una protezione impermeabile di 20000 mm e una protezione dal freddo fino a -50°C, la collezione EV4™ comprende modelli progettati per resistere alle condizioni climatiche più estreme.



MASSIMA PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI

MOVIMENTO POTENZIATO

25+ ARTICOLI

5 VARIANTI COLORE

IDEALE PER L'INDUSTRIA E LA VENDITA AL DETTAGLIO

TESSUTI E **TECNOLOGIE** AVANZATE


Le tecniche di progettazione e costruzione di precisione, combinate con tessuti e finiture ad alte prestazioni, ti proteggono dall'esterno e ti fanno sentire a tuo agio all'interno.

I pannelli rinforzati avanzati sulle aree di abrasione chiave aggiungono ulteriore durata. L'innovativa costruzione a pannelli aumenta la mobilità, mentre la ventilazione al laser e le cerniere sotto le braccia garantiscono un comfort ottimale durante il lavoro.

EV4™, TITANMILL™, COREPRO™, PORTWEST EXTREME™, ACTI-REACH™, FLEXIHEM™ E FLOTECH™ SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST®.

TITANMILL™ ULTRA STRETCH

Titanmill™ Ultra Stretch è il nostro tessuto resistente ma flessibile, tessuto tecnico elasticizzato in 4 direzioni con fibre di nylon ad alte prestazioni e resistenza.



COREPRO™ ARMOUR

CorePro™ Armour è il nostro tessuto altamente abrasivo realizzato con fibre di nylon ultra resistenti per un'eccellente resistenza agli strappi e un rinforzo nelle aree soggette a forte usura come ginocchia e gomiti.




FLEXIHEM

Flexihem™ è un innovativo regolatore di orlo progettato e testato dai lavoratori che si arrampicano. Questo accurato regolatore fissa i pantaloni alla caviglia.



PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Tessuto estremamente impermeabile e traspirante, per una protezione ottimale contro il bagnato




ACTI-REACH

La struttura a pannelli **Acti-Reach™** con cuciture minime consente una maggiore mobilità del busto nei movimenti di allungamento, flessione o torsione.



FLOTECH

Flotech™ è un sistema di termoregolazione che consente di adattarsi alle mutevoli condizioni atmosferiche e ai diversi livelli di attività.



EV4™ ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

ALTA VISIBILITÀ



EV401 86



EV402 87



EV467 89



EV465 103



EV468 137



EV448 156



EV442 157





Nuovo | EN342 Protezione dal freddo | EN343 Protezione dalla pioggia

EV4

ELEVATED ENDURANCE
WORKWEAR

PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE



EV461 373



EV460 381



EV443 394



EV466 388



EV469 389



EV464 417



EV470 435



EV471 434



EV476 444



EV480 445



EV473 532

ABITO DA LAVORO



EV475 523



EV440 469



EV441 478



EV447 468

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO LEGGERO



EV446 469



EV444 506




EV410 546



EV411 552

RIDEFINIRE L'ESPERIENZA DI LAVORO CON UN COMFORT ELEVATO IN CONDIZIONI DI CALDO



Nuovo | EN342 Protezione dal freddo | EN343 Protezione dalla pioggia | Leggero | Impacchettabile

DYNAMIC 4X STRETCH

DX4™

SENTI LA POTENZA DELL'ELASTICITÀ TOTALE, RIDUCI AL MINIMO LE RESTRIZIONI E MASSIMIZZA IL COMFORT

POSSIBILITÀ ILLIMITATE

+ DI 65 STILI

8 VARIANTI COLORE

OPZIONI PER UOMINI E DONNE

IDEALE PER L'INDUSTRIA E LA VENDITA AL DETTAGLIO



DX4™

Ciò che contraddistingue questa collezione è il suo design all'avanguardia e la sua vestibilità slim. I tessuti elasticizzati ad alte prestazioni abbinati a soluzioni e tecnologie avanzate assicurano un elevato livello di funzionalitá, comfort prolungato e uno stile moderno ideale per contesti professionali dianamici.

TESSUTI TECNICI AD ALTE PRESTAZIONI CHE SI MUOVONO E TRASPIRANO

I prodotti DX4™ utilizzano pannelli elasticizzati ad alte prestazioni con robusta trama oxford per offrire un'eccezionale facilità di movimento, garantendo al contempo longevità e resistenza.



TITANMILL™ PRO STRETCH

Titanmill™ Pro Stretch è il nostro tessuto premium formulato con la migliore combinazione di elastan flessibile e filati di poliestere resistenti. Lavorato tecnicamente per creare un'ampia libertà di movimento e allo stesso tempo un'elevata resistenza all'abrasione garantendo una maggiore durata nel tempo.



TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Realizzato con la nostra trama tecnica antistrappo utilizzando una miscela ottimale di filati di poliestere resistenti, elastan flessibile e il nostro cotone più morbido.



COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

Rimani protetto con i pannelli stretch **Corepro™** progettati con precisione nelle aree ad alta usura per fornire i massimi livelli di resistenza all'abrasione e durata. Testato a 100.000 sfregamenti, questo tessuto resistente garantisce la massima longevità negli ambienti più difficili.



PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ impermeabile e traspirante è il nostro tessuto premium per indumenti antipioggia ad alte prestazioni che offrono comfort, funzionalità e resistenza superiori in tutte le condizioni atmosferiche. Impermeabile fino a oltre 15,000 mm, traspirante e antivento in linea con gli standard piu' avanzati del settore.

DX4™, TITANMILL™, COREPRO™ E PORTWEST EXTREME™ SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST®.



CAPISPALLA AD ALTA VISIBILITÀ


DX466 79


DX461 92


DX430 91


DX437 120


DX438 118


DX462 105


DX448 125


DX475 138

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ


DX473 142


DX479 147


DX481 190


DX484 190


DX482 191


DX483 191


DX477 191


DX490 191


DX419 198


DX412 201


DX435 201


DX416 198


DX413 204


DX434 204

PANTALONI AD ALTA VISIBILITÀ


DX442 158


DX454 160


DX445 158


DX457 161


DX402 159


DX446 159


DX453 161

PROTEZIONE MANI


A774 663


AUMENTA I TUOI LIMITI E LA TUA ZONA DI COMFORT



Nuovo | EN342 Protezione dal freddo | EN343 Protezione dalla pioggia | Leggero




PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE



DX465 368 | DX460 374 | DX458 395 | DX463 382 | DX433 396 | DX431 418 | DX474 419 | DX486 420

DX476 426 | DX450 397 | DX432 438 | DX468 428 | DX470 436 | DX471 436 | DX417 446

TEMPO LIBERO



DX472 534 | DX467 536 | DX480 533 | DX414 547 | DX415 550 | DX410 547 | DX409 547 | DX411 554

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



DX440 470 | DX452 471 | DX444 507 | DX456 470 | DX451 507 | DX423 486 | DX421 480 | DX420 509

DX408 479 | DX449 478 | DX441 512 | DX443 492

Nuovo | Donna | EN342 Protezione dal freddo | EN343 Protezione dalla pioggia | Leggero



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO TECNICO E DI TENDENZA

KX3™

ACTIVE STREET WORKWEAR

DAL LAVORO AL TEMPO LIBERO

Gli indumenti KX3™ non solo soddisfano le esigenze del lavoro fisico, ma consentono anche di passare dal luogo di lavoro ad altri contesti sociali o di svago senza sacrificare la funzionalità o lo stile.

Questa collezione premium trova l'equilibrio tra stile, comfort, funzionalità e durata, offrendo un design di ispirazione sportiva che resiste anche nelle condizioni di lavoro più difficili.

DESIGN ROBUSTO, DUREVOLE E ALLA MODA

OLTRE **30** STILI

7 VARIANTI COLORE

IDEALE PER L'INDUSTRIA E LA VENDITA AL DETTAGLIO







KX3™, TITANMILL™ E SERATEX™ SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST®.





TESSUTI STRETCH MULTIDIREZIONALI

PER UNA FLESSIBILITÀ E UN MOVIMENTO ILLIMITATI.



TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Realizzato con la nostra trama tecnica antistrappo utilizzando una miscela ottimale di filati di poliestere resistenti, elastan flessibile e il nostro cotone più morbido.

SERATEX™ STRETCH

Il **Seratex™ Stretch** è il nostro tessuto che trova il giusto equilibrio tra comfort e flessibilità, offrendo un'impareggiabile libertà di movimento.



KX3 NUOVA EVOLUZIONE

ALTA VISIBILITÀ



KX315 116



KX303 193



KX302 201



KX301 205



KX348 171

PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE



KX364 385



KX366 369



KX306 429



KX305 439



KX378 446

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



KX372 535



KX377 540



KX376 537



KX352 503



KX317 502



KX304 502

PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE



KX361 393



T832 437



T830 447



KX374 441

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



KX310 510



T801 494



T803 501



KX343 471



T802 481



KX312 481



KX380 505



KX381 505



KX383 504



B966 582

Nuovo Donna EN343 Protezione dalla pioggia


KA3™
ACTIVE AUTHENTIC WORKWEAR
NUOVA
COLLEZIONE

ACTIVE AUTHENTIC WORKWEAR

DOVE L'ARTIGIANO INCONTRA LE PRESTAZIONI MODERNE

La collezione di abbigliamento da lavoro KA3™ unisce funzionalità resistenza, design classico e durata eccezionale. Progettato per chi apprezza la qualità, l'autenticità e il comfort duraturo.

Sviluppato utilizzando tessuti resistenti, cuciture rinforzate e tecniche di costruzione collaudate. Preparatevi e mettetevi al lavoro con la collezione che non molla mai.

VERSATILITÀ SENZA SFORZO

POSIZIONAMENTO ACCURATO DELLE TASCHE E PRATICI DETTAGLI DI DESIGN

PRESTAZIONI COMPROVATE

7 STILI

PRONTO PER LE INTEMPERIE

DESIGN FUNZIONALE

IDEALE PER LA VENDITA AL DETTAGLIO





PRONTO PER LE INTEMPERIE

FINITURE RESISTENTI ALL'ACQUA E STRATI ANTIVENTO PER ESSERE INDOSSATI TUTTO L'ANNO



KA3™, TITANMILL™ E SERATEX™ SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST®.









RESISTENZA ESTREMA
NATO PER RESISTERE, FATTO PER RESTARE



TITANMILL™ ECO STRETCH

Titanmill™ Eco Stretch è stato progettato utilizzando Elastomultiester a base biologica ricavato da fonti rinnovabili, insieme al poliestere resistente e alle fibre di cotone più morbide. Per produrre tessuti elastici ad alte prestazioni, confortevoli e resistenti, con un eccellente recupero della forma.

SERATEX™ STRETCH

Il **Seratex™ Stretch** è il nostro tessuto che trova il giusto equilibrio tra comfort e flessibilità, offrendo un'impareggiabile libertà di movimento.





PROVA UN ABBIGLIAMENTO DA LAVORO CHE **SEMBRA PENSATO SU MISURA PER TE**

KA3 NUOVA COLLEZIONE

FODERA SHERPA



KA360 391



KA361 440



KA313 545



KA307 545



KA370 545



KA323 483



KA322 483

Nuovo


WX3™
DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

PROTEZIONE AFFIDABILE IN QUALSIASI SETTORE

Gli ambienti lavorativi possono mettere a dura prova gli indumenti: l'abbigliamento da lavoro WX3™ è progettato per sopportare le condizioni più difficili, combinando cuciture rinforzate, pannelli resistenti all'abrasione e i nostri tessuti più durevoli. Questa combinazione di tessuti durevoli e robusti, vestibilità migliorata e maggiore elasticità permettono piu' libertá di movimento aumentando il comfort e la flessibilitá.


27 STILI **ROBUSTI E DUREVOLI**

4 STILI ADATTI AL **LAVAGGIO INDUSTRIALE**

8 STILI **IGNIFUGHI**

I PANTALONI SONO DISPONIBILI CON VESTIBILITÀ **SLIM E STANDARD** PER OFFRIRE LA MASSIMA SCELTA A CHI LI INDOSSA.







WX3™, TITANMILL™ E COREPRO™ SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST®.







RICHIESTO DALL'INDUSTRIA



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO, LAVAGGIO INDUSTRIALE E SOLUZIONI RESISTENTI ALLE FIAMME

WX3™ garantisce un aspetto uniforme alla vostra forza lavoro in tutte le funzioni. Con possibilità di stratificazione interna ed esterna, WX3 eccezionalemnte versatile a prescindere dal clima o dal settore.

TITANMILL™ PLUS CANVAS

Il **Titanmill™ Plus Canvas** è realizzato con una miscela ottimale di filati di poliestere resistenti e del nostro cotone più morbido, reso ancora più soffice dalla finitura color pesca.

COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

Testato a 100.000 sfregamenti, questo tessuto resistente garantisce la massima longevità negli ambienti più difficili.

WX3™

PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE


T740 375


T750 421


T753 421


T752 437


T756 447


T755 447

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO


T703 523


T720 548


T702 474


T719 474


T701 480


T718 480


T710 509


T704 512


T706 475

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL LAVAGGIO INDUSTRIALE


T745 523


T747 496


T748 509


T746 513

MULTI-NORMA IGNIFUGO


FR704 253


FR602 269


FR710 280



FR711 282


FR712 283


FR402 269


FR405 270


FR503 270



Planet EN343 Protezione dalla pioggia



PW3™

PERFORMANCE WORKWEAR

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO AD ALTE PRESTAZIONI PROGETTATO PER LAVORARE DURAMENTE IN AMBIENTI DIFFICILI.

La collezione PW3™, che unisce le tendenze sportive e lifestyle, è progettata per offrire le massime prestazioni. Ad oggi la più grande collezione di abbigliamento da lavoro sul mercato, PW3 ha un'offerta in grado di mantenere i lavoratori protetti, asciutti e comodi in qualsiasi ambiente di lavoro.

OLTRE **125 STILI** AD ALTA VISIBILITÀ, CON UN'OPZIONE PER QUALSIASI CONDIZIONE CLIMATICA

MULTI-NORMA IGNIFUGO

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO **ROBUSTO E RESISTENTE**

STILI COORDINATI PER **DONNA** E **UOMO**

ACCESSORI E PROTEZIONI COMPLEMENTARI PER LE **MANI**

PW3™, PORTWEST EXTREME™, HIVISTEX™, COTTON COMFORT™, TITANMILL™ E TEXPEL™ SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST®.









125+ STILI DI SICUREZZA PREMIUM

IDEALE PER L'INDUSTRIA E LA VENDITA AL DETTAGLIO



PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Tessuto estremamente impermeabile e traspirante, per una protezione ottimale contro il bagnato

HiVisTex™ PRO

Banda riflettente **HiVisTex Pro** leggera e flessibile per una maggiore visibilità

COTTON™ COMFORT

Il cotone, tecnicamente lavorato a maglia, è a contatto con la pelle per garantire comfort e traspirabilità, mentre i robusti filati di poliestere sul lato esterno garantiscono una maggiore durata.

TEXPEL™ SPLASH ECO

Questa finitura in tessuto ecologico di alta qualità respinge anche lo sporco e aiuta a prevenire le macchie per mantenere il vostro abbigliamento pulito più a lungo.



ALTA VISIBILITÀ


PW367 75


PW365 82


PW369 93


T400 96


PW382 97


PW352 119


PW351 121


PW360 108


PW342 126


PW389 110


PW386 126


PW356 123


PW355 122


T402 138


PW381 139


PW325 147


T165 142


PW371 143


PW374 147


PW302 148


T500 168


PW335 151


PW321 192


PW327 192


PW326 194


PW370 194


PW379 194


T184 199


T185 199


T180 201


T181 205


PW310 204


PW309 208


PW306 164


T501 166


PW303 165


PW385 165


PW340 166


KX346 170


PW344 167

PW364 96

PW368 108

PW375 139

PW377 192

PW376 195

PW312 199

PW311 204

PW308 208

PW307 167

KX341 170



PRESENTIAMO LA **NUOVA GENERAZIONE DI PW3™**, UNA NUOVA CAPSULE COLLECTION CHE SI INTEGRA PERFETTAMENTE CON LA COLLEZIONE PW3™ ESISTENTE.

PROGETTATO PER UNA **FLESSIBILITÀ SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ**

PROTEZIONE DALLA **PIOGGIA, RIDEFINITA.**

COMPATIBILE CON L'ELMETTO

STRATIFICAZIONE FACILE

TASCHE ADATTE ALL'IMBRACATURA

IDEALE PER L'INDUSTRIA E LA VENDITA AL DETTAGLIO

PW3™

NUOVA EVOLUZIONE

ALTA VISIBILITÀ - NUOVA EVOLUZIONE


T160 94


T162 95


T166 106


T161 107


T150 123


T170 145


T171 145


T172 193


T173 193


T140 163


T141 163


T142 164

Nuovo | Donna | EN342 Protezione dal freddo | EN343 Protezione dalla pioggia

PERFORMANCE WORKWEAR

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ROBUSTO E RESISTENTE



PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE



PW362 375



PW359 400



PW353 400



T604 399



PW378 421



PW328 437



PW339 431



PW329 431

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



PW337 538



T603 524



PW357 476



PW358 485



PW305 475



PW304 484



PW380 484



PW347 476



T602 476



PW345 508



T601 485



PW399 501



PW346 513

PROTEZIONE MANI



A770 664



A771 664



A776 663

ACCESSORI



HA25 572



HA26 572



B965 581



MULTI-NORMA IGNIFUGO

MULTI-NORMA IGNIFUGO


FR714 254

FR715 255


FR722 260


FR406 254


FR409 255


FR414 260


FR450 257


FR451 262


FR407 256


FR415 261


FR416 256


FR452 262


FR420 259


FR453 263


FR507 259


FR509 263


FR433 257


FR438 261


FR716 274


FR737 274


FR732 286


FR702 276


FR734 276


FR733 286


FR701 279


FR736 279

NUOVA EVOLUZIONE

PW3 NEW EXTENSION


FR606 245


FR426 247


FR427 245


FR516 246


FR718 251


FR719 251


FR717 273


FR707 273

Nuovo Donna EN342 Protezione dal freddo EN343 Protezione dalla pioggia



















WX2™

PROFESSIONAL STRETCH WORKWEAR

COLLEZIONE DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ECO-CONSAPEVOLE

WX2 è stato sviluppato per soddisfare le esigenze specifiche degli artigiani e di altri operai industriali. Tasche multifunzionali distintive e cerniere robuste e resistenti completano un design slim a basso profilo.

STILI COMPLEMENTARI PER L'ALTA VISIBILITÀ E L'ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

9 COLORI INDUSTRIALI DI BASE PER LA COERENZA AZIENDALE

POSSIBILITÀ DI STRATIFICAZIONE INTERNA ED ESTERNA PER UNA VERSATILITÀ MULTI-STAGIONALE

STILI DA DONNA E DA UOMO




PLANET

WX2™ AND KINGSMILL™ SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST®.



ALTA VISIBILITÀ



CD860 110 | CD809 141 | CD875 141 | CD863 146 | CD898 148 | CD861 172 | CD807 151 | CD805 195

CD855 177 | CD852 177 | CD889 173 | CD848 175 | CD857 176 | CD899 175 | CD858 174 | CD847 173 | CD888 176

PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE



CD864 376 | CD867 386 | CD872 432 | CD874 422 | CD876 426 | CD870 422 | CD869 441 | CD802 414 | CD871 448

TEMPO LIBERO



CD813 540 | CD811 554 | CD812 548

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



CD840 397 | CD844 492 | CD845 477 | CD846 487



CD850 514 | CD881 488 | CD882 510 | CD883 477 | CD885 524 | CD886 493



CD887 493 | CD891 516 | CD825 488

TESSUTI STRETCH PER UN MOVIMENTO ILLIMITATO

4x Stretch

KINGSMILL™ POLYESTER ECO

Nuovo | Donna | EN342 Protezione dal freddo | EN343 Protezione dalla pioggia | Leggero



DESIGN FUNZIONALE E INTELLIGENTE, COSTRUITO PER DURARE NEL TEMPO

WX1 è una collezione capzula di abbigliamento da lavoro funzionale e ben progettato a un prezzo eccezionale. Costruiti per durare anche negli ambienti più difficili e dotati di caratteristiche di design intelligenti per garantire a chi li indossa protezione e comfort durante il lavoro.

- ☑ **Stili di grande valore**
- ☑ **Cotone resistente - Vestibilità comoda**
- ☑ **Design versatile e senza tempo**
- ☑ **Cuciture rinforzate per una maggiore durata**
- ☑ **Tasche sicure per gli oggetti di uso quotidiano**
- ☑ **Modelli resistenti all'acqua e al vento per una maggiore protezione**

KINGSMILL™ COTTON

Kingsmill™ Cotton è il nostro tessuto 100% cotone con trama twill, proveniente da fonti responsabili, che offre un comfort e una traspirabilità eccezionali. Questo tessuto ha un indice UPF di 40+ per bloccare il 98% dei raggi UV. Kingsmill™ Cotone è completamente pre-lavato ed ha eccellenti proprietà di ritenzione del colore. Le fibre utilizzate sono resistenti e resistono al pilling.

WX2™ AND KINGSMILL™ SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST®.

100% COTONE

COMFORT RESISTENTE E TRASPIRANTE

ISOLATO



CD118 525



CD117 514

BICOLOR



CD110 525



CD111 489



CD114 511



CD112 514

LEGGERO



CD130 525



CD131 489

NUOVA COLLEZIONE



Nuovo Leggero

PORTWEST

PROTEZIONE AD ALTA VISIBILITÀ





ECCEZIONALE GAMMA DI PRODOTTI AD ALTA VISIBILITÀ E AD ALTE PRESTAZIONI

QUANDO SI LAVORA IN AMBIENTI POCO ILLUMINATI O AD ALTO RISCHIO, L'ABBIGLIAMENTO DA LAVORO AD ALTA VISIBILITÀ È FONDAMENTALE PER GARANTIRE LA VISIBILITÀ E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI.

Siamo orgogliosi di avere una delle gamme più complete di prodotti ad alta visibilità sul mercato, realizzati con una varietà di tessuti resistenti e ad alte prestazioni. I nostri prodotti soddisfano o superano i severi requisiti dei test previsti dagli standard internazionali sull'alta visibilità EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107 e AS/NZS 4602.1

SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.

CAPPOTTI
GIACCA
72
TUTE, SALOPETTE
118
PANTALONI
126
ESSENTIALS
130
GIACCHE SOFTSHELL
137
GIACCA IMBOTTITA
142
GILETS
147
PILE
151

ABITO DA LAVORO
154
PANTALONI LUNGHI CORTI E FELPE
156
TUTE, SALOPETTE
177
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO BICOLORE
179
LEGGERO
184

ABITO TEMPO LIBERO
188

GILET
208

TESSUTI CLASSICI

ALTA VISIBILITÀ - PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

Portwest Extreme™ impermeabile e traspirante è il nostro tessuto premium per indumenti antipioggia ad alte prestazioni che offre comfort, funzionalità e resistenza superiori in tutte le condizioni atmosferiche. Impermeabile fino a oltre 15,000 mm, traspi rante e antivento secondo gli standard più elevati.

Portwest Extreme™ Waterproof è un tessuto premium impermeabile ad alte prestazioni che offre comfort, funzionalità e resistenza superiori. Impermeabile fino a oltre 15.000 mm per la massima protezione dalle intemperie.

RipShell™ è il nostro tessuto tecnico softshell ripstop a 3 strati, progettato per offrire una protezione resistente, calda e traspirante contro vento e pioggia. Il tessuto frontale Ripstop tiene lontano vento e pioggia ed è sufficientemente resistente da sopportare i movimenti piu' vigorosi. La morbida fodera interna in pile è calda e confortevole, mentre l'aggiunta di una membrana traspirante migliora l'asciugatura, soprattutto durante le attività.

Realizzata con un filato di 100% poliestere 300 Denari, è un tessuto resistente per condizioni di lavoro difficili. Il tessuto 300D ha superba resistenza all'abrasione e allo strappo. Il doppio rivestimento di poliuretano (PU) all'interno rende il tessuto resistente e impermeabile. E l'esterno ha un rivestimento idrorepellente e antimacchia che aiuta a mantenere il capo pulito. 300D Oxford Weave è disponibile con rivestimento in poliuretano traspirante (300D Traspirante) e non traspirante (300D Industry) .

Realizzato con filato di poliestere riciclato certificato GRS al 100% da 300 denari, è un tessuto ecologico e resistente. Il doppio rivestimento in PU all'interno rende il tessuto resistente e impermeabile.

Realizzato con filato 100% poliestere 190T, questo tessuto leggero a trama semplice è durevole e resistente anche nelle condizioni più difficili . Garantisce un un'eccellente resistenza all'abrasione e alla lacerazione. Il suo rivestimento interno in PVC rende il tessuto impermeabile mentre il rivestimento idrorepellente esterno aiuta a mantenere pulito il capo.

Realizzato con tessuto 150 denari in 100% poliestere , è un tessuto resistenze per condizioni di lavoro difficili. Il tessuto 150D ha una straordinaria resistenza all'abrasione e alla rottura. Il rivestimento in PVC all'interno rende il tessuto resistente e impermeabile. All'esterno ha un rivestimento idrorepellente che aiuta a mantenere l'indumento pulito.

Sealtex™ Ultra è un tessuto altamente tecnologico e traspirante, spalmato in PU, su una maglia 100% poliestere Tricot flessibile di 185g. Sealtex Ultra rispetta la norma ad alta visibilità EN ISO 20471.

PORTWEST EXTREME™, RIPSHELL™, SEALTEX™, TITANMILL™, COTTON COMFORT™, EZEECOOL™ E MESHAIR™ SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST®.

ALTA VISIBILITÀ - ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

Titanmill™ Ultra è e` il nostro tessuto in fibre di nylon che offre prestazioni ineguagliabili e un eccezionale resistenza all'abrasione. Titanmill Ultra è la scelta migliore per resistere agli ambienti più difficili, offrendo al contempo un comfort eccezionale a chi lo indossa.

Titanmill™ Ultra Stretch è il nostro tessuto ancora più resistente e flessibile. Tessuto tecnico elasticizzato a 4 vie con fibre di nylon altamente performanti e resistenti. Arricchito con elastan altamente flessibile, ottimizza il comfort e la libertà di movimento di chi lo indossa.

Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch rappresenta il massimo equilibrio tra prestazioni, durata e flessibilità. Grazie alla nostra trama tecnica, alle fibre di nylon resistenti e all'elastan flessibile, questi capi offrono un'incomparabile resistenza allo strappo e all'abrasione e libertà di movimento.

Titanmill™ Pro è il nostro tessuto di qualità superiore elaborato a partire di filati di poliestere resistenti e con una tecnica di tessitura che offre un elevata restistenza all'abrasione ed una lunga durata nel tempo.

Titanmill™ Pro Stretch è il nostro tessuto premium formulato con la migliore combinazione di elastan flessibile e filati d i poliestere resistenti. Lavorato tecnicamente per creare un'ampia libertà di movimento e allo stesso tempo un'elevata resistenza all'abrasione e un a lung a durata.

Il Titanmill™ Plus è realizzato con una trama tecnica che utilizza una miscela ottimale di filati di poliestere resistenti, elastan flessibile ed il nostro cotone più morbido. Il tessuto di nostra formulazione bilancia un'eccezionale resistenza all'abrasione, traspirabilità e comfort superiore.

Formulato per garantire un'eccezionale libertà di movimento, una straordinaria resistenza all'abrasione, traspirabilità e un comfort superiore.

Realizzato con la nostra trama tecnica antistrappo utilizzando una miscela ottimale di filati di poliestere resistenti, elastan flessibile e il nostro cotone più morbido.

Una miscela ottimale di filati di poliestere resistenti e del nostro cotone più morbido, reso ancora più soffice dalla finitura color pesca.

Progettato utilizzando filati di poliestere riciclato certificati GRS e il cotone più morbido che abbiamo mai avuto per garantire un'eccezionale resistenza all'abrasione, traspirabilità e comfort superiore.

Kingsmill™ Polycotton è un tessuto in poliestere e cotone. Questo tessuto garantisce elevate performance ed il massimo comfort. È pre-lavato e ha un'ottima ritenzione del colore, tutte le caratteristiche che ci si aspetta da un moderno tessuto da lavoro.

ALTA VISIBILITÀ - ABITO TEMPO LIBERO

Cotton Comfort™ è ad oggi il nostro tessuto a maglia più morbido e ricco di cotone, realizzato dai nostri stabilimenti con l'obiettivo di garantire comfort. Il cotone, tecnicamente lavorato a maglia, è a contatto con la pelle per garantire comfort e traspirabilità, mentre i robusti filati di poliestere sul lato esterno garantiscono una maggiore durata. La miscela della nostra maglia Cotton Comfort crea prestazioni impareggiabili per i nostri capi d'abbigliamento per il tempo libero.

EzeeCool™ è il nostro tessuto tecnico che assorbe l'umidità, progettato per mantenere gli utilizzatori all'asciutto e freschi durante il lavoro. Costruito per garantire una rapida evaporazione del sudore e dell'umidità in eccesso, per un comfort ottimale in condizioni di caldo.

Il tessuto MeshAir™ di Portwest è leggero e completamente traspirante, il che lo rende ideale per lavorare in condizioni più calde. Il tessuto a rete aperta utilizza un' avanzata costruzione a maglia aperta che fornisce il pieno flusso d'aria intorno al corpo ed un'eccellente ventilazione. Il tessuto MeshAir è completamente testato e certificato secondo la norma EN ISO 20471.

TECNOLOGIE

HiVisTex™ PRO

Il nastro retroriflettente HiVisTex™ Pro offre un'eccellente libertà di movimento grazie alla sua struttura segmentata. Leggero e flessibile questo nastro ad alte prestazioni applicato a caldo ha migliaia di perline di vetro per centimetro quadrato che funzionano come migliaia di specchietti che riflettono la luce verso la sua fonte.



HiVisTex™

HiVisTex™ è un innovativo nastro riflettente composto da migliaia di perle premium di vetro ad ampio angolo, posizionate al centimetro quadrato. Ha migliaia di per line di vetro che lavorano come migliaia di minuscoli specchi, riflettendo la luce verso la sorgente, come un brillant e bagliore bianco. Perfetto per l'uso nell'industria dell'abbigliamento protettivo, il nastro HiVisTex™ gara ntisce a chi lo indossa la massima visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.




INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

Insulatex™ Pro è la nostra imbottitura termica leggera più avanzata con un eccellente rapporto calore-peso. Realizzato con la tec nologia delle fibre cave, questo morbido tessuto isolante è dotato di milioni di sacche d'aria che int rappolano l'aria ed il calore corporeo offrendo la massima protezione in condizioni estreme di freddo estremo e umidità. Offre un comfort superiore e leggero a chi lo indossa, senza appesantire .



INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Costruito utilizzando la tecnologia a fibra cava, Insulatex™ fornisce una fodera termica più leggera e più calda. L'esclusiva tecnologia del tessuto blocca il calore corporeo per creare una barriera termica grazie al materiale ad alte prestazioni che offre un comfort superiore a chi lo indossa senza aggiungere peso e volume.



COREPRO™ ARMOUR

CorePro™ Armour e' il nostro tessuto stretch altamente resistente, realizzato con fibre di nylon per un eccellente resistenza agli strappi ed un ottima durata. La superficie tridimensionale del tessuto lo rende il materiale perfetto per il rinforzo di aree ad alta usura come ginocchia e gomiti.



COREPRO INDESTRUCTIBLE

Rimani protetto con i pannelli stretch Corepro™ progettati con precisione nelle aree ad alta usura per fornire i massimi massimi livelli all'abrasione e durata. Testa to a 100.000 sfregamenti, questo tessuto resistente garantisce la massima longevità negli ambienti più difficili.



FLEXIHEM

FlexiHem™ e' un innovativo sistema di regolazione dell'orlo, progettato e testato da lavoratori che operano in quota. Questo pratico regolatore fissa il pantalone alla caviglia in modo sicuro, riducendo il rischio di impigliarsi e garantendo una visione chiara dei pioli della scala




ACTI-REACH

Acti-Reach™ è la nostra innovativa struttura a pannelli che riduce al minimo l'attrito e aumenta la mobilità delle braccia e del busto nei movimenti di allungamento, flessione o torsione. La costruzione ergonomica e mirata presenta cuciture minime intorno al giromanica, riducendo i punti di tensione e assicurando che l'indumento si muova con il corpo durante il lavoro attivo.



COSA RENDE TEXPEL™ SPLASH ECO-CONSAPEVOLE?





Texpel™ Splash Eco è stato sviluppato per offrire una finitura impermeabile eco-consapevole , completamente priva di PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche). I rivestimenti PFAS sono stati storicamente utilizzati negli indumenti impermeabili per le loro qualità idrorepellenti e antisporco di lunga durata, ma sono noti per la loro nocività in quanto persistono nell'ambiente. Texpel Eco è stato sviluppato per rimuovere questi PFAS dannosi per l'ambiente, senza compromettere le prestazioni o la durata del prodotto.


Dopo lunghi test di usura, il nostro team ha sviluppato Texpel Eco splash, che offre la stessa eccezionale repellenza all'acqua e allo sporco dei tradizionali trattamenti idrorepellenti, mantenendo gli utilizzatori sempre asciutti e comodi rispettando l'ambiente.

Texpel™ Stain Eco è una finitura in tessuto pregiato che respinge la sporcizia e che permette all›acqua di aderire e rotolare via dalla superficie del tessuto. Questa finitura ecologica del tessuto aiuta anche a rimuovere le macchie durante il processo di lavaggio, , mantenendo gli indumenti puliti più a lungo.



Texpel™ Wicking è una finitura in tessuto di alta qualità che allontana l›umidità dalla pelle per mantenerti fresco e comodo. Offrendo una potente protezione dalle macchie, il tessuto blocca i cattivi odori e fornisce una maggiore traspirabilità.





HIVISTEX™, INSULATEX™, COREPRO™, FLEXIHEM™ E TEXPEL™ SONO MARCHI REGIS TRATI DI PORTWEST®.

ALTA VISIBILITÀ

Gli indumenti ad alta visibilità di Portwest sono progettati e prodotti in conformità alle norme EN ISO 20471 (UE e riconosciute a livello internazionale), ANSI/ISEA 107 (USA) e AS/NZS 4602.1 (Australia e Nuova Zelanda).

QUAL È IL RISCHIO?

Lavorare in condizioni di scarsa illuminazione in prossimità di veicoli o macchinari in movimento è una delle cause più comuni di incidenti sul lavoro.

CHI È A RISCHIO?

Gli incidenti che coinvolgono veicoli e macchinari e le condizioni di scarsa illuminazione si verificano in un'ampia gamma di settori, tra cui l'agricoltura, i trasporti, l'edilizia e l'autoriparazione.

LESIONI

Le lesioni subite comprendo no amputazioni, lussazioni, fratture scomposte ed altro anc ora. Le conseguenze sono catastrofiche per gli individui colpiti.

EN ISO 20471

ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITÀ

ISO 20471:2013 specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità che sono in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utente. L'abbigliamento ad alta visibilità è destinato a fornire la visibilità di chi lo indossa in ogni condizione di luce da parte di operatori di veicoli o altre attrezzature meccanizzate in condizioni di illuminazione diurna e se illuminati da fari nel buio.

Sono inclusi requisiti di prestazione per il colore e la retroriflettenza, nonché per le aree minime e per il posizionamento dei materiali negli indumenti protettivi.

La norma EN ISO 20471 prevede tre classi che forniscono differenti visibilità alla luce del giorno e di notte. Il test valuta il prototipo. La classe è determinata dalla quantità di materiale fluorescente e di nastro riflettente utilizzato sull'indumento.

1



CLASS 1

Livello minimo di protezione richiesta per chi lavora su strada privata o in aggiunta ad indumenti di classe più elevata. Deve comprendere un minimo di 0,14m2 di superficie riflettente e 0,10m2 di materiale retro-riflettente. (2 metri per 5cm di banda riflettente)

2



CLASS 2

Livello di protezione intermedio - Richiesto da chiunque lavori su o vicino strade di classe A e B, anche per autisti. Deve contenere un minimo di 0,50m2 di superficie riflettente e 0,13m2 di materiale retro-riflettente (2,60 metri di 5cm di banda riflettente)

3



CLASSE 3

Il più alto livello di protezione - richiesto da chi lavora su o vicino ad autostrade o strade a due corsie o aeroporti. Deve includere un minimo di 0,80m2 di superficie riflettente e 0,20m2 di materiale retro-riflettente (4 metri di 5cm di banda riflettente)

ANSI/ISEA 107

L'ANSI/ISEA 107 è lo standard nazionale americano per l'abbigliamento di alta visibilità e berretti. Lo standard industriale sviluppato dall'American National Standards Institute fornisce una guida uniforme e autorevole per la progettazione, le specifiche delle prestazioni alta visibilità e l'utilizzo di abbigliamento riflettente, tra cui gilet, giacche, tuta, pantaloni e imbracature. Gli indumenti che soddisfano questo standard possono essere indossati 24 ore su 24 per fornire agli utilizzatori un alto livello di visibilità grazie all'utilizzo di materiali fluorescenti combinati con bande retro-riflettenti.

ANSI/ISEA 107 ha 3 tipi di indumenti indicati di seguito:

ANSI/ISEA 107 TIPO O CLASSE 1 Per uso fuori dalla strada

ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASSE 2 Per l'utilizzo sulla strada

ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASSE 3 Per l'utilizzo sulla strada

ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASSE 2 Per la sicurezza pubblica

ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASSE 3 per la Pubblica Sicurezza

AS/NZS 4602.1:2011 AS 4602.1:2024

Le norme AS/NZS 4602.1:2011 e la versione aggiornata AS 4602.1:2024 specificano i requisiti visivi per i capi di abbigliamento ad alta visibilità destinati all'uso professionale da parte di persone che possono essere esposte al pericolo del traffico in movimento, di macchinari o attrezzature in movimento in situazioni ad alto rischio La norma copre i capi di abbigliamento adatti per l'uso diurno, notturno dove saranno visibili grazie alla luce retro-riflessa o per l'uso in entrambe le condizioni, ma esclude i capi destinati ai servizi antincendio.

Classe D
Un indumento progettato per l'uso quotidiano.

Classe N
Un capo progettato per uso notturno con banda riflettente.

Classe D/N
Un indumento progettato per l'uso quotidiano e notturno.

AS/NZS 1906.4

Questo standard specifica i requisiti per materiali ad alta visibilità e banda riflettente da utilizzare sugli indumenti di sicurezza per esterno in condizioni diurne e notturne dove l'utente deve essere ben visibile.

EN ISO 20471 CLASS 3 COMBINATI

Ci sono due modi per raggiungere la Classe 3 EN ISO 20471 con Portwest. Scegliere un prodotto EN ISO 20471 certificato singolarmente Classe 3 o scegliere due prodotti che insieme sono certificati Classe 3.



Classe 1 +  Classe 2 = Classe 3 combinati

PW3





PW379 FELPA GIROCOLLO PW3 HI-VIS

+



T501 PW3 PANTALONE HI-VIS CON TASCHE HOLSTER

OR



PW340 PW3 PANTALONI HI-VIS





PW371 PW3 GIACCA BAFFLE HI-VIS

+



T501 PW3 PANTALONE HI-VIS CON TASCHE HOLSTER

OR



PW340 PW3 PANTALONI HI-VIS





T180 PW3 POLO MANICA CORTA HI-VIS

OR



T181 PW3 T-SHIRT MANICA CORTA HI-VIS

+



T501 PW3 PANTALONE HI-VIS CON TASCHE HOLSTER





PW382 GIACCA INVERNALE DA DONNA PW3

+



PW386 PANTALONI PW3 ANTIPIOGGIA DONNA HI-VIS

OR



PW385 PANTALONI DA LAVORO ELASTICIZZATI DA DONNA PW3 ALTA VISIBILITÀ





PW381 SOFTSHELL DA DONNA AD ALTA VISIBILITÀ PW3

+



PW385 PANTALONI DA LAVORO ELASTICIZZATI DA DONNA PW3 ALTA VISIBILITÀ





LW72 POLO PRO DONNA HI-VIS

+



PW385 PANTALONI DA LAVORO ELASTICIZZATI DA DONNA PW3 ALTA VISIBILITÀ

CAPISPALLA AD ALTA VISIBILITÀ

GIACCA MULTIUSO

CLASSE 3


DX466 79


PW367 75


PW365 82


CD898 148


BX323 81


S427 72


S426 73


RT27 73


S768 76


S765 77


S766 77


S468 80


S471 80


C469 83


S162 83


R461 84


R460 85


C467 113


C466 114


C465 113


S365 114


C468 114


C464 115

CLASS 1


S769 149

GIACCHE INVERNALI

CLASSE 3


EV401 86


EV467 89


DX461 92


T400 96


PW369 93


S466 99


S467 98


S460 100


S461 100


RT30 101


LW74 101

CLASS 2


DX430 91


T162 95


T160 94


PW382 97


PW261 98

CLASS 1

PW364 96

Nuovo Donna Planet EN342 Protezione dal freddo EN343 Protezione dalla pioggia

GIACCHE IMPERMEABILI

CLASSE 3


DX462 105


PW360 108


CD860 110


H443 131


H442 133


S599 109


S590 109


RT63 111


RT60 111


S160 111


S760 112


S166 112


LW70 112


S164 130


H440 132


H446 133


H445 133


S490 134


S491 134


RT50 134

CLASS 2


EV465 103


T166 106


T161 107


PW389 110

CLASS 1


PW368 108



GIACCHE BOMBER

CLASSE 3


KX315 116


S463 115


RT32 116


S266 116


RT62 117

SMANICATI


PW302 148


PJ50 149

CLASS 2


S469 117


S267 117

Nuovo Donna Planet EN342 Protezione dal freddo EN343 Protezione dalla pioggia

CAPISPALLA AD ALTA VISIBILITÀ

PANTALONI IMPERMEABILI/TUTA/SALOPETTE

CLASSE 3


PW355 122


S485 119


S593 122


H448 132


S495 135

CLASS 2


DX448 125


DX438 118


PW352 119


PW351 121


PW356 123


T150 123


PW342 126


PW386 126


S489 121


S388 124


S488 124


S597 127


S595 128


S480 128


RT31 129


RT61 129


S598 129


S165 130


RT51 135

CLASS 1


DX437 120


EV402 135


S487 128


H444 131


H441 132


S493 135

GIACCHE SOFTSHELL

CLASSE 3


DX475 138


T402 138


CD875 141


CD809 141


S424 140


S425 140


S429 140


S428 140

CLASS 2


EV468 137


PW325 147

PW381 139

CLASS 1

PW375 139

Nuovo Donna Planet EN342 Protezione dal freddo EN343 Protezione dalla pioggia

GIACCA IMBOTTITA

CLASSE 3


DX473 142


PW371 143


T165 142


CD863 146


S617 143


S548 144

CLASS 2


DX479 147


T170 145


PW374 147

CLASS 1


T171 145

GIACCHE IN PILE

CLASSE 3


PW335 151


CD807 151


F250 153


F303 152


F300 152


F301 153


F302 153



Nuovo Donna Planet EN342 Protezione dal freddo EN343 Protezione dalla pioggia

EN 17353

EQUIPAGGIAMENTO CON VISIBILITÀ MIGLIORATA PER SITUAZIONI DI RISCHIO MEDIO

La norma **EN 17353** è applicabile a indumenti e dispositivi indossati in situazioni di rischio medio come il lavoro con veicoli lenti e in aree di lavoro dove non è richiesto abbigliamento ad alta visibilità ad alto rischio (EN ISO 20471). Gli indumenti e i dispositivi possono essere utilizzati solo in condizioni di luce diurna (giorno), solo in condizioni di oscurità (notte) o sia in condizioni di luce diurna che di oscurità.

Tipo A: Equipaggiamento per la luce diurna


L'articolo è indossato da utenti in cui il rischio di non essere visti esiste solo in condizioni di luce diurna. Questo articolo utilizza solo il materiale fluorescente come componente di maggiore visibilità

Tipo B Equipaggiamento per condizioni di oscurità

Equipaggiamento indossato da utenti in cui il rischio di non essere visti esiste solo in condizioni di oscurità. Questo articolo utilizza solo il materiale fluorescente come componente di maggiore visibilità

Tipo AB: Attrezzatura per condizioni di luce diurna, crepuscolare e buia

L'articolo è indossato da utenti in cui il rischio di non essere visti esiste solo in condizioni di luce diurna. Questo articolo utilizza solo il materiale fluorescente come componente di maggiore visibilità



GILET


F476 210


F474 215

PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE


S431 370


S433 378


S435 392


S434 392


S482 398


S481 398


F442 412


F443 412


F440 412


F437 413


F438 413


F441 413


TK54 424


F433 450

ABITO DA LAVORO


S917 500


F813 521


C814 521

RAFFREDDAMENTO


CV01 567


KX381 505

SCANSIONA IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.

Nuovo
Donna
EN342 Protezione dal freddo
EN343 Protezione dalla pioggia

PORTWEST

CAPISPALLA AD ALTA VISIBILITÀ

RIMANETE CALDI E PROTETTI IN AMBIENTI CON CONDIZIONI CLIMATICHE AVVERSE CON LA NOSTRA VASTA GAMMA DI PRODOTTI DI ABBIGLIAMENTO ESTERNO AD ALTA VISIBILITÀ

SCANSIONA IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.



GIACCA TRASPIRANTE 7 IN 1

7x1

EN 342

ISOLATO

S427 GIACCA TRAFFIC 7 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.341 (M².K/W), 3, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Giacca esterna: 100% poliestere a rete, 60 g
Giacca interna: 65% Poliestere, 35% Cotone, 70g
Giacca interna: 100% poliestere, 160 g
Giallo XS-6XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Colletto foderato in pile per un maggior calore
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Polsino in maglia per comfort e calore



1 GIACCA ESTERNA



2 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO




3 GIACCA ESTERNA CON GIACCA INTERNA SENZA MANICHE



4 GIACCA INTERNA CON MANICHE



5 GIACCA INTERNA REVERSIBILE



6 GILET IMBOTTITO REVERSIBILE



7 BODYWARMER

XS 6XL 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

GIACCA TRASPIRANTE 7 IN 1

7x1

EN 342

ISOLATO





RT27 GIACCA DA TRAFFICO HI-VIS TRASPIRANTE IN 7 IN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.355 (M².K/W), 3, X

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Giacca esterna: 100% poliestere a rete, 60 g Giacca interna: 65% Poliestere, 35% Cotone, 70g
Giacca interna: 100% poliestere, 160 g
Arancione XS-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr
	-36°C / 1 hr

S426 GIACCA TRAFFIC BICOLORE 7 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.343 (M².K/W), 3, X

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Giacca esterna: 100% poliestere a rete, 60 g Giacca interna: 65% Poliestere, 35% Cotone, 70g
Giacca interna: 100% poliestere, 160 g
Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy XS-4XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr
	-36°C / 1 hr

PW3™

PW367

B955

1 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO



1 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO



2 GIACCA ESTERNA



3 GIACCA ESTERNA CON GIACCA INTERNA SENZA MANICHE



4 GIACCA INTERNA CON MANICHE



5 BODYWARMER

GIACCA TRASPIRANTE 5 IN 1

5x1

EN 342

ISOLATO

PW367 GIACCA PW3 HI-VIS 5-IN-1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000 G/M²/24HRS
EN 342 0.399 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Giacca esterna: 100% poliestere a rete, 60 g
Giacca interna: 100% pile in poliestere 180g
Manica interna della giacca: 100% Poliestere, 190g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Colletto foderato in pile per un maggior calore
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere



GIALLO/NERO



ARANCIONE/NERO



RETRO

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-30°C / 8 hr -50°C / 1 hr

PW3

Scopri la collezione

VEDI PAGINA 48

SCANNERIZZA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE PW3 ONLINE



PW389 110



PW356 123



PW355 122

GIACCA EXECUTIVE 5 IN 1


5x1

EN 342

FODERATO

2xPU COATING

"Doppio rivestimento in PU per un'impermeabilità garantita"



S768 GIACCA EXECUTIVE 5 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Giacca esterna: 100% poliestere a rete, 60 g
Giacca interna: Pile 100% poliestere, 280 g
Pile 100% Poliestere, 280g
Arancione/Navy XS-5XL, Giallo/Navy XS-5XL, Giallo/Nero S-4XL
Rosso/Navy XS-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Tasche multiple
- Due tasche inferiori



RETRO

	REG
	XS-5XL
	S-4XL
	S-3XL
	XS-5XL
	XS-3XL

1 GIACCA ESTERNA

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



2 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO



3 GIACCA ESTERNA CON GIACCA INTERNA SENZA MANICHE



4 GIACCA INTERNA CON MANICHE



5 BODYWARMER

GIACCA ESSENTIAL 5 IN 1

S765 GIACCA ESSENTIAL HI-VIS 5 IN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Giacca esterna: 100% poliestere a rete, 60 g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Due tasche inferiori

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



5x1 | EN 342 | ISOLATO

S766 GIACCA ESSENTIAL HI-VIS BICOLORE 5 IN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Giacca esterna: 100% Poliestere Mesh, 60g Giacca interna: 100% Pile di Poliestere Polar 280g
Arancione/Navy XS-5XL, Giallo/Navy XS-5XL, Giallo/Nero S-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Due tasche inferiori
- Tasca sul petto con zip

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



5x1 | EN 342 | FODERATO





1 GIACCA ESTERNA



2 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO



3 GIACCA INTERNA



4 GIACCA INTERNA REVERSIBILE

EV448

GIACCA IMPERMEABILE 4 IN 1

3x1

EN 342

ISOLATO

DX466 DX4 GIACCA INVERNALE ALTA VISIBILITÀ 4-IN-1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 342 0.331 (M².K/W), 2, X

Giacca esterna: Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere elasticizzato a 2 strati, membrana di trasferimento in PU 150D, 160g Giacca interna: 100% poliestere Ripstop Pongee, 90g

Giacca esterna: 100% maglia di poliestere, 60g Giacca interna: 100% poliestere Ripstop Pongee, 90g

100% Poliestere, 220g

Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio
- Orli regolabili con cordino



ARANCIONE/NERO



GIALLO/NERO



RETRO

INDOSSATO CON



EV448 156


	20,000 MM
	10,000 MVP
	-21°C / 8 hr -39°C / 1 hr

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

TESSUTO PORTWEST EXTREME IMPERMEABILE E TRASPIRANTE A STRATI



GIACCA IMPERMEABILE 4 IN 1



S468 GIACCA TRAFFIC 4 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Giacca esterna: 100% poliestere 60 g Gilet interno: 65% poliestere, 35% cotone 190 g
Gilet interno: 100% poliestere 200 g
Arancione XS-5XL, Giallo XS-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Due tasche inferiori
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Questa giacca può essere indossata in 4 modi diversi

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM



S471 GIACCA TRAFFIC BICOLORE 4 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Giacca esterna: 100% poliestere, 60 g Gilet interno: 65% Poliestere, 35% Cotone, 70g
Gilet interno: 100% poliestere 200 g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Il cappuccio riflettente argento offre una maggiore visibilità
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Tasca interna sul petto

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

GIACCA IMPERMEABILE 3 IN 1

3x1 FODERATO

Nuovo



BX323 GIACCA ANTIPIOGGIA ULTIMATE MODULAR HI-VIS 3 IN 1

EN ISO 20471 CLASSE 1 JACKET ONLY
EN ISO 20471 CLASSE 1 VEST ONLY
EN ISO 20471 CLASSE 3 JACKET AND VEST TOGETHER
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 15,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% Poliestere Stretch 75D x 75D Twill 2L con membrana in PU, 170g
100% poliestere Mesh, 60g
Fodera delle maniche: 100% Poliestere Taffeta, 52g
Giallo/Nero S-3XL

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Il gilet può essere riposto nella tasca della giacca e può essere indossato separatamente
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
15,000 MVP



SCHIENA CON GILET



RETRO

PIÙ MOLTEPLICI ATTIVITÁ UN UNICA SOLUZIONE

reddot winner 2025



GIACCA E GILET (CLASSE 3)



GIACCA (CLASSE 1)



GILET (CLASSE 1)

PW3 GIACCA IMPERMEABILE 3 IN 1

3x1 FODERATO

PW365 GIACCA PW3 HI-VIS 3 IN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% poliestere, lavorato a maglia con retro spazzolato, 300g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Orli regolabili con cordino
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura



GIALLO/NERO

1 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO

Scopri la collezione



PW342 126



PW355 122

VEDI PAGINA 48
SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE PW3 ONLINE



ARANCIONE/NERO RETRO



2 GIACCA ESTERNA



3 GIACCA INTERNA

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

GIACCA IMPERMEABILE 3 IN 1



3x1
EN 342
ISOLATO

C469 GIACCA 3 IN 1 PRO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Polyester Taffeta, 60g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 400g
Manica: imbottitura 100% poliestere 120 g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Maniche staccabili, interno e colletto in pelliccia garantiscono un utilizzo multiplo.
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Polsino interno a maglia

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · 15,000 MM · -18°C / 8 hr · -36°C / 1 hr



3x1
FODERATO

S162 GIACCA LITE 3 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliestere, trama Oxford 150D, rivestito PVC, 50g
100% poliestere Mesh, 60g
100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 280g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Rivestimento interno rimovibile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Tasche multiple

150D OXFORD WEAVE · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · 5,000 MM

GIACCA ROAD AND RAIL 3 IN 1

3x1 FODERATO

CONFORME A RWS



R461 GIACCA TRAFFIC 2 IN 1 RWS HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3 OUTER
EN ISO 20471 CLASSE 2 INNER
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Giacca interna: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 300g
100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 300g
Arancione S-4XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Rivestimento interno rimovibile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Polsino in maglia per comfort e calore
- Due tasche inferiori

OTTIENI LA PROTEZIONE RWS

SCANSIONA IL CODICE PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE RWS



R477 195 | R440 178 | R476 212 | R413 206



RETRO | GIACCA INTERNA

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

GIACCA ROAD AND RAIL 2 IN 1

CONFORME A RWS

2x1

EN 342

ISOLATO

R460 GIACCA TRAFFIC RWS HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Polyester Taffeta, 52g
100% Poliestere, 170g
Arancione S-4XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Fodera staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche
- Orli regolabili con cordino
- Due tasche inferiori






RETRO



FODERA STACCABILE

2xPU COATING

"Doppio rivestimento in PU per un'impermeabilità garantita"



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

GIACCA ISOLANTE EXPEDITION

EN 342
ISOLATO

EV401 GIACCA INVERNALE PARKA EV4 EXPEDITION HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.398 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g
Fodera corpo: Fodera in tessuto stretch 100% poliestere 75D Fodera delle maniche e del cappuccio: 100% poliestere impermeabile, 63 g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 500g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- EN342 Protezione contro il freddo certificata fino a -50 ° C
- La ghetta antineve crea una barriera intorno ai fianchi che isola pioggia, neve e vento, mantenendo gli strati interni asciutti.

Nuovo



Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione



Cappuccio con pannelli trasparenti per aumentare la visione periferica

Apparecchi interni

Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua



La ghetta antineve crea una barriera intorno ai fianchi che isola pioggia, neve e vento, mantenendo gli strati interni asciutti.

Doppia patta antivento per maggiore protezione



ThermaPocket™ per riporre in modo sicuro i dispositivi elettronici, risparmiando così la durata della batteria in ambienti freddi.

Ottieni la collezione

VEDI PAGINA 26
SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE EV4 ONLINE



RETRO



GIALLO/NERO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX PRO THERMAL INSULATION
RIS

20,000 MM
-30°C / 8 hr
-50°C / 1 hr

EV4 PANTALONI ISOLANTI

EN 342
ISOLATO



Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione



Nuovo

Polsini regolabili con fettuccia a strappo

Anello per martello con perno per l'estensione

Cerniera di ventilazione con inserto in rete

Tasche rinforzate sul retro e sulla coscia



Ghetta interna elasticizzata sull'orlo con cerniere lunghe per facilitare la calzata sugli stivali da lavoro



GIALLO/NERO



RETRO

EV402 EV4 HI-VIS PANTALONI EXPEDITION

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.398 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g
Fodera in tessuto stretch 100% poliestere 75D, 80g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 290g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO
RIS

20,000 MM	
-30°C / 8 hr	
-50°C / 1 hr	





Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione

Insulatex™Pro è la nostra imbottitura termica leggera più avanzata con un eccellente rapporto calore-peso. Realizzato con la tecnologia delle fibre cave, questo morbido tessuto isolante è dotato di milioni di sacche l'aria che intrappolano laria ed il calore corporeo offrendo la massima protezione in condizioni di freddo estremo e umidità. Offre un comfort superiore e leggero a chi lo indossa, senza appesantire.

Ottieni la collezione



EV448 156



EV447 468

VEDI PAGINA 26

SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE EV4 ONLINE

EV467

EV443

GIACCA INVERNALE EV4

EN 342
FODERATO

EV467 GIACCA INVERNALE EV4 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.376 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g
Fodera posteriore del corpo, del cappuccio e delle maniche: 100% poliestere impermeabile, 63 g Fodera anteriore del corpo: Maglia in sherpa 100% poliestere, 340g Carré posteriore: 100% poliestere mesh, 190 g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 500g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Pannelli laterali interni foderati in sherpa per il massimo calore

Nuovo



Fodera sherpa

Ottieni la collezione

VEDI PAGINA 26
SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE EV4 ONLINE



ARANCIONE/NERO



RETRO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
INSULATEX PRO THERMAL INSULATION
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
20,000 MM
-27°C / 8 hr
-47°C / 1 hr

Scopri la collezione



DX473 142



DX483 191



DX416 198



DX479 147



DX457 161



DX448 125



DX438 118



DX437 120

VEDI PAGINA 32

SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE



GIACCA INVERNALE DX4

EN 342
ISOLATO

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

Insulatex™ Pro è la nostr a imbottitura termica leggera più avanzata con un eccellente rapporto calore-peso. Realizzato con la tec nologia delle fibre cave, questo morbido tessuto isolante è dotato di milioni di sacche d›aria che int rappolano l›aria ed il calore corporeo offrendo la massima protezione in condizioni estreme di freddo estremo e umidità. Offre un comfort superiore e leggero a chi lo indossa, senza appesantire .

4X Stretch



ARANCIONE/NERO

DX430 DX4 GIACCA INVERNALE ALTA VISIBILITÀ CLASSE 2

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.334 (M².K/W), 3, X

Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g
Fodera in tessuto stretch 100% poliestere 75D, 80g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 160g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio



GIALLO/NERO



RETRO

	20,000 MM
	10,000 MVP
	-21°C / 8 hr -40°C / 1 hr

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

RIS

TEXPEL™ SPLASH ECO

GIACCA INVERNALE DX4

EN 342
ISOLATO

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

Insulatex™Pro è la nostra imbottitura termica leggera più avanzata con un eccellente rapporto calore-peso. Realizzato con la tecnologia delle fibre cave, questo morbido tessuto isolante è dotato di milioni di sacche d›aria che intrappolano l›aria ed il calore corporeo offrendo la massima protezione in condizioni estreme di freddo estremo e umidità. Offre un comfort superiore e leggero a chi lo indossa, senza appesantire.

4X Stretch

DX461 DX4 GIACCA INVERNALE ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.378 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g
Fodera in tessuto stretch 100% poliestere 75D, 80g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 160g
Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio

ARANCIONE/NERO



GIALLO/NERO



RETRO

	20,000 MM
	10,000 MVP
	-27°C / 8 hr -47°C / 1 hr

6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

GIACCA INVERNALE PW3

EN 342
ISOLATO

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

INSULATEX

La fodera riflettente termica Insulatex restituisce il calore del corpo assicurando il massimo calore e comfort



GIALLO/NERO

PW369 GIACCA INVERNALE PARKA PW3 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 200g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- La fodera riflettente termica Insulatex restituisce indietro il calore del corpo assicurando il massimo calore e comfort
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda



ARANCIONE/NERO



RETRO

Scopri la collezione

VEDI PAGINA 48
SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE PW3 ONLINE

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
15,000 MM
-22ºC / 8 hr
-41ºC / 1 hr

GIACCA INVERNALE PW3

EN 342
ISOLATO

T160 GIACCA INVERNALE PW3 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.357 (M².K/W)

Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% Poliestere Stretch 75D x 75D Twill 2L con membrana in PU, 170g
Fodera in tessuto stretch 100% poliestere 75D, 80g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 160g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Giromanica ActiReach™Active per un allungamento ergonomico
- Tasca sul petto con zip
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro i propri oggetti

Nuovo



Le spalle senza cuciture garantiscono una resitenza all'acqua prolungata.

Cappuccio regolabile compatibile con il casco



Cappuccio staccabile con sistema di regolazione a 3 punti

La manica articolata consente un movimento verso l'alto di 90 gradi

Tasche adatte all'imbracatura

GIALLO/NERO



ARANCIONE/NERO



RETRO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
INSULATEX PRO THERMAL INSULATION
ACTI-REACH
TEXPEL ECO SPLASH
RIS

20,000 MM	
-24°C / 8 hr	
-43°C / 1 hr	

GIACCA INVERNALE PW3

EN 342
ISOLATO

T162 GIACCA INVERNALE DA DONNA PW3 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1 SIZE XS AND S
EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE) SIZE M UPWARDS
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.343(M².K/W)

Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% Poliestere Stretch 75D x 75D Twill 2L con membrana in PU, 170g
Fodera in tessuto stretch 100% poliestere 75D, 80g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 160g
Arancione/Nero XS-3XL,
Giallo/Nero XS-3XL

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- "Acti-Reach™ innovativa struttura a pannello singolo che aumenta la mobilità di braccia e busto durante le operazioni di allungamento, rotazione e torsione.
- Tasca sul petto con zip
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro i propri effetti personali

Nuovo



ARANCIONE/NERO

PROGETTATO PER LE DONNE



GIALLO/NERO



RETRO

ACTI-REACH

«Acti-Reach™ innovativa struttura a pannello singolo che aumenta la mobilità di braccia e busto durante le operazioni di allungamento, rotazione e torsione.



XS | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | INSULATEX PRO THERMAL INSULATION | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

20,000 MM	
-23°C / 8 hr	
-41°C / 1 hr	

GIACCA INVERNALE PW3



T400 PW3 GIACCA INVERNALE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE XS
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE S UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Arancione/Grigio S-3XL, Arancione/Navy S-4XL, Arancione/Nero XS-4XL, Giallo/Grigio S-3XL, Giallo/Navy S-4XL, Giallo/Nero XS-6XL, Rosso/Nero S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- La fodera riflettente termica Insulatex restituisce indietro il calore del corpo assicurando il massimo calore e comfort
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere

XS 6XL 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY 2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO INSULATEX THERMAL INSULATION RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



Nuovo

PW364 PW3 GIACCA INVERNALE ALTA VISIBILITÀ CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO O CLASSE 1

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Arancione/Nero XS-4XL, Giallo/Nero XS-4XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- La fodera riflettente termica Insulatex restituisce indietro il calore del corpo assicurando il massimo calore e comfort
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere

XS 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO INSULATEX THERMAL INSULATION

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

GIACCA INVERNALE PW3

EN 342
ISOLATO

PW382 GIACCA INVERNALE DA DONNA PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Arancione/Nero XS-3XL, Giallo/Nero XS-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- La fodera riflettente termica Insulatex restituisce indietro il calore del corpo assicurando il massimo calore e comfort
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere

PROGETTATO PER LE DONNE

Scopri la collezione

VEDI PAGINA 48
SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE PW3 ONLINE



GIALLO/NERO



RETRO



ARANCIONE/NERO

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION
RIS
15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

GIACCA INVERNALE

EN 342
ISOLATO



S467 GIACCA TRAFFIC BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Arancione/Navy XS-5XL, Arancione/Nero S-3XL, Arancione/Grigio S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Due tasche inferiori

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

PW261 GIACCA INVERNALE AD ALTA VISIBILITÀ PW2

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
190T PA 100% poliestere, taffetà, 52g
Corpo: 100% poliestere, 190 g Maniche: 100% poliestere, 120 g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

GIACCA INVERNALE

EN 342
ISOLATO

S466 GIACCA TRAFFIC BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Giallo/Navy XS-6XL, Yellow/Black XS-3XL, Yellow/Green S-3XL, Yellow/Grey S-3XL, Yellow/Royal XS-4XL
Rosso/Navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco



GIALLO/NAVY



RETRO



ROSSO/NAVY



GIALLO/NERO



GIALLO/VERDE



GIALLO/BLU



GIALLO/GRIGIO

XS 6XL 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY 2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

GIACCA TRAFFIC HI-VIS

S460 GIACCA TRAFFIC HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Arancione XS-6XL, Giallo XXS-8XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Due tasche inferiori

XXS 8XL 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



S461 GIACCA TRASPIRANTE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Giallo S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Due tasche inferiori
- Tasca interna sul petto

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
10,000 MVP
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



GIACCA INVERNALE

RT30 GIACCA TRAFFIC INVERNALE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Arancione XS-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Due tasche inferiori
- Tasca interna sul petto

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



LW74 GIACCA INVERNALE DONNA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Arancione XS-3XL, Giallo XS-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Tasca sul petto con zip
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

PROGETTATO PER LE DONNE





Portwest Extreme™ impermeabile e traspirante è il nostro tessuto premium per indumenti antipioggia ad alte prestazioni che offrono comfort, funzionalitá e restistenza superiori in tutte le condizioni atmosferiche. Impermeabile fino a 15.000mmm, traspi rante e antivento secondo gli standard piu› elevati.

GIACCA IMPERMEABILE EXTREME

EV465 EV4 HI-VIS SHELL JACKET (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere elasticizzato 75D x 75D Twill 3L, membrana PU accoppiata a 100% poliestere 30D Tricot, 150g
Toppa sul gomito: 100% Nylon, 500D Taslan 290g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL


- Tessuto impermeabile a 3 strati per un comfort leggero e resistente
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- "Acti-Reach™ innovativa struttura a pannello singolo che aumenta la mobilità di braccia e busto durante le operazioni di allungamento, rotazione e torsione.
- Triplo flap stretto e cerniera per una maggiore protezione dalla pioggia
- L'armatura CorePro offre la massima resistenza all'abrasione nella zona del gomito





ARANCIONE/NERO RETRO

TESSUTO PORTWEST EXTREME IMPERMEABILE E TRASPIRANTE A STRATI



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
20,000 MM
10,000 MVP

DX4



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ impermeabile e traspirante è il nostro tessuto premium per indumenti antipioggia ad alte prestazioni che offrono comfort, funzionalità e resistenza superiori in tutte le condizioni atmosferiche. Impermeabile fino a oltre 15,000 mm, traspirante e antivento secondo gli standard più elevati.



TEXPEL SPLASH ECO

Texpel™ Splash Eco è il nostro trattamento per tessuti altamente idrorepellente e privo di PFAS, che fa sì che l›acqua scivoli via dalla superficie del tessuto. Questo finissaggio premium ed ecocompatibile respinge anche lo sporco e aiuta a prevenire le macchie, mantenendo il capo visibilmente più pulito più a lungo.



GIACCA IMPERMEABILE EXTREME

FODERATO

DX462 GIACCA ANTIPIOGGIA DX4 AD ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g
100% poliestere Mesh, 60g
Arancione S-6XL, Giallo S-6XL

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio
- Zip ascellare per migliorare la traspirazione
- Orli regolabili con cordino

4X Stretch



ARANCIONE/NERO

Scopri la collezione

VEDI PAGINA 32
SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE



GIALLO/NERO



RETRO

6XL | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

PW3 GIACCA IMPERMEABILE EXTREME

T166 GIACCA IMPERMEABILE PW3 HI-VIS (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere elasticizzato 75D x 75D Twill 3L, membrana PU accoppiata a 100% poliestere 30D Tricot, 160g

Arancione/Nero XS-4XL, Giallo/Nero XS-4XL

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Tessuto impermeabile a 3 strati per un comfort leggero e resistente
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- "Acti-Reach™ innovativa struttura a pannello singolo che aumenta la mobilità di braccia e busto durante le operazioni di allungamento, rotazione e torsione.
- Triplo flap stretto e cerniera per una maggiore protezione dalla pioggia

Nuovo



Le spalle senza cuciture garantiscono una resistenza all'acqua continua

Cappuccio staccabile con sistema di regolazione a 3 punti

Compatibile con l'elmetto

Cerniere compatibili con l'imbracatura

Triplo flap stretto e cerniera per una maggiore protezione dalla pioggia

GIALLO/NERO

Scopri la collezione

VEDI PAGINA 48
SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE PW3 ONLINE




ARANCIONE/NERO



RETRO

TESSUTO PORTWEST EXTREME IMPERMEABILE E TRASPIRANTE A STRATI



XS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

20,000 MM
10,000 MVP

PW3 GIACCA IMPERMEABILE EXTREME

T161 GIACCA IMPERMEABILE PW3 HI-VIS (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere elasticizzato 75D x 75D Twill 3L, membrana PU accoppiata a 100% poliestere 30D Tricot, 160g

Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Tessuto impermeabile a 3 strati per un comfort leggero e resistente
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- "Acti-Reach™ innovativa struttura a pannello singolo che aumenta la mobilità di braccia e busto durante le operazioni di allungamento, rotazione e torsione.
- Tasca sul petto con gancio e chiusura a strappo

Nuovo



Le spalle senza cuciture garantiscono una resistenza al flusso continuo dell'acqua

Cappuccio staccabile con sistema di regolazione a 3 punti

Compatibile con l'elmetto

ARANCIONE/NERO




GIALLO/NERO



RETRO

TESSUTO PORTWEST EXTREME IMPERMEABILE E TRASPIRANTE A STRATI



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

20,000 MM

10,000 MVP

PW3 GIACCA IMPERMEABILE EXTREME

FODERATO



PW360 PW3 GIACCA IMPERMEABILE TRASPIRANTE EXTREME

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE XS
EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE S UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU, 200g
100% poliestere Mesh, 60g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero XS-6XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Zip ascellare per migliorare la traspirazione
- Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua

XS 6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

11,000 MM
50,000 MVP



Indossato con i pantaloni antipioggia Hi-Vis Extreme PW342 PW3 126

Nuovo

FODERATO



PW368 PW3 HI-VI GIACCA IMPERMEABILE TRASPIRANTE EXTREME CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO O CLASSE 1

Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU, 200g
100% poliestere Mesh, 60g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Zip ascellare per migliorare la traspirazione
- Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua

ESTREMAMENTE TRASPIRANTE

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

11,000 MM
50,000 MVP

GIACCA IMPERMEABILE EXTREME

Nuovo

S599 GIACCA DA PIOGGIA EXTREME HI-VIS (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere elasticizzato 75D x 75D Twill 3L, membrana PU accoppiata a 100% poliestere 30D Tricot, 160g
Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

- Tessuto impermeabile a 3 strati per un comfort leggero e resistente
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

S590 GIACCA PARKA EXTREME

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU, 200g
100% poliestere Mesh, 60g
Manica: 100% poliestere Taffeta 190T 50gm
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Doppia patta antivento per maggiore protezione

FODERATO



CAPPUCCIO STACCABILE INCLUSO

ESTREMAMENTE TRASPIRANTE

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

GIACCA IMPERMEABILE

PW3

PW389 GIACCA PW3 ANTIPIOGGIA DONNA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere Mesh, 60g
Arancione/Nero XS-XXL, Giallo/Nero XS-XXL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Tasca interna per sicurezza
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole

PROGETTATO PER LE DONNE

FODERATO



XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

Indossato con i pantaloni antipioggia da donna PW386 PW3 Hi-Vis 126



PLANET

WX2

CD860 GIACCA ANTIPIOGGIA HI-VIS ECO WX2

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D ECO: 100% poliestere riciclato, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
190T PA 100% poliestere, taffetà, 52g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Orli regolabili con cordino
- Tasca sul petto con zip
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro

FODERATO



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

GIACCA IMPERMEABILE

RT63 GIACCA TRAFFIC HI-VIS TRASPIRANTE(INTERATTIVA)

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere Mesh, 60g
Arancione S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Due tasche inferiori
- Tasca interna sul petto

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP



FODERATO

RT60 GIACCA RAIN TRAFFIC TRASPIRANTE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere Mesh, 60g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Polsino interno a maglia
- Tasca frontale inferiore con chiusura a fettuccia a strappo

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP



FODERATO

S160 GIACCA TRAFFIC LITE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

100% Poliestere, trama Oxford 150D, rivestito PVC, 50g
100% poliestere Mesh, 60g
Arancione S-3XL, Giallo XS-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi

XS | 150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM



FODERATO

GIACCA IMPERMEABILE

S760 GIACCA TRASPIRANTE BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Corpo: 100% Poliestere Mesh 60g
Maniche: 100% Poliestere 60g
Giallo/Navy XS-4XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Spacchi laterali

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

FODERATO



S166 GIACCA TRAFFIC LITE BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliestere, trama Oxford 150D, rivestito PVC, 50g
100% poliestere Mesh, 60g
Giallo/Navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi

150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

FODERATO



LW70 GIACCA TRASPIRANTE DONNA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere Mesh, 60g
Giallo XS-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

PROGETTATO PER LE DONNE

FODERATO



BOMBER 3 IN 1

C467 BOMBER 3 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 400g
Manicotto: Imbottitura 100% poliestere, 120 g
Arancione XS-3XL, Giallo S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Questa giacca può essere indossata in tre modi diversi
- Maniche staccabili, interno e colletto in pelliccia garantiscono un utilizzo multiplo.



3x1 EN 342 ISOLATO

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

C465 BOMBER BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 /TIPO P CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 400g
Manicotto: 100% poliestere 120g
Arancione/Navy XS-5XL, Giallo/Grigio S-3XL, Giallo/Navy XS-6XL, Giallo/Nero S-3XL
Rosso/Navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Questa giacca può essere indossata in tre modi diversi
- Maniche staccabili, interno e colletto in pelliccia garantiscono un utilizzo multiplo.
- Orlo e polsini in maglia



3x1 EN 342 ISOLATO

XS | 6XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

BOMBER 3 IN 1

C466 BOMBER CLASSIC HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 /TIPO P CLASSE 3

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
Fodera in pellicciа 100% Poliestere, 400g
Manicotto: Imbottitura 100% poliestere 120 g
Arancione/Nero XS-4XL, Giallo/Navy S-3XL, Giallo/Nero XS-6XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Questa giacca può essere indossata in tre modi diversi

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



3x1
EN 342
ISOLATO

S365 BOMBER PREMIUM 3 IN 1 AD ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% poliestere, lavorato a maglia con retro spazzolato, 300g
Giallo/Nero S-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Questa giacca può essere indossata in tre modi diversi
- Rivestimento interno rimovibile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM



1 GIACCA ESTERNA



2 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO



3 GIACCA INTERNA

3x1
FODERATO

BOMBER 2 IN 1

C468 BOMBER 2 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Arancione XS-4XL, Giallo S-4XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Giacca da indossare in due modi diversi per multi uso

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



2x1
EN 342
ISOLATO

BOMBER INVERNALI

2x1

EN 342

ISOLATO

C464 BOMBER ESSENTIAL HI-VIS 2 IN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

100% Poliestere, trama Oxford 150D, rivestito PVC, 200g
Pile 100% Poliestere, 300g
Manica: Imbottitura 100% poliestere 120g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Giacca da indossare in due modi diversi per multi uso
- Maniche staccabili danno numerose opzioni all'utilizzatore
- Polsini interni a costine per calore e comfort



150D OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

5,000 MM

-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

S463 BOMBER HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 /TIPO P CLASSE 3

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Arancione XS-6XL, Giallo XXS-8XL
Rosso S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tasca interna sul petto
- Colletto foderato in pile per un maggior calore
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura



EN 342

ISOLATO

XXS

8XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

15,000 MM

-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

GIACCA BOMBER

RT32 BOMBER HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 /TIPO P CLASSE 3

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Arancione XS-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Polsini interni a costine per calore e comfort

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



EN 342 ISOLATO

S266 BOMBER BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy XS-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Polsini interni a costine per calore e comfort

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



EN 342 ISOLATO

KX3

NUOVO

KX315 BOMBER ANTIPIOGGIA KX3 SPORT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASSE 3:2 WP 20,000MM MVP 15,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere 150D Ripstop con rivestimento in PU, 180g
100% poliestere Mesh, 125g
Arancione S-6XL, Giallo S-6XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto ripstop per garantire durata e resistenza allo strappo e alla lacerazione

6XL | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

20,000 MM
15,000 MVP



FODERATO

BOMBER E GILET IMBOTTITO

RT62 BOMBER HI-VIS TRASPIRANTE FODERA MESH

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere Mesh, 60g
Arancione S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Due tasche inferiori

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · 10,000 MM · 10,000 MVP



FODERATO

S469 GILET IMBOTTITO REVERSIBILE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
65% poliestere, 35% cotone, 260g
100% Poliestere, 50g
Arancione S-5XL, Giallo XS-5XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Due tasche inferiori
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

XS · 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS



ISOLATO

S267 GILET IMBOTTITO BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 160g
Giallo/Navy S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Tasca sul petto con zip
- Tasca sul petto con gancio e chiusura a strappo

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO



ISOLATO

TUTA INVERNALE

EN 342
ISOLATO

NUOVO

DX438 TUTA INVERNALE ALTA VISIBILITÀ DX4

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.376 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g
Fodera in tessuto stretch 100% poliestere 75D, 80g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 160g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio



Scopri la collezione

VEDI PAGINA 32
SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE



ARANCIONE/NERO RETRO

20,000 MM
-27°C / 8 hr
-48°C / 1 hr

TUTA INVERNALE

EN 342
ISOLATO



PW3

PW352 TUTA INVERNALE ALTA VISIBILITÀ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 200g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Isolato con fodera Insulatex per calore e comfort
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Zip ascellare per migliorare la traspirazione

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EN 342
ISOLATO



S485 TUTA BICOLORE HI-VIS - FODERATA

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 / TIPO P CLASSE 3

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Arancione/Navy S-6XL, Giallo/Navy XS-7XL, Giallo/Nero S-7XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Due tasche inferiori con chiusura a bottoni
- Tasche cargo per facile accesso

XS
7XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

DX4 SALOPETTE INVERNALE

EN 342
ISOLATO

4x Stretch

NUOVO

DX437 DX4 SALOPETTE INVERNALE HI-VIS CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.378 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g
Fodera in tessuto stretch 100% poliestere 75D, 80g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 160g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Bretelle staccabili per una maggiore versatilità



GIALLO/NERO

Ghetta antineve interna elasticizzata sull'orlo

Zip della gamba extra lunga per una facile vestibilità sopra gli stivali da lavoro

Scopri la collezione

VEDI PAGINA 32
SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE



ARANCIONE/NERO RETRO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

	20,000 MM
	-27°C / 8 hr -47°C / 1 hr

SALOPETTE INVERNALE

EN 342
ISOLATO



PW3

PW351 PANTALONI INVERNALI AD ALTA VISIBILITÀ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 160g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Isolato con fodera Insulatex per calore e comfort
- Bretelle staccabili per una maggiore versatilità
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EN 342
ISOLATO



S489 SALOPETTE HI-VIS BICOLORE - FODERATA

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Arancione S-3XL, Giallo XS-4XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Aperture laterali regolabili per una maggior flessibilità
- La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

TUTA IMPERMEABILE

FODERATO



PW3

PW355 TUTA INVERNALE ALTA VISIBILITÀ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Corpo: 100% poliestere a rete, 60 g Maniche: 100% Poliestere Taffeta, 52g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Zip ascellare per migliorare la traspirazione
- Apertura con zip laterale più lunga sulla gamba per un facile accesso
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

ESTREMAMENTE TRASPIRANTE

FODERATO



S593 TUTA EXTREME

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU, 200g
100% poliestere Mesh, 60g
Manica: 100% Poliestere Taffeta 190T 50 g
Arancione S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

PW3 SALOPETTE E PANTALONI

FODERATO

NUOVO





T150 SALOPETTE IMPERMEABILE PW3 HI-VIS (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:4 X WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Parte superiore: 49% Poliestere, 22% Cotone, 22% Viscosa, 7% Elastan elasticizzato Single Jersey, 310gm Parte inferiore del corpo: Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere elasticizzato 75D x 75D Twill 3L, membrana PU accoppiata a 100% poliestere 30D Tricot, 160gm
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Tessuto impermeabile a 3 strati per un comfort leggero e resistente
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Pratiche tasche laterali sulle cosce con zip
- Apertura con zip laterale extra lunga per un facile accesso

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

PW356 SALOPETTE HI-VIS PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere Mesh, 60g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Bretelle staccabili per una maggiore versatilità
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso
- Doppie cuciture per una maggiore durata

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

SALOPETTE IMPERMEABILE





S388 SALOPETTE HI-VIS - FODERATA

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Arancione S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Aperture laterali regolabili per una maggior flessibilità
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

S488 SALOPETTE BICOLORE- FODERATA

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy XS-5XL, Giallo/Nero S-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Aperture laterali regolabili per una maggior flessibilità
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

PANTALONE IMPERMEABILE

FODERATO

DX448 PANTALONI DX4 HI-VIS ANTIPIOGGIA

NUOVO

EN ISO 20471 CLASSE 1 SIZE 28
EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE 30 UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE) FOR SIZE 30 UPWARDS
EN 343 CLASS 4:3 X WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g
100% poliestere Mesh, 60g
Arancione/Nero 28"-48", Giallo/Nero 28"-48"

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso
- Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro

Scopri la collezione



DX466 79



DX416 198

VEDI PAGINA 32
SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE



ARANCIONE/NERO



RETRO



Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso

GIALLO/NERO

INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
44 - 64
FR
36 - 60

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

20,000 MM
10,000 MVP

PW3 PANTALONE IMPERMEABILE

ESTREMAMENTE TRASPIRANTE





PROGETTATO PER LE DONNE

PW342 PW3 PANTALONE HI-VIS EXTREME

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 11,000MM, MVP 50,000 G/M²/24HRS
EN 14404: 2004 + A1: 2010
TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU, 200g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero XS-6XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Vita posteriore imbottita con taglio alto per mantenere la parte bassa della schiena calda
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso
- Orlo dalla forma ergonomica per una vestibilità perfetta con gli stivali
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro

XS – 6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

PW386 PANTALONI PW3 ANTIPIOGGIA DONNA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Arancione/Nero XS-XXL, Giallo/Nero XS-XXL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso
- Orlo dalla forma ergonomica per una vestibilità perfetta con gli stivali
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- 2 tasche laterali con zip

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

PANTALONE IMPERMEABILE

ESTREMAMENTE TRASPIRANTE



S597 PANTALONI EXTREME

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU, 200g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso
- Due tasche passanti laterali
- Tasche cargo per facile accesso

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

- Utilizzando una tecnologia innovativa, il tessuto di base è stato studiato per fornire un livello di protezione superiore fornendo la massima protezione impermeabile e antivento, con traspirabilità che supera di gran lunga gli attuali requisiti di Classe 4:4 per la norma EN 343.
- Inoltre, il tessuto microporoso ha eccezionali caratteristiche stretch e di flessibilità.
- La superficie esterna del tessuto è trattata con una finitura Texpel per proteggere da spruzzi di acqua e olio.

Riflettori sul settore



S590 109



S595 128



S593 122

PANTALONE IMPERMEABILE (3L)

NUOVO



S595 PANTALONI IMPERMEABILI EXTREME HI-VIS (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere elasticizzato 75D x 75D Twill 3L, membrana PU accoppiata a 100% poliestere 30D Tricot, 160g
Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

- Tessuto impermeabile a 3 strati per un comfort leggero e resistente
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto

20,000 MM
10,000 MVP

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL ECO SPLASH
RIS

PANTALONE IMPERMEABILE





S487 PANTALONI TRASPIRANTI HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Giallo XS-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Due tasche passanti laterali

10,000 MM
10,000 MVP

XS
300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
2xPU COATING
TEXPEL ECO SPLASH

S480 PANTALONI TRAFFIC HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Arancione XS-3XL, Giallo XS-6XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità

XS
6XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL ECO SPLASH
15,000 MM

PANTALONE IMPERMEABILE

NUOVO COLORE

EN 342
ISOLATO







RT31 PANTALONI TRAFFIC HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Arancione S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Due tasche passanti laterali

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · 15,000 MM

RT61 PANTALONI TRASPIRANTI HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Arancione XS-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso

XS · 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE · 10,000 MM · 10,000 MVP · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS

S598 PANTALONI TRASPIRANTI HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.330 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL, Giallo/Nero S-4XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Due tasche passanti laterali

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · 15,000 MM · -18°C / 8 hr · -36°C / 1 hr

ABBIGLIAMENTO ANTIPIOGGIA ESSENTIALS

S164 GIACCA LEGGERA PIEGHEVOLE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N LIVELLO 3
AS/NZS 1906.4

IMPACCHETTABILE

NUOVO

100% poliestere 50D Jacquard 2L, membrana in TPU, 105g
Arancione S-6XL, Giallo S-6XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tasca integrata per riporre comodamente
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Orli regolabili con cordino
- Orlo posteriore a costine per una migliore copertura
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro

6XL RIS 20,000 MM 20,000 MVP



SI RIPIEGA DENTRO LA TASCA



IMPACCHETTABILE

1 CAPPUCCIO A SCOMPARSA NEL COLLETTO

2 RIPIEGARE LE BRACCIA VERSO L'INTERNO

3 PIEGARE L'INDUMENTO A METÀ

4 PIEGARE L'INDUMENTO IN BASE ALLE DIMENSIONI DELLA TASCA INTERNA

5 METTERE L'INDUMENTO IN TASCA E CHIUDERE LA CERNIERA

S165 SOVRA PANTALONI LEGGERI AD ALTA VISIBILITÀ, RIPIEGABILI

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N LIVELLO 3 WHEN WORN WITH S164
AS/NZS 1906.4

IMPACCHETTABILE

NUOVO

100% poliestere 50D Jacquard 2L, membrana in TPU, 105g
Arancione S-6XL, Giallo S-6XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tasca integrata per riporre comodamente
- Due tasche passanti laterali
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua

6XL RIS 20,000 MM 20,000 MVP



SI RIPIEGA DENTRO LA TASCA



1 STENDERE L'INDUMENTO IN PIANO

2 PIEGARE I PANTALONI A METÀ

3 PIEGARE NUOVAMENTE A METÀ LA GAMBA

4 PIEGARE L'INDUMENTO IN BASE ALLE DIMENSIONI DELLA TASCA INTERNA

5 METTERE L'INDUMENTO IN TASCA E CHIUDERE LA CERNIERA

ABBIGLIAMENTO ANTIPIOGGIA ESSENTIALS

H443 GIACCA CLASSIC BICOLORE - IMPERMEABILE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE XS
EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE S UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU, 200g
Solo interno collo: 100% rete in poliestere 60g
Arancione/Navy XS-4XL, Giallo/Navy XS-4XL, Giallo/Nero XS-7XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Polsino interno elasticizzato
- Due tasche inferiori
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

7XL XS 190T PLAIN WEAVE TEXPEL SPLASH ECO RIS 5,000 MM



H444 PANTALONE CLASSIC BICOLORE - IMPERMEABILE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE
AS/NZS 1906.4

190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU, 50g
Arancione/Navy XS-3XL, Giallo/Navy XS-6XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

XS 6XL 190T PLAIN WEAVE TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM



ABBIGLIAMENTO ANTIPIOGGIA ESSENTIALS

H440 GIACCA IMPERMEABILE - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU, 200g
Solo interno collo: 100% rete in poliestere 60g
Arancione XS-6XL, Giallo XXS-6XL

H441 PANTALONE IMPERMEABILE - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE
AS/NZS 1906.4

190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU, 200g
Arancione XS-6XL, Giallo XXS-6XL



XXS 6XL 190T PLAIN WEAVE TEXPEL SPLASH ECO RIS 5,000 MM

H448 COMPLETO ANTIPIOGGIA RIPIEGABILE AD ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU, 200g
Solo baschina della giacca: 100% maglia di poliestere, 60g
Arancione XS-4XL, Giallo XS-4XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Polsino interno elasticizzato
- Aumento della traspirazione grazie a una presa d'aria posteriore
- Due tasche inferiori
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità



XS 190T PLAIN WEAVE TEXPEL SPLASH ECO RIS 5,000 MM

CAPPOTTO LUNGO DA PIOGGIA

NUOVO



H446 IMPERMEABILE BICOLORE 122CM

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
AS/NZS 4602.1

190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU, 200g
Solo il giogo: 100% Poliestere Mesh 60g
Arancione/Navy S-6XL, Giallo/Navy S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Polsino interno elasticizzato
- Due tasche inferiori
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

6XL

190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

H442 IMPERMEABILE 100CM - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE XS
EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE S UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU, 200g
Solo il giogo: 100% poliestere a rete, 60 g
Arancione XS-5XL, Giallo XS-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Protezione extra dal freddo con 100cm posteriori in più
- Polsino interno elasticizzato
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi

XS

190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

H445 IMPERMEABILE 122CM - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU, 200g
Solo il giogo: 100% poliestere a rete, 60 g
Giallo XS-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Protezione extra dal freddo con un'estensione posteriore di 122cm
- Polsino interno elasticizzato
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Due tasche inferiori

XS

190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

GIACCA

ISOLATO

S490 GIACCA SEALTEX™ ULTRA FODERATA - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 185g
100% Poliestere, 60g
Corpo: 100% Poliestere, 190g Manica: 100% Poliestere, 190g
Giallo S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch

5,000 MM



S491 GIACCA IMPERMEABILE SEALTEX™ SFODERATA ULTRA - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:2 X WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 185g
Giallo XS-5XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura

5,000 MM
3,000 MVP



RT50 GIACCA IMPERMEABILE SEALTEX™ ULTRA ALTA VISIBILITÁ

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 185g
Arancione XS-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura

5,000 MM
3,000 MVP



PANTALONI E TUTA







S493 PANTALONI SEALTEX™ ULTRA - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASS 3:2 X
WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 185g
Giallo XS-5XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità

XS

SEALTEX ULTRA™ | TEXPEL SPLASH ECO

5,000 MM	3,000 MVP

RT51 PANTALONI SEALTEX™ ULTRA - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASS 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 185g
Arancione S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità

SEALTEX ULTRA™ | TEXPEL SPLASH ECO

5,000 MM	3,000 MVP

S495 TUTA SEALTEX™ ULTRA - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 185g
Giallo S-3XL
Arancione S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Due tasche passanti laterali

SEALTEX ULTRA™ | TEXPEL SPLASH ECO

5,000 MM	3,000 MVP

EV4

ACTI-REACH

Acti-Reach™ è la nostra innovativa struttura a pannelli che riduce al minimo l›attrito e aumenta la mobilità delle braccia durante i movimenti di allungamento, rotazione e torsione. La struttura ergonomica e mirata presenta cuciture minime intorno al giromanica, riducendo i punti di tensione e assicurando che l›indumento si muova con il corpo durante l›attività›.

COREPRO™ ARMOUR

CorePro™ Armour è il nostro tessuto stretch altamente resistente, realizzato con fibre di nylon ultraresistenti per un›eccellente durata e resistenza agli strappi. La superficie tridimensionale del tessuto lo rende il materiale perfetto per il rinforzo di aree ad alta usura come ginocchia e gomiti.



PROGETTATI PER CONDIZIONI DI LAVORO IMPEGNATIVE

EV4 SOFTSHELL (3L)

FODERATO

NUOVO

4x Stretch

EV468 SOFTSHELL AD ALTA VISIBILITÀ DX4 (3 STRATI)

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

RipShell: 92% poliestere, 8% elastan ripstop laminato 100% poliestere micropile (3L), 310g
Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
Toppe sul gomito: Armatura CorePro: 72% Nylon, 16% Poliestere, 12% PU 280G Orlo e polsini: 93% poliestere, 7% elastan Rib, 600g
MeshAir: 100% poliestere Mesh, 125g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- "Acti-Reach™ innovativa struttura a pannello singolo che aumenta la mobilità di braccia e busto durante le operazioni di allungamento, rotazione e torsione.
- Armatura CorePro™ su gomiti e spalle per la massima resistenza all'abrasione
- Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione



GIALLO/NERO

EV4

Ottieni la collezione

VEDI PAGINA 26
SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE EV4 ONLINE



ARANCIONE/NERO



RETRO



Armatura CorePro™ su gomiti e spalle per la massima resistenza all'abrasione

TEXPEL SPLASH ECO | RIS | ACTI-REACH | RIPSHELL | TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO ARMOUR

8,000 MM
3,000 MVP

SOFTSHELL (3L)

DX475 SOFTSHELL AD ALTA VISIBILITÀ DX4 (3 STRATI)

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

RipShell: 92% poliestere, 8% elastan ripstop laminato 100% poliestere micropile (3L), 310g
100% poliestere Mesh, 165g
Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Il tessuto Stretch ripstop offre un comfort superiore e una maggiore libertà di movimento
- Orli regolabili con cordino



IMPERMEABILE TRASPIRANTE WINDPROOF

6XL RIPSHELL TEXPEL ECO SPLASH RIS 8,000 MM 3,000 MVP

T402 PW3 SOFTSHELL HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 : SIZE XS
EN ISO 20471 CLASSE 3 : SIZE S UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 : SIZE XS
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 : SIZE S UPWARDS
IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile Micro Poliestere 100%, 310g
Arancione/Navy S-4XL, Arancione/Nero XS-4XL, Giallo/Navy XS-4XL, Giallo/Nero XS-6XL, Rosso/Nero S-4XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Polsini rilegati per maggiore calore e comfort
- Orli regolabili con cordino
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Tasca sul petto con zip



XS 6XL TEXPEL ECO SPLASH RIS 8,000 MM 3,000 MVP

PW3 SOFTSHELL (3L)

PW381 SOFTSHELL DA DONNA AD ALTA VISIBILITÀ PW3

NUOVO COLORE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile Micro Poliestere 100%, 310g
Arancione/Nero XS-XXL, Giallo/Nero XS-XXL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Polsini rilegati per maggiore calore e comfort
- Orli regolabili con cordino
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Tasca sul petto con zip

PROGETTATO PER LE DONNE



XS | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP

PW375 GIACCA SOFTSHELL PW3 HI-VIS CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1
IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO O CLASSE 1

94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile Micro Poliestere 100%, 310g
Nero/Arancione S-4XL, Nero/Giallo XS-4XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Polsini rilegati per maggiore calore e comfort
- Orli regolabili con cordino
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Tasca sul petto con zip



XS | TEXPEL SPLASH ECO | 8,000 MM | 3,000 MVP

SOFTSHELL (3L)



2x1

S428 SOFTSHELL 2X1 HI-VIS (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 2 (BODYWARMER)
EN ISO 20471 CLASSE 3 (FULL JACKET)
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 (BODYWARMER)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 (FULL JACKET)
IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile Micro Poliestere 100%, 310g
Arancione XS-4XL, Giallo XS-4XL

XS | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP



S424 SOFTSHELL CLASSIC HI-VIS (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N
IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile Micro Poliestere 100%, 310g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP



S425 SOFSHELL BICOLORE HI-VIS (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile Micro Poliestere 100%, 310g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-5XL

TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP



S429 SOFSHELL BICOLORE HI-VIS (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile Micro Poliestere 100%, 310g
Giallo S-3XL

TEXPEL SPLASH ECO | 8,000 MM | 3,000 MVP

WX2 SOFTSHELL (2L)

PLANET

EN 342
ISOLATO

CD809 SOFTSHELL WX2 IMBOTTITO AD ALTA VISIBILITÀ (2L)

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 342 0.351 (M².K/W), 2, X

100% poliestere GRS 2L Softshell accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Polar Fleece, 280g
Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 270g
190T: 100% poliestere, taffetà, 60g
Imbottitura 100% poliestere, 160g
Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Orlo posteriore a costine per una migliore copertura

NUOVO



6XL | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | -24°C / 8 hr, -43°C / 1 hr

CD875 WX2 ECO HI-VIS SOFTSHELL (2L)

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% poliestere GRS 2L Softshell accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Polar Fleece, 280g
Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Orli regolabili con cordino
- Orlo posteriore a costine per una migliore copertura



TEXPEL SPLASH ECO | RIS

GIACCA IMBOTTITA

ISOLATO

DX4

DX473 GIACCA HYBRID BAFFLE DX4 ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE L UPWARDS

100% Poliestere Ripstop, 85g
100% maglia di poliestere accoppiata a 100% pile di poliestere, 2 strati, 330g
Fodera Insulatex, 120g
Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- La soffice fodera interna in Insulatex™ cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli elementi
- Polsini rilegati per maggiore calore e comfort
- Orli regolabili con cordino



NUOVO

ISOLATO

PW3

T165 GIACCA HYBRID BAFFLE PW3 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S AND M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere Ripstop, 85g
190T: 100% poliestere, taffetà, 52g
Imbottitura 100% poliestere, 240g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- La soffice fodera interna in Insulatex™ cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli elementi
- Tasca sul petto con zip
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Orlo e polsini elastici



GIACCA IMBOTTITA

PW3

ISOLATO

PW371 PW3 GIACCA BAFFLE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere Ripstop, 85g
94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile Micro Poliestere 100%, 310g
100% Poliammide, 190g
Imbottitura 100% poliestere, 170g
Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Isolato con fodera Insulatex per calore e comfort
- Tasca sul petto con zip
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Orlo e polsini elastici
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore



TEXPEL ECO SPLASH · RIS

ISOLATO

NUOVO

S617 GIACCA BAFFLE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere Ripstop, 85g
100% Poliammide, 190g
100% Poliestere, 140g
Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Orlo e polsini elastici
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 2 tasche sicure



6XL · TEXPEL ECO SPLASH · RIS

GIACCA RISCALDATA ULTRASONIC TUNNEL



TECNOLOGIA DEL CALORE INNOVATIVA

Le giacche riscaldate sono costruite utilizzando l'innovativa tecnologia in fibra di carbonio, caratterizzata da tre pannelli nei punti critici del corpo. Le batterie che alimentano il sistema di riscaldamento sono ricabili tramite USB da 10.000 (necessarie 3-4 ore di ricarica). I controlli integrati consentono a chi lo indossa di scegliere tre impostazioni di calore: alto, medio, basso. I pannelli riscaldati forniscono temperature tra 25° e 45° e possono durare fino a 10 ore, a seconda dell'impostazione.

LA BATTERIA SS54 NON È INCLUSA. VENDUTO SEPARATAMENTE. VEDI PAGINA 574

IMPERMEABILE

RISCALDAMENTO ALIMENTATO

ISOLATO



S548 GIACCA TUNNEL ULTASONIC AD ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 2 : SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 : SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% poliestere Pongee Ripstop con membrana in TPU accoppiata a maglia tricot 100% poliestere, 160g
100% Polyester Taffeta, 55g
100% Poliestere, 260g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Cuciture termosaldate per una maggiore resistenza all'acqua e al vento
- La soffice fodera interna in Insulatex™ cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli elementi



ARANCIONE/NERO

PW3 GIACCA HYBRID BAFFLE

ISOLATO

NUOVO

T170 GIACCA HYBRID BAFFLE PW3 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere Ripstop, 60g
100% maglia di poliestere accoppiata a 100% pile di poliestere, 2 strati, 330g
100% Polyester Taffeta, 52g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 160g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- La soffice fodera interna in Insulatex™ cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli elementi
- "Acti-Reach™ innovativa struttura a pannello singolo che aumenta la mobilità di braccia e busto durante le operazioni di allungamento, rotazione e torsione.
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti



ISOLATO

NUOVO

T171 GIACCA DA DONNA HYBRID BAFFLE PW3 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1

100% Poliestere Ripstop, 60g
100% maglia di poliestere accoppiata a 100% pile di poliestere, 2 strati, 330g
100% Polyester Taffeta, 52g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 160g
Arancione/Nero XS-3XL, Giallo/Nero XS-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- La soffice fodera interna in Insulatex™ cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli elementi
- "Acti-Reach™ innovativa struttura a pannello singolo che aumenta la mobilità di braccia e busto durante le operazioni di allungamento, rotazione e torsione.
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti

PROGETTATO PER LE DONNE



WX2 GIACCA IBRIDA

ISOLATO

PLANET

NUOVO

CD863 WX2 ECO HI-VIS GIACCA IBRIDA

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% poliestere GRS 2L Softshell accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Polar Fleece, 280g
Parte inferiore trapuntata 100% poliestere ripstop da 85 gr Pannelli strech: Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan
190T PA 100% poliestere, taffetà, 52g
100% GRS imbottitura di poliestere, 200g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Orli regolabili con cordino
- Orlo posteriore a costine per una migliore copertura

Texpel™ Splash Eco è la nostra finitura tessile estremamente resistente all›acqua e priva di PFAS che garantisce che l›acqua si raccolga in gocce e scivoli via dalla superficie del tessuto. Questa finitura tessile di alta qualità ed ecologica respinge anche lo sporco e aiuta a prevenire le macchie, mantenendo i vostri capi più puliti più a lungo.



GIALLO/NERO



RETRO

SCALDACORPO E GILET

ISOLATO

DX479 GILET SOFTSHELL DX4 ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 1 SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE) SIZE M UPWARDS

100% Poliestere Ripstop, 85g
100% maglia di poliestere accoppiata a 100% pile di poliestere, 2 strati, 330g
100% poliestere Mesh, 165g
Fodera Insulatex, 120g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- La soffice fodera interna in Insulatex™ cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli elementi



2x1
ISOLATO

PW374 PW3 GILET IMBOTTITO REVERSIBILE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1 SIZE XS-M
EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE) SIZE L UPWARDS
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO O CLASSE 1 SIZES S-M
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 SIZES L UPWARDS

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
100% Poliestere, 300g
Arancione/Nero XS-3XL, Giallo/Nero XS-3XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- La soffice fodera interna in Insulatex™ cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli elementi
- Giacca da indossare in due modi diversi per multi uso



PW325 GILET SOFTSHELL HI-VIS (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 1 SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE) SIZE M UPWARDS
IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile Micro Poliestere 100%, 310g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Orli regolabili con cordino
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione



8,000 MM
3,000 MVP

GIACCA MULTI-WAY PILOT

3x1 ISOLATO



PW3

PW302 BOMBER PW3 HI-VIS 3-IN-1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- **Kingsmill™ Polycotton: 55% Cotone, 45% Poliestere, 240g**
- **100% Poliestere, 60g**
- **Indumento interno: 100% Poliestere, 280g**
- **Imbottitura 100% poliestere, 120g**
- **Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL**

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Questa giacca può essere indossata in tre modi diversi
- Maniche staccabili danno numerose opzioni all'utilizzatore
- Orlo e polsini in maglia
- Tasca sul petto con zip
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL SPLASH ECO · RIS

ISOLATO

NUOVO



WX2

CD898 GIACCA PILOT WX2 HI-VIS 2-IN-1

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- **Kingsmill™ Polycotton: 55% Cotone, 45% Poliestere, 240g**
- **Kingsmill™ Polycotton: 55% Cotone, 45% Poliestere, 240g**
- **100% Polyester Taffeta, 52g**
- **100% poliestere riciclato GRS, 280g**
- **Maniche: 100% ovatta di poliestere 120g**
- **Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL**

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Maniche staccabili danno numerose opzioni all'utilizzatore
- Polsini a costine per calore e comfort
- Tasca sul petto con zip
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro

6XL · KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL SPLASH ECO · RIS

GIACCA A CONTRASTO

PJ50 GIACCA PILOT HI-VIS 3 IN-1

EN ISO 20471 CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
EN 342 0.331 (M2 K/W) CLASS 2

Kingsmill™ Polycotton: 55% Cotone, 45% Poliestere, 240g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 460g
100% Poliestere, 60g
Manica: Imbottitura 100% poliestere 120 g
Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy S-5XL, Giallo/Nero S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Maniche staccabili, interno e colletto in pelliccia garantiscono un utilizzo multiplo.
- Orlo e polsini in maglia
- Tasche sul petto con zip
- D-ring per chiavi o ID card

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH ECO | -21°C / 8 hr -39°C / 1 hr



3x1 | EN 342 | ISOLATO

S769 GIACCA HI-VIS 2 IN 1 BICOLORE, TRASPIRANTE E REVERSIBILE

EN ISO 20471 CLASSE 1

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Corpo: 100% Poliestere finitura pesca, 100g
Maniche: 100% Poliestere, 60g
Corpo: 100% Poliestere, 160g Maniche: 100% Poliestere, 80g
Giallo/Navy XS-4XL

- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Maniche staccabili danno numerose opzioni all'utilizzatore
- Polsini a costine per calore e comfort
- Tasca sul petto con zip
- Tasca per radio adatta a tutte le dimensioni



2x1 | ISOLATO

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

Scopri la collezione

VEDI PAGINA 48
SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE PW3 ONLINE


PW360 108


PW365 82


PW369 93


PW356 123


PW351 121


PW352 119


PW375 139


PW374 147


PW325 147



PILE

PW3

PW335 PILE TECHNICAL HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% poliestere, lavorato a maglia con retro spazzolato, 380g
94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L), 310g
Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Polsini rilegati per maggiore calore e comfort
- Tasca sul petto con zip
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Il cappuccio integrato è elegante e pratico
- Cordino regolabile per una sicura vestibilità

RIS



PLANET

NUOVO

WX2

CD807 PILE WX2 ECO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% poliestere riciclato GRS, 270g
Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 270g
Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Tessuto pile anti pilling
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Orli regolabili con cordino
- Orlo posteriore a costine per una migliore copertura
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura

6XL RIS



PILE

F303 PILE ESSENTIAL HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

Membrana in 100% poliestere micropile TPU 8000/3000, accoppiata a 100% poliestere micropile con finitura Texpel Splash, 280g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

- Tessuto pile anti pilling
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Orli regolabili con cordino
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Banda riflettente per una maggiore visibilità



TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP

FODERATO

F300 PILE AD ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 14058 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 300g
Corpo: 100% poliestere a rete, 60gm Fodera delle maniche/tasche: 100% poliestere taffettà, 60gm
Arancione XS-5XL, Giallo XS-5XL

- Tessuto pile anti pilling
- Orli regolabili con cordino
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Tasca sul petto con zip
- Banda riflettente per una maggiore visibilità



XS | RIS

PILE

FODERATO

F301 PILE BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 14058 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 300g
Corpo: 100% poliestere a rete, 60gm Fodera delle maniche/tasche: 100% poliestere taffettà, 60gm
Arancione/Navy XS-5XL, Giallo/Navy XS-5XL

- Tessuto pile anti pilling
- Orli regolabili con cordino
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura

XS RIS



F302 PILE HI-VIS MEZZA ZIP

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 250g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

- Tessuto pile anti pilling
- Orli regolabili con cordino
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro

RIS



F250 PILE ESSENTIAL HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE XS
EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE S AND UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 250g
Arancione XS-3XL, Giallo XS-3XL

- Tessuto pile anti pilling
- Orli regolabili con cordino
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro

XS RIS



PORTWEST

ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITÀ

UN'AMPIA GAMMA DI INDUMENTI DA LAVORO ECCEZIONALI, ACCURATAMENTE PROGETTATI PER FORNIRE UNA PROTEZIONE IN ALTA VISIBILITÀ PREMIUM

SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.



ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITÀ

PANTALONI HOLSTER STRETCH


EV448 156


EV442 157


DX454 160


DX457 161


DX402 159


PW306 164


CD889 173


CD847 173

PANTALONI DA LAVORO STRETCH


PW303 165


PW385 165


T140 163


T141 163


T142 164


CD848 175

PANTALONI SERVICE ELASTICIZZATI


DX453 161


CD888 176


R440 178

PANTALONI HOLSTER


DX442 158


DX445 158


T501 166


PW307 167


CD858 174

TUTA INTERA


TX55 179


CD855 177


RT42 186

PANTALONI DA LAVORO


PW340 166


TX51 179


TX71 180


RT46 181


RT49 181


E046 182


T143 184

PANTALONI SERVICE


CD857 176


RT45 182


E049 183


L049 185

JOGGERS


KX348 171


KX346 170


KX341 170


RT48 182

PETTORINA E BRETELLE

PW344 167

CD852 177

TX52 179

RT43 186

CORTI

DX446 159

CD899 175

E043 183

L043 185

GIACCHE DA LAVORO

T500 168

CD861 172

TX50 179

TX70 180

RT40 181

T164 184

Nuovo
Donna
Planet
Leggero

PANTALONI CON TASCA HOLSTER

VESTIBILITÀ SLIM



4x Stretch

NUOVO



EV448 EV4 PANTALONI STRETCH HI-VIS CLASSE 2 CON TASCHE HOLSTER STACCABILI

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Ultra Stretch: 94% Poliestere, 6% Elastan Tessuto jacquard con finitura Texpel Splash Eco, 230g
Armatura CorePro: 72% nylon, 16% poliestere, 12% PU, 260g
Arancione/Nero 28"-48", Arancione/Nero 28"-42", Giallo/Nero 28"-48", Giallo/Nero 28"-42", Giallo/Nero Tall 28"-48"

- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Rinforzo dell'armatura CorePro
- Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- Clip interna per fissare i pantaloni allo stivale e impedire che si alzino

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 42	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64	84 - 120
FR	36 - 54	36 - 58	36 - 58

PANTALONI CON TASCA HOLSTER

VESTIBILITÀ SLIM

EV442 EV4 PANTALONI STRETCH HI-VIS CLASSE 1 HOLSTER STACCABILE

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% elastan, 230g
Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 92% poliestere, 8% elastan ripstop laminato
100% poliestere micropile (3L), 235g
Armatura CorePro: 72% nylon, 16% poliestere, 12% PU, 260g
28"-48", Arancione/grigio metallizzato alto 28"-48", Arancione/grigio metallizzato corto 28"-42", Giallo/Nero 28"-48", Giallo/Nero 28"-42", Giallo/Nero Tall 28"-48"

- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Rinforzo dell'armatura CorePro
- Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- Clip interna per fissare i pantaloni allo stivale e impedire che si alzino

EV475

Rinforzo dell'armatura CorePro

Clip interna dello stivale

Massima resistenza ed elasticità del tessuto

Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza

FlexiHem™



ARANCIONE/ GRIGIO



GIALLO/NERO

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 42	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64	84 - 120
FR	36 - 54	36 - 58	36 - 58

PANTALONI CON TASCA HOLSTER

VESTIBILITÀ SLIM



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

DX442 PANTALONI DX4 AD ALTA VISIBILITÀ CON TASCA HOLSTER STACCABILE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 92% Poliestere, 8% Elastane, 235g
Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 230g
Tessuto: 88% Nylon, 12% Elastane, 245g
Arancione/Nero 28"-48", Giallo/Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Orlo regolabile: gamba da regular a lunga

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

DX445 DX4 PANTALONI HOLSTER ALTA VISIBILITÀ CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 245g
Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 235g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastane, 245g
Giallo/Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Orlo regolabile: gamba da regular a lunga
- Tasche multiple

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PANTALONCINI HOLSTER CON TASCA

VESTIBILITÀ SLIM

4X Stretch

NUOVO



DX402 DX4 PANTALONE PIRATA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 92% Poliestere, 8% Elastane, 235g
Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
CorePro: 87% Nylon 13% elastane da 245g
Giallo/Nero 28"-48"

- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Orli regolabili con fettuccia a strappo
- Tasche multiple

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



DX446 BERMUDA DX4 HI-VIS HOLSTER

EN ISO 20471 CLASSE 1

Titanmill Pro Stretch: 92% Poliestere, 8% Elastane, 235g
Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g
Arancione/Nero 30"-46", Giallo/Nero 30"-46"

- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
- Tasche multiple

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PANTALONI PER ARTIGIANI

VESTIBILITÀ SLIM

DX454 PANTALONI CRAFT CON TASCHE HOLSTER STACCABILI AD ALTA VISIBILITÀ DX4

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

HS

- Titanmill Pro Stretch: 92% Poliestere, 8% Elastane, 235g
- Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g
- CorePro: 87% Nylon 13% Elastane 245gm
- Arancione/Nero 28"-48", Giallo/Nero 28"-48"

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- Apertura dorsale per traspirabilità e comfort



ARANCIONE/NERO

Ottieni la collezione



DX430 91



DX416 198

VEDI PAGINA 32
SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE



GIALLO/NERO



RETRO

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PANTALONI STRETCH

VESTIBILITÀ SLIM



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

DX453 PANTALONE HI-VIS SERVICE DX4

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Titanmill Pro Stretch: 92% Poliestere, 8% Elastane, 235g
Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastane, 245g
Arancione/Nero 28"-48", Giallo/Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Lunghezza delle gambe estendibile (da 31" a 33")

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

DX457 PANTALONI DX4 CRAFT ALTA VISIBILITÀ CLASSE 1 CON TASCHE HOLSTER STACCABILI

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
Titanmill Pro Stretch: 92% Poliestere, 8% Elastane, 235g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastane, 245g
Arancione/Nero 28"-48", Giallo/Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- Apertura dorsale per traspirabilità e comfort

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



Texpel™ Stain Eco è una finitura in tessuto pregiato che respinge la sporcizia e che permette all›acqua di non aderire e scivolare via dalla superficie. Questa finitura ecologica del tessuto aiuta anche a rimuovere le macchie durante il processo di lavaggio,mantenendo gli indumenti puliti più a lungo.

Titanmill™ Pro Stretch è il nostro tessuto premium formulato con la migliore combinazione di elastan flessibile e filati di poliestere resistenti. Lavorato tecnicamente per creare un›ampia libertà di movimento e allo stesso tempo un›elevata resistenza all›abrasione e una lunga durata.

PW3 PANTALONI STRETCH

NUOVO



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

T140 PANTALONI PW3 HI-VIS STRETCH

EN ISO 20471 CLASSE 1 FOR SIZE S AND M
EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE L UPWARDS

Titanmill Pro Stretch: 94% Poliestere, 6% Elastane, 300g
Tela Titanmill Plus: 90% nylon, 10% elastane ripstop, 205g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata

TITANMILL PRO STRETCH · TEXPEL STAIN ECO

NUOVO

PROGETTATO PER LE DONNE



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

T141 PANTALONI DA DONNA PW3 HI-VIS STRETCH

EN ISO 20471 CLASSE 1

Titanmill Pro Stretch: 94% Poliestere, 6% Elastane, 300g
Tela Titanmill Plus: 90% nylon, 10% elastane ripstop, 205g
Arancione/Nero XS-XXL, Giallo/Nero XS-XXL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata

XS · TITANMILL PRO STRETCH · TEXPEL STAIN ECO

PW3 PANTALONI STRETCH

NUOVO





LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

T142 PANTALONI PW3 HI-VIS HARNESS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliestere riciclato, 33% cotone, 2% elastane, 245g
100% Nylon 500D Ballistic Oxford, 235g
Arancione/Nero 28"-48", Giallo/Nero 28"-48"

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- 8 tasche ampie

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PW306 PANTALONE PW3 HI-VIS STRETCH HOLSTER

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill™ Plus Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 245g
600D Industria: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
Arancione/Nero 28"-48", Giallo/Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PW3 PANTALONI STRETCH

VESTIBILITÀ STANDARD

LEGGERO

190g



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

PW303 PANTALONI STRETCH LEGGERI AD ALTA VISIBILITÀ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill™ Plus Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 190g
600D Industria: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
Arancione/Nero 28"-48", Giallo/Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

TITANMILL PLUS STRETCH · TEXPEL STAIN ECO · RIS

PROGETTATO PER LE DONNE

245g



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

PW385 PANTALONI DA LAVORO ELASTICIZZATI DA DONNA PW3 ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill™ Plus Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 245g
600D Industria: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
Arancione/Nero 26"-38", Giallo/Nero 26"-38"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto

	REG
INCH	26 - 38
CM	68 - 96
EU	34 - 46
FR	36 - 48

TITANMILL PLUS STRETCH · TEXPEL STAIN ECO · RIS

PW3 PANTALONI DA LAVORO

VESTIBILITÀ MORBIDA



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

T501 PW3 PANTALONE HI-VIS CON TASCHE HOLSTER

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
600D Industria: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
Arancione/Navy, Arancione/Nero, Giallo/Navy, Giallo/Nero, Rosso/Nero
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)
Corto: 29"(74cm)

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Elastico antiscivolo sull'interno vita per mantenere gli indumenti superiori del corpo a posto

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64
FR	36 - 54	36 - 58



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

PW340 PW3 PANTALONI HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
600D Industria: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
Arancione/Navy, Arancione/Nero, Giallo/Navy, Giallo/Nero
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)
Corto: 29"(74cm)

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Il retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64
FR	36 - 54	36 - 58

PW3 PANTALONI E SALOPETTE

VESTIBILITÀ MORBIDA



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

PW344 PW3 SALOPETTE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
Tessuto 100% poliestere 600D, 210g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Aperture laterali regolabili per una maggior flessibilità
- Strap regolabili con fibbia di chiusura



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

PW307 PANTALONI PW3 HI-VIS HOLSTER CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
600D Industria: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
Arancione/Nero 28"-48", Giallo/Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Il retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
- Triple cuciture per una maggiore durata
- 2 tasche laterali
- Tasca cargo di facile accesso

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PW3 GIACCA DA LAVORO



T500 PW3 GIACCA DA LAVORO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
Tessuto 100% poliestere 600D, 210g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Navy S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Tasca sul petto con zip

TITANMILL PLUS · TEXPEL STAIN ECO · RIS

Ottieni la collezione

VEDI PAGINA 48
SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE PW3 ONLINE


PW360 108


PW365 82


PW369 93


PW351 121


PW352 119


PW356 123


PW325 147


PW335 151



NUOVA GENERAZIONE





PER ULTERIORI INFORMAZIONI SU TUTTI I MODELLI PW3™ AD ALTA VISIBILITÀ E PW3™ MULTI-NORMA RESISTENTI ALLE FIAMME. VEDI PAGINA 48



PW3 JOGGERS

VESTIBILITÀ SLIM

4X Stretch





KX346 PW3 PANTALONE FLEXI JOGGER HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

HS

93% poliestere, 7% elastan, 270g
Titanmill Pro Stretch: 95% poliestere, 5% elastan, 160g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Tasche cargo per facile accesso
- 1 tasca posteriore con zip
- D-ring per chiavi o ID card

KX341 PW3 PANTALONE JOGGER HI-VIS FLEXI CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

HS

93% poliestere, 7% elastan, 270g
65% poliestere, 35% cotone, 245g
Nero/Arancione S-3XL, Nero/Giallo S-3XL

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Tasche cargo per facile accesso
- 1 tasca posteriore con zip
- D-ring per chiavi o ID card

TITANMILL PRO

RIS



Ottieni la collezione

VEDI PAGINA 48

SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE PW3 ONLINE

KX3 JOGGERS

4x Stretch

NUOVO

VESTIBILITÀ SLIM



Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort

Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata

Vestibilità slim per un comfort eccezionale



ARANCIONE



RETRO

CE HS

×50 40+ UPF

4

KX348 HI-VIS SPORTS COMBAT JOGGERS

EN ISO 20471 CLASSE 1

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione S-6XL, Giallo S-6XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Tasche cargo per facile accesso
- Comoda vestibilità

6XL



GIACCA DA LAVORO

WX2™ PLANET

4X Stretch





Ottieni la collezione

VEDI PAGINA 54

SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE WX2 ONLINE

CD861 WX2 ECO GIACCA DA LAVORO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE L AND UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 245g
Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 195g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Tasca sul petto con zip

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO · RIS

WX2 PANTALONI HOLSTER

PLANET

4x Stretch

VESTIBILITÀ SLIM

NUOVO



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

PROGETTATO PER LE DONNE



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

CD889 PANTALONI CON TASCA HOLSTER STACCABILE AD ALTA VISIBILITÀ WX2 ECO

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 245g
Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 270g
Arancione/Nero 28"-48", Giallo/Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Lunghezza delle gambe estendibile (da 31" a 33")
- 2 tasche laterali

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO · RIS

CD847 PANTALONI SERVICE WX2 ECO HI-VIS CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 195g
Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 190g
Arancione/Nero 24"-38", Giallo/Nero 24"-38"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- 2 tasche laterali
- Tasche con fondina con cerniera per una maggiore versatilità

	REG
INCH	24 - 38
CM	64 - 96
EU	32 - 46
FR	34 - 48

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO

WX2 PANTALONI HOLSTER STRETCH

VESTIBILITÀ SLIM

PLANET

NUOVO



CD858 WX2 ECO HI-VIS HOLSTER TROUSER CLASS 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 245g
Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 270g
Arancione/Nero 28"-48", Giallo/Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Lunghezza delle gambe estendibile (da 31" a 33")
- 2 tasche laterali

WX2

Ottieni la collezione

VEDI PAGINA 54
SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE WX2 ONLINE



RETRO



RETRO

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

TEXPEL STAIN ECO

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

WX2 PANTALONI E PANTALONCINI

NUOVO

VESTIBILITÀ SLIM



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

CD848 PANTALONI WX2 ECO TRADE HI-VIS STRETCH

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 245g
Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 270g
Arancione/Nero 28-48, Giallo/Nero, 28-48 (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm) **Reg: 31"**

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO TEXPEL STAIN ECO RIS

NUOVO

PLANET

Combina sostenibilità e prestazioni per ambienti di lavoro dinamici.

Realizzato con materiali ecologici

Flessibilità e facilità di movimento



CD899 PANTALONCINI WX2 ECO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1

Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 245g
Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 270g
Arancione/Nero 28-48, Giallo/Nero 28-48

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- 2 tasche laterali

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO TEXPEL STAIN ECO

WX2 PANTALONI SERVICE

PLANET

VESTIBILITÀ STANDARD

NUOVO



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

CD857 PANTALONI SERVICE WX2 ECO HI-VIS CLASSE 2

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 195g
Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 245g
95% poliestere, 5% elastan 160 g
Arancione/Nero 28"-48", Giallo/Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Cuciture articolate per ulteriore sagomatura

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO
TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH
TEXPEL STAIN ECO
RIS

4X Stretch



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

CD888 PANTALONI SERVICE WX2 ECO HI-VIS CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 195g
Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Arancione/Nero 28"-48", Giallo/Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- 2 tasche laterali
- tasca sulla coscia con chiusura a zip

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

SALOPETTE ELASTICIZZATA E TUTA INTERA

PLANET

NUOVO



CD852 SALOPETTE WX2 ECO

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

40 UPF

Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 245g
Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Strap regolabili con fibbia di chiusura
- Tasca sul petto a due livelli con portapenne e accesso laterale con zip per un maggiore spazio
- Doppia tasca porta metro

6XL KINGSMILL POLYCOTTON ECO TEXPEL STAIN ECO RIS

NUOVO



CD855 TUTA WX2 ECO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

12

Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 245g
Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- 2 tasche laterali
- Tasca sul petto con zip

6XL KINGSMILL POLYCOTTON ECO TEXPEL STAIN ECO RIS

PANTALONI DA LAVORO STRETCH

4X Stretch

R440 PANTALONI DA LAVORO STRETCH RWS

EN ISO 20471 CLASSE 1

Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
Arancione 46"-64"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Il retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
- 2 tasche laterali
- Tasche cargo per facile accesso
- Due tasche posteriori



RETRO



ARANCIONE

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



OTTIENI LA PROTEZIONE RWS

SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZONE RWS ONLINE



R460 85



R461 84



R477 195



R476 212



R413 206

KINGSMILL POLYESTER

TEXPEL STAIN ECO

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

PORTWEST TEXO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO A CONTRASTO

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Cuciture in contrasto



TX50 GIACCA LILLE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Giallo/Navy S-3XL

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL STAIN ECO



VESTIBILITÀ MORBIDA

TX51 PANTALONI LYON HI-VIS BICOLORI

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Navy XS-4XL, Giallo/Navy XS-4XL

XS

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL STAIN ECO · RIS



TX52 SALOPETTE DIJON HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Navy S-XXL

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL STAIN ECO · RIS



TX55 TUTA NANTES HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL STAIN ECO · RIS

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO BICOLORE

VESTIBILITÀ STANDARD





TX71 PANTALONI SEVILLE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Navy S-XXL, Giallo/Navy S-XXL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Orli regolabili con fettuccia a strappo
- 2 tasche laterali
- Tasca posteriore

TX70 GIACCA MADRID HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Tasche al petto
- Tasca portapenne

GIACCA E PANTALONI

VESTIBILITÀ STANDARD



VESTIBILITÀ MORBIDA



VESTIBILITÀ MORBIDA



RT40 GIACCA POLIESTERE-COTONE RIS HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill™ Polycotton: 80% Poliestere, 20% Cotone, 280g
Arancione S-3XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Tasca sul petto con zip
- Due tasche inferiori
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

RT46 PANTALONI COMBAT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancio Tall S-3XL, Arancione XS-4XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Triple cuciture per una maggiore durata
- 2 tasche laterali
- Tasca cargo di facile accesso
- Due tasche posteriori

XS

RT49 PANTALONI COMBAT A TRE BANDE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione S-3XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Triple cuciture per una maggiore durata
- 2 tasche laterali
- Tasca cargo di facile accesso
- Due tasche posteriori

PANTALONI DA LAVORO

VESTIBILITÀ STANDARD



E046 PANTALONI COMBAT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Giallo XS-4XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Triple cuciture per una maggiore durata
- 2 tasche laterali
- Tasche cargo per facile accesso
- Due tasche posteriori

XS

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL STAIN ECO

VESTIBILITÀ STANDARD



RT45 PANTALONI POLIESTERE-COTONE RIS HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill™ Polycotton: 80% Poliestere, 20% Cotone, 280g
Arancio Tall S-XXL, Arancione XS-5XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- 2 tasche laterali
- Tasca a taglio
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

XS

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL STAIN ECO

RIS

VESTIBILITÀ MORBIDA



RT48 PANTALONI JOGGING HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione S-XXL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Patch per ginocchio resistenti all'acqua
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Tasche cargo per facile accesso
- Tasca posteriore

RIS

PANTALONI E PANTALONCINI A CONTRASTO

VESTIBILITÀ STANDARD

245g



E049 PANTALONE COMBAT BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Navy S-XXL, Giallo/Navy S-3XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- 2 tasche laterali
- Tasca cargo di facile accesso
- Due tasche posteriori

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

245g



E043 BERMUDA POLIESTERE-COTONE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Navy XS-3XL, Giallo/Grigio XS-3XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- 2 tasche laterali
- Tasche cargo per facile accesso
- Due tasche posteriori

XS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

GIACCA E PANTALONI LEGGERI

NUOVO

LEGGERO




T164




PANNELLO IN RETE:
DAVANTI E SULLE MANICHE

T164



PANNELLO IN RETE:
SCHIENA E MANICHE

T143



PANNELLO IN RETE:
SCHIENA

NUOVO

LEGGERO



T164 GIACCA DA LAVORO MESH ALTA VISIBILITÁ

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S ONLY
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 190g
100% poliestere Mesh, 110g
Arancione/Navy S-6XL, Giallo/Navy S-6XL

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Ventilazione a rete per favorire l'allontanamento dell'umidità dalla pelle
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Leggero per un maggiore comfort
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Colletto a costine

6XL

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL STAIN ECO

RIS

MeshAir™

T143 PANTALONE MESH ALTA VISIBILITÁ

EN ISO 20471 CLASSE 1 SIZE XS ONLY
EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 190g
Kingsmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
100% Polyester Mesh 110 gm
Arancione/Navy 28"-48", Giallo/Navy 28"-48"

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Ventilazione a rete per favorire l'allontanamento dell'umidità dalla pelle
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Leggero per un maggiore comfort
- Tasche laterali
- Tasche cargo per facile accesso

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL STAIN ECO

RIS

MeshAir™

PANTALONI E PANTALONCINI LEGGERI

VESTIBILITÀ STANDARD

Protezione leggera

LEGGERO

190g



LEGGERO

190g

INDOSSATO CON



S175 203



L049 PANTALONI ALTA VISIBILITÀ LEGGERI BICOLORE COMBAT

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL, Giallo/Nero S-3XL, Giallo/verde acqua S-3XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Doppie cuciture per una maggiore durata

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL STAIN ECO

L043 BERMUDA ALTA VISIBILITÀ LEGGERE POLY-COTTON

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL, Giallo/verde acqua S-3XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- 2 tasche laterali

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL STAIN ECO



SALOPETTE E TUTA





TASCHE PER GINOCCHIERE
* GINOCCHIERE VENDUTE SEPARATAMENTE



RT43 SALOPETTE RIS HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill™ Polycotton: 80% Poliestere, 20% Cotone, 280g
Arancione S-3XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Aperture laterali regolabili per una maggior flessibilità
- Strap regolabili con fibbia di chiusura
- Inserti dorsali elasticizzati

RT42 TUTA DI SERVIZIO HI-VIS IN POLICOTONE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill™ Polycotton: 80% Poliestere, 20% Cotone, 280g
Arancio Tall M-3XL, Arancione XS-5XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- taschino sul petto con chiusura a zip/cerniera
- Due tasche passanti laterali
- Tasca porta metro

PORTWEST

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÁ

FATEVI VEDERE E RESTATE AL SICURO CON LA NOSTRA STRAORDINARIA GAMMA DI PRODOTTI DI ABBIGLIAMENTO PER IL TEMPO LIBERO AD ALTA VISIBILITÀ, PROGETTATI PER GARANTIRE PROTEZIONE E COMFORT A CHI LI INDOSSA.

SCANSIONAIL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.



ABBIGLIAMENTO PER IL TEMPO LIBERO AD ALTA VISIBILITÀ

FELPE CON CAPPUCCIO


DX484 190


DX482 191


DX483 191


DX477 191


DX490 191


PW326 194


PW370 194


PW376 195


PW379 194


PW321 192


PW327 192


PW377 192


KX303 193


CD805 195


R477 195


B303 196


B306 196


B308 196


B315 196


B304 197


B305 197


B316 197


B317 197

STRATO INTERMEDIO


DX481 190


T172 193


T173 193

POLO A MANICHE LUNGHE


DX419 198


T184 199


S271 200


S277 200


S279 200

POLO A MANICHE CORTE


DX412 201


DX435 201


T180 201


KX302 201


LW72 202


S477 202


RT22 202


S171 202


S175 203

S479 203

S174 203

MAGLIETTA A MANICHE LUNGHE

DX416 198

T185 199

PW312 199

S278 200

S178 200

S280 200

ABBIGLIAMENTO PER IL TEMPO LIBERO AD ALTA VISIBILITÀ

MAGLIETTA A MANICHE CORTE


DX413 204


DX434 204


PW310 204


PW311 204


T181 205


KX301 205


S179 206


S170 206


S478 206


RT23 206


S378 206


R413 206


S172 207


C394 207


S173 207


C395 207

GILET EXECUTIVE


PW309 208


S475 211


S476 209


R476 212


C357 212


C376 212


C476 210


C276 211


C496 212


F476 210


S376 210

GILET SPECIALE


PW308 208

GILET A 2 BANDE


C494 215


C374 215


C474 214


F474 215


C475 215

GILET H-TAPE


C473 214


C372 213


C370 213


C375 213


C470 213


C472 214


RT20 214

JN14 215

Nuovo Donna Planet Leggero

FELPE CON E SENZA CAPPUCCIO

VESTIBILITÀ SLIM

DX481 FELPA CON ZIP ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2

92% Poliestere, 8% Elastane, 210g
92% Nylon, 8% Elastane, 210g
Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Passante per il pollice
- Tasche sul petto con zip
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Tasca interna per maggior sicurezza



DX484 FELPA CON ZIP HI-VIS CON CAPPUCCIO

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% maglia di poliestere accoppiata a 100% pile di poliestere, 2 strati, 330g
100% poliestere Mesh, 165g
Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

- 100% poliestere elasticizzato meccanico accoppiato al 100% pile di poliestere
- Tasche sul petto con zip
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Cuciture in contrasto
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- 4 tasche ampie



RIS LEGGERO

FELPE CON E SENZA CAPPUCCIO



DX482 DX4 FELPA CON CAPPUCCIO HI-VIS 1/4 ZIP

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere Interlock accoppiato a 100% Pile di Poliestere, 330g
100% poliestere Mesh, 165g
Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

- 100% poliestere elasticizzato meccanico accoppiato al 100% pile di poliestere
- Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
- Cuciture in contrasto



DX483 FELPA CON CAPPUCCIO AD ALTA VISIBILITÀ DX4

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% poliestere con finitura Anti-Pill, pile legato su due lati, 330g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- 100% poliestere elasticizzato meccanico accoppiato al 100% pile di poliestere
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Cuciture in contrasto



DX477 DX4 FELPA HI-VIS CON COLLO A IMBUTO E CHIUSURA A ZIP

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere Interlock accoppiato a 100% Pile di Poliestere, 330g
100% poliestere Mesh, 165g
Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

- 100% poliestere elasticizzato meccanico accoppiato al 100% pile di poliestere
- Tasche sul petto con zip
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità

NUOVO



DX490 DX4 FELPA HI-VIS CLASSE 1 CON COLLO A IMBUTO E CHIUSURA A ZIP

EN ISO 20471 CLASSE 1

100% Poliestere Interlock accoppiato a 100% Pile di Poliestere, 330g
100% poliestere Mesh, 165g
Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

- 100% poliestere elasticizzato meccanico accoppiato al 100% pile di poliestere
- Tasche sul petto con zip
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Cuciture in contrasto

PW3 FELPA CON CAPPUCCIO

NUOVO

PW321 PW321 FELPA INVERNALE CON CAPPUCCIO E ZIP HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Pile Borg 100% poliestere, 300g
Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- 2 tasche laterali
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità

RIS



PW327 PW3 FELPA CON CAPPUCCIO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Tasca sul petto con zip
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere

RIS



PW377 PW3 FELPA INVERNALE CON CAPPUCCIO CON ZIP CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Pile Borg 100% poliestere, 300g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- 2 tasche laterali
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità



FELPE CON E SENZA CAPPUCCIO

KX3

HS | 40 UPF | x50 | 2

KX303 KX3 SPORT HI-VIS FELPA CON CAPPUCCIO CON CERNIERA

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione S-6XL, Giallo S-6XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Polsini a costine per calore e comfort
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro

6XL | RIS

NUOVO



PW3

HS | 40 UPF | x25 | 1

T172 PW3 FELPA HI-VIS ZIP 1/4

EN ISO 20471 CLASSE 2

92% Poliestere, 8% Elastane, 360g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Giromanica ActiReach™Active per un allungamento ergonomico
- Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
- Foro del pollice per una vestibilità sicura

NUOVO



PW3

HS | 40 UPF | x25 | 1

T173 FELPA DA DONNA CON ZIP 1/4 PW3 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1 SIZE XS
EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S UPWARDS

92% Poliestere, 8% Elastane, 360g
Arancione/Nero XS-3XL, Giallo/Nero XS-3XL

- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Giromanica ActiReach™Active per un allungamento ergonomico
- Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
- Foro del pollice per una vestibilità sicura

XS

NUOVO

PROGETTATO PER LE DONNE



PW3 FELPE

PW326 FELPA ALTA VISIBILITÁ CON ZIP 1/4

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
- Polsini a costine per calore e comfort
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro

RIS



PW370 FELPA ALTA VSIBILITÁ ZIP INTERA

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZES L UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 SIZES S-M
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 SIZES L UPWARDS

100% Poliestere, 280g
Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Colletto e polsini in maglia
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Tasca sul petto con zip

RIS



PW379 FELPA GIROCOLLO PW3 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZES M UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL, Rosso/Nero S-4XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Girocollo

RIS



FELPE

PW3

PW376 FELPA PW3 H-VIS CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Girocollo



WX2

CD805 FELPA WX2 ECO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

65% poliestere riciclato, 35% cotone, 300g
65% poliestere riciclato, 35% cotone, 300g
Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda

NUOVO



6XL RIS PLANET

R477 FELPA CON CAPPUCCIO RWS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione S-4XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Tasca a marsupio per ampio spazio
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda



RIS

FELPE CON CAPPUCCIO



B303 FELPA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

65% poliestere, 35% cotone, 300g
X Arancione XXS-5XL, Giallo XXS-5XL
Y Rosso S-3XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Vestibilità comoda per un maggior comfort

XXS RIS



B308 FELPA RUGBY XENON HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

65% poliestere, 35% cotone, 300g
100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
X Arancione XS-4XL, Giallo XS-6XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Polsini a costine per calore e comfort

XS 6XL RIS



B306 FELPA BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

65% poliestere, 35% cotone, 300g
X Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy S-4XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

RIS



B315 FELPA BICOLORE CON CAPPUCCIO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZES L UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 SIZES S-M
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 SIZES L UPWARDS

65% poliestere, 35% cotone, 300g
X Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- 2 tasche laterali

RIS

FELPE CON CAPPUCCIO



B304 FELPA CON CAPPUCCIO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Tasca a marsupio per ampio spazio

RIS



B305 FELPA CON CAPPUCCIO E ZIP INTERA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione XS-4XL, Giallo XS-4XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- 2 tasche laterali

XS RIS



B316 FELPA BICOLORE CON CAPPUCCIO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Tasca a marsupio per ampio spazio

RIS



B317 FELPA BICOLORE CON CAPPUCCIO E ZIP INTERA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Apertura frontale con zip per un facile accesso

RIS

MAGLIETTA A MANICHE LUNGHE

VESTIBILITÀ SLIM

NUOVO

DX419 POLO ALTA VISIBILITÀ DX4 L/S

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo, 150g
Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Design superiore con colletto in contrasto con piping
- Cuciture in contrasto
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità



LEGGERO

6XL EZEECOOL RIS 4X Stretch

VESTIBILITÀ SLIM

NUOVA TAGLIA

DX416 DX4 HI-VIS T-SHIRT L/S

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo, 150g
Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Cucitura nastrata del colletto per un comfort extra
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cuciture in contrasto
- Il design slim fit è aderente ma non restrittivo
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità



LEGGERO

6XL EZEECOOL RIS 4X Stretch

PW3 POLO E T-SHIRT A MANICHE LUNGHE

T184 PW3 POLO MANICA LUNGA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Navy XS-5XL, Giallo/Nero XS-5XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Polsini a costine per calore e comfort
- Anello sotto la chiusura ideale per aggancio di occhiali/ penne



T185 PW3 T-SHIRT MANICA LUNGA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione/Navy S-5XL, Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Navy S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Polsini a costine per calore e comfort
- Spacchi laterali



PW312 PW3 T-SHIRT HI-VIS CLASSE 1 M/L

EN ISO 20471 CLASSE 1

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Spacchi laterali
- Girocollo



POLO E T-SHIRT A MANICHE LUNGHE



S271 POLO MANICHE LUNGHE COTTON COMFORT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

COTTON COMFORT RIS



S277 POLO MANICHE LUNGHE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

100% poliestere, punto occhio di pernice, 175g
Arancione XS-6XL, Giallo XS-6XL

XS 6XL RIS TEXPEL WICKING



S279 POLO BICOLORE MANICHE LUNGHE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

100% poliestere, punto occhio di pernice, 175g
Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy XS-4XL

XS RIS TEXPEL WICKING



S278 T-SHIRT MANICHE LUNGHE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

COTTON COMFORT RIS



S178 T-SHIRT MANICHE LUNGHE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% poliestere, punto occhio di pernice, 150g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

RIS TEXPEL WICKING LEGGERO



S280 T-SHIRT BICOLORE COTTON COMFORT MANICHE LUNGHE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

COTTON COMFORT RIS

POLO

LEGGERO

VESTIBILITÀ SLIM



DX4

DX412 POLO ALTA VISIBILITÀ DX4 S/S

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo, 150g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

EZEECOOL RIS 4X Stretch

NUOVO

VESTIBILITÀ SLIM



DX4

DX435 POLO ALTA VISIBILITÀ DX4 S/S

EN ISO 20471 CLASSE 1

EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo, 150g
Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

6XL EZEECOOL

VESTIBILITÀ SLIM



PW3

T180 PW3 POLO MANICA CORTA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione/Navy S-3XL, Arancione/Nero XS-5XL, Giallo/Navy S-3XL, Giallo/Nero XS-5XL

XS COTTON COMFORT RIS

NEW



KX3

KX302 KX3 SPORT HI-VIS ZIP POLO SHIRT S/S

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo, 150g
Arancione S-6XL, Giallo S-6XL

6XL EZEECOOL RIS LEGGERO



POLO

LW72 POLO PRO DONNA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione/Nero XS-XXL, Giallo/Nero XS-XXL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Spacchi laterali
- Vestibilità da donna

XS COTTON COMFORT RIS

PROGETTATO PER LE DONNE



S477 POLO MANICHE CORTE HI-VIS
RT22 POLO MANICHE CORTE RIS HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2
RT22: RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

S477

RT22

100% poliestere, punto occhio di pernice, 175g
S477: Giallo XS-7XL
RT22: Arancione XS-5XL
S477: Rosso S-3XL

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Il trattamento in tessuto Texpel™ Wicking di alta qualità migliora l'asciugatura e aiuta a rimuovere le macchie

XS 7XL RIS TEXPEL WICKING



S171 POLO COTTON COMFORT HI-VIS S/S

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione XS-4XL, Giallo XS-4XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Spacchi laterali
- Comoda vestibilità

XS COTTON COMFORT RIS



POLO

S175 POLO LEGGERA A CONTRASTO AD ALTA VISIBILITÀ S/S

EN ISO 20471 CLASSE 1

100% poliestere, punto occhio di pernice, 150g
Giallo/Navy S-4XL, Giallo/verde acqua S-4XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Il trattamento in tessuto Texpel™ Wicking di alta qualità migliora l'asciugatura e aiuta a rimuovere le macchie
- Inserti laterali per una moderna vestibilità
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

TEXPEL WICKING **LEGGERO**



S479 POLO BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO O CLASSE 1

100% poliestere, punto occhio di pernice, 175g
Arancione/Navy XS-4XL, Giallo/Navy XS-5XL

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Il trattamento in tessuto Texpel™ Wicking di alta qualità migliora l'asciugatura e aiuta a rimuovere le macchie
- Spacchi laterali
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

XS TEXPEL WICKING



S174 POLO BICOLORE COTTON COMFORT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy S-4XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Spacchi laterali
- Comoda vestibilità

COTTON COMFORT RIS



T-SHIRT



VESTIBILITÀ SLIM

4X Stretch

DX413 T-SHIRT ALTA VISIBILITÀ DX4 S/S

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo, 150g
Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Design superiore con colletto in contrasto con piping
- Cuciture in contrasto
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale

6XL EZEECOOL RIS LEGGERO

NUOVO



DX434 DX4 HI-VIS CLASS 1 T-SHIRT S/S

EN ISO 20471 CLASSE 1

EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo, 150g
Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Design superiore con colletto in contrasto con piping
- Cuciture in contrasto
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità

6XL EZEECOOL LEGGERO



PW310 T-SHIRT PW3 CON SCOLLO A V HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
100% poliestere Mesh, 125g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Pannello in rete di ventilazione
- Stile moderno con collo a V

COTTON COMFORT RIS



PW311 PW3 T-SHIRT HI-VIS CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO O CLASSE 1

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Nero/Arancione S-4XL, Nero/Giallo XS-4XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Spacchi laterali
- Girocollo

XS COTTON COMFORT

T-SHIRT

PW3

T181 PW3 T-SHIRT MANICA CORTA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 /TIPO P CLASSE 2

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione/Navy S-4XL, Arancione/Nero XS-5XL, Giallo/Navy S-3XL, Giallo/Nero XS-5XL, Rosso/Nero S-4XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Spacchi laterali
- Girocollo
- Comoda vestibilità
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità



XS COTTON COMFORT RIS

KX3

KX301 KX3 HI-VIS SPORTS T-SHIRT S/S

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo, 150g
Arancione S-6XL, Giallo S-6XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Orlo posteriore a costine per una migliore copertura
- Cucitura nastrata del colletto per un comfort extra
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità

NUOVO



6XL COTTON COMFORT RIS LEGGERO

T-SHIRT H-TAPE

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Vestibilità comoda per un maggior comfort





S179 T-SHIRT MESH COTTON COMFORT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
100% poliestere Mesh, 125g
Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

COTTON COMFORT RIS



S170 T-SHIRT COTTON COMFORT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione S-5XL, Giallo S-5XL

COTTON COMFORT RIS



S478 T-SHIRT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2

100% poliestere, punto occhio di pernice, 150g
Giallo XS-6XL
Rosso S-3XL

XS 6XL LEGGERO



RT23 T-SHIRT RIS HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2

100% poliestere, punto occhio di pernice, 150g
Arancione XS-7XL

7XL

XS RIS LEGGERO



S378 T-SHIRT BICOLORE - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2

100% poliestere, punto occhio di pernice, 150g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

6XL RIS LEGGERO



R413 T-SHIRT PW3 HI-VIS MANICA CORTA

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% poliestere, punto occhio di pernice, 150g
Arancione S-4XL

HS

LEGGERO

T-SHIRT 2 BANDE

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Comoda vestibilità



S172 T-SHIRT COTTON COMFORT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione XS-4XL, Giallo XS-4XL

XS COTTON COMFORT RIS



C394 T-SHIRT MESH COTTON COMFORT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
100% poliestere Mesh, 125g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

COTTON COMFORT RIS



S173 T-SHIRT S/S BICOLORE COTTON COMFORT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione/Navy XS-4XL, Giallo/Navy XS-4XL

XS COTTON COMFORT RIS



C395 T-SHIRT BICOLORE MESH COTTON COMFORT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
100% poliestere Mesh, 125g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

COTTON COMFORT RIS



PW3 GILET

Un›ampia gamma di giubbotti ad alta visibilità e ad alte prestazioni per soddisfare le diverse esigenze di ogni ambiente di lavoro. Disponibili in una gamma di colori e tessuti che offrono il massimo comfort a chi li indossa.

Il tessuto MeshAir™ è leggero e completamente traspirante e garantisce un flusso d›aria completo e un›eccellente ventilazione, rendendolo ideale per lavorare in condizioni più calde.

TESSUTO	65% poliestere, 35% cotone
TESSUTO A RETE	100% poliestere Full Mesh
TESSUTO A MAGLIA	100% Poliestere rigido ordito a maglia
50% MESH 50% TESSUTO A MAGLIA	50% Mesh, 50% maglia a tinta unita che combina entrambi i tessuti sopra indicati



PW3



PW308 GILET PER ATTREZZI CLASSE 1 PW3

EN ISO 20471 CLASSE 1

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Giallo/Nero S-3XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Doppie cuciture per una maggiore durata

TITANMILL PLUS · TEXPEL SPLASH ECO

PW3



PW309 GILET PW3 HI-VIS EXECUTIVE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2

100% Poliestere ordito a maglia, 124g
Giallo/Nero S-4XL

- Leggero e confortevole
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Tasca sul petto con zip

GILET EXECUTIVE

Pioniere nel design, il Berlin Executive Vest (S476) ha introdotto una categoria che bilancia perfettamente il comfort leggero di un gilet con l›utilità di un capo multitasche, stabilendo un punto di riferimento che continua a essere leader nel settore.

Ora che festeggia 20 anni di affidabilita›, rimane il migliore della categoria e un classico senza tempo, a cui si affidano i professionisti di tutto il mondo.

S476 GILET EXECUTIVE BERLINO

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
Arancione XS-5XL, Giallo XS-7XL
Rosso S-3XL

- Leggero per un maggiore comfort
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Tasche al petto
- Due tasche inferiori
- 2 tasche laterali
- D-ring per chiavi o ID card




RETRO


ARANCIONE


ROSSO

XS 7XL RIS

GILET EXECUTIVE

F476 GILET IONA EXECUTIVE

EN 17353 TIPO B3

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
Blu navy S-3XL, Blu royal S-3XL, Rosso S-3XL, Verdone S-3XL

- Disponibile in una vasta scelta di colori
- Tasche al petto
- Due tasche inferiori
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale



C476 GILET EXECUTIVE VARSAVIA

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO O CLASSE 1

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
Giallo/Royal S-3XL, Giallo/Nero S-3XL, Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy XS-5XL, Giallo/Verde S-3XL, Giallo/viola S-3XL, Rosso/Navy S-3XL

- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Tasche al petto
- Due tasche inferiori
- 2 tasche laterali
- D-ring per chiavi o ID card

NUOVO COLORE



XS

GILET EXECUTIVE

S376 GILET EXECUTIVE PRAGA

EN ISO 20471 CLASSE 2

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
Giallo/Arancione S-3XL

- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Tasche al petto
- Due tasche inferiori
- 2 tasche laterali
- D-ring per chiavi o ID card
- Apertura frontale con zip per un facile accesso

MeshAir™



XS RIS

C276 GILET EXECUTIVE PARIS

EN ISO 20471 CLASSE 1

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
Giallo/Navy S-3XL, Giallo/Rosso S-3XL

- 7 tasche ampie
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- D-ring per chiavi o ID card
- Tasche al petto
- Due tasche inferiori



S475 GIACCA EXECUTIVE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
Giallo S-3XL

- Leggero per un maggiore comfort
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Tasche al petto
- Due tasche inferiori
- 2 tasche laterali

MANICA LUNGA



GILET EXECUTIVE



C357 GILET EXECUTIVE AD ALTA VISIBILITÀ CON TASCA PER TABLET

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere ordito a maglia, 124g
Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

- Tasca sul petto con gancio e chiusura a strappo
- Due tasche inferiori
- 2 tasche laterali
- D-ring per chiavi o ID card

RIS



R476 GILET RWS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere ordito a maglia, 124g
Arancione S-4XL

- Leggero per un maggiore comfort
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Tasche al petto
- D-ring per chiavi o ID card

RIS



C376 GILET EXECUTIVE ATENE MESHAIR HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

MeshAir Hi-Vis: 100% poliestere Mesh, 150g
Arancione XS-3XL, Giallo XS-3XL

- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- D-ring per chiavi o ID card

XS RIS



C496 GILET EXECUTIVE MADRID MESH HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
100% poliestere Mesh, 110g
Arancione S-3XL, Giallo XS-4XL

- Parte superiore del torso in mesh per una maggiore traspirabilità
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Tasche al petto
- Due tasche inferiori

XS

GILET H-TAPE



C375 GILET UNA BANDA ORIZZONTALE E DUE VERTICALI HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

- Leggero e confortevole
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Comoda vestibilità
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

RIS



C370 GILET BANDA VERTICALE MESHAIR HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

MeshAir Hi-Vis: 100% poliestere Mesh, 150g
Arancione S/M - 4XL/5XL, Giallo S/M - 4XL/5XL

- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

RIS



C470 GILET UNA BANDA ORIZZONTALE E DUE VERTICALI HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 /TIPO P CLASSE 2

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
Arancione S/M-6XL/7XL, Giallo S/M-6XL/7XL
Rosso S/M-XXL/3XL

- Leggero e confortevole
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

7XL RIS

MANICA CORTA



C372 GILET MEZZA MANICA CON CHIUSURA ZIP

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZES L UPWARDS

100% Poliestere ordito a maglia, 124g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

- Leggero e confortevole
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Sicura tasca con zip

GILET



C472 GILET UNA BANDA ORIZZONTALE E DUE VERTICALI HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 / TIPO P CLASSE 2

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
X Arancione S/M-XXL/3XL, Giallo S/M-4XL/5XL

- Leggero e confortevole
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

RIS



C474 GILET 2 BANDE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
X Arancione S/M-4XL/5XL, Giallo S/M-4XL/5XL
Y Rosso S/M-2XL/3XL

- Leggero e confortevole
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

RIS

MANICA LUNGA



C473 GIACCA CON DUE BANDE E BRETELLE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
X Arancione S/M-2XL/3XL, Giallo S/M-2XL/3XL

- Leggero e confortevole
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

RIS





FUNZIONE 4 POINT BREAK AWAY SULLE SPALLE E SULLE CUCITURE LATERALI

RT20 GILET LUNGO RIS HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere, ordito a maglia, 160g
X Arancione S-4XL

- Funzione 4 Point break away sulle spalle e sulle cuciture laterali
- Leggero per un maggiore comfort
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

RIS

GILET



C494 GILET MEZZA RETE HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
MeshAir Hi-Vis: 100% poliestere Mesh, 110g
Giallo S/M 4XL/5XL



C374 GILET MESHAIR HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 2

MeshAir Hi-Vis: 100% poliestere Mesh, 150g
Arancione S/M-4XL/5XL, Giallo S/M-4XL/5XL



HV55 BRETELLE HI-VIS
EN 17353 TIPO B3

100% Poliestere, rivestito PVC, 190g
Arancione, Giallo one size



F474 GILET IONA
EN 17353 TIPO B3

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
Verdone S/M-4XL/5XL,
Blu navy S/M-XXL/3XL, Rosa S/M-XXL/3XL,
Porpora S/M-XXL/3XL, Rosso S/M-XXL/3XL, Blu royal S/M-4XL/5XL



C475 GILET CON PORTA BADGE HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 2

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
Giallo S/M,2XL/3XL



HV50 BANDA RIFLETTENTE HI-VIS TEX 100M
EN ISO 20471

Poliestere-cotone intrecciato
Argento one size



JN14 GILET JUNIOR HI-VIS
EN 17353 TIPO AB3

100% Poliestere ordito a maglia, 124g
Giallo S-L



TAGLIE PER BAMBINI



C890
TUTA JUNIOR 520




A340
GUANTI GRIP HI-VIS - LATTICE 693

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PORTWEST

MULTI-NORMA IGNIFUGO





PROTEZIONE PREMIUM IGNIFUGA CONFORME A PIÙ NORMATIVE

QUANDO SI OPERA IN AMBIENTI DI LAVORO AD ALTO RISCHIO, DOVE È POSSIBILE L'ESPOSIZIONE A FIAMME, SCINTILLE E CALORE, È NECESSARIO IL LIVELLO DI PROTEZIONE PIÙ AVANZATO

Adatta a tutti i settori, la gamma di indumenti da lavoro resistenti alle fiamme e multinorma di Portwest è progettata per garantire sicurezza, protezione e comfort in ogni condizione climatica. Anni di esperienza, oltre ad approfondite ricerche di mercato, tecnologie innovative e soluzioni su base scientifica, contribuiscono alla progettazione di ogni prodotto di questa gamma.

SCANSIONA IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.

MODAFLAME™
244

ARAFLAME™
290

ALUFLAME™
292

BIZFLAME™
294

SEALTEX™ FLAME
306

BIZWELD™
344



MODAFLAME™

PROTEZIONE PREMIUM IGNIFUGA INTRINSECA

Modaflame™ è un tessuto di alta qualità realizzato con un filato intrinsecamente resistente alla fiamme, composto da una speciale miscela di fibra modacrilica, cotone e fibra di carbonio. Le fibre in modacrilico forniscono resistenza intrinseca alle fiamme, eccellente stabilità dimensionale ed elevate proprietà elastiche che permettono ai capi di mantenere la loro forma. L'alto contenuto di cotone offre comfort, calore e morbidezza al tatto. La fibra di carbonio intrecciata nel tessuto conferisce proprietà anti statiche intrinseche.

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | EN 342

MODAFLAME™ RAIN+ HV 250g, 350g

Questo tessuto offre una resistenza antistatica alle fiamme e una protezione chimica, dall'arco elettrico e dall'acqua. Modaflame™ Rain+ HV (giallo) è inoltre certificato secondo la norma EN ISO 20471. Modaflame™ Rain+ HV (arancione) è inoltre certificato secondo le norme EN ISO 20471 e RIS 3279.

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

MODAFLAME™ SOFTSHELL 350g

Realizzato in 100% poliestere laminato e collegato a una membrana resistente alle fiamme in TPU con un 60% di modacrilico, 39% cotone e 1% fibra ignifuga intrinseca resistente alla fiamma, peso totale 350 g. Questo tessuto softshell 3 strati multi norma è l'ultima evoluzione per offrire un'eccellente protezione contro fiamme, agenti chimici, arco elettrico e protezione impermeabile, garantendo elevata visibilità di giorno e notte.

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV 350g

Modaflame™ Softshell HV è costruito come Modaflame™ Softshell. Modaflame™ Knit HV è inoltre certificato secondo la norma EN ISO 20471. Modaflame™ Softshell HV (Orange) è inoltre certificato secondo le norme EN ISO 20471 e RIS 3279.

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK 280g

Modaflame™ Work è un tessuto intrinsecamente ignifugo. E' costituito dal 60% di fibra modacrilica con un 39% di cotone e un 1% di fibra di carbonio. Modaflame™ Work è estremamente confortevole, resistente e offre una protezione antistatica completa.

Modaflame™, Araflame™, Aluflame™, Bizflame™, Bizweld™ sono marchi registrati di Portwest®.

MODAFLAME™ WORK STRETCH

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK STRETCH 280g

60% modacrilico, 35% cotone, 4% elastan e 1% fibra di carbonio, Modaflame™ Work Stretch è caratterizzato da una maggiore elasticità per facilitare i movimenti e migliorare la flessibilità.

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

MODAFLAME™ WORK HV 280g

Modaflame™ Work HV è costruito secondo le norme Modaflame™ Work ed è inoltre certificato secondo la norma EN ISO 20471.

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

MODAFLAME™ WORK HVO 280g

Modaflame™ Work HV è costruito secondo le norme Modaflame™ Work ed è inoltre certificato secondo la norma EN ISO 20471 e RIS3279.

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT 200g, 300g

Costruita da un tessuto intrinsecamente ignifugo in 60% Modacrilico, 39% Cotone e 1% Fibra di carbonio. La linea Modaflame™ Knit è forte, resistente e altamente innovativa. Le fibre ad alte prestazioni sono miscelate senza alcun trattamento chimico, conferendo a Modaflame™ Knit un tocco e un aspetto morbidi e naturali senza pari.

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT HV 300g, 280g, 210g

Modaflame™ Work HV è costruito secondo le norme Modaflame™ Work ed è inoltre certificato secondo la norma EN ISO 20471.

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

MODAFLAME™ KNIT HVO 220g, 300g

Modaflame™ Knit HVO è costruito come Modaflame™ Knit, ma è anche certificato secondo le norme EN ISO 20471 e RIS 3279.

MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2

MODAFLAME™ FLEECE 280g

Modaflame™ Fleece è un tessuto robusto e durevole, intrinsecamente resistente al fuoco, con finitura a pennello.

MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

MODAFLAME™ FLEECE HV 280g

Modaflame™ Work HV è costruito secondo le norme Modaflame™ Work ed è inoltre certificato secondo la norma EN ISO 20471.



ARAFLAME®

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

PROTEZIONE IGNIFUGA INTRINSECA

ARAFLAME™ WORK

ARAFLAME™ WORK 150g

Araflame™ Work è un tessuto intrinsecamente resistente alle fiamme, realizzato con il 93% di Meta-Aramide combinato con il 5% di Para-Aramide per la resistenza, mentre il 2% di fibra di carbonio fornisce una protezione antistatica.

Intrinsecamente ignifugo, Araflame è in grado di conservare le sue proprietà ignifughe indefinitamente dopo diversi lavaggi.
Araflame essendo estremamente robusto non si infiamma, non fonde o ritira quando è esposto al calore.
Il tessuto è conforme alla norma EN1149-5.
L'eccezionale resistenza allo strappo assicura che il tessuto possa affrontare gli ambienti di lavoro più impegnativi.
Questo tessuto garantisce un'elevata resistenza alla perdita di colore e non restringe anche dopo molteplici lavaggi.
Risultati eccezionali per la previsione delle ustioni quando sottoposto alla prova facoltativa ISO 13506 secondo la EN ISO 11612A



ALUFLAME™

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

PROTEZIONE OTTIMALE DA FERRO E ALLUMINIO FUSI

Aluflame™ Work è un tessuto intrinsecamente resistente alle fiamme, che offre la massima protezione possibile contro l'alluminio e il ferro fuso. Lavabile industrialmente, l'alto contenuto di cotone conferisce al tessuto una morbidezza naturale al tatto per un maggiore comfort ed è destinato all'uso in aree dove c'è una continua esposizione a schizzi di alluminio fuso (D3) e ferro (E3), consentendo a chi si occupa di questi metalli caldi di lavorare in sicurezza nel loro ambiente di lavoro quotidiano senza rinunciare alla protezione.

ALUFLAME™ WORK

ALUFLAME™ WORK 360g

Aluflame™ work è realizzato per 43% in cotone, con il 30% in viscosa che conferisce una sensazione di morbidezza al tatto e favorisce la traspirabilità. Il 20% di fibra acrilica garantisce un'eccezionale resistenza al calore e alla fiamma, mentre il 6% di aramide conferisce una resistenza eccezionale. L'1% di fibra di carbonio rende questo tessuto intrinsecamente antistatico.

Modaflame™, Araflame™, Aluflame™, Bizflame™, Bizweld™ sono marchi registrati di Portwest®.

BIZFLAME™

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12 | EN ISO 20471 | EN 343 | EN 342 | RIS 3279

RESISTENZA ALLA FIAMMA PREMIUM

Bizflame™ ha una finitura ignifuga brevettata che, quando applicata al tessuto, offre un'eccellente resistenza alla fiamma. Tutti i tessuti Bizflame utilizzano materie prime di altissima qualità, garantendo il perfetto equilibrio tra comfort e resistenza.

- ATPV alto su tessuto Bizflame™Plus..
- Risultati eccezionali per la previsione delle ustioni quando sottoposto alla prova facoltativa ISO 13506 secondo la EN ISO 11612
- Le fibre di carbonio antistatiche garantiscono proprietà antistatiche superando la norma EN 1149-5
- L'eccezionale resistenza allo strappo ed all'abrasione assicura al tessuto un livello di resitenza superiore
- Elevato livello di traspirabilità e proprietà d'assorbimento dell'umidità per offrire un comfort duraturo all'utilizzatore.

BIZFLAME™ RAIN+ HV

Bizflame™ Rain+HV offre una protezione multinorma ad alta visibilità con eccellenti proprietà ignifughe, protezione dalla pioggia e dagli agenti chimici e un'elevata protezione dall'arco elettrico.

BIZFLAME™ANTIPIOGGIA

I tessuti multi norma Bizflame Rain offrono protezione dalla fiamma, dalle cariche elettrostatiche e dalle sostanze chimiche, con l'ulteriore vantaggio di proteggere dalle intemperie.

BIZFLAME™ RAIN HV

Bizflame™ Rain HV è un tessuto multi-standard antistatico e resistente alle fiamme, progettato per offrire una protezione impermeabile contro le condizioni atmosferiche avverse.

BIZFLAME™ WORK

BizFlame™ Work è realizzato in tessuto ignifugo ad alte prestazioni con l'aggiunta di fibra di carbonio per una protezione antistatica intrinseca. Durevole e confortevole, con un'eccellente resistenza allo strappo e alla trazione.

BIZFLAME™ WORK+

Bizflame Work+, composto da cotone per un comfort naturale e fibra di carbonio per la dissipazione statica, offre una maggiore protezione antifiamma con una finitura chimica.

BIZFLAME™ WORK STRETCH

Bizflame™ Work Stretch combina un tessuto leggero e resistente alle fiamme elasticizzato ad alte prestazioni utilizzato nelle aree di movimento principali.

BIZFLAME™ WORK HV

Bizflame™ Work HV è costruito secondo le norme Bizflame™ Work ed è inoltre certificato secondo la norma EN ISO 20471.

BIZFLAME™ INDUSTRY

Bizflame™ Industry è una miscela di 80% cotone, 19% poliestere ignifugo e 1% di fibra di carbonio. Con un'eccellente resistenza all'abrasione, al restringimento e al colore, questo tessuto è abbastanza resistente da sopportare il lavaggio industriale.

BIZFLAME™ 88/12

Bizflame™ 88/12 garantisce alte prestazioni e massimo comfort. L'alto contenuto di cotone fornisce elevata morbidezza mentre il nylon offre un'eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo.

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

Bizflame™ 88/12 Stretch è realizzato con 86% cotone, 12% nylon e 2% elastan. Questo tessuto ad alte prestazioni è morbido al tatto, ha un'eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo ed un comfort stretch aggiuntivo.

BIZFLAME™ 88/12 HV

Bizflame™ 88/12 HV è costruito secondo i criteri Bizflame™ 88/12 ed è inoltre certificato secondo la norma EN ISO 20471.

BIZFLAME™ KNIT

Tessuto liscio ad alte prestazioni realizzato al 99% in cotone e all'1% in fibra di carbonio. Leggero ma offre una protezione eccezionale contro l'arco elettrico con un valore ATPV minimo di 10 Cal/cm².

BIZFLAME™ VEST HV

Il Gilet Bizflame™ HV è realizzato in poliestere indemagliabile e offre una protezione duratura contro le fiamme. Disponibile con il 2% di fibra di carbonio per ottenere un gilet intrinsecamente antistatico.

BIZWELD™

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

MASSIMA PROTEZIONE ALLA FIAMMA E ALLA SALDATURA

Bizweld è composto per il 100% da filati di cotone ringspun, offrendo un'eccellente resistenza allo scrostamento garantisce un maggiore comfort, calore e protezione per chi lo indossa. La finitura applicata al tessuto assicura che manterrà le sue proprietà protettive resistenti alla fiamma per almeno 50 lavaggi (standard EN) e 100 lavaggi (standard US)

BIZWELD™ WORK

Bizweld™ Work è un tessuto di cotone resistente alla fiamma, progettato per garantire il massimo delle prestazioni, del comfort e della durata, rigorosamente testato per garantire la conformità ai più recenti standard internazionali.

SEALTEX™ FLAME AND SEALTEX™ FLAME HV

Sealtex™ Flame e Sealtex™ Flame HI VI sono tessuti resistenti alle fiamme ed agli agenti chimici, durevoli e impermeabili. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 306

PROTEZIONE ARCO ELETTRICO



LA SOVRAPPOSIZIONE DI INDUMENTI PER ARCO ELETTRICO CONSENTE DI OTTENERE UNA MAGGIORE PROTEZIONE ATPV.

IL POTERE DELLA STRATIFICAZIONE

Quando si indossano 2 o più indumenti per arco voltaico in combinazione, si ottiene un livello più elevato di protezione dall'arco voltaico. Quando si indossano gli strati, tra un capo e l'altro viene intrappolato uno strato d'aria a bassa conducibilità elettrica, che contribuisce ad aumentare l'isolamento e la protezione generale.

Il valore totale di protezione termica dall'arco (ATPV) degli indumenti per arco elettrico a strati non può essere calcolato sommando l'ATPV di ciascun indumento, poiché a causa dello strato d'aria aggiuntivo può essere superiore alla somma degli ATPV di ciascun indumento. Nella pagina seguente sono riportate le diverse combinazioni di indumenti testati per dimostrare la protezione totale ATPV quando vengono indossati insieme.

VANTAGGI DELLA STRATIFICAZIONE

La stratificazione offre un maggiore comfort e consente di regolare il livello di protezione in base all'attività da svolgere.



 Per ulteriori informazioni sulla protezione dall'arco elettrico, vedere pagina 232

PRESTAZIONI COMBINATE ARCO ELETTRICO



Protezione di livello intermedio

FR10

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Protezione di livello intermedio

FR716

ATPV 15 CAL/CM²
ELIM 9.2 CAL/CM²

+



Strato di protezione esterno

FR606

ATPV 37 CAL/CM²
ELIM 32 CAL/CM²

=

MODAFLAME

Prestazioni combinate

EBT	ATPV	ELIM
91 Cal/Cm²	87 Cal/Cm²	77 Cal/Cm²



Protezione di livello intermedio

FR711

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Strato di protezione esterno

FR602

EBT 6.8 CAL/CM²
ELIM 6.4 CAL/CM²

=

MODAFLAME

Prestazioni combinate

ATPV	ELIM
21 Cal/Cm²	19 Cal/Cm²



Protezione di livello intermedio

FR701

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Strato di protezione esterno

FR516

ATPV 37 CAL/CM²
ELIM 32 CAL/CM²

=

MODAFLAME

Prestazioni combinate

ATPV	ELIM
51 Cal/Cm²	41 Cal/Cm²



Protezione di livello intermedio

FR74

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Strato di protezione esterno

FR617

ATPV 37 CAL/CM²
ELIM 32 CAL/CM²

=

BIZFLAME

Prestazioni combinate

EBT	ATPV	ELIM
55 Cal/Cm²	52 Cal/Cm²	48 Cal/Cm²



Protezione di livello intermedio

FR12

APTV 15 CAL/CM²
ELIM 9.2 CAL/CM²

+



Strato di protezione esterno

FR50

ATPV 9.8 CAL/CM²
ELIM 8.6 CAL/CM²

=

BIZFLAME

Prestazioni combinate

ATPV	ELIM
47 Cal/Cm²	45 Cal/Cm²



Protezione di livello intermedio

FR11

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Strato di protezione esterno

BIZ2

ATPV 10.9 CAL/CM²
ELIM 8.3 CAL/CM²

=

BIZWELD

Prestazioni combinate

EBT	ATPV	ELIM
40 Cal/Cm²	36 Cal/Cm²	30 Cal/Cm²

ARCO ELETTRICO PRESTAZIONI COMBINATE*
FABRIC REFERENCE CHART

Esempio 1: FR50 + (FR12 / FR711 / FR716) = ELIM 45, ATPV 47
Indossando l'FR50 come strato esterno e aggiungendo uno qualsiasi dei seguenti strati intermedi (FR12 / FR711 / FR716), si ottiene un livello di protezione combinato di ELIM 45, ATPV 47.

Esempio 2: FR606 + (FR03+FR716 / FR10+FR716 / FR11+FR716 / FR74+FR716 / FR711+FR716) = ELIM 77, ATPV 87, EBT 91
Indossando l'FR606 come strato esterno e aggiungendo uno dei 2 strati intermedi seguenti (FR03 + FR716 / FR10 + FR716 / FR11 + FR716 / FR74 + FR716 / FR711 + FR716), si ottiene un livello di protezione combinato pari a ELIM 77, ATPV 87, EBT 91.

INTRINSECAMENTE RESISTENTE ALLA FIAMMA

ARAFLAME™

VALORE TOTALE DI PROTEZIONE DALL'ARCO ELETTRICO			ELIM 19, ATPV 22.6
			(cal/cm²)
STRATO DI PROTEZIONE ESTERNO			OPZIONI DI PROTEZIONE DI LIVELLO INTERMEDIO
ARTICOLO	NOME	PAGINA	CODICI MODELLO
AF53	Tuta Araflame Gold	290	FR03 / FR10 / FR11 / FR711
AF73	Tuta Silver Araflame	291	

MODAFLAME™

VALORE TOTALE DI PROTEZIONE DALL'ARCO ELETTRICO			ELIM 77, ATPV 87, EBT 91	ELIM 48, ATPV 52, EBT 55	ELIM 41, ATPV 51	ELIM 32, ATPV 38	ELIM 19, ATPV 21	ELIM 19, ATPV 15
			(cal/cm²)					
STRATO DI PROTEZIONE ESTERNO			OPZIONI DI PROTEZIONE DI LIVELLO INTERMEDIO					
ARTICOLO	NOME	PAGINA	CODICI MODELLO					
FR606	PW3 Giacca invernale FR Modaflame Rain+ Hi-Vis	245	FR03 + FR716 FR10 + FR716 FR11 + FR716 FR74 + FR716 FR711 + FR716	FR03 FR10 FR11 FR74 FR711				
FR516	PW3 Modaflame Rain+ Tuta invernale Hi-Vis Multi-Norm FR	246			FR77 FR701 FR702			
FR704	Softshell WX3 FR Modaflame	253						
MV72	Softshell Modaflame multi norma Arco elettrico	252				FR89		
MV73	Giacca Softshell Modaflame	252						
FR30	FR Modaflame Pile antistatico	282						FR03 FR10 FR11 FR711
FR31	Pile FR Modaflame antistatico Hi-Vis	275						
FR714	Giacca da lavoro PW3 FR Modaflame Hi-Vis	254					FR03 FR10 FR11 FR74 FR77 FR701 FR702 FR711	
FR715	Giacca da lavoro da donna PW3 FR Modaflame Hi-Vis	255						
FR507	Tuta PW3 FR Modaflame alta visibilità	259						
FR602	Giacca da lavoro WX3 FR Modaflame	269						
FR503	Tuta FR Modaflame WX3	270						
MV25	Giacca Modaflame Hi-Vis	265						
MV28	Tuta Modaflame Hi-Vis	264						
MX28	Tuta Modaflame	271						

*Tutti gli articoli sono stati sottoposti a test sui tessuti, mentre alcuni articoli sono stati sottoposti a test sia a livello di tessuto che di indumento.

OPZIONI DI PROTEZIONE DI LIVELLO INTERMEDIO

ARTICOLO	NOME	PAGINA
FR03	Polo FR Modaflame antistatica con banda riflettente	287
FR10	Polo manica lunga FR Modaflame antistatica	284
FR11	T-Shirt maniche lunghe FR Modaflame antistatica	285
FR12	Felpa maniche lunghe ignifuga antistatica FR Modaflame	281
FR74	Polo bicolore FR Modaflame Anti Statica	278
FR716	Felpa PW3 FR Modaflame classe 1	274

ARTICOLO	NOME	PAGINA
FR77	Polo manica lunga FR Modaflame antistatica Hi-Vis	277
FR89	Camicia Ignifuga Bizflame 88/12	338
FR701	T-Shirt ad alta visibilità ignifuga WX3	279
FR702	Polo PW3 FR Modaflame Hi-Vis	276
FR710	Felpa FR Modaflame WX3	280
FR711	Polo WX3 FR Modaflame maniche lunghe	282

TRATTAMENTO IGNIFUGO

BIZFLAME™

VALORE TOTALE DI PROTEZIONE DALL'ARCO ELETTRICO			ELIM 77, ATPV 87, EBT 91	ELIM 48, ATPV 52, EBT 55	ELIM 45, ATPV 51	ELIM 45, ATPV 47	ELIM 25, ATPV 27, EBT 30	ELIM 22, ATPV 28	ELIM 14, ATPV 21
			(cal/cm²)						
STRATO DI PROTEZIONE ESTERNO			OPZIONI DI PROTEZIONE DI LIVELLO INTERMEDIO						
ARTICOLO	NOME	PAGINA	CODICI MODELLO						
FR617	Pantaloni invernali Bizflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norma a contrasto	295	FR03 + FR716 FR10 + FR716 FR11 + FR716 FR74 + FR716 FR711 + FR716	FR03 FR10 FR11 FR74 FR711					
FR605	Pantalone leggero Rain+ Hi-Vis arco elettrico	297			FR12 FR710 FR716				
FF50	Tuta FR Aberdeen	325							
FR50	Tuta intera antifiamma e antistatica 350gm	324							
FR51	Tuta intera donna Bizflame 350g	328				FR12 FR711 FR716			FR03 FR10 FR11 FR711
FR25	Giacca Plus Bizflame	330							
FR55	Giacca Plus Bizflame	334							
FR21	Tuta intera ANTISTATICA super leggera 210gm	327							
FR22	Tuta intera ignifuga repellente per insetti	328					FR03 FR10 FR11 FR711		
FR34	Cappotto standard FR	329							
FR601	Giacca leggera Bizflame Plus	321							
FR720	Camicia leggera FR Antistatica	336							
FR513	Tuta FR resistente alle sostanze chimiche	319						FR03 FR10 FR11 FR74 FR711	

BIZWELD™

VALORE TOTALE DI PROTEZIONE DALL'ARCO ELETTRICO			ELIM 77, ATPV 87, EBT 91
			(cal/cm²)
STRATO DI PROTEZIONE ESTERNO			OPZIONI DI PROTEZIONE DI LIVELLO INTERMEDIO
ARTICOLO	NOME	PAGINA	CODICI MODELLO
BIZ1	Tuta ignifuga Bizweld	349	FR03 / FR10 / FR11 / FR711
BIZ2	Giacca Bizweld	348	
BIZ5	Tuta Ignifuga Bizweld Iona	347	
BIZ6	Tuta Bizweld con cappuccio	351	
BZ13	Giacca Bizweld Iona	346	
BZ506	Tuta da lavoro Bizweld FR Classic	351	

RESISTENZA DEGLI INDUMENTI ALL' ARCO

MARCHIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE:	PESO	PAGINA	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	PPE CAT
Modaflame Rain+ HV	MV70	Giacca Modaflame impermeabile multi norma Arco elettrico	520g	248	32	39		2			
Modaflame Rain+ HV	MV71	Pantalone Modaflame impermeabile multi norma Arco elettrico	520g	249	32	39		2			
Modaflame Rain+ HV	FR426	PW3 FR Modaflame Rain+ Hi-Vis Pantaloni invernali con tasche holster	570g	247	32	37		2			
Modaflame Rain+ HV	FR427	PW3 FR Modaflame Rain+ Hi-Vis Pantaloni invernali con tasche holster	570g	245	32	37		2			
Modaflame Rain+ HV	FR516	PW3 Modaflame Rain+ Tuta invernale Hi-Vis Multi-Norm FR	570g	246	32	37		2			
Modaflame Rain+ HV	FR606	PW3 Giacca invernale FR Modaflame Rain+ Hi-Vis	570g	245	32	37		2			
Modaflame Softshell HV	MV72	Softshell Modaflame multi norma Arco elettrico	350g	252	11	16		2			
Modaflame Softshell HV	FR718	PW3 Modaflame Giacca Softshell Hi-Vis Multi-Norm FR	350g	251	11	16		2			
Modaflame Softshell	MV73	Giacca Softshell Modaflame	350g	252	11	16		2			
Modaflame Softshell	FR704	Softshell WX3 FR Modaflame	350g	253	11	16		2			
Modaflame Work HV	MV25	Giacca Modaflame Hi-Vis	280g	265	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	MV26	Pantalone Modaflame Hi-Vis	280g	265	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	MV46	Pantaloni Hi-Vis Modaflame	280g	265	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	MV28	Tuta Modaflame Hi-Vis	280g	264	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	FR406	Pantaloni da lavoro PW3 FR Modaflame Hi-Vis	280g	254	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR407	Pantaloni da lavoro Holster PW3 FR Modaflame Hi-Vis	280g	256	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR416	PW3 FR Modaflame Pantaloni Holster Hi Vis Classe 1	280g	256	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR409	Pantaloni da lavoro da donna PW3 FR Modaflame Hi-Vis	280g	255	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR507	Tuta PW3 FR Modaflame alta visibilità	280g	259	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR714	Giacca da lavoro PW3 FR Modaflame Hi-Vis	280g	254	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR715	Giacca da lavoro da donna PW3 FR Modaflame Hi-Vis	280g	255	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR420	Salopette PW3 FR Modaflame Hi Vis	280g	259	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR450	PW3 Modaflame Pantaloni da lavoro Hi-Vis Classe 1 FR	280g	257	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR528	Modaflame Tuta da lavoro Hi-Vis Multi-Norm FR	280g	264	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HVO	MV35	Giacca Modaflame RIS Arancio/Navy	300g	266	7	8		1	8.1		2
Modaflame Work HVO	MV36	Giacca Modaflame RIS Arancio/Navy	300g	266	7	8		1	8.1		2
Modaflame Work HVO	MV91	Tuta Modaflame RIS Arancio	300g	267	7	8		1	8.1		2
Modaflame Work HVO	MV29	Tuta Modaflame RIS Navy/Orange	300g	267	6.4		6.8	1	8.1		2
Modaflame Work HVO	FR414	Pantaloni da lavoro PW3 FR Modaflame HVO	300g	260	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR415	Pantaloni da lavoro Holster PW3 FR Modaflame HVO	300g	261	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR509	Tuta PW3 FR HVO Modaflame	300g	263	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR722	Giacca da lavoro PW3 FR Modaflame HVO	300g	260	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR451	PW3 Modaflame Pantaloni da lavoro Hi-Vis Classe 1 FR	280g	262	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HVO	FR452	Pantaloni FR Holster PW3 Modaflame Work HVO Classe 1	280g	262	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HVO	FR453	Salopette PW3 Modaflame Work HVO Multi-Norm FR	300g	263	7	8		1			
Modaflame Work	FR602	Giacca da lavoro WX3 FR Modaflame	280g	269	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	FR402	Pantalone Service WX3 FR Modaflame	280g	269	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	FR503	Tuta FR Modaflame WX3	280g	270	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	FR405	Salopette WX3 FR Modaflame	280g	270	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	MX28	Tuta Modaflame	280g	271	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Fleece HV	FR31	Pile FR Modaflame antistatico Hi-Vis	280g	275	5.9		6.4	1			

MARCHIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE:	PESO	PAGINA	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	PPE CAT
Modaflame Fleece	FR30	FR Modaflame Pile antistatico	280g	282	5.9		6.4	1			
Modaflame Knit HV	FR74	Polo bicolore FR Modaflame Anti Statica	210g	278	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR72	Felpa FR Modaflame antistatica Hi-Vis	300g	275	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR716	Felpa PW3 FR Modaflame classe 1	300g	274	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR96	T-Shirt maniche lunghe FR Modaflame Hi-Vis	280g	278	8.2	8.7		1	9		2
Modaflame Knit HV	FR77	Polo manica lunga FR Modaflame antistatica Hi-Vis	210g	277	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR701	T-Shirt ad alta visibilità ignifuga WX3	210g	279	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR702	Polo PW3 FR Modaflame Hi-Vis	210g	276	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR433	PW3 Modaflame Hi-Vis Class 1 FR Jogger	300g	257	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR707	PW3 Modaflame Felpa in maglia Hi-Vis FR	300g	273	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR717	PW3 Modaflame Felpa in maglia Hi-Vis FR	300g	273	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HVO	FR76	Polo FR Modaflame HVO	220g	277	6	6.4		1			
Modaflame Knit HVO	FR703	Felpa FR Modaflame HVO	300g	274	8	8.9		1			
Modaflame Knit HVO	FR438	PW3 Modaflame HVO Classe 1 FR Jogger	300g	261	8	8.9		1			
Modaflame Knit HVO	FR734	Polo manica lunga PW3 Modaflame Knit HVO	220g	276	6	6.4		1			
Modaflame Knit HVO	FR736	T-Shirt manica lunga PW3 Modaflame Knit HVO FR	220g	279	6	6.4		1			
Modaflame Knit HVO	FR737	Felpa FR PW3 Modaflame Knit HVO Classe 1	300g	274	8	8.9		1			
Modaflame Knit	FR11	T-Shirt maniche lunghe FR Modaflame antistatica	200g	285	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR711	Polo WX3 FR Modaflame maniche lunghe	200g	282	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR14	Leggings FR Modaflame antistatico	200g	288	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR12	Felpa maniche lunghe ignifuga antistatica FR Modaflame	300g	281	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit	FR710	Felpa FR Modaflame WX3	300g	280	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit	FR10	Polo manica lunga FR Modaflame antistatica	200g	284	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR03	Polo FR Modaflame antistatica con banda riflettente	200g	287	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR81	Modaflame Knit FR Full Zip Sweatshirt	300g	280	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit	FR18	Passamontagna FR Modaflame antistatico	400g	289					22		2
Modaflame Knit	FR19	Proteggi collo antistatico FR Modaflame	400g	289					22		2
Modaflame Knit	FR09	Passamontagna FR Modaflame antistatico	300g	289					16		2
Modaflame Knit	FR20	Passamontagna FR Modaflame antistatico	300g	289					16		2
Modaflame Knit	FR732	T-Shirt manica lunga PW3 Modaflame Knit	200g	286	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR733	Polo manica lunga PW3 FR Modaflame	200g	286	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR758	Polo manica lunga PW3 FR Modaflame Knit	200g	284	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR759	Felpa da donna Modaflame Knit FR	200g	281	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR805	Polo manica lunga PW3 FR Modaflame Knit	210g	287	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR806	T-shirt Modaflame Knit FR a maniche lunghe	210g	287	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR808	T-shirt Modaflame Knit FR a maniche lunghe	200g	285	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR738	Modaflame Knit FR Full Zip Sweatshirt	300g	280	9.2	15		1	16		2
Araflame Work	AF53	Tuta Araflame Gold	150g	290	3.8	4.5			5.9		1
Araflame Work	AF73	Tuta Silver Araflame	150g	291	3.8	4.5			5.9		1
Aluflame Work	FR64	Pantalone FR Molten Metal	360g	293	8.1	9.5		1	13		2
Aluflame Work	FR65	Giacca Molten Metal FR	360g	293	8.1	9.5		1	13		2

RESISTENZA DEGLI INDUMENTI ALL' ARCO

MARCHIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE:	PESO	PAGINA	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	PPE CAT
Bizflame Rain+ HV	FR79	Giacca Bizflame Impermeabile multinorma Hi-Vis Arc	550g	296	43	55		1			
Bizflame Rain+ HV	FR410	Pantalone leggero Rain+ Hi-Vis arco elettrico	420g	297	25	29		2			
Bizflame Rain+ HV	FR605	Giacca Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc	420g	297	25	29		2			
Bizflame Rain+ HV	FR617	Giacca invernale FR Bizflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norma a contrasto	570g	295	32	37		2			
Bizflame Rain+ HV	FR434	Pantaloni invernali Bizflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norma a contrasto	570g	295	32	37		2			
Bizflame Work HV	FR61	Giacca Multi norme ad alta visibilità	345g	308	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR62	Pantalone Hi-Vis multi norma	345g	308	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR60	Tuta Hi-Vis multi norma	345g	310	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR63	Salopette Hi-Vis multi norma	345g	309	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR440	Bizflame Work Hi-Vis Contrast FR Holster Trousers	345g	308	13	14		1	13.6		2
Bizflame Industry	FR68	Giacca Bizflame Ultra	340g	314	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR66	Pantalone Bizflame Ultra	340g	314	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR93	Tuta intera Bizflame Ultra	340g	315	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR08	Giacca Bizflame Ultra bicolore	340g	312	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR06	Pantalone Bizflame Ultra bicolore	340g	313	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR07	Salopette Bizflame Ultra bicolore	340g	313	11	13		1	16		2
Bizflame Work+	FR80	Tuta intera multi-norme	345g	311	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work+	FR417	Pantaloni FR resistenti alle sostanze chimiche	280g	317	12	14		1			
Bizflame Work+	FR418	Pettorina FR resistente alle sostanze chimiche	280g	319	12	14		1			
Bizflame Work+	FR513	Tuta FR resistente alle sostanze chimiche	280g	319	12	14		1			
Bizflame Work+	FR609	Giacca FR resistente alle sostanze chimiche	280g	317	12	14		1			
Bizflame Work+	FR731	Giacca bomber isolata Bizflame Work+ FR	480g	318	22	26					
Bizflame Work+	FR741	Pantaloni da lavoro e giacca FR da donna Bizflame	280g	318	12	14		1			
Bizflame Work	FR601	Giacca leggera Bizflame Plus	210g	321	9	9.4					
Bizflame Work	FR401	Bizflame Plus Pantaloni Leggeri	210g	321	9	9.4					
Bizflame Work	FR21	Tuta intera ANTISTATICA super leggera 210gm	210g	327					9.1		2
Bizflame Work	FR412	Pantaloni antistatici leggeri FR	210g	336	9	9.7					
Bizflame Work	FR720	Camicia leggera FR Antistatica	210g	336	9	9.7					
Bizflame Work	FR22	Tuta intera ignifuga repellente per insetti	210g	328					9.1		2
Bizflame Work	FR34	Cappotto standard FR	210g	329					9.1		2
Bizflame Work	FF50	Tuta FR Aberdeen	350g	325	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR50	Tuta intera antifiamma e antistatica 350gm	350g	324	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR51	Tuta intera donna Bizflame 350g	350g	328	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR55	Giacca Plus Bizflame	350g	334	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR56	Pantaloni Bizflame plus	350g	335	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR57	Salopette Bizflame Plus	350g	335	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR25	Giacca Plus Bizflame	350g	330	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR26	Pantaloni Bizflame plus	350g	331	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR27	Salopette Bizflame Plus	350g	331	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR445	Pantaloni da lavoro FR da donna Bizflame	350g	333	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR740	Pantaloni da lavoro FR da donna Bizflame	350g	332	8.6	9.8		1	13.6		2

MARCHIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE:	PESO	PAGINA	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	PPE CAT
Bizflame Work	FR53	Tuta invernale FR antistatica	670g	340				2			
Bizflame Work	FR59	Giacca invernale FR antistatica	670g	341				2			
Bizflame 88/12 HV	FR95	Camicia Hi-Vis FR Bizflame 88/12 FR	237g	338					9		2
Bizflame 88/12	FR89	Camicia Ignifuga Bizflame 88/12	237g	338	9.1	11			8.2		2
Bizflame 88/12	FR432	Pantaloni FR Bizflame 88/12	237g	339	9.1	11					
Bizflame 88/12 Stretch	FR404	Pantaloni da lavoro Bizflame 88/12 Stretch FR	350g	339					12		2
Bizflame Knit	FR32	Maglia antistatica FR	237g	342	13	15			10		2
Bizflame Knit	FR33	Girocollo antistatico FR	237g	342	13	15			10		2
Bizweld Work	BZ506	Tuta da lavoro Bizweld FR Classic	330g	351	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ1	Tuta ignifuga Bizweld	330g	349	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ5	Tuta Ignifuga Bizweld Iona	330g	347	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ2	Giacca Bizweld	330g	348	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ30	Pantaloni Bizweld	330g	348	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ13	Giacca Bizweld Iona	330g	346	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ14	Pantalone Bizweld Iona	330g	346	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ17	Salopette Bizweld Iona	330g	347	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ31	Pantaloni cargo Bizweld FR	330g	350	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ4	Salopette Bizweld	330g	349	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ6	Tuta Bizweld con cappuccio	330g	351	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ12	Copri Capo Bizweld	330g	353					11.2		2
Bizweld Work	BZ11	Manichette Bizweld	330g	353					11.2		2
Bizweld Work	BZ443	Pantalone Ignifugo Bizweld Cargo	280g	344	8	11					
Bizweld Work	BZ444	Salopette Bizweld Work FR	280g	345	8	11					
Bizweld Work	BZ523	Tuta da lavoro Bizweld Work	280g	345	8	11					
Bizweld Work	BZ739	Giacca Bizweld Work FR	280g	344	8	11					

CALORE E FIAMME



IL RISCHIO

L'esposizione al calore può avvenire per contatto diretto (conduzione), con liquidi e gas, compresa l'aria (convettivo) o attraverso le onde elettromagnetiche (irraggiamento). Il rischio di fiamma è causato dall'esposizione al flusso di gas di combustione generato da qualcosa che brucia (fiamme). Anche gli schizzi o gli spruzzi accidentali di metallo fuso sono un fattore di rischio sul luogo di lavoro.

CHI È A RISCHIO?

Lavoratori di industrie tra cui: servizi elettrici, petrolchimica, trasporti stradali e ferroviari, lavorazione dei metalli, fonderie, cementifici e artigiani.

LESIONI

Le lesioni da ustione possono variare da lievi a gravi e possono anche essere fatali.





NORME

EN ISO 11612 CALORE E FIAMMA

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO EN ISO 11612 quando è necessario un abbigliamento con limitate proprietà di propagazione della fiamma.

IL TEST

È necessario superare gli esami A1 o A2 e un altro esame tra quelli B, C, D, E o F

TEST	TIPO	LIVELLI
A1 or A2	Propagazione limitata di fiamma	
B	Calore convettivo	3 livelli
C	Calore radiante	4 livelli
D	Schizzi di alluminio fuso	3 livelli
E	Schizzi di ferro fuso	3 livelli
F	Calore di contatto	3 livelli

Test opzionali e test su manichino per la previsione dell'ustione complessiva.
*Questo test deve essere eseguito su tessuto e cuciture.

EN ISO 14116 PROPAGAZIONE LIMITATA DI FIAMMA

EN ISO 14116

Indumenti protettivi per proteggere dal contatto occasionale e breve con piccole fiamme accese, riducendo la possibilità che gli indumenti brucino e costituiscano quindi essi stessi un pericolo.

IL TEST

Tre diverse categorie di propagazione della fiamma, Indice 1, 2 e 3, come illustrato di seguito:

INDICE	REQUISITI
1	Nessuna propagazione della fiamma
	Nessun residuo in fiamme
	Nessuna incandescenza residua
2	Nessuna propagazione della fiamma
	Nessun residuo in fiamme
	Nessuna incandescenza residua
	Non si forma alcun foro
3	Nessuna propagazione della fiamma
	Nessun residuo in fiamme
	Nessuna incandescenza residua
	Non si forma alcun foro
	L'esposizione alla fiamma deve durare non più di 2 secondi

INCENDIO LAMPO



IL RISCHIO

L›incendio lampo è un incendio improvviso e intenso, di breve durata ma di grande pericolosità.

NFPA® 2112 INCENDIO LAMPO

Lo standard NFPA® 2112 sugli indumenti resistenti alla fiamma per la protezione del personale industriale contro le esposizioni termiche di breve durata dovute al fuoco.

IL TEST

I tessuti ignifughi devono superare un elenco completo di test termici, tra cui i seguenti:

·ASTM F2700 – Test delle prestazioni di trasferimento del calore (HTP)

Questo test è una misura delle proprietà di trasferimento del calore allo stato instabile dei materiali degli indumenti.

·ASTM D6413 – Test di infiammabilità verticale (resistenza alla fiamma)

Questo test viene utilizzato per determinare la facilità con cui i tessuti si accendono e continuano a bruciare una volta accesi.

·Test di resistenza al ritiro termico

Questo test misura la resistenza del tessuto al restringimento se esposto al calore.

·Test di resistenza al calore

Questo test misura come i tessuti e i componenti reagiscono all'elevato calore che potrebbe verificarsi durante un incendio improvviso.

·ASTM F1930-11 – Test termico del manichino

Questo test fornisce una valutazione complessiva delle prestazioni del tessuto con una tuta da lavoro standardizzata, dopo tre secondi di esposizione termica.

·FTMS 191A – Resistenza alla fusione del filato

Il filato utilizzato negli indumenti ignifughi deve resistere a temperature fino a 500°F.

SALDATURA



IL RISCHIO

Protezione contro le scintille, breve contatto con il fuoco e riduzione del rischio di scosse elettriche dovute a un breve contatto accidentale con i conduttori elettrici.

EN ISO 11611 SALDATURA

EN ISO 11611 Indumenti di protezione per l'uso nei processi di saldatura e affini

IL TEST

La norma internazionale specifica due classi con requisiti prestazionali specifici.

La Classe 1 è una protezione contro tecniche e situazioni di saldatura meno pericolose, causando livelli inferiori di spruzzi e calore radiante.

La Classe 2 è una protezione contro tecniche e situazioni di saldatura più pericolose, causando livelli più elevati di spruzzi e calore radiante.







ELETTRICITÀ STATICA



IL RISCHIO

Carica elettrica causata da uno squilibrio di elettroni sulla superficie di un materiale.

EN 1149 PROPRIETÀ ELETTROSTATICHE

LA NORMA EN 1149 specifica un metodo di prova per i materiali da utilizzare nella produzione di indumenti protettivi con dissipazione elettrostatica per prevenire le scariche incendiarie.

IL TEST

EN1149 - 1 Metodo di prova per la misura della resistività superficiale.

EN 1149-3 Metodi di prova per la misurazione del decadimento della carica.

EN1149 - 5 Prestazioni dei materiali e requisiti di progettazione.





ARCO ELETTRICO





IL RISCHIO

L'arco elettrico ed il conseguente arc flash causano un rapido e pericoloso rilascio di energia dovuto ad una scarica elettrica. Il calore estremo crea una grande quantità di energia termica radiante e produce scosse elettriche. Il rischio si presenta quando si lavora sia a bassa che ad alta tensione.

CHI È A RISCHIO?

Chi lavora con e intorno all'elettricità a bassa e alta tensione.

LESIONI

Ustioni termiche, perdita dell'udito, cecità, danni ai nervi, arresto cardiaco, lesioni da schegge (esplosione) e potenziale morte.

SCANSIONA IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA COMPLETA DI PROTEZIONI DA ARCO ELETTRICO.

NORME

IEC 61482-2 RISCHI TERMICI DI UN ARCO ELETTRICO

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO IEC 61482-2 contro i rischi dell'arco termico di un arco elettrico.

IL TEST

Lo standard prevede due metodi di prova; per essere conformi allo standard è necessario eseguire uno o entrambi i test.

METODO ARCO APERTO IEC 61482-1-1

Il metodo di prova ad arco aperto viene utilizzato per determinare le proprietà di isolamento termico di un tessuto quando viene esposto all'energia di un arco elettrico. Tutti i risultati sono espressi in cal/cm²: più alto è il valore, maggiore è la protezione. Ci sono 3 possibili valori determinati durante questo metodo di prova:

L'ATPV è l'energia massima a cui può essere esposto l'indumento protettivo prima che chi lo indossa abbia il 50% di probabilità di subire ustioni di secondo grado.

EBT è l'energia incidente su un materiale che determina una probabilità di rottura del 50%.

ELIM (limite energetico incidente): Questo valore è l'energia termica incidente più alta a cui l'indumento può essere esposto con un rischio dello 0% che chi lo indossa possa subire ustioni di secondo grado.

METODO DI PROVA BOX IEC 61482-1-2

Durante la prova il provino viene esposto ad un arco elettrico, simulando condizioni di esposizione tipiche per una corrente di corto circuito, confinato in una scatola per 0,5 secondi.

- Per APC 1, il campione è esposto a una corrente di 4 kA (400 V, 168 kJ)
- Per APC 2, il campione è esposto a una corrente di 7 kA (400 V, 320 kJ)

NFPA 70E MIGLIORARE LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

Questa norma riguarda pratiche di lavoro relative alla sicurezza elettrica per i posti di lavoro e richiede ai dipendenti che lavorino su o in prossimità di attrezzature sotto tensione di indossare abiti resistenti alla fiamma e che soddisfino i requisiti della ASTM F1506.

IL TEST

Lo standard NFPA 70E fornisce la tabella 130.7(C) (16) come linea guida per la scelta dell'abbigliamento protettivo quando si lavora all'interno del perimetro dell'arco elettrico. Più alto è il valore di valutazione Arc, maggiore è la protezione.

ARC 1 (che è a basso rischio)

ARC 4 (che è ad alto rischio e richiede indumenti FR con una valutazione minima di 40).

DPI RESISTENTI ALL'ARCO	DESCRIZIONE VESTIARIO	RESISTENZA MINIMA ARCO RICHIESTA DI PPE/CAL/CM²
1 ARC	1 ARCO: Maglia FR resistente all'arco e pantaloni FR o tuta FR	4
2 ARC	2 ARCO: Maglia e pantaloni FR o Tuta FR resistenti all'arco	8
3 ARC	3 ARCO: Maglia e pantaloni FR o Tuta FR resistenti all'arco, e completo per arco elettrico scelto in modo che la resistenza all'arco soddisfi il requisito minimo	25
4 ARC	4 ARCO: Maglia e pantaloni FR o Tuta FR resistenti all'arco, e completo per arco elettrico scelto in modo che la resistenza all'arco soddisfi il requisito minimo	40

ASTM F1959/F1959M

ASTM F1959/F1959M-12 È il metodo di prova per determinare la classificazione ARC dei materiali per l'abbigliamento.

CHIMICO



IL RISCHIO

Rischio di esposizione potenziale a spruzzi chimici leggeri, aerosol liquidi o spruzzi chimici a bassa pressione e basso volume contro i quali non è necessaria una barriera completa di permeazione dei liquidi.

NORME

EN 13034 INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO AGENTI CHIMICI LIQUIDI

EN 13034 PRODOTTI CHIMICI LIQUIDI

Per indumenti protettivi chimici che offrono prestazioni protettive limitate contro i prodotti chimici liquidi (tipo 6 e tipo PB [6]).

La norma riguarda sia tute di protezione chimica (Tipo 6) che del corpo parziale (Tipo PB [6]).

IL TEST

Le tute di tipo 6 vengono testate utilizzando un sottile spruzzo di colorante. Il soggetto del test indossa una tuta assorbente sotto quello da testare, che assorbe eventuali perdite e viene macchiato dal colorante. Il successo o l'insuccesso si determina misurando l'area totale delle macchie sugli abiti testati.

Viene specificata una serie di altri test, tra cui la resistenza all'abrasione, la resistenza allo strappo, la resistenza alla trazione, la resistenza alla perforazione, la resistenza all'ignizione, la resistenza alla penetrazione di sostanze chimiche liquide e la resistenza delle cuciture.







LAVAGGIO DEI TESSUTI FR

LA FINITURA RESISTENTE ALLA FIAMMA VIENE MANTENUTA PER IL NORMALE CICLO DI VITA DEL CAPO, A CONDIZIONE CHE LE ISTRUZIONI PER LA CURA VENGANO RISPETTATE.

PROCEDURA DI LAVAGGIO/ASCIUGATURA:

Pretrattamento:

Se le macchie sono difficili da rimuovere, possono essere trattate prima di metterle in lavatrice con un sapone liquido applicato direttamente sulle macchie strofinando leggermente. Macchie più pesanti ed ostinate dovrebbero essere pretrattate con uno smacchiatore non appena possibile facendolo penetrare per sciogliere la macchia.

Non usare mai candeggina o detersivi contenenti candeggina perchè potrebbero scolorire il tessuto e ridurne le proprietà di resistenza alla fiamma.


Non sono raccomandati ammorbidenti, amidi od altri additivi per bucato in quanto possono modificare le prestazioni di resistenza alla fiamma e possono anche fungere da comburente in caso di combustione.

Lavaggio:
Lavare sempre separatamente l›abbigliamento da lavoro contaminato, non mescolare con abbigliamento non da lavoro. Il tessuto ignifugo di solito può essere lavato ad alte temperature, tuttavia sono i componenti del capo (ad es. il nastro riflettente, il portabadge, ecc.) che dettano la temperatura massima di lavaggio a cui l›indumento può essere lavato. Seguire sempre le indicazioni di temperatura di lavaggio indicate sull›etichetta dell›indumento. Lavare e asciugare sempre gli indumenti al rovescio per minimizzare l›abrasione e aiutare a mantenere l›aspetto del tessuto. Le cerniere dovrebbero essere chiuse durante il lavaggio.

Capacità di carico: Per garantire un lavaggio più efficiente e più pulito, evitare di sovraccaricare la lavatrice in modo che i capi possano muoversi liberamente durante il lavaggio ed il risciacquo

Asciugatura:

L'uso di una asciugatrice non è di solito consigliata in quanto la temperatura utilizzata è spesso troppo elevata e può causare il restringimento dell'indumento. E› fondamentale che gli indumenti di cotone o misto cotone non siano messi ad asciugare per tempi prolungati. L'asciugatura è la principale causa di eccessivo restringimento dell'indumento. Non stendere ad asciugare in contatto diretto con la luce del sole. Ciò può causare scolorimento.



LAVAGGIO INDUSTRIALE:

Questi articoli sono etichettati con un simbolo 'PRO' e sono adatti per il lavaggio industriale secondo ISO 15797.

ISO 15797 è la norma internazionale che specifica le procedure di lavaggio e asciugatura industriale a cui un prodotto può resistere.

Tutti i prodotti Portwest per lavaggio industriale contrassegnati con l›etichetta EN ISO 15797, sono testati secondo la procedura di lavaggio 8, per indumenti da lavoro colorati, che possono tollerare l›asciugatura del tunnel.

LA FINITURA RESISTENTE ALLA FIAMMA VIENE MANTENUTA PER IL NORMALE CICLO DI VITA DEL CAPO, A CONDIZIONE CHE LE ISTRUZIONI PER LA CURA VENGANO RISPETTATE.


TEST DEL MANICHINO ESPOSTO ALLA FIAMMA

I prodotti tecnici ignifughi di Portwest sono stati testati secondo le più elevate norme di sicurezza internazionali tra cui la ISO 13506, test di esposizione alla fiamma del manichino.

COMPRENSIONE DEI RISULTATI DEL TEST DEL MANICHINO

Dopo l›esposizione alla fiamma, viene creata una mappa del corpo, che utilizza la codifica a colori per indicare i risultati della previsione di lesioni da ustioni

FR50 + FF50




PREVISIONI DA DANNO DA USTIONE

0.0%

- Dolore (12.3%)
- Ustione di 1° (0.9%)
- Ustione di 2° (0.0%)
- Ustione di 3° (0.0%)

FR28



PREVISIONI DA DANNO DA USTIONE

1.8%

- Dolore (19.3%)
- Ustione di 1° (0.0%)
- Ustione di 2° (1.8%)
- Ustione di 3° (0.0%)

I MIGLIORI RISULTATI DI PREVISIONE SUGLI INFORTUNI DA USTIONI

Gli investimenti continui nei test sono fondamentali per il nostro approccio allo sviluppo dei prodotti in quanto offrono un riconoscimento affidabile del nostro costante impegno per il comfort e la sicurezza di chi li indossa.







TABELLA DEI RISULTATI

	Ustione di 1°	Ustione di 2°	Ustione di 3°	Previsioni da Danno da Ustione
FR50/FF50	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
FR60	2.6%	0.9%	0.0%	0.9%
FR28	0.0%	1.8%	0.0%	1.8%
FR21	6.0%	19.0%	0.0%	19.0%
AF53/AF73	3.5%	7.0%	1.8%	8.8%
AF22	0.0%	5.3%	0.9%	6.2%
FR55/FR56	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR55/FR57	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR25/FR26	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR25/FR27	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR62	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR63	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BIZ1	0.9%	1.8%	0.0%	1.8%
BIZ2/BZ30	0.0%	4.4%	0.9%	5.3%

TABELLA DI RIFERIMENTO DEI TESSUTI

MARCHIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	PAGINA	COMPOSIZIONE DEL TESSUTO	PESO	TEST FR DOPO IL LAVAGGIO
Modaflame Rain+ HV	MV70, MV71	Giacca, Pantaloni	248, 249	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU, 60% modacrilico accoppiato al 40% di cotone con retro in maglia FR	350g	Intrinseco
Modaflame Rain+ HV	FR426, FR516, FR606	Pantaloni, Tuta intera, Giacca	245-247	60% Poliestere, 21% Modacrilico, 18% Cotone, 1% Fibra di carbonio con rivestimento in PU	250g	Intrinseco
Modaflame Rain+ HV	FR427	Pantaloni	245	60% Poliestere, 21% Modacrilico, 18% Cotone, 1% Fibra di carbonio con rivestimento in PU	250g	Intrinseco
Modaflame Softshell HV	MV72	Softshell	252	100% poliestere 95g, membrana TPU FR 35g, 60% modacrilico, 39% cotone, 1% pile in fibra di carbonio 220g	350g	Intrinseco
Modaflame Softshell HV	FR718	Softshell	251	100% poliestere 95g, membrana TPU FR 35g, 60% modacrilico, 39% cotone, 1% pile in fibra di carbonio 220g	350g	Intrinseco
Modaflame Softshell HV	FR719	Gilet in softshell	251	100% poliestere 95g, membrana TPU FR 35g, 60% modacrilico, 39% cotone, 1% pile in fibra di carbonio 220g	350g	Intrinseco
Modaflame Softshell	MV73, FR704	Softshell	252, 253	100% poliestere 95g, membrana TPU FR 35g, 60% modacrilico, 39% cotone, 1% pile in fibra di carbonio 220g	350g	Intrinseco
Modaflame Work HV	MV28	Tuta intera	264	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280g	Intrinseco
Modaflame Work HV	MV25, MV26, MV46, FR528	Giacca, Pantaloni, Tuta intera	264, 265	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280g	Intrinseco
Modaflame Work HV	FR714, FR715, FR406, FR409, FR450, FR507, FR420	Giacca, Pantaloni, Tuta intera, Salopette	254, 255, 257, 259	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280g	Intrinseco
Modaflame Work HV	FR407, FR416, FR452	Pantaloni	256, 262	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280g	Intrinseco
Modaflame Work HVO	MV29, MV91, MV35, MV36	Tuta intera, Giacca, Pantaloni	266, 267	61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio	300g	Intrinseco
Modaflame Work HVO	FR722, FR414, FR453, FR509	Giacca, Pantaloni, Tuta intera	260, 263	61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio	300g	Intrinseco
Modaflame Work HVO	FR415	Pantaloni	261	61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio	300g	Intrinseco
Modaflame Work	MX28	Tuta intera	271	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280g	Intrinseco
Modaflame Work	FR602, FR402, FR503, FR405	Giacca, Pantaloni, Tuta intera, Salopette	269, 270	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280g	Intrinseco
Modaflame Fleece HV	FR31	Pile ad alta visibilità	275	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280g	Intrinseco
Modaflame Fleece	FR30	Pile	282	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280g	Intrinseco
Modaflame Knit HV	FR72, FR716, FR707, FR717, FR433	Felpe, Joggers	257, 273-275	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	300g	Intrinseco
Modaflame Knit HV	FR96	T-Shirt	278	60% Modacrilico, 40% Cotone	280g	Intrinseco
Modaflame Knit HV	FR74, FR77, FR701, FR702	Polo, T-Shirt	276-279	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	210g	Intrinseco
Modaflame Knit HVO	FR703	Felpe	274	45% Modacrilico, 25% Poliestere, 23% Cotone, 6% Aramide, 1% Fibra di Carbonio	300g	Intrinseco
Modaflame Knit HVO	FR737, FR438	Felpe, Joggers	261, 274	45% Modacrilico, 25% Poliestere, 23% Cotone, 6% Aramide, 1% Fibra di Carbonio	300g	Intrinseco
Modaflame Knit HVO	FR76, FR734, FR736	Polo	276, 277, 279	45% Modacrilico, 25% Poliestere, 23% Cotone, 6% Aramide, 1% Fibra di Carbonio	220g	Intrinseco
Modaflame Knit	FR18, FR19	Passamontagna, Scaldacollo	289	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	400g	Intrinseco
Modaflame Knit	FR09, FR20	Passamontagna	289	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	300g	Intrinseco
Modaflame Knit	FR710	Felpe	280	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	300g	Intrinseco
Modaflame Knit	FR12	Felpe	281	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	300g	Intrinseco
Modaflame Knit	FR759	Felpe	281	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	300g	Intrinseco
Modaflame Knit	FR81, FR738	Felpa con cappuccio	280	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	300g	Intrinseco
Modaflame Knit	FR805, FR806	Polo, T-Shirt	287	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	210g	Intrinseco
Modaflame Knit	FR10	Polo	284	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	200g	Intrinseco
Modaflame Knit	FR711	Polo	282	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	200g	Intrinseco
Modaflame Knit	FR03, FR758	Polo	284, 287	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	200g	Intrinseco
Modaflame Knit	FR11, FR808	T-Shirt	285	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	200g	Intrinseco
Modaflame Knit	FR712	T-Shirt	283	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	200g	Intrinseco
Modaflame Knit	FR14	Leggings da lavoro	288	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	200g	Intrinseco
Modaflame Knit	FR732, FR733	T-Shirt, Polo	286	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	200g	Intrinseco
Modaflame Knit	SK22	Calze	289	50% Modacrilico, 16% Cotone riciclato, 14% Cotone, 18% Poliammide, 2% Fibra di carbonio	-	Intrinseco
Modaflame Knit	SK20	Calze	289	48% Modacrilico, 32% Cotone, 20% Poliestere	-	Intrinseco
Araflame Work	AF73	Tuta intera	291	93% Meta aramide, 5% Para aramide, 2% Fibra di carbonio	150g	Intrinseco
Araflame Work	AF53	Tuta intera	290	93% Meta aramide, 5% Para aramide, 2% Fibra di carbonio	150g	Intrinseco
Aluflame Work	FR64, FR65	Giacca, Pantaloni	293	43% Cotone, 30% Viscosa, 20% Acrilico, 6% Para Aramide, 1% Fibra di Carbonio	360g	Intrinseco

EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	EN 17353	IEC 61482-2	EN ISO 14116	EN 13034	EN 342	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E	ESD	ATEX
•	•	•	• RIS		•		•		•							•
•	•	•	• RIS		•		•	•	•							•
•	•		• RIS		•			•	•							•
•	•	•	• RIS		•		•									•
•	•	•	•		•		•									•
•			•			•										
•	•	•			•		•									•
•	•	•	•		•		•				•				•	•
•	•	•	•		•		•				•					•
•	•	•	•		•		•									•
•	•		•		•											•
•	•	•	• RIS		•		•				•					•
•	•	•	• RIS		•		•									•
•	•		• RIS		•											•
•	•	•		•	•		•				•					•
•	•	•			•		•				•					•
•	•		•		•											•
•	•				•											•
•	•		•		•						•					•
•	•	•	•		•						•					•
•	•		•		•						•					•
•	•		• RIS		•											•
•	•		•		•											•
•	•		• RIS		•											•
•	•										•					•
•	•										•					•
•	•			•	•						•					•
•	•				•						•				•	•
•	•				•						•					•
•	•				•						•					•
•	•			•	•						•					•
•	•				•						•				•	•
•	•			•	•						•					•
•	•				•						•					•
•	•				•						•					•
•						•										
•	•				•						•					•
•	•			•	•						•					•
•						•										
•						•										
•	•			•	•						•				•	•
•	•			•	•						•					•
•	•	•			•						•					•

Tabella di riferimento IEC 61482-2 Rischi termici di un arco elettrico, vedi pagina 226

TABELLA DI RIFERIMENTO DEI TESSUTI

MARCHIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	PAGINA	COMPOSIZIONE DEL TESSUTO	PESO	TEST FR DOPO IL LAVAGGIO
Bizflame Rain+ HV	FR79	Giacca	296	80% cotone, 19% poliestere, 1% fibra di carbonio, laminato in PTFE, rivestito in PU	380g	5 Lavaggi
Bizflame Rain+ HV	FR605, FR410	Giacca, Pantaloni	297	60% Poliestere, 21% Modacrilico, 18% Cotone, 1% Fibra di carbonio con rivestimento in PU	250g	5 Lavaggi
Bizflame Rain+ HV	FR617, FR434	Giacca, Pantaloni	295	60% Poliestere, 21% Modacrilico, 18% Cotone, 1% Fibra di carbonio con rivestimento in PU	250g	5 Lavaggi
Bizflame Rain HV	S778	Giacca	298	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU	250g	12 Lavaggi
Bizflame Rain HV	S773	Giacca	299	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU	250g	12 Lavaggi
Bizflame Rain HV	S774, S779	Giacca	298, 299	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU	250g	12 Lavaggi
Bizflame Rain HV	S775	Tuta intera	302	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU	250g	12 Lavaggi
Bizflame Rain HV	S780, S781	Pantaloni	301	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU	250g	12 Lavaggi
Bizflame Rain HV	S776	Bodywarmer	300	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU	250g	12 Lavaggi
Bizflame Rain	S770	Giacca	303	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU	250g	12 Lavaggi
Bizflame Rain	S785	Giacca	304	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU	250g	12 Lavaggi
Bizflame Rain	S783	Giacca	305	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU	250g	12 Lavaggi
Bizflame Work HV	FR61, FR62	Giacca, Pantaloni	308	99% cotone, 1% fibra di carbonio	345g	50 Lavaggi
Bizflame Work HV	FR60, FR63	Tuta intera, Salopette	309, 310	99% cotone, 1% fibra di carbonio	345g	50 Lavaggi
Bizflame Work HV	FR440	Pantaloni	308	99% cotone, 1% fibra di carbonio	345g	50 Lavaggi
Bizflame Work HV	FR90, BIZ7, FR92	Tuta intera, Pantaloni	309-311	99% cotone, 1% fibra di carbonio	330g	50 Lavaggi
Bizflame Industry	FR93	Tuta intera	315	80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio	340g	50 Lavaggi
Bizflame Industry	FR08, FR68, FR06, FR66,FR07	Giacca, Pantaloni, Salopette	312-314	80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio	340g	50 Lavaggi
Bizflame Work+	FR80	Tuta intera	311	99% cotone, 1% fibra di carbonio	345g	50 Lavaggi
Bizflame Work+	FR417, FR418, FR513, FR609, FR741	Pantaloni, Salopette, Tuta intera, Giacca	317-319	99% cotone, 1% fibra di carbonio	280g	50 Lavaggi
Bizflame Work+	FR731	Giacca	318	99% cotone, 1% fibra di carbonio	210g	50 Lavaggi
Bizflame Work	FR25, FR26, FR27, FR740, FR445	Giacca, Pantaloni, Salopette	330-333	99% cotone, 1% fibra di carbonio	350g	50 Lavaggi
Bizflame Work	FR55, FR56, FR57	Giacca, Pantaloni, Salopette	334, 335	99% cotone, 1% fibra di carbonio	350g	50 Lavaggi
Bizflame Work	FR50	Tuta intera	324	99% cotone, 1% fibra di carbonio	350g	50 Lavaggi
Bizflame Work	FF50, FR51	Tuta intera	325, 328	99% cotone, 1% fibra di carbonio	350g	50 Lavaggi
Bizflame Work	FR53, FR59	Tuta intera, Giacca	340, 341	99% cotone, 1% fibra di carbonio	350g	50 Lavaggi
Bizflame Work	FR35, FR36, FR37, FR38	Giacca, Pantaloni, Salopette, Tuta intera	322, 323	99% cotone, 1% fibra di carbonio	330g	50 Lavaggi
Bizflame Work	FR28	Tuta intera	326	99% cotone, 1% fibra di carbonio	280g	50 Lavaggi
Bizflame Work	FR21	Tuta intera	327	99% cotone, 1% fibra di carbonio	210g	50 Lavaggi
Bizflame Work	FR22	Tuta intera	328	99% cotone, 1% fibra di carbonio	210g	50 Lavaggi
Bizflame Work	FR34	Camice da laboratorio	329	99% cotone, 1% fibra di carbonio	210g	50 Lavaggi
Bizflame Work	FR601, FR401	Giacca, Pantaloni	321	99% cotone, 1% fibra di carbonio	210g	50 Lavaggi
Bizflame Work	FR412, FR720	Pantaloni, Camicia	336	99% cotone, 1% fibra di carbonio	210g	50 Lavaggi
Bizflame Work	FR69	Camicia	337	99% cotone, 1% fibra di carbonio	160g	5 Lavaggi
Bizflame 88/12 HV	FR95	Camicia	338	88% Cotone, 12% Nylon	237g	50 Lavaggi (EU) 100 Lavaggi (USA)
Bizflame 88/12 Stretch	FR404	Pantaloni	339	86% cotone, 12% nylon, 2% elastan	350g	100 Lavaggi (USA)
Bizflame 88/12	FR89	Camicia	338	88% Cotone, 12% Nylon	237g	50 Lavaggi (EU) 100 Lavaggi (USA)
Bizflame 88/12	FR432	Pantaloni	339	88% Cotone, 12% Nylon	237g	50 Lavaggi
Bizflame Knit	FR32, FR33	Henley and Crew	342	99% cotone, 1% fibra di carbonio	237g	50 Lavaggi (EU) 100 Lavaggi (USA)
Bizflame Vest HV	FR75	Gilet	343	100% Poliestere, ordito a maglia	120g	5 Lavaggi
Bizflame Vest HV	FR71	Gilet	343	98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, ordito a maglia	120g	12 Lavaggi
Bizflame Vest HV	FR85, FR615, FR616	Gilet	342, 343	98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, ordito a maglia	120g	12 Lavaggi
Bizweld Work	BIZ1, BIZ5, BIZ6, BZ506	Tuta intera	347, 349, 351	100% Cotone	330g	50 Lavaggi
Bizweld Work	BIZ2, BZ13, BZ14, BZ30	Giacca, Pantaloni	346, 348	100% Cotone	330g	50 Lavaggi
Bizweld Work	BIZ4, BZ17	Salopette	347, 349	100% Cotone	330g	50 Lavaggi
Bizweld Work	BZ11, BZ12	Maniche, Cappuccio	353	100% Cotone	330g	50 Lavaggi
Bizweld Work	BZ31	Pantaloni	350	100% Cotone	330g	50 Lavaggi
Bizweld Work	BZ443, BZ444, BZ523, BZ739	Pantaloni, Salopette, Tuta intera, Giacca	344, 345	100% Cotone	280g	50 Lavaggi
Bizweld Work	C030	Tuta intera	350	100% Cotone	330g	50 Lavaggi
Bizweld Work	SW10, SW20, SW32, SW33, SW34	Giacca in pelle, Pantaloni, Accessori	352, 353	Pelle bovina crosta	N/A	N/A
Sealtex Flame HV	FR41, FR43	Giacca, Pantaloni	306	100% Poliestere, rivestito PU	260g	5 Lavaggi
Sealtex Flame	FR46, FR47	Giacca, Pantaloni	307	100% Poliestere, rivestito PU	240g	5 Lavaggi
Bizflame Wildland Fire	FR98	Tuta intera	355	99% cotone, 1% fibra di carbonio	280g	5 Lavaggi

EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	EN 17353	IEC 61482-2	EN ISO 14116	EN 13034	EN 342	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E	ESD	ATEX
•	•	•	•		•		•		•							•
•	•	•	•		•		•		•							•
•	•	•	•		•		•	•	•							•
•			• RIS			•	•	•	•						•	
•			• RIS			•	•	•	•							
•			• RIS			•	•		•							
•			•			•	•	•	•							
•			• RIS			•	•		•							
•			• RIS			•										
•				•		•	•		•							
•						•	•	•	•							
•				•		•	•	•	•							
•	•	•	•		•		•				•					•
•	•	•	•		•		•				•					•
•	•		•		•						•					•
•	•	•	•													•
•	•	•		•	•		•				•				•	•
•	•	•		•	•		•				•					•
•	•	•			•		•				•					•
•	•	•		•	•		•									•
•	•	•		•	•		•									•
•	•	•		•	•						•					•
•	•	•		•	•						•					•
•	•	•		•	•						•				•	•
•	•	•		•	•						•					•
•	•	•		•				•								•
•	•	•														•
•	•	•		•												•
•	•	•		•							•				•	•
•	•	•		•							•					•
•	•	•									•					•
•	•	•			•											•
•	•	•		•	•											•
•	•						•									•
	•		•								•	•	•	•		
	•										•	•	•	•		
	•				•						•	•	•	•		
	•	•			•	•										
•	•				•						•	•	•	•		•
			• RIS			•										
•			• RIS			•									•	
•			•			•										
	•	•			•						•					
	•	•			•						•					
	•	•			•						•					
	•	•									•					
	•	•			•						•	•	•	•		
	•	•			•											
	•	•														
		•														
•			•			•	•		•							
•						•	•		•							
•	•									•						•

Tabella di riferimento IEC 61482-2 Rischi termici di un arco elettrico, vedi pagina 228

INTRINSECAMENTE IGNIFUGO

IMPERMEABILE

MODAFLAME


FR606 245


FR427 245


FR426 247


FR516 246


MV70 248


MV71 249

GIACCHE E SMANICATI SOFTSHELL

MODAFLAME


FR718 251


MV72 252


MV73 252


FR704 253


FR719 251

GIACCHE DA LAVORO

MODAFLAME


FR714 254


FR715 255


FR722 260


MV25 265


MV35 266


FR602 269

ALUFLAME


FR65 293

PANTALONI DA LAVORO

MODAFLAME


FR406 254


FR409 255


FR407 256


FR416 256


FR450 257


FR433 257


FR414 260


FR438 261


FR415 261


FR451 262


FR452 262


MV26 265


MV46 265


MV36 266


FR402 269

ALUFLAME


FR64 293

TUTA DA LAVORO

MODAFLAME


FR507 259


FR509 263


MV28 264


FR528 264


MV91 267


MV29 267

FR503 270

MX28 271

TUTA DA LAVORO

ARAFLAME


AF53 290


AF73 291

SALOPETTE DA LAVORO

MODAFLAME


FR420 259


FR453 263


FR405 270

FELPE/FELPE CON CAPPUCCIO/PILE

MODAFLAME


FR717 273


FR707 273


FR716 254


FR737 274


FR703 274


FR31 275


FR72 275


FR710 280


FR81 280


FR738 280


FR12 281


FR759 281


FR30 282

POLO/MAGLIETTE/STRATO BASE

MODAFLAME


FR76 277


FR74 278


FR702 276


FR734 276


FR77 277


FR96 278


FR736 279


FR701 279


FR711 282


FR712 283


FR733 286


FR732 286


FR10 284


FR758 284


FR11 285


FR808 285


FR805 287


FR806 287


FR03 287


FR14 288

ACCESSORI INTRINSECI

MODAFLAME


FR18 289


FR19 289

FR09 289

FR20 289

SK20 289

SK22 289

Nuovo ♀ Donna

TRATTAMENTO IGNIFUGO

GIACCHE IMPERMEABILI

BIZFLAME


FR617 295


FR79 296


FR605 297


S778 298


S774 298


S779 299


S773 299


S776 300


S770 303


S785 304


S783 305

SEALTEX


FR41 306


FR46 307

PANTALONI IMPERMEABILI

BIZFLAME


FR434 295


FR410 297

SEALTEX


FR43 295


FR47 307

TUTA IMPERMEABILE/SALOPETTE

BIZFLAME


S775 302


S780 301


S781 301

GIACCHE DA LAVORO

BIZFLAME


FR61 308


FR08 312


FR68 314


FR609 317


FR741 318


FR731 318


FR601 321


FR35 322


FR34 329


FR25 330


FR740 332


FR55 334


FR59 341

BIZWELD


BZ739 344


BZ13 346


BIZ2 348

PANTALONI DA LAVORO

BIZFLAME


FR62 308


FR440 308


FR92 309


FR06 313

FR66 314

FR417 317

FR401 321

FR36 322

FR26 331

FR445 333

FR56 335

FR412 336

FR432 339

FR404 339

BIZWELD

BZ443 344

BZ14 346

BZ30 348

BZ31 350

Nuovo ♀ Donna

TUTA DA LAVORO

BIZFLAME


FR60 310


FR90 310


BIZ7 311


FR80 311


FR93 315


FR513 319


FR38 323


FR50 324


FF50 325


FR28 326


FR21 327


FR22 328


FR51 328


FR53 340


FR98 355

BIZWELD


BZ523 345


BIZ5 347


BIZ1 349


C030 350


BIZ6 351


BZ506 351

SALOPETTE DA LAVORO

BIZFLAME


FR63 309


FR07 313


FR418 319


FR37 323


FR27 331


FR57 335

BIZWELD


BZ444 345


BZ17 347


BIZ4 349

CAMICIE MANICA LUNGA

BIZFLAME


FR720 336


FR69 337


FR95 338


FR89 338

T-SHIRT A MANICHE LUNGHE


FR33 342


FR32 342

GILET AD ALTA VISIBILITÀ

BIZFLAME


FR616 342


FR615 342


FR85 343


FR71 343

FR75 343

ACCESSORI

BIZWELD

BZ12 353

BZ11 353

PELLE BOVINA CROSTA

SW34 352

SW32 353

SW10 353

SW33 353

SW20 353

COMPLETI PER SQUADRE ANTINCENDIO

FB30 357

FB31 357

Nuovo ♀ Donna

MODAFLAME™ RAIN+ HV



MODAFLAME™ RAIN+ HV

La gamma Modaflame Rain offre il massimo livello di protezione multipla contro fiamme e archi elettrici, oltre ad essere totalmente impermeabile. Questa gamma è certificata secondo diversi standard di sicurezza internazionali. La miscela unica di tessuti offre una ottima protezione con eccellenti proprietà di resistenza alle fiamme e agli agenti chimici, oltre ai più alti livelli di protezione contro gli archi elettrici. Inoltre, il colore fluorescente combinato con nastro riflettente offre a chi lo indossa una protezione completa in situazioni di scarsa visibilità.



ACTI-REACH

"Acti-Reach™ innovativa struttura a pannello singolo che aumenta la mobilità di braccia e busto durante le operazioni di allungamento, rotazione e torsione.



MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN 343 · EN 342 · EN ISO 20471 · RIS

EN 342 ISOLATO

NUOVO

ATPV 37
ELIM 32
Cal/Cm²

590g



PW3

HS · 3 · EX

FR606 PW3 GIACCA INVERNALE FR MODAFLAME RAIN+ HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:1 X
EN 342 0.337 (M².K/W), 2, X

Modaflame Rain+ HV: 60% poliestere, 21% modacrilico, 18% cotone, 1% fibra di carbonio, HV Ripstop 7mm ,traspirante, rivestito in PU, 270g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo, 150g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

ACTI-REACH

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 343

EN 342 · EN ISO 20471 · RIS

EN 342 ISOLATO

NUOVO

ATPV 37
ELIM 32
Cal/Cm²

590g



PW3

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

HS · 9 · EX

FR427 PW3 FR MODAFLAME RAIN+ HI-VIS PANTALONI INVERNALI CON TASCHE HOLSTER

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:1 X
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X

Modaflame Rain+ HV: 60% poliestere, 21% modacrilico, 18% cotone, 1% fibra di carbonio, HV Ripstop 7mm ,traspirante, rivestito in PU, 270g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo, 150g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471 | RIS

NUOVO

ATPV 37
ELIM 32
Cal/Cm²

590g

EN 342 ISOLATO

PW3

FR516 PW3 MODAFLAME RAIN+ TUTA INVERNALE HI-VIS MULTI-NORM FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:1 X
EN 342 0.343 (M².K/W), 2, X

Modaflame Rain+ HV: 60% poliestere, 21% modacrilico, 18% cotone, 1% fibra di carbonio, HV Ripstop 7mm ,traspirante, rivestito in PU, 270g

Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g

Imbottitura 100% Poliestere ignifugo, 150g

Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità



ACTI-REACH

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034

EN 343 · EN 342 · EN ISO 20471 · RIS

EN 342 ISOLATO



NUOVO

ATPV 37
ELIM 32
Cal/Cm²

590g



PW3

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

FR426 PW3 FR MODAFLAME RAIN+ HI-VIS PANTALONI INVERNALI CON TASCHE HOLSTER

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:1 X
EN 342 0.337 (M².K/W), 2, X

Modaflame Rain+ HV: 60% poliestere, 21% modacrilico, 18% cotone, 1% fibra di carbonio, HV Ripstop 7mm ,traspirante, rivestito in PU, 270g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo, 150g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN 343 · EN ISO 20471 · RIS

ATPV 39 / ELIM 32 Cal/Cm²

520g

FODERATO



MV70 GIACCA MODAFLAME IMPERMEABILE MULTI NORMA ARCO ELETTRICO

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 39 CAL/CM²
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X

Modaflame Rain+ HV: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, rivestimento in PU, accoppiato a 60% Modacrilico, 40% Cotone, 350g

Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy S-4XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

PROTEZIONE MULTI-NORMA PIÙ VENDUTA

INTERATTIVO CON:



MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN 343 · EN ISO 20471 · RIS

ATPV 39 / ELIM 32 Cal/Cm²

520g

FODERATO

MV71 PANTALONE MODAFLAME IMPERMEABILE MULTI NORMA ARCO ELETTRICO

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 39 CAL/CM²
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X

Modaflame Rain+ HV: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, rivestimento in PU, accoppiato a 60% Modacrilico, 40% Cotone, 350g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- La zip sul retro trasforma questa salopette in un pantalone per una maggiore versatilità
- Strap regolabili con fibbia di chiusura



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE



LA FUNZIONE ZIP OFF SUL RETRO LA TRASFORMA IN UN PANTALONE

ARCO ELETTRICO

PROTEZIONE MANI



A780 668 · A783 668 · A784 668

VISIERE



PS90 830 · PS93 830

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV



MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

Realizzato in 100% poliestere laminato e collegato a una membrana resistente alle fiamme in TPU con un 60% di modacrilico, 39% cotone e 1% fibra ignifuga intrinseca resistente alla fiamma, peso totale 350 g. Questo tessuto softshell 3 strati multi norma è l'ultima evoluzione per offrire un'eccellente protezione contro fiamme, agenti chimici, arco elettrico e protezione impermeabile, garantendo elevata visibilità di giorno e notte.

FR718

A780

PS54

FR406

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

PW3

HS | X3 | 2 | EX

FR718 PW3 MODAFLAME GIACCA SOFTSHELL HI-VIS MULTI-NORM FR

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TIPO B
EN ISO 20471 CLASSE 2

Modaflame Softshell HV: 100% poliestere, laminato con membrana TPU FR, accoppiato con 60% modacrilico, 39% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
Giallo/Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore radiante e convettivo
- Tasche con cerniera
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Cuciture in contrasto

NUOVO

ATPV 16
ELIM 11
Cal/Cm²

350g

ACTI-REACH



MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III

EN ISO 14116 | EN ISO 1149 | EN ISO 20471

PW3

HS | X3 | 2

FR719 PW3 MODAFLAME SOFTSHELL HI-VIS FR GILET

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 2

Modaflame Softshell HV: 100% poliestere, laminato con membrana TPU FR, accoppiato con 60% modacrilico, 39% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
Giallo/Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Tasche con cerniera
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Cerniera ignifuga
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità

NUOVO

350g



MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

MV72 SOFTSHELL MODAFLAME MULTI NORMA ARCO ELETTRICO

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

ATPV 16 / ELIM 11 Cal/Cm²

350g

Modaflame Softshell HV: 100% poliestere, laminato con membrana TPU FR, accoppiato con 60% modacrilico, 39% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g

Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy S-4XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore radiante e convettivo
- Tasche con cerniera
- Orli regolabili con cordino



INTERATTIVO CON:



MV70



S770

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

MV73 GIACCA SOFTSHELL MODAFLAME

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TIPO PB [6]

ATPV 16 / ELIM 11 Cal/Cm²

350g

Modaflame Softshell: 100% poliestere, laminato con membrana TPU FR, accoppiato con 60% modacrilico, 39% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g

Blu navy S-4XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore radiante e convettivo
- Tasche con cerniera
- Orli regolabili con cordino





S779

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

WX3

FR704 SOFTSHELL WX3 FR MODAFLAME

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TIPO PB [6]

ATPV 16
ELIM 11
Cal/Cm²

350g

Modaflame Softshell: 100% poliestere, laminato con membrana TPU FR, accoppiato con 60% modacrilico, 39% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore radiante e convettivo
- Tasche multiple
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Cuciture in contrasto

PROTEZIONE PREMIUM IGNIFUGA INTRINSECA



RETRO



MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471

INFORMAZIONE TESSUTO

Le fibre in Modacrilico forniscono resistenza intrinseca alla fiamme, eccellente stabilità dimensionale ed elevate proprietà elastiche che permettono ai capi di mantenere la loro forma. L'alto contenuto di cotone offre comfort, calore e morbidezza. La fibra di carbonio intrecciata nel tessuto dà intrinseche proprietà anti statiche.

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



PW3

FR714 GIACCA DA LAVORO PW3 FR MODAFLAME HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3

Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
Giallo/Nero S-3XL

2x Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

FR406 PANTALONI DA LAVORO PW3 FR MODAFLAME HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2

Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
Giallo/Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

2x Stretch

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN ISO 20471

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

La giacca e i pantaloni da lavoro PW3™ FR Hi-Vis da donna sono stati progettati e testati da donne. Realizzato con il nostro rinomato tessuto Modaflame™ intrinseco per un ambiente multirischio. L'ulteriore taglio intorno alla vita e ai fianchi garantisce il massimo comfort per lunghi periodi di tempo. Progettato in linea con le misure medie di altezza e lunghezza delle braccia delle donne, riduce il rischio di inciampo e di impigliamento. . Il design intelligente presenta caratteristiche come pannelli elasticizzati e tasche multiple con cerniera per riporre gli oggetti in modo sicuro.

EBT 6.8 ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

PROGETTATO PER LE DONNE



PW3

FR715 GIACCA DA LAVORO DA DONNA PW3 FR MODAFLAME HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2

Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
Giallo/Nero XS-XXL

XS

2X Stretch

EBT 6.8 ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

PROGETTATO PER LE DONNE



UK
8 - 20
INCH
26 - 38
CM
68 - 96
EU
34 - 46
FR
36 - 48

PW3

FR409 PANTALONI DA LAVORO DA DONNA PW3 FR MODAFLAME HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2

Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
Giallo/Nero 26"-38"
Reg: 29" (74 cm) Regolabile fino a 31" (79 cm)

2X Stretch

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

INFORMAZIONE TESSUTO

Le fibre in Modacrilico forniscono resistenza intrinseca alla fiamme, eccellente stabilità dimensionale ed elevate proprietà elastiche che permettono ai capi di mantenere la loro forma. L'alto contenuto di cotone offre comfort, calore e morbidezza. La fibra di carbonio intrecciata nel tessuto dà intrinseche proprietà anti statiche.

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

FR407 PANTALONI DA LAVORO HOLSTER PW3 FR MODAFLAME HI-VIS

HS | 40+ UPF | 10 | EX

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 2

Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
Giallo/Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

2X Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



INCH
28 - 42
CM
72 - 108
EU
42 - 58
FR
36 - 52

PW3

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

FR416 PW3 FR MODAFLAME PANTALONI HOLSTER HI VIS CLASSE 1

HS | 40+ UPF | 10 | EX

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 1

Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
Giallo/Nero 28"-42"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 13034 | EN ISO 20471

NUOVO

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

CE HS | 40+ UPF | 8 | EX

FR450 PW3 MODAFLAME PANTALONI DA LAVORO HI-VIS CLASSE 1 FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 1

Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
Giallo/Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

NUOVO

ATPV 15
ELIM 9.2
Cal/Cm²

300g



PW3

CE HS | 40+ UPF | 5 | EX

FR433 PW3 MODAFLAME HI-VIS CLASS 1 FR JOGGER

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g
Nero/Giallo S-3XL

MODAFLAME™ WORK



MODAFLAME™ WORK

Modaflame™ Work è un tessuto intrinsecamente ignifugo. E' costituito dal 60% di fibra modacrilica con un 39% di cotone e un 1% di fibra di carbonio. Modaflame™ Work è estremamente confortevole, resistente e offre una protezione antistatica completa.



A780

PS53

PS10

FR507

B1601

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

NUOVO

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



PW3

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

FR420 SALOPETTE PW3 FR MODAFLAME HI VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2

Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
Giallo/Nero S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

2X Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



PW3

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

FR507 TUTA PW3 FR MODAFLAME ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3

Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
Giallo/Nero S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN ISO 20471 · RIS

INFORMAZIONE TESSUTO

Realizzato con 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, Modaflame™ Work HVO utilizza tecnologie avanzate per fornire protezione in un ambiente multirischio. Intrinsecamente ignifugo e antistatico, questa miscela unica di fibre ha efficaci proprietà di gestione dell'umidità ed e' morbido al tatto. Certificato per una serie di norme tra cui EN ISO 20471 e RIS 3279, Modaflame™ Work HVO offre versatilità e una protezione eccezionale.

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g



ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

FR722 GIACCA DA LAVORO PW3 FR MODAFLAME HVO

HS · 40+ UPF · 4

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
Arancione/Nero S-3XL

2X Stretch

PW3

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

FR414 PANTALONI DA LAVORO PW3 FR MODAFLAME HVO

HS · 40+ UPF · 8

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
Arancione/Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11611 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

NUOVO

ATPV 8.9
ELIM 8
Cal/Cm²

300g



PW3

HS | 40 UPF | 5 | EX

FR438 PW3 MODAFLAME HVO CLASSE 1 FR JOGGER

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM2, ATPV 8.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 1

Modaflame™ Knit HVO 45% Modacrilico, 25% Poliestere, 23% Cotone, 6% Aramide, 1% Fibra di Carbonio, 300g
Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g
Nero/Arancione S-3XL

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²

300g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

HS | 40+ UPF | 10 | EX

FR415 PANTALONI DA LAVORO HOLSTER PW3 FR MODAFLAME HVO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
Arancione/Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

2x Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

NUOVO

ELIM 6.4 APTV 6.8 Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 62
FR
36 - 56

PW3

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

FR451 PW3 MODAFLAME PANTALONI DA LAVORO HI-VIS CLASSE 1 FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 1

Lavoro Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrilico, 35% cotone, 4% Elastane, 1% Fibra di carbonio, 280g
Arancione/Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

NUOVO

ELIM 6.4 APTV 6.8 Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 62
FR
36 - 56

PW3

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

FR452 PANTALONI FR HOLSTER PW3 MODAFLAME WORK HVO CLASSE 1

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 1

Lavoro Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrilico, 35% cotone, 4% Elastane, 1% Fibra di carbonio, 280g
Arancione/Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g



PW3

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

FR509 TUTA PW3 FR HVO MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
Arancione/Nero S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

2X Stretch

NUOVO

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g



PW3

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

FR453 SALOPETTE PW3 MODAFLAME WORK HVO MULTI-NORM FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
Arancione/Nero S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12 | EN ISO 20471

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



MV28 TUTA MODAFLAME HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Giallo/Navy S-5XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Triple cuciture per una maggiore durata

NUOVO

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



FR528 MODAFLAME TUTA DA LAVORO HI-VIS MULTI-NORM FR

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Giallo S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca porta metro
- Una tasca posteriore con patta
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12 | EN ISO 20471

EBT 6.8 ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MV25 GIACCA MODAFLAME HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Giallo/Navy S-3XL

EBT 6.8 ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MV26 PANTALONE MODAFLAME HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Giallo/Navy S-3XL

EBT 6.8 ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

MV46 PANTALONI HI-VIS MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Giallo/Navy S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS | ASTM F1959/ F1959M-12

INFORMAZIONE TESSUTO

Realizzato con il 61% di modacrilico, il 18% di viscosa, il 15% di poliestere, il 5% di aramide e l'1% di fibra di carbonio, Modaflame™ Work HVO è certificato secondo le norme EN ISO 20471 Orange e RIS 3279.

ATPV 8 | ELIM 7 | Cal/Cm² | 300g



ATPV 8 | ELIM 7 | Cal/Cm² | 300g



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

MV35 GIACCA MODAFLAME RIS ARANCIO/NAVY

FR,IW | 40+ UPF | 4 | EX

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, 300g
Arancione/Navy S-3XL

MV36 PANTALONE MODAFLAME RIS ARANCIO/ NAVY

FR,IW | 40+ UPF | 9 | EX

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, 300g
Arancione/Navy S-XXL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 8 ELIM 7 Cal/Cm²

300g



MV91 TUTA MODAFLAME RIS ARANCIO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, 300g
Arancione S-3XL

EBT 6.8 ELIM 6.4 Cal/Cm²

300g



MV29 TUTA MODAFLAME RIS NAVY/ORANGE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.4 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, 300g
Arancione/Navy S-3XL

WX3

PS53

FR704

FR602

FR402

INDOSSARE CON:



FR711
POLO WX3 FR MODAFLAME MANICHE LUNGHE



FR712
T-SHIRT FR MODAFLAME WX3

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034

ASTM F1959/ F1959M-12

INFORMAZIONE TESSUTO

I nuovi prodotti WX3, intrinsecamente ignifughi, offrono un'eccezionale resistenza all'usura, funzionalità, comfort e stile. Prodotto utilizzando un tessuto Portwest premium intrinsecamente ignifugo, garantendo la massima protezione in condizioni di lavoro molto difficili. Nei punti di maggior flessibilità sono utilizzati tessuti elasticizzati ad alta prestazione, conferendo maggiore libertà di movimento durante il lavoro.

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



WX3

FR602 GIACCA DA LAVORO WX3 FR MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Lavoro Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
Nero S-3XL

2X Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 54
FR
38 - 54

WX3

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

FR402 PANTALONE SERVICE WX3 FR MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Lavoro Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
Nero 30"-46"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

2X Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



WX3

FR503 TUTA FR MODAFLAME WX3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Lavoro Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
Nero S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

2X Stretch

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



WX3

FR405 SALOPETTE WX3 FR MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Lavoro Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
Nero S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

2X Stretch

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE



EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



MX28 TUTA MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Lavoro Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Blu navy S-3XL

MODAFLAME™ KNIT HV



MODAFLAME™ KNIT HV

Costruita con un tessuto intrinsecamente ignifugo in 60% Modacrilico, 39% Cotone e 1% Fibra di carbonio. La linea Modaflame™ Knit è forte, resistente e altamente innovativa. Questo tessuto ha la capacità di resistere al calore ed alla fiamma, proteggendo contro il pericolo causato da elettricità statica e fiamma. Queste proprietà inerenti alla fiamma non diminuiscono con ripetuti lavaggi.





MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

NUOVO

ATPV 15 ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g



PW3

FR717 PW3 MODAFLAME FELPA IN MAGLIA HI-VIS FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g
Giallo/Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda

NUOVO

ATPV 15 ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g



PW3

FR707 PW3 MODAFLAME FELPA IN MAGLIA HI-VIS FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g
Giallo/Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

HS · 40 UPF · EX

FR716 FELPA PW3 FR MODAFLAME CLASSE 1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ATPV 15 · ELIM 9.2 Cal/Cm² · 300g

Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g
X Giallo/Nero S-3XL



MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

HS · 40 UPF · EX

FR737 FELPA FR PW3 MODAFLAME KNIT HVO CLASSE 1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 8.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 1

NUOVO

ATPV 8.9 · ELIM 8 Cal/Cm² · 300g

Modaflame™ Knit HVO 45% Modacrilico, 25% Poliestere, 23% Cotone, 6% Aramide, 1% Fibra di Carbonio, 300g
Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g
X Arancione/Nero S-3XL



MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · RIS

FR · 40 UPF · EX

FR703 FELPA FR MODAFLAME HVO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 8.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

ATPV 8.9 · ELIM 8 Cal/Cm² · 300g

Modaflame™ Knit HVO 45% Modacrilico, 25% Poliestere, 23% Cotone, 6% Aramide, 1% Fibra di Carbonio, 300g
X Arancione S-3XL



MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471

EBT 6.4 / ELIM 5.9 Cal/Cm²

280g



FR31 PILE FR MODAFLAME ANTISTATICO HI-VIS

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM², EBT 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3

Pile Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Giallo S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore radiante e convettivo
- Orli regolabili con cordino
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Colletto in pile a contrasto per la protezione contro lo sporco

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 15 / ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g



FR72 FELPA FR MODAFLAME ANTISTATICA HI-VIS

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g
Giallo S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Polsino a coste ignifugo per maggiore sicurezza
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 / ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



PW3

FR702 POLO PW3 FR MODAFLAME HI-VIS

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 210g
Giallo/Navy S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Chiusura con bottoni nascosti
- Colletto e polsini in maglia
- Comoda vestibilità

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

NUOVO

ATPV 6.4 / ELIM 6 Cal/Cm²

220g



PW3

FR734 POLO MANICA LUNGA PW3 MODAFLAME KNIT HVO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Modaflame™ Knit HVO 45% Modacrilico, 25% Poliestere, 23% Cotone, 6% Aramide, 1% Fibra di Carbonio, 220g
Arancione/Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Comoda vestibilità
- Polsini a costine per calore e comfort

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 / ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



CE FR EX

FR77 POLO MANICA LUNGA FR MODAFLAME ANTISTATICA HI-VIS

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 210g
Giallo S-4XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Polsino a coste ignifugo per maggiore sicurezza
- Chiusura con bottoni nascosti
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 6.4 / ELIM 6 Cal/Cm²

220g



CE FR EX

FR76 POLO FR MODAFLAME HVO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Modaflame™ Knit HVO 45% Modacrilico, 25% Poliestere, 23% Cotone, 6% Aramide, 1% Fibra di Carbonio, 220g
Arancione S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Cuciture in contrasto
- Polsini a costine per calore e comfort
- Apertura con bottone
- Spacchi laterali
- Comoda vestibilità

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 / ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



FR74 POLO BICOLORE FR MODAFLAME ANTI STATICA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 210g
Giallo/Navy S-4XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Polsini a costine per calore e comfort
- Chiusura con bottoni nascosti
- Cuciture in contrasto

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 8.7 / ELIM 8.2 Cal/Cm²

280g



FR96 T-SHIRT MANICHE LUNGHE FR MODAFLAME HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.2 CAL/CM², ATPV 8.7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL/CM² (HAF 80.8%)

Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 40% Cotone, 280g
Giallo S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore radiante e convettivo
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Girocollo
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

NUOVO

ATPV 6.4 / ELIM 6 Cal/Cm²

220g



PW3

FR736 T-SHIRT MANICA LUNGA PW3 MODAFLAME KNIT HVO FR

CE HS EX

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Modaflame™ Knit HVO 45% Modacrilico, 25% Poliestere, 23% Cotone, 6% Aramide, 1% Fibra di Carbonio, 220g
Arancione/Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Comoda vestibilità
- Polsini a costine per calore e comfort
- Girocollo

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 / ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



PW3

FR701 T-SHIRT AD ALTA VISIBILITÀ IGNIFUGA WX3

CE HS EX

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 210g
Giallo/Navy S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Comoda vestibilità
- Polsini a costine per calore e comfort
- Girocollo

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

WX3

HS | 40 UPF | EX

FR710 FELPA FR MODAFLAME WX3

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², APTV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g
Nero S-3XL



MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

40 UPF | 2 | EX

FR81 FELPA CON CAPPUCCIO E ZIP FRONTALE FR MODAFLAME

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g
Blu navy S-5XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- 2 tasche sicure
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore



40 UPF | 2 | EX

FR738 MODAFLAME KNIT FR FULL ZIP SWEATSHIRT

NUOVO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g
Blu navy S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Orlo a costine per una vestibilità comoda



FR12 FELPA MANICHE LUNGHE IGNIFUGA ANTISTATICA FR MODAFLAME

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g
Blu navy XS-4XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Polsini a costine per calore e comfort



XS

FR759 FELPA DA DONNA MODAFLAME KNIT FR

NUOVO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², APTV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g
Blu navy XS-XXL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard

PROGETTATO PER LE DONNE



XS

MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12



FR30 FR MODAFLAME PILE ANTISTATICO

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM², EBT 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Pile Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Blu navy XS-4XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore radiante e convettivo
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Orli regolabili con cordino

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm² | 200g



WX3

FR711 POLO WX3 FR MODAFLAME MANICHE LUNGHE

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 200g
Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Apertura con bottone
- Polsini a costine per calore e comfort
- Colletto a costine

XS

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III EN ISO 14116

EN 1149

200g





WX3

HS

40+ UPF

FR712 T-SHIRT FR MODAFLAME WX3

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 200g
Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Colletto a costine
- ottima solidità di colore e resistenza al restringimento
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²
200g

NUOVO COLORE



NUOVO

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²
200g

PROGETTATO PER LE DONNE



FR10 POLO MANICA LUNGA FR MODAFLAME ANTISTATICA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 200g
Blu navy XS-5XL, Grigio S-3XL, Marrone S-5XL, Nero S-4XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Apertura con bottone
- Polsini a costine per calore e comfort
- Colletto a costine

XS

FR758 POLO MANICA LUNGA PW3 FR MODAFLAME KNIT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 200g
Blu navy XS-XXL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Apertura con bottone
- Polsini a costine per calore e comfort
- Colletto a costine

XS

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²
200g

NUOVO COLORE



NUOVO

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²
200g

PROGETTATO PER LE DONNE



FR11 T-SHIRT MANICHE LUNGHE FR MODAFLAME ANTISTATICA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 200g
Blu navy XS-5XL, Grigio S-3XL, Marrone S-5XL, Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Polsino a coste ignifugo per maggiore sicurezza
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Outstanding colour fastness and shrinkage results
- External standards label for quick identification of protection levels

XS

FR808 T-SHIRT MODAFLAME KNIT FR A MANICHE LUNGHE

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 200g
Blu navy XS-XXL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Polsino a coste ignifugo per maggiore sicurezza
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- ottima solidità di colore e resistenza al restringimento
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard

XS

PW3

HS | 40+ UPF | EX

FR733 POLO MANICA LUNGA PW3 FR MODAFLAME

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 200g
Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Comoda vestibilità
- Polsini a costine per calore e comfort

NUOVO

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



PW3

HS | 40+ UPF | EX

FR732 T-SHIRT MANICA LUNGA PW3 MODAFLAME KNIT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 200g
Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Comoda vestibilità
- Polsini a costine per calore e comfort
- Girocollo

NUOVO

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR805 POLO MANICA LUNGA PW3 FR MODAFLAME KNIT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO A
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 210g
Giallo XS-3XL

NUOVO

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

XS



FR806 T-SHIRT MODAFLAME KNIT FR A MANICHE LUNGHE

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO A
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 210g
Giallo XS-3XL

NUOVO

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

XS



CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR03 POLO FR MODAFLAME ANTISTATICA CON BANDA RIFLETTENTE

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 200g
Blu navy S-4XL

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · ASTM F1959/ F1959M-12

IL POTERE DELLA STRATIFICAZIONE

Gli strati di base resistenti alle fiamme offrono un ulteriore livello di protezione. Quando si indossano 2 o più indumenti per arco flesh in combinazione, si ottiene un livello più elevato di protezione perché uno strato d'aria viene naturalmente intrappolato tra ciascun indumento, contribuendo ad aumentare il livello di protezione complessivo.



EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²

200g



FR14 LEGGINGS FR MODAFLAME ANTISTATICO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 200g
Blu navy XS-4XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Polsino a coste ignifugo per maggiore sicurezza
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- ottima solidità di colore e resistenza al restringimento
- Vita elasticizzata per un maggior comfort

XS

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

INFORMAZIONE TESSUTO

Gli accessori Modaflame™ offrono una resistenza intrinseca alle fiamme e una protezione antistatica. Le fibre ad alte prestazioni offrono un aspetto e un tocco morbido e naturale.

400g



FR18 PASSAMONTAGNA FR MODAFLAME ANTISTATICO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 200g
Blu navy, Nero, Taglia unica

400g



FR19 PROTEGGI COLLO ANTISTATICO FR MODAFLAME

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 200g
Blu navy, Nero, Taglia unica

300g



FR09 PASSAMONTAGNA FR MODAFLAME ANTISTATICO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g
Blu navy, Taglia unica

300g



FR20 PASSAMONTAGNA FR MODAFLAME ANTISTATICO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g
Blu navy, Taglia unica

CALZINO SENZA CUCITURE



EN ISO 14116 | EN 1149

SK20 CALZA DA LAVORO MODAFLAME

EN ISO 14116
EN 1149 -3

Maglia Modaflame: 48% Modacrilico, 32% Cotone, 20% Poliestere
Nero 39-43, 44-48

CALZINO SENZA CUCITURE



EN ISO 14116 | EN 1149

SK22 CALZA DA LAVORO MODAFLAME

EN ISO 14116
EN 1149 -3

50% Modacrilico, 16% Cotone riciclato, 14% Cotone, 18% Poliammide, 2% Fibra di carbonio
Blu navy 39-43, 44-48

ARAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 17353 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 4.5
ELIM 3.8
Cal/Cm²

150g

INFORMAZIONE TESSUTO

Araflame™ è un tessuto resistente ed intrinsecamente ignifugo sviluppato utilizzando una tecnologia innovativa per garantire l'eccelenza.

Le proprietà ignifughe sono permanenti e non diminuiscono con i lavaggi.

Composto al 93% in meta aramide che garantisce un'eccezionale protezione dal calore e dalla fiamma ed un 5% di para-aramide per una maggiore resistenza.

Araflame™ Work è intrinsecamente antistatico perché incorpora il 2% di fibra di carbonio.

AF53 TUTA ARAFLAME GOLD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8 CAL/CM², ATPV 4.5 CAL/CM²
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

FR,IW | 40+ UPF | 10

Araflame Plus: 93% Meta aramide, 5% Para aramide, 2% Fibra di carbonio, 150g
Blu navy 36"-54"


- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca sulla manica
- Due tasche posteriori
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Zip in ottone durevoli e resistenti

RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: AF53

PREVISIONI DA DANNO DA USTIONE

8.8%

- Dolore (28.9%),
- Ustione di 1° (3.5%)
- Ustione di 2° (7.0%)
- Ustione di 3° (1.8%)



FRONTALE RETRO

LEGGERO

INCH
36 - 54
CM
92 - 136
EU
46 - 68

ARAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 17353 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 4.5
ELIM 3.8
Cal/Cm²

150g




RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: AF73

PREVISIONI DA DANNO DA USTIONE

8.8%

- Dolore (28.9%),
- Ustione di 1° (3.5%)
- Ustione di 2° (7.0%)
- Ustione di 3° (1.8%)



FRONTALE RETRO

AF73 TUTA SILVER ARAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8 CAL/CM², ATPV 4.5 CAL/CM²
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

Araflame Plus: 93% Meta aramide, 5% Para aramide, 2% Fibra di carbonio, 150g
Arancione, Rosso, Blu royal

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Due tasche posteriori
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Zip in ottone durevoli e resistenti
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicuraww

INCH
32 - 54
CM
80 - 136
EU
40 - 68

REG
34"-54"
32"-54"
34"-54"

LEGGERO

ALUFLAME™ WORK



Aluflame™ work è realizzato per il 43% in cotone e con il 30% in viscosa che conferisce una sensazione di morbidezza al tatto e favorisce la traspirabilità. Il 20% di fibra acrilica garantisce un'eccezionale resistenza al calore e alla fiamma, mentre il 6% di aramide conferisce una resistenza eccezionale. L'1% di fibra di carbonio rende questo tessuto intrinsecamente antistatico.



SODDISFA I REQUISITI DEL LAVAGGIO INDUSTRIALE

Lavaggio a 75°C - Tunnel di asciugatura a 155°C



ALUFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

INFORMAZIONE TESSUTO

Aluflame™ Work è un tessuto intrinsecamente resistente alle fiamme, che offre la massima protezione possibile contro l'alluminio e il ferro fuso. Lavabile industrialmente, l'alto contenuto di cotone conferisce al tessuto una morbidezza naturale al tatto per un maggiore comfort ed è destinato all'uso in aree dove c'è una continua esposizione a schizzi di alluminio fuso (D3) e ferro (E3), consentendo a chi lavora con questi materiali di restare in sicurezza nel proprio ambiente di lavoro senza rinunciare alla praticitá ed alla protezione.

ATPV 9.5
ELIM 8.1
Cal/Cm²
360g



FR65 GIACCA MOLTEN METAL FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM², ATPV 9.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% Cotone, 30% Viscosa, 20% Acrilico, 6% Para Aramide, 1% Fibra di Carbonio, 360g
Blu navy S-3XL

- Massima protezione contro l'alluminio fuso
- Protezione saldatura Classe 2
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- 2 tasche sicure

ATPV 9.5
ELIM 8.1
Cal/Cm²
360g

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

SODDISFA I REQUISITI DEL LAVAGGIO INDUSTRIALE

Lavaggio a 75°C - Tunnel di asciugatura a 155°C



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

FR64 PANTALONE FR MOLTEN METAL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM², ATPV 9.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% Cotone, 30% Viscosa, 20% Acrilico, 6% Para Aramide, 1% Fibra di Carbonio, 360g
Blu navy S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Massima protezione contro l'alluminio fuso
- Protezione saldatura Classe 2
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca porta metro
- Tasca a taglio
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe

BIZFLAME™ RAIN+ HV



BIZFLAME™ RAIN+ HV

Gli indumenti multi norma Bizflame™ Rain+HV offrono un'elevata visibilità con eccellenti proprietà di resistenza alla fiamma, protezione dalla pioggia, dagli agenti chimici e una protezione dall'arco elettrico superiore.







BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471

NUOVO

ATPV 37
ELIM 32
Cal/Cm²

590g

EN 342 ISOLATO



FR617 GIACCA INVERNALE FR BIZFLAME RAIN+ HI-VIS MULTI-NORMA A CONTRASTO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 4:1 X
EN 342 0.350 (M².K/W), 2, X

Bizflame™ Rain+HV: 60% poliestere, 21% modacrilico, 18% cotone, 1% fibra di carbonio, HV Ripstop 7mm traspirante rivestito in PU, 270g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo, 150g
Giallo/Navy S-3XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore

NUOVO

ATPV 37
ELIM 32
Cal/Cm²

590g

EN 342 ISOLATO



FR434 PANTALONI INVERNALI BIZFLAME RAIN+ HI-VIS MULTI-NORMA A CONTRASTO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASS 4:1 X
EN 342 0.350 (M².K/W), 2, X

Bizflame™ Rain+HV: 60% poliestere, 21% modacrilico, 18% cotone, 1% fibra di carbonio, HV Ripstop 7mm traspirante rivestito in PU, 270g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo, 150g
Giallo/Navy S-3XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore

BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN 343 · EN ISO 20471



ATPV 43
ELIM 55
Cal/Cm²

550g

FODERATO



FR79 GIACCA BIZFLAME IMPERMEABILE MULTINORMA HI-VIS ARC

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 43 CAL/CM², ATPV 55 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:3 X

Bizflame™ Rain+HV: 80% cotone, 19% poliestere, 1% fibra di carbonio, laminato in PTFE, rivestito in PU, 380g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Giallo/Navy M-XXL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Protegge da calore radiante e convettivo

BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III
EN ISO 11612
EN ISO 11611
EN 1149
IEC 61482-2
EN 13034
EN 343
EN ISO 20471

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Bizflame™ Rain conforme a sette standard EN è stato appositamente sviluppato per dare una protezione completa contro il pericolo antistatico e fiamma, dando anche benefici aggiunti per l'alta visibilità e protezione dagli agenti atmosferici. Materiali di alta qualità ignifughi e resistenti agli agenti chimici, cuciture nastrate e nastro riflettente ignifugo creano una gamma che consente di lavorare comodamente in condizioni climatiche estreme.

ATPV 29
ELIM 25
Cal/Cm²
440g

FODERATO



FR,IW
40+ UPF
EX

FR605 GIACCA BIZFLAME RAIN+ HI-VIS LIGHT ARC

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM², ATPV 29 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 4:1:X

Bizflame™ Rain+HV: 60% poliestere, 21% modacrilico, 18% cotone, 1% fibra di carbonio, HV Ripstop 7mm traspirante rivestito in PU, 270g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Giallo/Navy S-3XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante

ATPV 29
ELIM 25
Cal/Cm²
440g

FODERATO



FR,IW
40+ UPF
EX

FR410 PANTALONE LEGGERO RAIN+ HI-VIS ARCO ELETTRICO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM², ATPV 29 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASS 4:1:X

Bizflame™ Rain+HV: 60% poliestere, 21% modacrilico, 18% cotone, 1% fibra di carbonio, HV Ripstop 7mm traspirante rivestito in PU, 270g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Giallo/Navy S-3XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471 | RIS

EN 342 ISOLATO

S778 GIACCA BIZFLAME RAIN MULTINORMA HI-VIS

570g

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
EN 342 0.330 (M².K/W), 2, X

Impermeabile Bizflame HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
100% Modacrilico ignifugo, 150g
Arancione XS-5XL, Giallo XS-6XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasca interna sul petto
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Polsini a costine per calore e comfort
- Antistatico

XS 6XL



CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471 | RIS

FODERATO

S774 GIACCA BIZFLAME RAIN MULTINORMA HI-VIS

420g

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:3 X

Impermeabile Bizflame HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Tasca interna sul petto
- Leggero e confortevole
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- Polsino in maglia per comfort e calore
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard



BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471 | RIS

FODERATO

S779 GIACCA BICOLORE BIZFLAME RAIN MULTINORMA HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:3 X

Impermeabile Bizflame HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Fodera rimovibile in pile resistente alle fiamme 350 g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy XS-4XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Antistatico
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Orli regolabili con cordino
- Cuciture in contrasto

770g



INTERATTIVO CON:


MV72


MV73


FR30

XS

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471 | RIS

EN 342 ISOLATO

S773 BOMBER BIZFLAME RAIN MULTINORMA HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
EN 342 0.333 (M².K/W), 2, X

Impermeabile Bizflame HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
100% Modacrilico ignifugo, 150g
Arancione XS-4XL, Giallo XS-5XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Antistatico
- Tasca interna sul petto
- Polsini a costine per calore e comfort
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium

570g



XS

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Un'ottima aggiunta a Bizflame Rain HV, questo Gilet Imbottito multifunzionale ad alta visibilità è resistente alle fiamme e alle sostanze chimiche con proprietà antistatiche, include una tasca nascosta per il cellulare sotto la patta antivento per un facile accesso e una fodera ignifuga trapuntata per la massima protezione e comfort.



570g

ISOLATO



INDOSSARE CON:

S781 PANTALONE BIZFLAME RAIN FODERATO - MULTINORMA HI-VIS

S776 GILET IMBOTTITO ANTISTATICO FR BIZFLAME RAIN HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Impermeabile Bizflame HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
100% Modacrilico ignifugo, 150g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Tasca interna sul petto
- Tasca frontale inferiore con chiusura a fettuccia a strappo
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard

250g



420g

FODERATO



S780 PANTALONE BIZFLAME RAIN SFODERATO - MULTINORMA HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 1
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:3 X

Impermeabile Bizflame HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante, 250g
Arancione S-3XL, Giallo S-4XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
- Rinforzo posteriore per un maggiore protezione
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido
- Sfoderato
- Antistatico

S781 PANTALONE BIZFLAME RAIN FODERATO - MULTINORMA HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 1
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:3 X

Impermeabile Bizflame HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Arancione M-3XL, Giallo S-3XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
- Rinforzo posteriore per un maggiore protezione
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471

PROTEZIONE HI-VIS, ANTIFIAMMA, CHIMICA, ANTISTATICA, IMPERMEABILE E CONTRO IL FREDDO.

EN 342 ISOLATO

570g

S775 TUTA BIZFLAME RAIN MULTINORMA HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X
EN 342 0.334 (M².K/W), 2, X

Impermeabile Bizflame HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
100% Modacrilico ignifugo, 150g
Giallo/Navy S-3XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Tasche multiple
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco



RETRO



BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 17353

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Bizflame Rain è stato appositamente sviluppato per dare una protezione completa contro il pericolo antistatico e la fiamma, dando anche benefici aggiunti per l'alta visibilità e la protezione da violenti agenti atmosferici

770g

FODERATO

S770 GIACCA BIZFLAME RAIN MULTINORMA

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN 343 CLASS 3:3 X
EN 17353 TIPO B3

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Fodera interna in pile rimovibile con zip intera 350g, 350g
Blu navy XS-4XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Tasca interna sul petto
- Tasca frontale inferiore con chiusura a fettuccia a strappo
- Orli regolabili con cordino
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Antistatico



INTERATTIVO CON:







XS

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

EN 342

EN 342 ISOLATO

570g

S785 GIACCA BIZFLAME MULTINORMA

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB [6]
EN 343 CLASS 3:1 X
EN 342 0.330 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
100% Modacrilico ignifugo, 150g
Blu navy S-3XL, Rosso S-3XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Tasca interna sul petto
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard
- Polsini a costine per calore e comfort
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore





RETRO

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

EN 342

EN 17353

570g

EN 342 ISOLATO

S783 BOMBER BIZFLAME RAIN MULTINORMA

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN 343 CLASS 3:1 X
EN 17353 TIPO B3
EN 342 0.333 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
100% Modacrilico ignifugo, 150g
Blu navy S-6XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Tasca interna sul petto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard

6XL



RETRO



PROTEZIONE IMPERMEABILE RESISTENTE ALLE FIAMME

SEALTEX™ FLAME HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Sviluppato sapientemente per garantire alta visibilità e protezione ignifuga, Sealtex™ Flame HV è resistente agli agenti chimici e impermeabile. Questo tessuto leggero, elastico e resistente offre il massimo comfort e una protezione eccezionale.

260g



260g



FR,HA

FR41 GIACCA SEALTEX FLAME HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X

Sealtex™ Flame HV: 100% Poliestere, rivestito PU, 260g
Arancione S-3XL, Giallo XS-5XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Chiusura con zip e bottoni nascosti
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura

FR,HA

FR43 PANTALONI SEALTEX FLAME HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASS 3:1 X

Sealtex™ Flame HV: 100% Poliestere, rivestito PU, 260g
Arancione S-3XL, Giallo S-5XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Leggero e confortevole
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità

XS

SEALTEX™ FLAME

CE CAT III EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Il tessuto Sealtex™ Flame è costituito da un tessuto in poliestere ignifugo, rivestito in PU, da 260 g. Il tessuto Sealtex è leggero e durevole ed è progettato per offrire una protezione completa contro le condizioni meteorologiche e i rischi di fiamma.

240g



FR46 GIACCA SEALTEX FLAME

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN 343 CLASS 3:1 X

Sealtex Flame; 100% Poliestere, ignifugo e antistatico, rivestito PU, 240g
Blu navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Chiusura con zip e bottoni nascosti
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura

240g



FR47 PANTALONI SEALTEX FLAME

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN 343 CLASS 3:1 X

Sealtex Flame; 100% Poliestere, ignifugo e antistatico, rivestito PU, 240g
Blu navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Leggero e confortevole
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 13034 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR61 GIACCA MULTI NORME AD ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work HV: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 345g
Giallo/Navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca al petto nascosta
- Chiusura con zip e bottoni nascosti

ATPV 14 | ELIM 13 Cal/Cm² | 345g



FR62 PANTALONE HI-VIS MULTI NORMA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work HV: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 345g
Giallo/Navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca posteriore
- Tasca porta metro


ATPV 14 | ELIM 13 Cal/Cm² | 345g




RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: FR61 & FR62

PREVISIONI DA DANNO DA USTIONE

0%



FRONTALE



RETRO

- Dolore (16%),
- Ustione di 1° (0%)
- Ustione di 2° (0%)
- Ustione di 3° (0%)

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR440 BIZFLAME WORK HI-VIS CONTRAST FR HOLSTER TROUSERS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 345g
Giallo/Navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Le tasche holster intercambiabili permettono di personalizzarne il posizionamento
- Tasca posteriore

NUOVO

ATPV 14 | ELIM 13 Cal/Cm² | 345g



BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN ISO 20471

330g



FR92 PANTALONI HI-VIS DA LAVORO BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 2

Bizflame Work HV: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 330g
Giallo S-XXL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca porta metro
- Tasca cargo di facile accesso

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 14 / ELIM 13 Cal/Cm²


345g

PROTEZIONE CHIMICA RESISTENTE ALLA FIAMMA PROPRIETARIA

RISULTATI TEST DEL MANICHINO
PER: FR63
TESTATO CON FR61

PREVISIONI DA DANNO DA USTIONE

0%



- Dolore (20.0%),
- Ustione di 1° (1.0%)
- Ustione di 2° (0.0%)
- Ustione di 3° (0.0%)



FR63 SALOPETTE HI-VIS MULTI NORMA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work HV: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 345g
Giallo/Navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca porta metro
- Una tasca posteriore con patta e chiusura a bottoni
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Cuciture in contrasto

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 14
ELIM 13
Cal/Cm²


345g



RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: FR60

PREVISIONI DA DANNO DA USTIONE

0.9%



FRONT BACK

- Dolore (21.1%),
- Ustione di 1° (2.6%)
- Ustione di 2° (0.9%)
- Ustione di 3° (0.0%)

FR60 TUTA HI-VIS MULTI NORMA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work HV: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 345g
Giallo/Navy S-4XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasche al petto con chiusura con bottoni
- Accesso laterale

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

330g



FR90 TUTA DA LAVORO HI-VIS BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3

Bizflame Work HV: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 330g
Giallo S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca sulla manica
- Tasca porta metro

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

330g



FR | 40 UPF | 8 | EX

BIZ7 TUTA DA LAVORO HI-VIS BIZFLAME WORK ANTISTATICA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3

Bizflame Work HV: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 330g
Giallo/Navy S-4XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca porta metro
- Accesso laterale
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Facile apertura frontale con bottoni

BIZFLAME™ WORK+

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 14 / ELIM 13 Cal/Cm²

345g



40 UPF | 9 | EX

FR80 TUTA INTERA MULTI-NORME

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work+: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, finitura chimica, 345g
Blu navy S-4XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Aperture di accesso laterali
- Tasca porta metro
- Facile apertura frontale con bottoni
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento

BIZFLAME™ INDUSTRY

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN 17353

ASTM F1959/ F1959M-12

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Bizflame™ Industry è una miscela di 80% cotone, 19% poliestere ignifugo e 1% di fibra di carbonio, 340g. Il L'aggiunta di poliestere ignifugo in Bizflame™ Industry migliora la resistenza del tessuto in termini di abrasione, restringimento e tenuta del colore. Questo tessuto è abbastanza resistente per essere sottoposto ai rigori della lavanderia industriale, il che lo rende ideale per l'industria off-shore.

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

SODDISFA I REQUISITI DEL LAVAGGIO INDUSTRIALE

Lavaggio a 75°C - Tunnel di asciugatura a 155°C

Tutti i prodotti Portwest per lavaggio industriale contrassegnati con l'etichetta EN ISO 15797, sono testati secondo la procedura di lavaggio 8, per indumenti da lavoro colorati, che possono tollerare l'asciugatura del tunnel.

ATPV 13 ELIM 11 Cal/Cm²

340g



FR08 GIACCA BIZFLAME ULTRA BICOLORE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio, 340g
Blu royal S-3XL, Grigio S-3XL, Rosso S-3XL

- Lavaggio industriale a 75 °C e tunnel di asciugatura s 155 °C
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso

CHIMICO

PROTEZIONE MANI
PROTEZIONE DEL PIEDE
OCCHIALI A MASCHERA



A801 705



FW95 785



PS21 873

ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²
340g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

REG
30"-46"
30"-46"
30"-46"

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

FR06 PANTALONE BIZFLAME ULTRA BICOLORE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio, 340g
Blu royal, Grigio, Rosso
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Lavaggio industriale a 75 °C e tunnel di asciugatura s 155 °C
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca porta metro
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso

ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²
340g



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

FR07 SALOPETTE BIZFLAME ULTRA BICOLORE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio, 340g
Blu royal S-3XL, Grigio S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Lavaggio industriale a 75 °C e tunnel di asciugatura s 155 °C
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca interna con cerniera per maggiore sicurezza e protezione
- Strap elastici su spalle

ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²
340g

RESISTE AI TRATTAMENTI DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI



ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²
340g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

REG
30"-46"
30"-46"

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

FR68 GIACCA BIZFLAME ULTRA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio, 340g
Arancione S-3XL, Blu navy S-3XL

- Lavaggio industriale a 75 °C e tunnel di asciugatura s 155 °C
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

FR66 PANTALONE BIZFLAME ULTRA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio, 340g
Arancione, Blu navy
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Lavaggio industriale a 75 °C e tunnel di asciugatura s 155 °C
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca porta metro

ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²

340g



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE



FR93 TUTA INTERA BIZFLAME ULTRA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio, 340g
Arancione S-5XL, Blu navy S-5XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Lavaggio industriale a 75 °C e tunnel di asciugatura s 155 °C
- Tasche di accesso laterali
- Tasca porta metro

BIZFLAME™ WORK+



BIZFLAME™ WORK+

Bizflame Work+ combina una protezione essenziale contro le fiamme con una sensazione di comfort e traspirabilità ottimale. Il tessuto è composto per il 99% da cotone, che assicura una piacevole morbidezza naturale, e per l'1% da fibra di carbonio, che favorisce la dissipazione dell'elettricità statica. Arricchito con una speciale finitura chimica, è la scelta ideale per ambienti di lavoro ad alta intensità, offrendo il giusto equilibrio tra sicurezza, prestazioni e comfort durante l'uso.





NUOVO

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



NUOVO

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 62
FR
38 - 54

REG
28"-48"
30"-46"
30"-46"
28"-48"

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

FR609 GIACCA FR RESISTENTE ALLE SOSTANZE CHIMICHE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2

Bizflame Work+: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, finitura chimica, 280g
Blu navy XS-5XL, Blu royal S-3XL, Grigio S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione chimica
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasche al petto
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Chiusura con zip e bottoni nascosti

XS

FR417 PANTALONI FR RESISTENTI ALLE SOSTANZE CHIMICHE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2

Bizflame Work+: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, finitura chimica, 280g
Blu navy, Blu royal, Grigio, Arancione
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione chimica
- Protezione saldatura Classe 2
- Due tasche posteriori
- Tasche laterali
- Tasca porta metro

NUOVO

ISOLATO

ATPV 26
ELIM 22
Cal/Cm²

480g



FR

FR731 GIACCA BOMBER ISOLATA BIZFLAME WORK+ FR

EN ISO 11612 A1+A2,B2,C2, D3,E3,F2
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 22 CAL/CM², ATPV 26 CAL/CM²
EN 13034 TIPO 6
EN 17353 TIPO B2

Bizflame Work+: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, finitura chimica, 210g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo, 100g
Blu navy XS-3XL, Blu royal XS-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione chimica
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo

XS

NUOVO

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



FR

FR741 GIACCA DA LAVORO FR BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2

Bizflame Work+: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, finitura chimica, 280g
Blu navy S-3XL, Grigio S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione chimica
- Protezione saldatura Classe 2

NUOVO

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

NUOVO

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

FR513 TUTA FR RESISTENTE ALLE SOSTANZE CHIMICHE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2

Bizflame Work+: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, finitura chimica, 280g
Blu navy XS-5XL, Blu royal S-3XL, Grigio S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

XS

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione chimica
- Protezione saldatura Classe 2

FR418 PETTORINA FR RESISTENTE ALLE SOSTANZE CHIMICHE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2

Bizflame Work+: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, finitura chimica, 280g
Blu navy XS-5XL, Blu royal S-3XL, Grigio S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

XS

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione chimica
- Protezione saldatura Classe 2

BIZFLAME™ WORK



Bizflame™ Work Stretch unisce un tessuto leggero e ignifugo a inserti in stretch ad alte prestazioni, posizionati nei principali punti di movimento.

FR616

FR401

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Bizflame™ Work Stretch combina un tessuto leggero e resistente alle fiamme con un design all'avanguardia e una vestibilità moderna. Nei punti di maggior flessibilità sono utilizzati tessuti elasticizzati ad alta prestazione, conferendo maggiore libertà di movimento durante il lavoro. La ventilazione posteriore offre un grande comfort e una migliore traspirabilità in condizioni di caldo.

ATPV 9.4
ELIM 9
Cal/Cm²
210g



ATPV 9.4
ELIM 9
Cal/Cm²
210g



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

FR601 GIACCA LEGGERA BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.4 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 210g
Bizflame Plus elasticizzato: 97% cotone, 2% elastane, 1% fibra di carbonio, 210g
Arancione S-3XL, Blu navy S-3XL

2X Stretch — LEGGERO

FR401 BIZFLAME PLUS PANTALONI LEGGERI

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.4 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 210g
Bizflame Plus elasticizzato: 97% cotone, 2% elastane, 1% fibra di carbonio, 210g
Arancione S-3XL, Blu navy S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

2X Stretch — LEGGERO

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

BizFlame™ Work è stato costruito e progettato utilizzando il nostro innovativo tessuto ignifugo con l'aggiunta di proprietà antistatiche.
Certificato secondo un range di standard internazionali.

PROTEZIONE ECCEZIONALE - CONVENIENZA ECCEZIONALE

330g



FR35 GIACCA DA LAVORO BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 330g
Blu navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasche al petto con chiusura con bottoni
- Due tasche inferiori con chiusura a bottoni

330g



FR36 PANTALONI DA LAVORO BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 330g
Blu navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca porta metro
- Tasca posteriore

330g



FR37 SALOPETTE BIZFLAME PRO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 330g
Blu navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca porta metro
- Tasca posteriore

330g



FR38 TUTA DA LAVORO BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 330g
Blu navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasche al petto con chiusura con bottoni
- Tasca porta metro

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²


350g

RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: FR50

PREVISIONI DA DANNO DA USTIONE

0%

- Dolore (12.3%),
- Ustione di 1° (0.9%)
- Ustione di 2° (0.0%)
- Ustione di 3° (0.0%)



FRONTALE RETRO

FR50 TUTA INTERA ANTIFIAMMA E ANTISTATICA 350GM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
Nero, Grigio, Blu navy, Arancione, Rosso, Blu royal, Bianco, Verde

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca porta metro
- Due tasche posteriori
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento



	REG	TALL
	S-XXL	
	XS-4XL	
	XS-5XL	S-5XL
	XS-5XL	
	XS-5XL	
	XS-6XL	M-6XL
	S-XXL	
	XS-4XL	

MODELLO DA DONNA DISPONIBILE

PROGETTATO PER LE DONNE



FR51

XS 6XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g




RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: FF50

PREVISIONI DA DANNO DA USTIONE

0%

- Dolore (12.3%),
- Ustione di 1° (0.9%)
- Ustione di 2° (0.0%)
- Ustione di 3° (0.0%)



FRONTALE RETRO

FF50 TUTA FR BIZFLAME MULTINORMA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
Arancione 36"-54", Blu navy 36"-54"

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Due tasche posteriori
- Tasca porta metro
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Triple cuciture per una maggiore durata

INCH
36 - 54
CM
92 - 136
EU
46 - 68

BIZFLAME™ WORK

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 17353

280g




RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: FR28

PREVISIONI DA DANNO DA USTIONE

1.8%

- Dolore (19.3%),
- Ustione di 1° (0.0%)
- Ustione di 2° (1.8%)
- Ustione di 3° (0.0%)



FRONTALE RETRO

FR28 TUTA INTERA IGNIFUGA ANTISTATICA LEGGERA 280G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 17353 TIPO B2

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 280g
Arancione, Blu navy, Blu royal, Rosso, Verde

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca porta metro
- Due tasche posteriori
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

PROTEZIONE PER SALDATURA PREMIUM CLASSE 2

REG
XS-4XL
S-3XL
S-3XL
XS-4XL
XS-5XL

XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 17353

ASTM F1959/ F1959M-12


210g

RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: FR21

PREVISIONI DA DANNO DA USTIONE

19.0%

- Dolore (48.0%),
- Ustione di 1° (6.0%)
- Ustione di 2° (19.0%)
- Ustione di 3° (0.0%)



FRONTALE RETRO

FR21 TUTA INTERA ANTISTATICA SUPER LEGGERA 210GM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 210g
Nero, Grigio, Cachi, Blu navy, Arancione, Rosso, Blu royal

- Leggero per un maggiore comfort
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca porta metro
- Due tasche posteriori
- Zip in ottone durevoli e resistenti
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento



	REG	TALL
	XS-3XL	
	XS-5XL	M-XXL
	XS-3XL	
	XS-4XL	
	S-3XL	
	XS-5XL	M-XXL
	S-XXL	

PROTEZIONE LEGGERA IGNIFUGA

XS

LEGGERO

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

210g



PROTEZIONE LEGGERA REPELLENTE PER INSETTI

FR22 TUTA INTERA IGNIFUGA REPELLENTE PER INSETTI

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 APTV 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 210g
Blu navy S-3XL

LEGGERO

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8 / ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



PROGETTATO PER LE DONNE

FR51 TUTA INTERA DONNA BIZFLAME 350G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 13.6 CAL CM² (HAF 82%)

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
Blu navy XS-XXL
Reg: 29" (74 cm) Regolabile fino a 31" (79 cm)

XS

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE



BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149

ASTM F1959/ F1959M-12

210g



FR34 CAPPOTTO STANDARD FR LEGGERO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 210g
Blu navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Leggero per un maggiore comfort
- Facile apertura frontale con bottoni
- 3 tasche ampie

LEGGERO

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g



FR25 GIACCA PLUS BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
Arancione S-4XL, Blu navy S-4XL


- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Due tasche inferiori con chiusura a bottoni
- Due tasche al petto con chiusura a bottoni
- Chiusura con zip e bottoni nascosti
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: FR25 & FR26

PREVISIONI DA DANNO DA USTIONE

3.0%

- Dolore (35.0%),
- Ustione di 1° (2.0%)
- Ustione di 2° (3.0%)
- Ustione di 3° (0.0%)




FRONTALE RETRO

RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: FR25 & FR27

PREVISIONI DA DANNO DA USTIONE

0.0%

- Dolore (24.0%),
- Ustione di 1° (1.0%)
- Ustione di 2° (0.0%)
- Ustione di 3° (0.0%)



FRONTALE RETRO

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²
350g



	REG	TALL
	S-4XL	
	XS-4XL	M-XXL

FR26 PANTALONI BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
Blu navy, Arancione

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca posteriore
- Tasca porta metro

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²
350g



FR27 SALOPETTE BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
Arancione S-4XL, Blu navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca porta metro
- Tasca posteriore

XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

NUOVO

ATPV 9.8 / ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR740 GIACCA DA LAVORO FR DA DONNA BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
Arancione XS-XXL, Blu navy XS-XXL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Due tasche inferiori con chiusura a bottoni
- Due tasche al petto con chiusura a bottoni
- Chiusura con zip e bottoni nascosti
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

PROGETTATO PER LE DONNE



XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

NUOVO

ATPV 9.8 / ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR445 PANTALONI DA LAVORO FR DA DONNA BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
Arancione XS-XXL, Blu navy XS-XXL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca posteriore
- Tasca porta metro
- Zip in ottone durevoli e resistenti
- Orli regolabili con fettuccia a strappo





PROGETTATO PER LE DONNE

XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g



FR55 GIACCA PLUS BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
Navy/Rosso S-4XL, Navy/Royal S-3XL


- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Due tasche inferiori con chiusura a bottoni
- Due tasche al petto con chiusura a bottoni
- Apertura con zip e bottoni a pressione nascosti
- Cuciture in contrasto

RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: FR55 & FR56

PREVISIONI DA DANNO DA USTIONE

3.0%

- Dolore (35.0%),
- Ustione di 1° (2.0%)
- Ustione di 2° (3.0%)
- Ustione di 3° (0.0%)




FRONTALE RETRO

RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: FR55 & FR57

PREVISIONI DA DANNO DA USTIONE

0.0%

- Dolore (24.0%),
- Ustione di 1° (1.0%)
- Ustione di 2° (0.0%)
- Ustione di 3° (0.0%)



FRONTALE RETRO

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²
350g



FR56 PANTALONI BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
Navy/Rosso S-4XL, Navy/Royal S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca posteriore
- Tasca porta metro

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²
350g



FR57 SALOPETTE BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
Navy/Rosso S-4XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca porta metro
- Tasca posteriore

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

BizFlame™ Work è stato costruito e progettato utilizzando il nostro innovativo tessuto ignifugo con l'aggiunta di proprietà antistatiche. Questo materiale è realizzato al 99% in cotone e intrecciato con l'1% di fibra di carbonio. L'eccellente resistenza allo strappo e alla trazione garantisce una lunga durata, mentre il cotone di qualità superiore offre un comfort ineguagliabile. La proprietà antistatica è intrinseca data dal contenuto di carbonio.

ATPV 9.7
ELIM 9
Cal/Cm²
210g



FR720 CAMICIA LEGGERA FR ANTISTATICA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.7 CAL/CM²
EN 17353 TIPO B2

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 210g
Arancione S-3XL, Blu navy S-3XL

LEGGERO

ATPV 9.7
ELIM 9
Cal/Cm²
210g



FR412 PANTALONI ANTISTATICI LEGGERI FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2,
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.7 CAL/CM²
EN 17353 TIPO B2

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 210g
Arancione S-3XL, Blu navy S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

LEGGERO

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 13034

160g

FR69 CAMICIA LEGGERA BIZFLAME PLUS TRIVALENTE

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB [6]

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 160g
Blu XS-4XL, Blu navy XS-4XL, Rosso S-3XL

- Protegge da calore radiante e convettivo
- Leggero e confortevole
- Tasche al petto con chiusura con bottoni
- Facile apertura frontale con bottoni
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- L'orlo rimane nascosto

NUOVO COLORE





FR412

XS

LEGGERO

BIZFLAME™ 88/12 HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

237g



FR95 **CAMICIA HI-VIS FR BIZFLAME 88/12 FR**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 20471 CLASSE 3
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL CM² (HAF 75.6%)

Bizflame 88/12 HV: 88% cotone, 12% nylon, 237g
Giallo S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Leggero per un maggiore comfort
- Due tasche al petto con bottone e flap di chiusura
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento

BIZFLAME™ 88/12

CE CAT III | EN ISO 11612 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

ATPV 11 | ELIM 9.1 Cal/Cm²

237g



FR89 **CAMICIA IGNIFUGA BIZFLAME 88/12**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.2 CAL/CM² (HAF 69.1%)

Bizflame 88/12: 88% Cotone, 12% Nylon, 237g
Blu navy XS-5XL, Cachi S-5XL, Grigio XS-5XL

- Leggero e confortevole
- Doppia protezione
- Due tasche al petto con bottone e flap di chiusura
- Porta penne su tasca sinistra

XS

BIZFLAME™ 88/12

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | EN 17353

NUOVO

ATPV 11
ELIM 9.1
Cal/Cm²

237g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

FR432 PANTALONI FR BIZFLAME 88/12

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1
EN ISO 11611 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²
EN 17353 TIPO B2

Bizflame 88/12: 88% Cotone, 12% Nylon, 237g
Blu navy 30"-46"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Leggero e confortevole
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca porta metro
- Due tasche posteriori

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

VESTIBILITÀ SLIM

CE CAT III | EN ISO 11612 | NFPA 2112 | NFPA 70E | ASTM F1959/ F1959M-12

350g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

FR404 PANTALONI DA LAVORO BIZFLAME 88/12 STRETCH FR

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
ASTM F1506
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 12CAL/CM² (HAF 80.6%)

Bizflame 88/12 Stretch: 86% cotone, 12% nylon, 2% elastane, 350g
Blu navy 30"-46"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Super morbido grazie al trattamento di lavaggio del capo
- Flexi-fit per una maggiore libertà di movimento
- Due tasche posteriori

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 342 | EN 17353

670g

EN 342 ISOLATO

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Questa tuta invernale FR è ideale per le esigenze nel settore offshore. Utilizza lo stesso tessuto della ns FR50 con l'aggiunta di una fodera interna antifiamma per un maggior calore. Conforme a tutti gli standard EN, presenta cuciture triple, bande ad alta visibilità su spalle, braccia e gambe, cerniera frontale a scomparsa in ottone a due vie e due tasche anteriori oblique sul petto con cerniere in ottone a scomparsa. Ha triple cuciture, bande riflettenti sulle spalle, braccia e gambe, 2 zip frontali ricoperte da patta e due tasche frontali.

FR53 TUTA INVERNALE FR ANTISTATICA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 342 0.318 (M².K/W), 2, X
EN 17353 TIPO B2

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo, 150g
Arancione S-3XL, Blu navy S-3XL, Rosso S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- Tasche al petto con zip in ottone
- Due tasche posteriori
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Zip in ottone durevoli e resistenti



INDUMENTI INVERNALI PROGETTATI PER L'INDUSTRIA OIL & GAS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 342 | EN 17353

670g

EN 342 ISOLATO

FR59 GIACCA INVERNALE FR ANTISTATICA

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 342 0.321 (M².K/W), 2, X
EN 17353 TIPO B2

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo, 150g
Arancione S-3XL, Blu navy S-3XL, Blu royal S-3XL, Rosso S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca frontale inferiore con chiusura a fettuccia a strappo
- Tasca interna sul petto
- Due tasche al petto con chiusura a bottoni
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda



CAPPUCCIO STACCABILE CON ZIP IN OTTONE NASCOSTA

BIZFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-14E | NFPA 2112 | NFPA 70E

ATPV 15
ELIM 13
Cal/Cm²
237g



FR33 GIROCOLLO ANTISTATICO FR

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Knit: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 237g
Blu navy S-3XL, Grigio S-3XL

ATPV 15
ELIM 13
Cal/Cm²
237g



FR32 MAGLIA ANTISTATICA FR

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Knit: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 237g
Blu navy S-3XL, Grigio S-3XL

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471

NUOVO
120g



FR616 GILET CON ZIP A MANICHE LUNGHE BIZFLAME HI-VIS FR

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3

Gilet Bizflame HV: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, ordito a maglia, 120g
Giallo S/M - XXL/3XL

NUOVO
120g



FR615 GILET CON ZIP BIZFLAME HI-VIS FR

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 2

Gilet Bizflame HV: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, ordito a maglia, 120g
Giallo S/M - XXL/3XL

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS (FR71 ONLY)

120g



FR

FR85 GIACCA HI-VIS IGNIFUGA - ANTISTATICA

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3

Gilet Bizflame HV: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, ordito a maglia, 120g
Giallo S/M - XXL/3XL

120g



FR

FR71 GILET HI-VIS IGNIFUGO - ANTISTATICO

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Gilet Bizflame HV: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, ordito a maglia, 120g
Arancione S/M - XXL/3XL, Giallo S/M - 4XL/5XL

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 | EN ISO 20471 | RIS

120g



FR

FR75 GILET HI-VIS IGNIFUGO

EN ISO 14116 INDICE 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Gilet Bizflame HV: 100% Poliestere, ordito a maglia, 120g
Giallo S/M - 4XL/5XL, Arancione S/M - XXL/3XL



BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Gli indumenti protettivi da lavoro Bizweld™ Work sono stati appositamente progettati per garantire comfort, prestazioni e sicurezza, assicurando al contempo un funzionalità efficace in ogni momento. Bizweld™ è stata rigorosamente testata per assicurare una totale conformità agli ultimi standard internazionali.

NUOVO

ATPV 11
ELIM 8
Cal/Cm²

280g



NUOVO

ATPV 11
ELIM 8
Cal/Cm²

280g



Vestibilità migliorata

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

BZ739 GIACCA BIZWELD WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld™ Work: 100% Cotone, 280g
Arancione S-5XL, Blu navy S-5XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Disegnato ergonomicamente per libertà di movimento, comfort e traspirabilità
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- 2 tasche sul petto con chiusura a bottone automatico nascosto
- Cuciture in contrasto

BZ443 PANTALONE IGNIFUGO BIZWELD CARGO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld™ Work: 100% Cotone, 280g
Arancione S-5XL, Blu navy S-5XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasche multiple
- Cuciture in contrasto
- Disegnato ergonomicamente per libertà di movimento, comfort e traspirabilità
- Zip in ottone durevoli e resistenti

DESIGN CONTEMPORANEO E SOTTILI DETTAGLI RIFLETTENTI

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

NUOVO

ATPV 11
ELIM 8
Cal/Cm²

280g



Cuciture colorate a contrasto

Vestibilità migliorata

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

BZ444 SALOPETTE BIZWELD WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld™ Work: 100% Cotone, 280g
Arancione S-5XL, Blu navy S-5XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Tasche multiple
- Cuciture in contrasto
- Zip in ottone durevoli e resistenti

PS54

NUOVO

ATPV 11
ELIM 8
Cal/Cm²

280g



Cuciture colorate a contrasto

A780

Vestibilità migliorata

B0858A

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

BZ523 TUTA DA LAVORO BIZWELD WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld™ Work: 100% Cotone, 280g
Arancione S-5XL, Blu navy S-5XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Colletto alla coreana
- Tasche multiple
- Disegnato ergonomicamente per libertà di movimento, comfort e traspirabilità

VESTIBILITÀ MIGLIORATA, DESIGN MODERNO

ATPV 10.9 ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



ATPV 10.9 ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



BZ13 GIACCA BIZWELD IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Arancione S-3XL, Blu navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Facile apertura frontale con bottoni
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Tasche al petto

BZ14 PANTALONE BIZWELD IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Arancione S-3XL, Blu navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca porta metro
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- 3 tasche ampie

PROTEZIONE IGNIFUGA E DA SALDATURA VERSATILE

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g



BZ17 SALOPETTE BIZWELD IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Blu navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g



	REG	TALL
	XS-5XL	M-XL
	S-3XL	
	S-3XL	
	XS-5XL	M-3XL
	S-3XL	

BIZ5 TUTA IGNIFUGA BIZWELD IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Nero, Blu navy, Arancione, Rosso, Blu royal

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Due tasche al petto con chiusura a bottoni
- Tasca porta metro

XS

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g



BIZ2 GIACCA BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Arancione S-3XL, Blu navy XS-5XL, Nero S-4XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasche sul petto con chiusura a patta
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Facile apertura frontale con bottoni
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard

XS

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g



	REG	TALL
	S-XXL	
	XS-5XL	S-3XL
	S-3XL	

BZ30 PANTALONI BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Nero, Blu navy, Arancione

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasche laterali
- Tasca porta metro
- Zip in ottone durevoli e resistenti
- Doppie cuciture per una maggiore durata

XS

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 10.9 ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g




ATPV 10.9 ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: BIZ1

PREVISIONI DA DANNO DA USTIONE

1.8%



FRONT BACK

- Dolore (12.3%),
- Ustione di 1° (0.9%)
- Ustione di 2° (1.8%)
- Ustione di 3° (0.0%)

	REG	TALL
	S-4XL	
	XS-5XL	
	S-4XL	
	XS-6XL	S-5XL
	XS-4XL	M-3XL



BIZ4 SALOPETTE BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work: 100% Cotone, 330g
Blu navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso

BIZ1 TUTA IGNIFUGA BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Nero, Blu navy, Arancione, Rosso, Blu royal

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Facile apertura frontale con bottoni
- Tasche al petto con chiusura con bottoni

XS 6XL

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²

330g



BZ31 PANTALONI CARGO BIZWELD FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Blu navy S-5XL, Grigio S-5XL

- Doppia protezione
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca porta metro
- Due tasche posteriori
- Disponibile fino alla 5XL
- Tasca cargo di facile accesso

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611

330g



C030 TUTA CE SAFE-WELDER

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Blu navy XS-5XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca porta metro
- Accesso laterale
- Facile apertura frontale con bottoni
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura

XS

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²

330g



NUOVO COLORE

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²

330g



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

BIZ6 TUTA BIZWELD CON CAPPUCCIO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work: 100% Cotone, 330g
Blu navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca porta metro
- Tasca posteriore
- Facile apertura frontale con bottoni
- Aperture di accesso laterali

BZ506 TUTA DA LAVORO BIZWELD FR CLASSIC

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E2,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF-80.4%)

Bizweld™ Work: 100% Cotone, 330g
Arancione S-5XL, Blu navy S-5XL, Rosso S-5XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Due tasche al petto con chiusura a bottoni
- Tasca porta metro
- Zip frontale a doppio verso e flap richiudibile
- Orlo regolabile: gamba da regular a lunga

GIACCA DA SALDATORE

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Questo abbigliamento di alta qualità per la saldatura è realizzato in pelle crosta di bovino e cucito con filo para-aramidico. Offre una protezione avanzata a chi lo indossa durante la saldatura ed è progettato per durare negli ambienti più difficili.

EN ISO 11611



SW34 GIACCA DA SALDATURA IN PELLE

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

Pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm
Marrone S-3XL

- Realizzato con crosta bovina per una finitura premium
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca interna per sicurezza
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità



RETRO

SALDATURA

PROTEZIONE MANI



A540 700

PROTEZIONE TESTA



PW65 830

ACCESSORI PER LA SALDATURA

BIZWELD™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | ASTM F1959/ F1959M-12







330g

SW32 COPRI STIVALI IN PELLE
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

Pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm
Marrone 36cm/14"

- Protezione saldatura Classe 2
- Comoda vestibilità
- Disegnato per gli ambienti più difficili
- This product is sold in pairs

SW10 GREMBIULE DA SALDATURA IN PELLE
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

Pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm
Marrone 91cm x 58cm

- Realizzato con crosta bovina per una finitura premium
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca sul petto con gancio e chiusura a strappo
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido

BZ12 COPRI CAPO BIZWELD
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

40+ UPF

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Blu navy

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso





330g



SW33 CAPPUCCIO IN PELLE
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

Pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm
Marrone

- Protezione saldatura Classe 2
- Comoda vestibilità
- Apertura centrale frontale con bottoni per una facile accesso
- Disegnato per gli ambienti più difficili

SW20 MANICHETTE DA SALDATURA IN PELLE
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

Pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm
Marrone 40cm

- Protezione saldatura Classe 2
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Disegnato per gli ambienti più difficili
- Comoda vestibilità

BZ11 MANICHETTE BIZWELD
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

40+ UPF

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Blu navy

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso

INCENDIO BOSCHIVO



EN 15614

METODI DI PROVA E REQUISITI DI PRESTAZIONE PER ABBIGLIAMENTO PER INCENDI BOSCHIVI

Questa norma europea precisa i metodi di prova e i requisiti minimi di prestazione per gli indumenti protettivi progettati per proteggere il corpo di chi li indossa, ad eccezione di testa, mani e piedi, da indossare nella lotta agli incendi boschivi e nelle attività connesse. Questo abbigliamento non è destinato a fornire protezione in caso di intrappolamento nel fuoco. Questo standard europeo riguarda la progettazione generale dell'abbigliamento, il livello minimo di prestazioni per i materiali impiegati e i metodi di prova per determinare tali livelli.

Questo standard europeo non è applicabile agli indumenti da utilizzare in situazioni di lotta antincendio strutturale (EN 469 e ISO 11613) o in cui sia previsto un elevato livello di calore radiante (EN 1486), né riguarda gli indumenti per la protezione da rischi chimici, biologici, elettrici o da radiazioni.

TESSUTO LEGGERO E RESISTENTE ALLE FIAMME, PROGETTATO PER RIDURRE IL RISCHIO DI STRESS DA CALORE E PROTEGGERE DAGLI INCENDI BOSCHIVI.



Tasca per radio adatta a tutte le dimensioni



Nastro sulle spalle per visibilità dall'alto



Collo alto, che offre una protezione completa del collo, progettato per adattarsi a tutti gli elmetti



Polsini in maglia con regolazione tramite fettuccia a strappo per evitare che i detriti entrino nelle maniche quando si lavora al di sopra della testa

BIZFLAME™
WILDLAND FIRE

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 15614 | EN 1149

INFORMAZIONE TESSUTO

Questo tessuto leggero offre comfort, morbidezza e controllo dell'umidità riducendo il rischio di stress da calore in ambienti caldi ed è progettato per proteggere contro i rischi di incendi boschivi.

280g



FR98 TUTA INCENDI BOSCHIVI

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN 15614
EN 1149 -5

Bizflame Antincendio boschivo: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 280g
Blu navy S-XXL

- Protegge da calore radiante e convettivo
- Giallo/argento riflettente per una maggiore visibilità
- Tasca per radio adatta a tutte le dimensioni
- Tasche cargo per facile accesso
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata
- Proteggi gola su colletto

PROTEZIONE PER INCENDI BOSCHIVI

COMPLETI PER SQUADRE ANTINCENDIO

Le tute antincendio strutturali possono sopportare alti livelli di calore per brevi periodi di tempo senza prendere fuoco e bruciare e quindi riduce al minimo la percentuale di ustioni del corpo quando esposta a calore e fiamme.Le tute antincendio strutturali hanno una struttura a tre componenti: un guscio esterno, una barriera contro l'umidità ed una barriera termica, tutte con una funzione diversa. Lo strato esterno protegge contro ferite provocate dal fuoco ed ustioni causate dal calore conduttivo. La barriera contro l'umidità protegge dalla penetrazione dell'acqua e consente al vapore acqueo di fuoriuscire. È indispensabile che gli strati siano tenuti asciutti, per evitare il trasferimento di calore in modo convettivo dallo strato esterno attraverso i vari strati alla pelle.La barriera termica interna e la fodera offrono protezione contro il calore dalla vicinanza alla fiamma. La barriera termica interna e la fodera offrono protezione contro il calore in prossimità della fiamma. Tra ciascuno di questi strati ci sono sacche d'aria che, insieme agli strati di tessuto, aiutano a isolare ulteriormente chi lo indossa dagli ambienti estremi degli incendi.



COMPLETI PER SQUADRE ANTINCENDIO

FB30

INFORMAZIONE TESSUTO

Il guscio esterno è composto per il 60% da Nomex® di DuPont e per il 40% da Lenzing® FR Viscose 260gLa barriera contro l'umidità impermeabile e traspirante è in 50% poliestere FR, 50% membrana PU, 85 g.La fodera termica interna ignifuga è in feltro aramidico trapuntato al 50% aramide, 50% viscosa, 260gm.

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Il guscio esterno realizzato con DuPont™ Nomex® e con Lenzing® FR Viscose è un tessuto intrinsecamente ignifugo che resiste al calore, ha una elevata resistenza all'abrasione, forte solidità del colore e protegge i componenti interni.La membrana traspirante in PU protegge dalla penetrazione dell'acqua e permette al vapore acqueo di fuoriuscire.La fodera interna in tessuto non tessuto intrappola l'aria per un maggior calore e lo strato interno protegge in prossimità del calore.

Xf2 Xr2 Y2 Z2 EN 469

EN 469: 2005 INDUMENTI DI PROTEZIONE PER VIGILI DEL FUOCO

Questa norma europea specifica i livelli minimi dei requisiti prestazionali per gli indumenti protettivi da indossare durante le operazioni antincendio e le attività associate.

Le tute devono fornire protezione per il busto, il collo, le braccia, i polsi e le caviglie dei vigili del fuoco durante le attività antincendio.

Deve essere mantenuta una sovrapposizione adatta a tutti i movimenti del corpo tra la giacca e i pantaloni.

- Diffusione della fiamma
- Trasferimento di calore (fiamma)
- Trasferimento di calore (radiazioni)
- Resistenza residua
- Resistenza al calore
- Resistenza alla trazione
- Resistenza allo strappo
- Bagnatura superficiale
- Cambio dimensionale
- Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici liquidi
- Resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Resistenza al vapore acqueo
- Requisiti ergonomici
- Visibilità – Riflesso
- Test su tutto l'indumento (opzionale)

SPIEGAZIONE DELLO STANDARD

FB31

EN469 Livello 2 Abiti Antincendio è il più alto requisito per la lotta antincendio strutturale ed è utilizzato dai vigili del fuoco professionisti qualificati.

Il livello 2 deve includere una barriere impermeabile dal vapore acqueo


Xf2 Xr2 Y2 Z2 EN 469

TUTTI GLI ABITI ANTINCENDIO DI LIVELLO SONO CONTRASSEGNATI INTERNAMENTE COME SEGUE:

- Xf2 Livello2 - Test di performance calore: Fiamma
- Xr2 Livello 2 - Test di performance Calore: Radiazione
- Y2 Livello 2 - Resistenza contro la penetrazione dell'acqua
- Z2 Livello2 - Resistenza contro il vapore acqueo

COMPLETI PER SQUADRE ANTINCENDIO

FODERATO



605g



FB30 GIACCONE 3000
EN 469 LEVEL 2

60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscosa, 260g
Barriera per umidità Tessuto a maglia FR con membrana in PU, strato termico da 85 g: Strato termico interno in tessuto non tessuto FR: FR Viscosa Aramide 260g
Blu navy S-3XL

CE CAT III

Xf2 Xr2 Y2 Z2
EN 469

605g



FB31 SOVRA PANTALONI 3000
EN 469 LEVEL 2

FR.IW

60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscosa, 260g
Barriera per umidità Tessuto a maglia FR con membrana in PU, strato termico da 85 g: Strato termico interno in tessuto non tessuto FR: FR Viscosa Aramide 260g
Blu navy S-XXL

CE CAT III

Xf2 Xr2 Y2 Z2

DUPONT™ E NOMEX® SONO DI PROPRIETÀ DI DUPONT DE NEMOURS, INC. E UTILIZZATI SU LICENZA DA PORTWEST.

ABBIGLIAMENTO ESD



Le fibre conduttive negli indumenti impediscono l'accumulo di cariche elettrostatiche, consentendo il dissipamento a terra attraverso le fibre conduttive.







PRODOTTI LEGATI ALL'INDUSTRIA (NON FR)

ESD (SCARICA ELETTROSTATICA)

Un accumulo di scariche elettrostatiche (ESD) può danneggiare componenti elettronici sensibili o creare rischi di incendio quando si maneggiano solventi ed altri materiali infiammabili. Questi indumenti sono perfetti per l'utilizzo in aree ESD. Le fibre conduttive negli indumenti impediscono l'accumulo di cariche elettrostatiche, consentendo il dissipamento a terra attraverso le fibre conduttive.

INDUMENTI


AS15 558


AS10 558


AS18 558


AS26 559


AS25 559


AS24 559


AS22 560


AS23 560


AS21 560


AS20 560


AS11 561


AS12 561

PROTEZIONE MANI


A756 655


A356 669


A697 669


A197 669


A699 669


A198 669


AB198 669


A199 669


AB199 669

PROTEZIONE DEL PIEDE


FV03 737


FD02 743


FE01 745


FE02 746


FE03 746


FE04 747


FE05 747


FC18 749


FC19 749


FC03 778


FT32 729


FT46 730


FC32 730


FE06 782


FE07 782


FE08 782


FT55 783


FT22 789

Consulta l'intera gamma ESD dalla pagina 558

Nuovo

PORTWEST

PROTEZIONE PER TUTTE

LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE





SPERIMEN-TATE UN ABBI-GLIAMENTO DA LAVORO COMODO E ASCIUTTO, COME MAI PRIMA D'ORA

Con oltre 120 anni di esperienza, sappiamo bene come progettare prodotti che non solo offrano una protezione completa, ma che permettano ai lavoratori di affrontare tutti gli elementi con prodotti traspiranti, flessibili e confortevoli.

SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.

GIACCHE IMPERMEABILI
- A PIÙ VIE 368
- INSULATED 373
- PIOGGIA 381
- IMPACCHETTABILE 388
- BOMBER 391

PANTALONE IMPERMEABILE 394

TUTE IMPERMEABILI 400

FLEXATEX™ CHEM 402

SEALTEX™ 405

IMPERMEABILI CLASSIC 410

INDUMENTI ANTIPIOGGIA CON VISIBILITÀ MIGLIORATA 412

GIACCA PILOT 414

GIACCHE E SMANICATI SOFTSHELL 417

GIACCA IMBOTTITA 428

GILET E SCALDACORPO 439

PILE 444

STRATI BASE 451

CALZE 456

CELLA FRIGORIFERA 458

TESSUTI CLASSICI

Portwest Extreme™ impermeabile e traspirante è il nostro tessuto premium per indumenti antipioggia ad alte prestazioni che offrono comfort, funzionalità e resistenza superiori in tutte le condizioni atmosferiche. Impermeabile fino a oltre 15,000 mm, traspirante e antivento secondo gli standard più elevati.

Portwest Extreme™ Waterproof è un tessuto premium impermeabile ad alte prestazioni che offre comfort, funzionalità e resistenza superiori. Impermeabile fino a oltre 15.000 mm per la massima protezione dalle intemperie.

RipShell™ è il nostro tessuto tecnico softshell ripstop a 3 strati, progettato per offrire una protezione resistente, calda e traspirante contro vento e pioggia. Il tessuto frontale Ripstop tiene lontano vento e pioggia ed è abbastanza resistente da sopportare i movimenti più rigorosi. La morbida fodera interna in pile è calda e confortevole, mentre l'aggiunta di una membrana traspirante migliora l'asciugatura, soprattutto durante le attività.

Realizzata con un filato di 100% poliestere 300 Denari, è un tessuto resistente per condizioni di lavoro difficili. Il tessuto 300D 190g ha superba resistenza all'abrasione e allo strappo. Il doppio rivestimento di poliuretano (PU) all'interno rende il tessuto resistente e impermeabile. L'esterno ha un rivestimento idrorepellente e antimacchia che aiuta a mantenere il capo pulito.

Realizzato con tessuto 600 denari in 100% poliestere, questo è un tessuto resistenze per condizioni di lavoro difficili. Il tessuto 600D 120g ha un'ottima resistenza all'abrasione e allo strappo. Il doppio rivestimento di poliuretano (PU) all'interno, rende il tessuto resistente e impermeabile. L'esterno ha un rivestimento idrorepellente e antimacchia che aiuta a mantenere il capo pulito.

Sealtex AIR incorpora livelli eccezionali di proprietà impermeabili, antivento e traspiranti. Le cuciture saldate ad alta frequenze garantiscono protezione contro le condizioni più avverse, ed il tessuto rende i capi confortevoli e leggeri.

Sealtex™ Ocean è molto morbido ed estremamente flessibile. Non ha la rigidità solitamente associata al tessuto in misto PVC. Questo tessuto è stato testato ed ha dimostrato di essere altamente resistente all'acqua. Ha un ulteriore supporto a maglia tricot per il massimo comfort di chi lo indossa.

Sealtex™ Classic è un tessuto ad alta tecnologia, spalmato in PU, su una maglia tricot in 100% poliestere flessibile e altamente resistente, da 200 g. Il tessuto Sealtex™ Classic viene testato regolarmente per garantire la conformità agli standard di impermeabilità EN343. Case di test indipendenti effettuano i test idrostatici e di idrolisi.

Sealtex Essential include un tessuto di qualità con tecniche di produzione avanzate. Le cuciture saldate ad alta frequenza assicurano comfort e che l'utilizzatore rimanga asciutto in qualsiasi condizione atmosferica. Il tessuto elasticizzato include un trattamento antimicotico e può essere facilmente pulito, consentendo ai capi di durare più a lungo.

FlexaTex™ Chem è un avanzato tessuto impermeabile e traspirante progettato per garantire durata e protezione. Trattata con un antimicotico e resistente al 10% di idrossido di sodio, soddisfa anche lo standard chimico EN 13034, offrendo protezione contro leggere nebulizzazioni, aerosol liquidi e piccoli schizzi di sostanze chimiche. Sviluppato per resistere a sollecitazioni elevate con un'eccezionale resistenza allo strappo e alla trazione, FlexaTex™ Chem è leggero, confortevole e flessibile, per garantire movimenti senza limitazioni in ambienti di lavoro impegnativi.

EzeeCool™ è il nostro tessuto tecnico che assorbe l'umidità, progettato per mantenere gli utilizzatori all'asciutto e freschi durante il lavoro. Costruito per garantire una rapida evaporazione del sudore e dell'umidità in eccesso, per un comfort ottimale in condizioni di caldo.

Titanmill™ Ultra è il nostro tessuto resistente che offre prestazioni ineguagliabili e un'eccezionale resistenza all'abrasione. Tessuto con fibre di nylon ad alte prestazioni e resistenza.


Titanmill™ Ultra Stretch è il nostro tessuto ancora più resistente e flessibile. Tessuto tecnico elasticizzato a 4 vie con fibre di nylon altamente performanti e resistenti.

Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch rappresenta il massimo equilibrio tra prestazioni, durata e flessibilità. Il nostro tessuto tecnico offre un'incomparabile resistenza allo strappo e all'abrasione e un'eccezionale libertà di movimento.

TECNOLOGIE

Insulatex™Pro è la nostra imbottitura termica leggera più avanzata con un eccellente rapporto calore-peso. Realizzato con la tecnologia delle fibre cave, questo morbido tessuto isolante è dotato di milioni di sacche d'aria che intrappolano l'aria ed il calore corporeo offrendo la massima protezione in condizioni estreme di freddo estremo e umidità. Offre un comfort superiore e leggero a chi lo indossa, senza appesantire.





Texpel ™ Splash è una finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua che assicura lo scivolamento dell'acqua dalla superficie del tessuto. Questo rivestimento premium inoltre respinge la sporcizia e le macchie mantenendo il vostro abbigliamento pulito più a lungo.





FloTech™ è un sistema di termoregolazione che consente di adattarsi alle mutevoli condizioni atmosferiche e ai diversi livelli di attività. I pannelli in tessuto tecnico mesh elasticizzato immagazzinano il calore dal corpo e permettono all'aria fredda di circolare, mantenendo la temperatura corporea, l'asciutto e il comfort.





Acti-Reach™ è la nostra innovativa struttura a pannelli che riduce al minimo l'attrito e aumenta la mobilità del busto quando si raggiunge, si gira o si torce. La costruzione ergonomica e mirata presenta cuciture minime intorno al giromanica, riducendo i punti di tensione e assicurando che l'indumento si muova con il corpo durante il lavoro attivo.






Texpel Silver Ion è una tecnologia avanzata agli ioni d'argento che offre una protezione antiodore e antibatterica di lunga durata. Gli ioni d'argento bloccano la crescita dei batteri e impediscono al sudore di trasformarsi in odori sgradevoli. Costruita direttamente nel tessuto, questa tecnologia non si lava, assicurando che i lavoratori rimangano freschi e più comodi negli ambienti più difficili.





CorePro™ Armour è il nostro tessuto stretch altamente resistente, realizzato con fibre di nylon ultraresistenti per un'eccellente resistenza agli strappi e alla durata. La superficie tridimensionale del tessuto lo rende il materiale perfetto per il rinforzo di aree ad alta usura come ginocchia e gomiti.





PORTWEST EXTREME™, RIPSHELL™, SEALTEX™, FLEXATEX™,TITANMILL™, EZEECOOL™, COREPRO™, ACTI-REACH™, FLOTECH™, INSULATEX™ E TEXPEL™ SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST®.

PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

GIACCA IMPERMEABILE 3 IN 1


DX465 368


KX366 369


S431 370


S553 370


S532 370


S507 371


S574 371

TUTA IMPERMEABILE ISOLATA


EV461 373


DX460 374


T740 375


PW362 375


CD864 376


S611 377


S612 377


S433 378


S562 379


S505 379


S523 379


S437 378

GIACCA IMPERMEABILE


EV460 381


EV466 388


EV469 388


DX463 382


S385 383


KX361 393


KX364 385


CD867 386


S555 386


S610 387


S614 387


S603 389


F465 393


S503 393

PANTALONE IMPERMEABILE


EV443 394


DX458 395


DX433 396


DX450 396


T604 399


CD840 397


S556 398

PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

TUTA IMPERMEABILE ISOLATA


PW359 400


PW353 400


S585 401

FLEXATEX™ CHEM (PROTEZIONE CHIMICA)


S651 403


S650 403


S653 404


S656 404


S658 404

IMPERMEABILI CLASSIC


S440 410


S441 410


L440 410


S438 411

SEALTEX™


S453 409


S350 405


S351 405


S250 406


S251 406


L450 406


S452 409


S604 407


S605 407


S352 408


S450 408


S451 408

INDUMENTI ANTIPIOGGIA CON VISIBILITÀ MIGLIORATA


F442 412


F443 412


F440 412


S435 392


S434 392


S482 398


S481 398


F437 413


F438 413


F441 413

GIACCA ISOLANTE


EV471 434


EV470 435


DX471 436


DX468 428


KX306 429


T832 437

KA360 391

PW329 431

PW328 437

CD872 432

CD802 414

T752 437

S543 432

S608 433

S609 433

S613 433

S547 430

S381 438

PJ10 415

PJ20 415

Nuovo · Donna · Planet · EN342 Protezione dal freddo · EN343 Protezione dalla pioggia · Protezione Chimica · Impacchettabile

PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

GIACCA SOFTSHELL


EV464 417


DX431 418


DX474 419


DX486 420


PW378 421


T750 421


T753 421


CD874 422


CD870 422


TK40 423



TK42 423


TK41 423


TK50 424


TK54 424


TK20 425


TK21 425

SCALDACORPO E GILET


DX476 426


CD876 426


DX470 436


DX432 438


PW339 431


KX305 439


KA361 440


KX374 441


CD869 441


TK51 427


TK22 427


S544 442


S606 442


S607 442


S418 443


S415 443


S414 443


S412 443


S549 430

PILE


EV476 444


EV480 445


DX417 446


KX378 446


T755 447

T756 447

T830 447

CD871 448

F417 448

F409 448

F407 449

F408 449

F433 450

S665 450

F400 450

F205 450

Nuovo · Donna · Planet · EN342 Protezione dal freddo · Protezione ignifuga

PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

BASE


B183 451


B184 451


B181 451


B191 452


B173 452


B171 452


B153 453


B151 453


B133 453


B131 453


B126 454


B125 454


B135 454


B136 454


B120 455


B123 455


B121 455

CALZE


SK34 456


SK18 456


SK11 456


SK23 456


SK12 456


SK33 457


SK13 457


SK05 457


SK22 289


SK20 289

CELLA FRIGORIFERA


CS12 458


CS10 459


CS11 459



Nuovo | Donna | Planet | EN342 Protezione dal freddo | Protezione ignifuga

GIACCA IMPERMEABILE 4 IN 1

3x1
EN 342
ISOLATO

DX465 GIACCA DX4 3 IN 1

EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.367 (M².K/W), 2, X

Giacca esterna: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g Giacca interna: 100% poliestere, 75D Ripstop, 85g
Giacca esterna senza fodera 100% Poliestere Mesh, 65g Manica interna della giacca: 100% poliestere, 52g
Giacca interna: Insulatex Pro: 100% poliestere, 260g
Nero S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Giacca 3 in 1 impermeabile e antivento
- Articolo interattivo
- 7 tasche ampie
- Disegnato per una vestibilità confortevole

4x Stretch



1 GIACCA ESTERNA

OTTIENI LA COLLEZIONE



DX458 395



DX480 533

VEDI PAGINA 34
SCANNERIZZA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE



RETRO



2 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO



3 GIACCA INTERNA

PORTWEST EXTREME WATERPROOF
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO
20,000 MM

GIACCA IMPERMEABILE 4 IN 1

3x1
FODERATO

KX366 GIACCA KX3 3 IN 1

EN 343 CLASS 3:1 X WP 10,000MM

100% poliammide 290T liscio, membrana in TPU trasparente, 175g
Corpo: 100% Poliestere Mesh 125g Maniche: 100% Poliestere Taffeta, 52g
Micro pile in 100% Poliestere, 230g
Blu navy scuro S-3XL, Nero S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Giacca 3 in 1 impermeabile, traspirante e antivento con cuciture nastrate
- Il pile può essere indossato separatamente
- 7 tasche ampie
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio

NUOVO



1 GIACCA ESTERNA



2 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO



3 GIACCA INTERNA



BLU NAVY SCURO RETRO



NERO

SCOPRI LA COLLEZIONE

VEDI PAGINA 39 SCANNERIZZA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE KX3 ONLINE

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM

GIACCA IMPERMEABILE 4 IN 1

IONA

S431 GIACCA TRAFFIC IONA 3 IN 1

EN 17353 TIPO B3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 260g
Blu navy XS-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Il pile può essere indossato separatamente
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM



3x1 FODERATO

S553 GIACCA RADIAL 3 IN 1

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M2/24HR

100% Poliestere Microfibra, rivestito PU, 130g
100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 230g
Parte superiore: 100% Poliestere Mesh, 65g Parte inferiore e maniche: 100% Taffetà di Poliestere 190T, 60g
Pile 100% Poliestere, 280g
Blu navy scuro XS-6XL, Nero XS-6XL

- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Colletto foderato in pile per un maggior calore
- Foderato per un maggiore calore e comfort

XS | 6XL | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP



3x1 FODERATO

S532 GIACCA TRASPIRANTE ORKNEY 3-IN-1

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR

100% Nylon ottoman, traspirante, rivestito PU, 170g
100% Nylon dobby,traspirante, rivestito PU, 160g
Parte superiore: 100% Poliestere Mesh, 60g Parte inferiore del corpo/, maniche e cappuccio: 100% Poliestere Taffeta, 52g
100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 280g
Blu navy S-4XL, Grigio S-4XL, Rosso S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Giacca 3 in 1 impermeabile, traspirante e antivento con cuciture nastrate
- Il pile può essere indossato separatamente
- Parte superiore del torso in mesh per una maggiore traspirabilità

TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 5,000 MVP



3x1 FODERATO

GIACCA IMPERMEABILE 4 IN 1

3x1
EN 342
FODERATO

S507 GIACCA ARGO 3 IN 1

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR
EN 342 0.337 (ICLER M²K/W)

100% Poliestere, rivestito PU, 135g
Corpo: 100% Poliestere Mesh, 60g Cappuccio, parte inferiore e maniche: 100% Taffetà di Poliestere 190T, 52g
100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 260g
Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Giacca 3 in 1 impermeabile, traspirante e antivento con cuciture nastrate
- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Il pile può essere indossato separatamente
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- 7 tasche ampie
- Tasca per cellulare



TEXPEL SPLASH ECO

	5,000 MM
	5,000 MVP
	-10°C / 8 hr -26°C / 1 hr

3x1
FODERATO

S574 GIACCA DONNA 3-IN-1

EN 343 CLASS 3:1 X WP 3,000MM

100% poliestere 240T pongee, rivestito in PVC, 210g
190T: 100% poliestere, taffetà, 52g
Micro pile in 100% Poliestere, 280g
Blu navy XS-XXL, Nero XS-XXL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Giacca 3 in 1 impermeabile, traspirante e antivento con cuciture nastrate
- Il pile può essere indossato separatamente
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Orli regolabili con cordino
- Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra

PROGETTATO PER LE DONNE



XS

TEXPEL SPLASH ECO

3,000 MM

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO DI ELEVATA RESISTENZA

Portwest Extreme™ Waterproof è un tessuto premium impermeabile ad alte prestazioni che offre comfort, funzionalità e resistenza superiori. Impermeabile fino a oltre 15.000 mm per la massima protezione dalle intemperie.

Il sistema tecnico di termoregolazione consente di adattarsi alle mutevoli condizioni atmosferiche e ai diversi livelli di attività. I pannelli in tessuto a rete elasticizzato trattengono il calore dal corpo e lasciano circolare l›aria fredda.

OTTIENI LA COLLEZIONE





EV441 478 EV473 532

VEDI PAGINA 31

SCANNERIZZA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE EV4 ONLINE

EV442

PARKA IMPERMEABILE TERMICAMENTE ISOLATA

EN 342
ISOLATO

EV461 PARKA INVERNALE EV4

EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.376 (ICLER M²K/W)

Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g
100% Poliestere, 52g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 500g
Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Pannelli laterali interni foderati in sherpa per il massimo calore
- Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio

4X Stretch



GRIGIO METALLO



NERO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO
FLOTECH

20,000 MM
-27°C / 8 hr
-47°C / 1 hr

GIACCA IMPERMEABILE TERMICAMENTE ISOLATA

EN 342
ISOLATO

DX460 GIACCA INVERNALE DX4

EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.346 (ICLER M²K/W)

Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g
Fodera in tessuto stretch 100% poliestere, 80g
InsulatexPro: 100% Poliestere
Corpo: 100% poliestere, 140g Maniche: 100% poliestere, 60g Cappuccio e colletto: 100% poliestere, 140g
Blu metro S-3XL, Nero S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- 5 ampie tasche
- Tasca sul petto con zip
- Tasche laterali con zip
- Tasca per cellulare

4x Stretch



OTTIENI LA COLLEZIONE



DX458 395



DX467 536

VEDI PAGINA 34
SCANNERIZZA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE

NERO



BLU METRO



RETRO

	20,000 MM
	-23°C / 8 hr
	-42°C / 1 hr

PORTWEST EXTREME WATERPROOF
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

GIACCHE IMPERMEABILI TERMICAMENTE ISOLATE

ISOLATO



WX3

T740 GIACCA INVERNALE WX3

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

100% Nylon Taslan TPU, 125g
100% Polyester Taffeta, 50g
100% Poliestere, 200g
Blu persiano S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
- La soffice fodera interna in Insulatex™ cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli elementi
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole

PORTWEST EXTREME WATERPROOF | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

ISOLATO



PW3

PW362 PW3 GIACCA INVERNALE

EN 343 CLASS 3:1 X WP 10,000MM

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Nero S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- La fodera riflettente termica Insulatex restituisce indietro il calore del corpo assicurando il massimo calore e comfort
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO | 10,000 MM

GIACCA IMPERMEABILE TERMICAMENTE ISOLATA

EN 342
ISOLATO

PLANET

NUOVO

CD864 GIACCA INVERNALE ECO WX2

EN 342 0.365 (M².K/W), 2, X
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D ECO: 100% poliestere riciclato, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
190T PA 100% poliestere, taffetà, 52g
100% poliestere riciclato GRS, 190g
Nero S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Blu navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Realizzato con poliestere riciclato
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura



NERO



BLU NAVY



GRIGIO METALLO



RETRO

OTTIENI LA COLLEZIONE



CD871 448



CD886 493

VEDI PAGINA 55
SCANNERIZZA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE WX2 ONLINE

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
-21°C / 8 hr
-40°C / 1 hr

GIACCHE IMPERMEABILI ISOLATE

S611 GIACCA INVERNALE PROFESSIONALE

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR
EN 342 0.357M². K/W (B), 2, X

Microfibra 100% poliestere, membrana TPU, 140g
Titanmill Ultra: 100% nylon 300T, finitura antistatica, 65g
Imbottitura 100% poliestere, 160g
Nero S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Blu navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

TEXPEL SPLASH ECO

	10,000 MM
	-24°C / 8 hr -43°C / 1 hr

NUOVO

EN 342 ISOLATO



YOUR LOGO

Ideale per l'over branding

S612 GIACCA PROFESSIONALE INVERNALE DA DONNA

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR
EN 342 0.357M². K/W (B), 2, X

Microfibra 100% poliestere, membrana TPU, 140g
Titanmill Ultra: 100% nylon 300T, finitura antistatica, 65g
Imbottitura 100% poliestere, 160g
Nero XS-XXL, Grigio Metallo XS-XXL, Blu navy XS-XXL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

PROGETTATO PER LE DONNE

XS

TEXPEL SPLASH ECO

	10,000 MM
	-24°C / 8 hr -43°C / 1 hr

NUOVO

EN 342 ISOLATO



YOUR LOGO

Ideale per l'over branding

GIACCA IMPERMEABILE ISOLATA

EN 342
ISOLATO

IONA

S433 GIACCA TRAFFIC LITE IONA

EN 17353 TIPO B3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Polyester Taffeta, 60g
100% Poliestere, 170g
Blu navy XS-4XL, Nero XS-4XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Tasca per radio adatta a tutte le dimensioni
- Tasca frontale inferiore con chiusura a fettuccia a strappo



XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO ECO

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EN 342
ISOLATO

S437 GIACCA TRAFFIC CORPORATE

EN 343 CLASS 3:1 X WP 10,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Blu navy XS-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Zip doppio verso per un facile accesso



XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO ECO

10,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

GIACCHE IMPERMEABILI ISOLATE

ISOLATO

S562 PARKA RS BICOLORE

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliestere, Ripstop, rivestito PVC, 250g
100% Poliestere, 55g
100% Poliestere, 170g
Navy/Royal S-XXL, Nero/Grigio XS-3XL

- Giacca resistente ed impermeabile con cuciture nastrate
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Cuciture nastrate per una maggior protezione

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



ISOLATO

S505 GIACCA INVERNALE LIMAX

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliestere, Ripstop, rivestito PVC, 230g
Corpo: 100% pile di Poliestere 260g Maniche: 100% Taffetà di Poliestere 190T, 52g
Maniche: 100% Imbottitura in Poliestere, 120g
Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



EN 342

ISOLATO

S523 GIACCA OBAN FODERATA IN PILE


EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
EN 342 0.336 (ICLER M²K/W)

100% Poliestere pongee rivestito PVC, 230g
Parte superiore del corpo: Pile 100% poliestere, 280 g
Parte inferiore del corpo e maniche: 100% Poliestere Taffeta, 60g
Parte inferiore del corpo: Imbottitura 100% poliestere, 120 g Maniche: Imbottitura 100% poliestere, 120 g
Nero XS-3XL, Blu navy XS-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Foderato in pile per maggior comfort e calore

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | -22°C / 8 hr | -40°C / 1 hr





ACTI-REACH

"Acti-Reach™ innovativa struttura a pannello singolo che aumenta la mobilità di braccia e busto durante le operazioni di allungamento, rotazione e torsione.

20,000 MM

10,000 MVP

NUMERI IMPERMEABILI E TRASPIRANTI

Livello di impermeabilità

I valori di impermeabilità si misurano in millimetri (mm) e vanno da 800 mm a 20,000 mm. Ad esempio 10,000 mm indicano che un tessuto può sopportare la pressione di una colonna d'acqua alta 10 metri prima di iniziare a far passare l'acqua.

Livello di traspirabilità

MVP è la Permeabilità al vapore acqueo, espressa in g/m²/24 ore, è il numero di grammi (g) di vapore acqueo che possono passare attraverso un metro quadrato (m²) di tessuto dall'interno all'esterno in 24 ore. Più grande è il numero, più traspirante è il tessuto.

EV470

EV460

EV442

GIACCA IMPERMEABILE TRASPIRANTE

EV460 GIACCA ANTIPIOGGIA EV4 SHELL

EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere, elasticizzato, 75D, membrana TPU accoppiata a 100% poliestere 30D Tricot, 150g

Nero S-3XL, Nero M-3XL, Grigio Metallo S-3XL,Grigio Metallo M-3XL, Blu navy S-3XL, Blu navy M-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto impermeabile a 3 strati per un comfort leggero e resistente
- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Giromanica ActiReach™Active per un allungamento ergonomico
- 5 ampie tasche

4x Stretch

NUOVO COLORE



GRIGIO METALLO

OTTIENI LA COLLEZIONE

VEDI PAGINA 31
SCANNERIZZA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE EV4 ONLINE


BLU NAVY


NERO


RETRO


PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

ACTI-REACH

20,000 MM
10,000 MVP

TESSUTO PORTWEST EXTREME IMPERMEABILE E TRASPIRANTE A STRATI



GIACCA IMPERMEABILE TRASPIRANTE

FODERATO

DX463 GIACCA ANTIPIOGGIA DX4

EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g
100% poliestere Mesh, 125g
Nero S-3XL, Tutti i Navy S-6XL, Tutto nero S-6XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- 5 ampie tasche
- Tasche sul petto con zip
- Tasche laterali con zip
- Tasca interna per maggior sicurezza

4X Stretch

NUOVI COLORI



OTTIENI LA COLLEZIONE



DX443 492



DX472 534

VEDI PAGINA 34
SCANNERIZZA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE



TUTTI I NAVY/ TUTTO NERO



RETRO

6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
10,000 MVP

GIACCA IMPERMEABILE TRASPIRANTE


S385 GIACCA ANTIPIOGGIA
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 30,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere, 150D, membrana PU accoppiata a 100% poliestere 20D Tricot, 205g
Nero XS-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- 5 ampie tasche
- Tasca sul petto con zip

Portwest Extreme™ impermeabile e traspirante
Questo tessuto a 3 strati presenta una membrana impermeabile, antivento e traspirante laminata tra un morbido tessuto frontale e un interno in maglia che elimina qualsiasi movimento tra gli strati, riducendo l›usura e rendendo l›indumento più robusto





1. TESSUTO ESTERNO TRATTATO PER ESSERE REPELLENTE ALL'ACQUA
2. MEMBRANA IMPERMEABILE E TRASPIRANTE
3. FODERA INTERNA TRASPIRANTE.


FRONTALE

RETRO

XS

20,000 MM
30,000 MVP



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ACTIVE STREET

Porta l'abbigliamento da lavoro a nuovi livelli con l'estensione della collezione KX3, che unisce lo stile street alla funzionalità di ispirazione sportiva. KX3 elimina la necessità di scegliere tra prestazioni e stile. Pensata per chi esige versatilità, questa collezione offre capi che garantiscono uno stile alla moda e comodità. KX3 si adatta a uno stile di vita attivo e in movimento, passando dal lavoro alla tua prossima avventura.



Texpel ™ Splash è una finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua che assicura lo scivolamento dell'acqua dalla superficie del tessuto. Questo rivestimento premium inoltre respinge la sporcizia e le macchie mantenendo il vostro abbigliamento pulito più a lungo.



Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio

Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra

Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi

5 ampie tasche

Design moderno con un taglio ergonomico

GIACCA ANTIPIOGGIA IMPERMEABILE

FODERATO

KX364 GIACCA ANTIPIOGGIA KX3

EN 343 CLASS 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

100% poliammide 290T liscio, membrana in TPU trasparente, 175g
Corpo: 100% Poliestere Mesh 60g
Maniche: 100% Poliestere Taffeta, 52g
Blu navy scuro S-3XL, Nero S-3XL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio
- Orli regolabili con cordino
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra

NUOVO



BLU NAVY SCURO



NERO



RETRO

OTTIENI LA COLLEZIONE



KX366 369



KX317 502



KX305 439



KX377 540

VEDI PAGINA 39
SCANNERIZZA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE KX3 ONLINE

TEXPEL SPLASH ECO
10,000 MM
10,000 MVP

WX2 GIACCA ANTIPIOGGIA IMPERMEABILE

FODERATO

PLANET

NUOVO



CD867 GIACCA ANTIPIOGGIA ECO WX2

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM

300D ECO: 100% poliestere riciclato, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
190T PA 100% poliestere, taffetà, 52g
Nero S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Blu navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Realizzato con poliestere riciclato
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Doppia patta antivento per maggiore protezione

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

FODERATO



S555 GIACCA IMPERMEABILE OUTCOACH

EN 343 CLASS 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HR

600D Industria: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 230g
Fodera corpo: 100% Poliestere Mesh, 65g
Maniche: 100% Taffetà di Poliestere 190T, 60g
Nero XS-6XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Zip impermeabili contro la penetrazione del vento

XS | 6XL | 600D OXFORD WEAVE INDUSTRY | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP

GIACCA ANTIPIOGGIA IMPERMEABILE

S610 GIACCA ANTI PIOGGIA PROFESSIONALE

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR

Microfibra 100% poliestere, membrana TPU, 140g
100% poliestere Mesh, 85g
Nero S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Blu navy S-3XL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Prese d'aria con zip sotto le ascelle per una maggiore traspirabilità
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

La membrana in TPU aggiunge uno strato leggero, impermeabile e traspirante che tiene lontani gli elementi atmosferici e lascia fuoriuscire l'umidità

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
4,000 MVP

NUOVO

YOUR LOGO

Ideale per l'over branding



S614 GIACCA DA PIOGGIA PROFESSIONALE DA DONNA

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR

Microfibra 100% poliestere, membrana TPU, 140g
100% poliestere Mesh, 85g
Nero XS-XXL, Grigio Metallo XS-XXL, Blu navy XS-XXL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Prese d'aria con zip sotto le ascelle per una maggiore traspirabilità
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

PROGETTATO PER LE DONNE

NUOVO

YOUR LOGO

Ideale per l'over branding



XS

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
4,000 MVP

GIACCA ANTIPIOGGIA IMPERMEABILE RIPIEGABILE

FODERATO

NUOVO

IMPACCHETTABILE

EV466 EV4 GIACCA ANTIPIOGGIA IMPERMEABILE RIPEGHEVOLE

EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000 MM, MVP 15,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% Poliestere Stretch 50D x 75D Ripstop 2.5L con membrana in PU, 105g
Grigio Metallo S-4XL, Nero S-4XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- 3 tasche ampie
- Tasca integrata per riporre comodamente
- Giacca leggera per il trasporto



NERO



GRIGIO METALLO



RETRO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

ACTI-REACH

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
15,000 MVP

IMPACCHETTABILE



SI RIPIEGA NELLA TASCA



1 CAPPUCCIO A SCOMPARSA NEL COLLETTO



2 RIPIEGARE LE BRACCIA VERSO L'INTERNO



3 PIEGARE L'INDUMENTO A METÀ



4 PIEGARE L'INDUMENTO IN BASE ALLE DIMENSIONI DELLA TASCA INTERNA



5 METTERE L'INDUMENTO IN TASCA E CHIUDERE LA CERNIERA

GIACCA ANTIPIOGGIA IMPERMEABILE RIPIEGABILE

EV4

EV469 GIACCA ESTERNA LEGGERA PIEGHEVOLE EV4

EN 17353 TIPO A
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 15,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% Poliestere Stretch 50D x 75D Ripstop 2.5L con membrana in PU, 105G (3.5oz)
Giallo S-4XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- "Acti-Reach™ innovativa struttura a pannello singolo che aumenta la mobilità di braccia e busto durante le operazioni di allungamento, rotazione e torsione.
- Prese d'aria per maggiore traspirabilità
- Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro

NUOVO

IMPACCHETTABILE



SI RIPIEGA NELLA TASCA



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

ACTI-REACH

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
15,000 MVP

1 CAPPUCCIO A SCOMPARSA NEL COLLETTO

2 RIPIEGARE LE BRACCIA VERSO L'INTERNO

3 PIEGARE L'INDUMENTO A METÀ

4 PIEGARE L'INDUMENTO IN BASE ALLE DIMENSIONI DELLA TASCA INTERNA

5 METTERE L'INDUMENTO IN TASCA E CHIUDERE LA CERNIERA

S603 GIACCA OVERHEAD RIPIEGABILE

190T: 100% Poliestere, rivestito PU, 85g
Giallo XS-3XL, Nero XS-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tasca integrata per riporre comodamente
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole

NUOVO

IMPACCHETTABILE



SI RIPIEGA NELLA TASCA



XS

TEXPEL SPLASH ECO

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ORIGINALE ED ATTIVO

La collezione di abbigliamento da lavoro KA3™ unisce funzionalità robusta, design classico e durata eccezionale.

Sviluppato utilizzando tessuti resistenti, cuciture rinforzate e tecniche di costruzione collaudate.

Preparatevi e mettetevi al lavoro con la collezione che non molla mai.



Isolata per garantire calore e comfort, questa giacca resistente è ideale per gli ambienti esterni più difficili. La lunghezza ridotta consente di muoversi agevolmente e di rimanere al caldo e all'asciutto, mentre i polsini e l'orlo in maglia contribuiscono a trattenere il calore.

GIUBBOTTO BOMBER ISOLANTE

KA360 KA3 BOMBER JACKET

NUOVO

100% nylon, 135g
100% nylon, 36g
Imbottitura 100% poliestere, 160g
Grigio S-4XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- 6 ampie tasche
- Tasca interna con cerniera per maggiore sicurezza e protezione
- Comoda vestibilità
- Mentoniera per una maggiore protezione



OTTIENI LA COLLEZIONE


KA361 440


KA313 545


KA323 483


KA322 483

VEDI PAGINA 43
SCANNERIZZA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE KA3 ONLINE


RETRO



Texpel ™ Splash è una finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua che assicura lo scivolamento dell'acqua dalla superficie del tessuto. Questo rivestimento premium inoltre respinge la sporcizia e le macchie mantenendo il vostro abbigliamento pulito più a lungo.

GIUBBOTTO BOMBER ISOLANTE

4x1 ISOLATO

S435 GIACCA BOMBER 4-IN-1 IONA

EN 17353 TIPO B3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 365g
Corpo/manica: 100% poliestere, 60 g
Maniche: Imbottitura 100% poliestere, 120 g
Blu navy S-4XL, Nero S-4XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Maniche staccabili, interno e colletto in pelliccia garantiscono un utilizzo multiplo.
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- 2 tasche sul petto con chiusura a zip
- D-ring per chiavi o ID card



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

EN 342 ISOLATO

S434 BOMBER IONA LITE

EN 17353 TIPO B3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.342M². K/W (B), 2, X

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Polyester Taffeta, 60g
100% Poliestere, 170g
Blu navy XS-5XL, Nero S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Colletto foderato in pile per un maggior calore
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore



XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM	
-18°C / 8 hr	
-36°C / 1 hr	

GIACCA BOMBER 4-IN-1 IONA

3x1 ISOLATO

F465 BOMBER 4-IN-1

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Polyester Taffeta, 52g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 400g
Maniche: Imbottitura 100% poliestere, 160 g
Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM



EN 342 ISOLATO

S503 GIACCA BOMBER CALAIS

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 3,000MM
EN 342 0.321 (ICLER M²K/W)

100% poliestere 240T pongee, rivestito in PVC, 210g
Corpo: 100% pile in poliestere 180g Maniche: 100% poliestere Taffeta 190T, 52g
Maniche: Imbottitura 100% poliestere, 80g
Nero XS-3XL, Blu navy XS-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- 3 tasche ampie

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 3,000 MM | -19°C / 8 hr | -37°C / 1 hr



FODERATO

KX3

KX361 KX3 BOMBER

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

100% Poliestere, rivestito in TPU, 175g
190T PA 100% poliestere, taffetà, 52g
Nero S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua

TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 3,000 MVP



PANTALONE IMPERMEABILE

NUOVO

EV443 PANTALONE CON BRETELLE EV4

EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere, elasticizzato, 75D, membrana TPU accoppiata a 100% poliestere 30D Tricot, 150g

Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto impermeabile a 3 strati per un comfort leggero e resistente
- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- 4 tasche ampie
- Bretelle staccabili per una maggiore versatilità







NERO RETRO

20,000 MM
10,000 MVP

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

PANTALONE INVERNALE IMPERMEABILE

EN 342
ISOLATO
VESTIBILITÀ SLIM

DX458 PANTALONE INVERNALE DX4

EN 342 0.367M². K/W (B), 2, X
EN 343 CLASS 3:1 X WP 20,000MM
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

4X Stretch

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU, 200g
100% Poliestere, 52g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 160g
Nero 28"-48"

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- 16 tasche ampie
- Comparti multipli con zip per l'archiviazione sicura
- Bretelle staccabili per una maggiore versatilità



OTTIENI LA COLLEZIONE



DX460 374



DX415 550

VEDI PAGINA 34
SCANNERIZZA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE

20,000 MM	
-25°C / 8 hr	
-45°C / 1 hr	

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PANTALONE IMPERMEABILE

FODERATO

VESTIBILITÀ SLIM

NUOVO

4x Stretch

DX433 PANTALONI ANTIPIOGGIA DX4

EN 343 CLASS 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% Poliestere Stretch 75D x 75D Twill 2L con membrana in PU, 160g
Fodera superiore dei pantaloni: 100% poliestere 60g Fodera inferiore dei pantaloni : 100% Poliestere Taffeta, 52g
Nero 28”-48”

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso
- Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua
- 9 tasche ampie



OTTIENI LA COLLEZIONE



DX460 374



DX463 382

VEDI PAGINA 34
SCANNERIZZA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
10,000 MVP

PANTALONI SOFTSHELL

DX4

4X Stretch

DX450 DX4 PANTALONE HOLSTER SOFTSHELL TASCA RIMOVIBILE

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

RipShell: 92% poliestere, 8% elastan ripstop laminato 100% poliestere micropile (3L), 315g
Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 235g
CorePro: 87% Nylon 13% elastane da 245g
Nero 28"-48"

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- 14 tasche ampie
- Tasche con fondina con cerniera per una maggiore versatilità
- Tasca porta metro

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

8,000 MM
3,000 MVP

VESTIBILITÀ SLIM



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

RIPSHELL · TITANMILL PLUS · COREPRO INDESTRUCTIBLE · TEXPEL ECO SPLASH

WX2

PLANET

NUOVO

CD840 PANTALONE ECO SOFTSHELL WX2 (2L)

100% poliestere GRS 2L Softshell accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Polar Fleece, 280g
Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
Nero 28"-48"

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Tasche di ventilazione in rete mesh con cerniera per una maggiore traspirabilità
- 10 tasche ampie
- Tasche multiple per riporre comodamente gli oggetti

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

VESTIBILITÀ SLIM



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

TEXPEL SPLASH ECO · KINGSMILL POLYESTER

PANTALONE IMPERMEABILE

EN 342
ISOLATO







S482 PANTALONI IONA FODERATI

EN 17353 TIPO B2
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Blu navy XS-XXL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità

S481 PANTALONI IONA LITE

EN 17353 TIPO B2
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Blu navy XS-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Due tasche passanti laterali
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

S556 PANTALONE VANQUISH

EN 343 CLASS 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HR

600D Industria: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU , 230g
Nero S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Elastico in vita per una vestibilità confortevole e sicura

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
15,000 MM

TEXPEL SPLASH ECO
600D OXFORD WEAVE INDUSTRY
10,000 MM
15,000 MVP

PW3 PANTALONE IMPERMEABILE





T604 PANTALONI ANTIPIOGGIA PW3

EN 343 CLASS 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HR

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Nero XS-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Orlo dalla forma ergonomica per una vestibilità perfetta con gli stivali
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso
- 8 tasche ampie

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

TUTA IMPERMEABILE ISOLATA

NUOVO





PW359 TUTA INVERNALE PW3

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 52g
100% Poliestere, 200g
Nero XS-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Fodera trapuntata pesante per il massimo isolamento termico
- 8 tasche ampie
- Zip ascellare per migliorare la traspirazione
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole

XS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

PW353 TUTA INVERNALE PW3 CON VISIBILITÁ MIGLIORATA

EN 17353 TIPO B2
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 52g
100% Poliestere, 200g
Nero/Giallo S-XXL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Zip ascellare per migliorare la traspirazione
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Apertura con zip laterale più lunga sulla gamba per un facile accesso

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

TUTA IMPERMEABILE ISOLATA

EN 342
ISOLATO

S585 TUTA INVERNALE

EN 17353 TIPO B2
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341M². K/W (B), 2, X

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Blu navy S-XXL, Grigio S-XXL, Nero S-XXL, Rosso S-XXL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

In 100% Poliestere 300 denari, il tessuto mostra una eccezionale resistenza all›abrasione e allo strappo. Il tessuto 300D ha un›eccellente resistenza all›abrasione e allo strappo. Il rivestimento in poliuretano (PU) all›interno rende il tessuto resistente e impermeabile, e l›esterno ha un rivestimento idrorepellente e anti-macchia che aiuta a mantenere l›indumento pulito.

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

	15,000 MM
	-18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr



Design orientato all'industria, adatto all'uso in agricoltura e in altri settori all'aperto. **FlexaTex™ Chem** è un avanzato tessuto impermeabile e traspirante progettato per garantire durata e protezione. Trattata con un antimicotico e resistente al 10% di idrossido di sodio, soddisfa anche lo standard chimico EN 13034, offrendo protezione contro leggere nebulizzazioni, aerosol liquidi e piccoli schizzi di sostanze chimiche. Sviluppato per resistere a sollecitazioni elevate con un'eccezionale resistenza allo strappo e alla trazione, FlexaTex™ Chem è leggero, confortevole e flessibile, per garantire movimenti senza limitazioni in ambienti di lavoro impegnativi.

10,000 MM

8,000 MVP

NUMERI IMPERMEABILI E TRASPIRANTI

LIVELLO DI IMPERMEABILITÀ

I valori di impermeabilità si misurano in millimetri (mm) e vanno da 800 mm a 20,000 mm. Ad esempio 10,000 mm indicano che un tessuto può sopportare la pressione di una colonna d'acqua alta 10 metri prima di iniziare a far passare l'acqua.

LIVELLO DI TRASPIRABILITÀ

MVP è la Permeabilità al vapore acqueo, espressa in g/m²/24 ore, è il numero di grammi (g) di vapore acqueo che possono passare attraverso un metro quadrato (m²) di tessuto dall'interno all'esterno in 24 ore. Più grande è il numero, più traspirante è il tessuto.

S658

FW90

GIACCA E PANTALONI

Testato e certificato secondo lo standard di resistenza chimica EN13034.

NUOVO



S651 GIACCA FLEXATEX CHEM

EN 343 CLASS 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TIPO PB [6]

, 180g
Blu navy S-3XL, Notti nella foresta S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Protezione chimica
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Polsino interno elasticizzato
- Doppia patta antivento per maggiore protezione

10,000 MM
8,000 MVP

NUOVO



S650 FLEXATEX CHEM TROUSERS

EN 343 CLASS 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000/M2/24HRS
EN 13034 TIPO PB [6]

FlexaTex Chem: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 180g
Blu navy S-3XL, Notti nella foresta S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Protezione chimica
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità

10,000 MM
8,000 MVP

BAVAGLINO E BRETELLA, GREMBIULE, CAPPOTTO LUNGO

NUOVO



NUOVO



NUOVO



S653 SALOPETTE CHIMICA FLEXATEX

EN 343 CLASS 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TIPO PB [6]

, 180g
Blu navy S-3XL, Notti nella foresta S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Protezione chimica
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Tasca al petto

TEXPEL SPLASH ECO | FLEXATEX CHEM | 10,000 MM | 8,000 MVP

S656 GREMBIULE FLEXATEX PROTEZIONE CHIMICA

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TIPO PB [6]

FlexaTex Chem: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 180g
Blu navy
90cm x 114cm

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Protezione chimica
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura

TEXPEL SPLASH ECO | FLEXATEX CHEM | 10,000 MM | 8,000 MVP

S658 CAPPOTTO LUNGO FLEXATEX CON PROTEZIONE CHIMICA

EN 343 CLASS 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TIPO PB [6]

, 180g
Blu navy S-3XL, Notti nella foresta S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- 2 tasche sicure
- Doppia patta antivento per maggiore protezione

TEXPEL SPLASH ECO | FLEXATEX CHEM | 10,000 MM | 8,000 MVP

GIACCA E PANTALONI

Sealtex AIR incorpora livelli eccezionali di proprietà impermeabili, antivento e traspiranti. Le cuciture saldate ad alta frequenze garantiscono protezione contro le condizioni più avverse, ed il tessuto rende i capi confortevoli e leggeri.

S350 GIACCA SEALTEX™ AIR

EN 343 CLASS 4:1 X
WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR
EN 13034 TIPO PB [6]

Sealtex Air: Tricot 100% poliestere, rivestito in PU, 180g
Blu navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Resistente ed elastico con un look pulito
- 2 tasche sicure

5,000 MM
3,000 MVP



TESTATO E CERTIFICATO SECONDO LO STANDARD DI RESISTENZA CHIMICA EN13034.

S351 PANTALONI SEALTEX™ AIR

EN 343 CLASS 4:1 X
WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR
EN 13034 TIPO PB [6]

Sealtex Air: Tricot 100% poliestere, rivestito in PU, 180g
Blu navy S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Vita elasticizzata per un maggior comfort

5,000 MM
3,000 MVP



TESTATO E CERTIFICATO SECONDO LO STANDARD DI RESISTENZA CHIMICA EN13034.

GIACCA E PANTALONI

Sealtex™ Ocean è molto morbido ed estremamente flessibile. Non ha la rigidità solitamente associata al tessuto in misto PVC. Questo tessuto è stato testato ed ha dimostrato di essere altamente resistente all›acqua. Ha un ulteriore supporto a maglia tricot per il massimo comfort di chi lo indossa.

S250 GIACCA SEALTEX OCEAN

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU, 310g
Blu navy S-XXL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Zip in plastica resistente e chiusura totale con fettuccia a strappo
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura

S251 PANTALONI SEALTEX™ OCEAN

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU, 310g
Blu navy S-XXL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Vita elasticizzata per un maggior comfort

5,000 MM



SEALTEX ESSENTIAL

L450 COMPLETO IMPERMEABILE SEALTEX ESSENTIAL (COMPLETO 2 PEZZI)

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Essential: 95% PVC, 5% PU, 330g
Blu navy S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Vita elasticizzata per un maggior comfort





IMBALLAGGIO PER LA VENDITA AL DETTAGLIO

5,000 MM

GIACCA E PANTALONI

Sealtex™ Classic è un tessuto ad alta tecnologia, spalmato in PU, su una maglia tricot in 100% poliestere flessibile e altamente resistente, da 200 g. Il tessuto Sealtex™ Classic viene testato regolarmente per garantire la conformità agli standard di impermeabilità EN343. Case di test indipendenti effettuano i test idrostatici e di idrolisi. Sealtex™ Classic raggiunge sempre i massimi risultati dei test.

S604 GIACCA INVERNALE SEALTEX™ CLASSIC

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

NUOVO

ISOLATO

Saltex Classic: Tricot 100% poliestere, rivestito in PU, 200g
100% Poliestere, 52g
100% Poliestere, 160g
Blu navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità



5,000 MM

S605 PANTALONE INVERNALE SEALTEX™ CLASSIC

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

NUOVO

ISOLATO

Saltex Classic: Tricot 100% poliestere, rivestito in PU, 200g
100% Poliestere, 52g
100% Poliestere, 160g
Blu navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità



5,000 MM

GIACCA E PANTALONI IMPERMEABILI

Questa linea esclusiva vi manterrà al caldo e all›asciutto in ogni condizione. Le cuciture nastrate riparano dall›acqua e dal vento, il tessuto è facilmente lavabile e mantiene il capo bello più a lungo.

S352 GIACCA DA PIOGGIA PROFESSIONALE DA DONNA SEALTEX

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Saltex Classic: Tricot 100% poliestere, rivestito in PU, 200g
100% Polyester Taffeta, 60g
Nero XS-XXL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Doppia patta antivento per maggiore protezione
- Cappuccio per una maggiore protezione
- 2 tasche sicure

NUOVO

PROGETTATO PER LE DONNE

FODERATO



XS | SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

S450 GIACCA SEALTEX™ CLASSIC

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Saltex Classic: Tricot 100% poliestere, rivestito in PU, 200g
Blu navy S-5XL, Nero S-XXL
Giallo S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura

S451 PANTALONI SEALTEX™ CLASSIC

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Saltex Classic: Tricot 100% poliestere, rivestito in PU, 200g
Blu navy S-5XL, Nero S-XXL
Giallo S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità



5XL | SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

SALOPETTE E TUTA

MASSIMA PROTEZIONE IMPERMEABILE





S453 SALOPETTE SEALTEX™ CLASSIC

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Saltex Classic: Tricot 100% poliestere, rivestito in PU, 50g
Blu navy S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Strap regolabili con fibbia di chiusura
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Strap elasticizzati

5,000 MM

S452 TUTA SEALTEX™ CLASSIC

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Saltex Classic: Tricot 100% poliestere, rivestito in PU, 200g
Blu navy S-3XL, Notti nella foresta XS-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tasche di accesso laterali
- Retro vita elastico per una vestibilità sicura
- Polsino interno elasticizzato

XS

5,000 MM

IMPERMEABILI CLASSIC

S440 GIACCA IMPERMEABILE CLASSIC

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliestere, rivestito PVC, 210g
Yoke Only: 100% Polyester Mesh, 45g
X Nero XS-7XL, Blu navy XS-7XL, Verde oliva S-5XL
Y Arancione S-3XL, Giallo S-6XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- 2 tasche sicure

XS 7XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM



S441 PANTALONI CLASSICI ANTI PIOGGIA

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliestere, rivestito PVC, 210g
X Blu navy XS-7XL, Grigio S-3XL, Nero XS-7XL, Verde oliva S-4XL
Y Giallo S-6XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Vita elasticizzata per un maggior comfort

XS 7XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM



L440 COMPLETO IMPERMEABILE ESSENTIALS (COMPLETO 2 PEZZI)

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliestere, rivestito PVC, 190g
X Blu navy XS-6XL, Notti nella foresta S-4XL
Y Giallo XS-6XL

- Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura

XS TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM NUOVO COLORE



IMPERMEABILE CLASSICO

S438 CAPPOTTO IMPERMEABILE CLASSIC

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliestere, rivestito PVC, 210g
Blu navy XS-6XL, Giallo XS-6XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort



Texpel ™ Splash è una finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua che assicura lo scivolamento dell'acqua dalla superficie del tessuto. Questo rivestimento premium inoltre respinge la sporcizia e le macchie mantenendo il vostro abbigliamento pulito più a lungo.



Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort



BLU NAVY



GIALLO

XS 6XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM

INDUMENTI ANTI-PIOGGIA CON VISIBILITÀ MIGLIORATA

La **collezione** Iona™ offre funzionalità, maggiore visibilità e protezione impermeabile. Gli indumenti di questa gamma sono certificati norma di impermeabilità EN343 (Classe 3). le cuciture nastrate garantiscono una protezione totale contro la pioggia.

F442 GIACCA LEGGERA RIPIEGABILE IONA ENHANCED

EN 17353 TIPO B3
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
NON ANSI
AS/NZS 4602.1
AS/NZS 1906.4

100% poliestere 50D Jacquard 2L, membrana in TPU
Blu navy scuro S-6XL, Nero S-6XL

- Giacca leggera per il trasporto
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tasca integrata per riporre comodamente
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

NUOVO

PACKABLE



SI RIPONE IN TASCA



F443 PANTALONE LEGGERO RIPIEGABILE IONA ENHANCED

EN 17353 TIPO B2
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
NON ANSI
AS/NZS 4602.1 WHEN WORN WITH F442
AS/NZS 1906.4

100% poliestere 50D Jacquard 2L, membrana in TPU, 105g
Blu navy scuro S-6XL, Nero S-6XL

- Pantaloni leggeri e impacchettabili
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tasca integrata per riporre comodamente
- Due tasche passanti laterali

NUOVO

PACKABLE



SI RIPONE IN TASCA



6XL | TEXPEL SPLASH ECO | 20,000 MM | 20,000 MVP

F440 GIACCA CLASSIC IONA IMPERMEABILE

EN 17353 TIPO B3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU, 210g
Blu navy XXS-6XL, Nero XS-6XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Polsino interno elasticizzato



IMBALLAGGIO PER LA VENDITA AL DETTAGLIO



XXS | 6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

INDUMENTI ANTIPIOGGIA CON VISIBILITÀ MIGLIORATA

F437 GIACCA ANTIPIOGGIA IONA 100CM

NUOVO

EN 17353 TIPO B3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU, 210g
Blu navy S-6XL, Nero S-6XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Polsino interno elasticizzato

6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



F438 CAPPOTTO CLASSIC IONA IMPERMEABILE

EN 17353 TIPO B3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliestere, 190T, rivestito PVC, 210g
Blu navy S-4XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Polsino interno elasticizzato

190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



F441 PANTALONI CLASSIC IONA IMPERMEABILI

EN 17353 TIPO B2
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliestere, 190T, rivestito PVC, 210g
Blu navy XXS-6XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Due tasche passanti laterali

XXS | 6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



GIACCA ISOLANTE PILOT

3x1 ISOLATO

PLANET

NUOVO

CD802 WX2 ECO PILOT JACKET

Kingsmill™ Polycotton: 55% Cotone, 45% Poliestere, 240g
100% Polyester Taffeta, 52g
100% poliestere riciclato GRS, 280g
Nero S-3XL

- Questa giacca può essere indossata in 4 modi diversi
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Fodera staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche
- Maniche staccabili danno numerose opzioni all'utilizzatore
- Polsini a costine per calore e comfort



WX2

OTTIENI LA COLLEZIONE


CD807 151


CD867 386


CD869 441


CD872 432

VEDI PAGINA 55
SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE WX2 ONLINE


RETRO

KINGSMILL POLYCOTTON

Kingsmill™ Polycotton è un tessuto in poliestere e cotone. Questo tessuto garantisce elevate performance ed il massimo comfort. È pre-lavato e ha un'ottima ritenzione di colore, tutte le caratteristiche che ci si aspetta da un moderno tessuto da lavoro.

TEXPEL SPLASH ECO

KINGSMILL POLYCOTTON

GIACCA ISOLANTE PILOT

3x1 ISOLATO

PJ10 GIACCA PILOT

60% Cotone, 40% Poliestere, finitura anti acqua, 240g
100% Poliestere, 50g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 440g
Imbottitura 100% poliestere, 120g
Blu navy XS-5XL, Nero XS-5XL, Rosso XS-5XL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- La finitura Texpel respinge lo sporco e le macchie
- Questa giacca può essere indossata in 4 modi diversi
- Maniche staccabili con zip per molteplici utilizzi
- Orlo e polsini in maglia
- 6 ampie tasche



XS

TEXPEL SPLASH ECO

3x1 ISOLATO

PJ20 GIACCA PILOT BICOLORE

60% Cotone, 40% Poliestere, finitura anti acqua, 240g
100% Poliestere, 50g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 440g
Imbottitura 100% poliestere, 120g
Nero/Grigio XS-5XL, Blu navy XS-5XL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Questa giacca può essere indossata in 4 modi diversi
- La finitura Texpel respinge lo sporco e le macchie



XS

TEXPEL SPLASH ECO

EV4™



COREPRO™ ARMOUR

CorePro™ Armour è il nostro tessuto stretch altamente resistente, realizzato con fibre di nylon ultraresistenti per un'eccellente resistenza agli strappi e alla durata. La superficie tridimensionale del tessuto lo rende il materiale perfetto per il rinforzo di aree ad alta usura come ginocchia e gomiti.



RIPSHELL™

RipShell™ è il nostro tessuto tecnico softshell ripstop a 3 strati, progettato per offrire una protezione resistente, calda e traspirante contro vento e pioggia. Il tessuto frontale Ripstop tiene lontano vento e pioggia ed è abbastanza resistente da sopportare i movimenti più rigorosi. La morbida fodera interna in pile è calda e confortevole, mentre l'aggiunta di una membrana traspirante migliora l'asciugatura, soprattutto durante le attività.



EV4™

OTTIENI LA COLLEZIONE

VEDI PAGINA 31 SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE EV4 ONLINE

GIACCA SOFTSHELL BOMBER

EV464 EV4 GIACCA BOMBER SOFTSHELL (3L)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: 92% poliestere, 8% elastan ripstop laminato 100% poliestere micropile (3L), 315g

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastane 230G Armatura CorePro: 72% Nylon, 16% Poliestere, 12% PU 260G

Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Armatura CorePro™ su gomiti e spalle per la massima resistenza all'abrasione
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort

"ActiReach™, innovativa costruzione a pannello singolo per facilitare i movimenti



Armatura CorePro™ su gomiti e spalle per la massima resistenza all'abrasione




GRIGIO METALLO

CorePro™ Armour

SOFTSHELL A 3 STRATI (3L)

IMPERMEABILE | TRASPIRANTE | WINDPROOF

Il tessuto esterno è laminato al tessuto della fodera con una membrana impermeabile, creando così un tessuto impermeabile, antivento e traspirante che protegge dalle intemperie



8,000 MM
3,000 MVP



NERO



RETRO

SOFTSHELL (3L)

FODERATO

DX431 GIACCA SOFTSHELL INVERNALE (3L)


IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: 92% poliestere, 8% elastan Ripstop con membrana in TPU accoppiata, laminato a 100% pile Borg in poliestere (3 strati)., 385g
100% poliestere Mesh, 165g
Nero S-4XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Foderato per un maggiore calore e comfort

4x Stretch

NUOVO



Fodera in Borg

OTTIENI LA COLLEZIONE



DX450 397



DX465 368



DX443 492



DX472 534

VEDI PAGINA 34 SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE



RETRO

8,000 MM
3,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO

RIPSHELL

SOFTSHELL (3L)

DX474 DX4 GIACCA SOFTSHELL (3L)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: 92% poliestere, 8% elastan ripstop laminato 100% poliestere micropile (3L), 310g

100% poliestere Mesh, 165g

Tutto nero S-3XL, Tutti i Navy S-3XL, Nero XS-3XL, Blu navy scuro S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Blu metro S-3XL, Bianco S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Tessuto interno a contrasto
- 7 tasche ampie
- Il cappuccio integrato è elegante e pratico

4X Stretch

NUOVI COLORI



BLU NAVY SCURO



BIANCO



GRIGIO METALLO



BLU METRO



TUTTI I NAVY



TUTTO NERO



NERO

XS

RIPSHELL™

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM	
3,000 MVP	

SOFTSHELL (3L)

NUOVO

4x Stretch

DX486 SOFTSHELL DX4 DA DONNA (3L)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

X3

7

RipShell: 92% poliestere, 8% elastan ripstop laminato 100% poliestere micropile (3L), 310g
100% poliestere Mesh, 165g
Blu navy XS-XXL, Nero XS-XXL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto interno a contrasto
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort

PROGETTATO PER LE DONNE

OTTIENI LA COLLEZIONE



DX452 471



DX409 547



DX452 471



DX409 547

VEDI PAGINA 34 SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE

XS

TEXPEL SPLASH ECO

RIPSHELL

8,000 MM

3,000 MVP



NERO



RETRO

GIACCA SOFTSHELL

PW3



PW378 SOFTSHELL (3L)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile
100% poliestere (3L), 310g
Nero/Grigio S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- 4 tasche ampie

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

WX3



T750 GIACCA SOFTSHELL WX3

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L), 310g
Grigio Metallo S-5XL, Rosso Intenso S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Tasca sulla manica
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Apertura dorsale per traspirabilità e comfort
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

WX3

PLANET



T753 GIACCA WX3 ECO HYBRID SOFTSHELL (2L)

94% poliestere GRS, 6% elastan Ripstop accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Pile (2 Strati), 280g
100% poliestere riciclato con trama lavorata a maglia con retro spazzolato, 310g
Nero S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Tasca sul petto con zip
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Apertura dorsale per traspirabilità e comfort
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento

TEXPEL SPLASH ECO

WX2 SOFTSHELL (2L)

ISOLATO

CD874 WX2 ECO SOFTSHELL (2L)

100% poliestere GRS 2L Softshell accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Polar Fleece, 280g
190T PA 100% poliestere, taffetà, 52g
100% Poliestere, 160g
Blu navy scuro XS-6XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero XS-6XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- 3 tasche ampie
- Tasca sul petto con zip
- Accesso per la stampa del marchio aziendale

XS 6XL TEXPEL SPLASH ECO PLANET



CD870 WX2 ECO SOFTSHELL (2L)

NUOVO COLORE

100% poliestere GRS 2L Softshell accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Polar Fleece, 280g
93% poliestere, 7% elastan, 270g
Bianco S-3XL, Blu navy scuro XS-6XL, Blu quarzo S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero XS-6XL, Rosso Intenso S-3XL, Verde oliva S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Pile interno in Micro Polar
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Orli regolabili con cordino
- 5 ampie tasche

XS 6XL TEXPEL SPLASH ECO PLANET



SOFTSHELL (3L)

NUOVO COLORE



TK40 GIACCA SOFTSHELL OREGON DA UOMO (3L)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ WP 3,000MM, MVP 1000G/M2/24HR

94% poliestere, 6% elastan accoppiato a micropile
100% poliestere (2L), 320g
Blu navy S-4XL, Blu navy scuro S-4XL, Nero S-4XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar
- Tasca per cellulare
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

TEXPEL SPLASH ECO

3,000 MM
1,000 MVP

FODERATO

PROGETTATO PER LE DONNE



TK42 GIACCA SOFTSHELL CARLA DA DONNA (3L)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile
100% poliestere (3L), 310g
100% Polyester Taffeta, 65g
Blu navy XS-XXL, Nero XS-XXL

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Idrorepellente per resistere alla pioggia
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- 3 tasche ampie

XS

TEXPEL SPLASH ECO

3,000 MM
1,000 MVP

NUOVO COLORE

PROGETTATO PER LE DONNE



TK41 SOFTSHELL DA DONNA CHARLOTTE (3L)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ WP 3,000MM, MVP 1000G/M²/24HR

94% poliestere, 6% elastan accoppiato a micropile
100% poliestere (2L), 320g
Blu navy XS-XXL, Nero XS-XXL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- 6 ampie tasche

XS

TEXPEL SPLASH ECO

3,000 MM
1,000 MVP

SOFTSHELL (3L)

TK50 SOFTSHELL (3L)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L), 310g
Blu navy XS-5XL, Blu navy scuro XS-5XL, Nero XS-5XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- 3 strati
- Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua

NUOVO COLORE



XS

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

TK54 SOFTSHELL IONA (3L)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR
EN 17353 TIPO B3

94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile Micro Poliestere 100%, 310g
Blu navy S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Orli regolabili con cordino
- Tasca sul petto con zip



TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

SOFTSHELL (2L)

TK20 SOFTSHELL PRINT & PROMO DA UOMO (2L)

92% poliestere, 8% elastan laminato in micropile
100% poliestere (2L), 280g
Blu navy S-5XL, Blu navy scuro S-5XL, Nero S-5XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar
- 2 strati
- 2 tasche sicure
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione

NUOVO COLORE

YOUR LOGO

Ideale per l'over branding



TK21 SOFTSHELL PRINT & PROMO DA DONNA(2L)

92% poliestere, 8% elastan laminato in micropile
100% poliestere (2L), 280g
Blu navy XS-XXL, Nero XS-XXL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar
- 2 strati
- Tasche con cerniera
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione

YOUR LOGO

Ideale per l'over branding



PROGETTATO PER LE DONNE

GILET IN SOFTSHELL

FODERATO

DX4

NUOVO COLORE

DX476 GILET SOFTSHELL DX4 (3L)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: 92% poliestere, 8% elastan ripstop laminato 100% poliestere micropile (3L), 315g
100% poliestere Mesh, 165g
Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- 3 strati
- Tessuto interno a contrasto
- 7 tasche ampie
- Tasche sul petto con zip



TEXPEL SPLASH ECO · RIPSHELL · 8,000 MM · 3,000 MVP

WX2

PLANET

CD876 GILET ECO SOFTSHELL WX2 (2L)

100% poliestere GRS 2L Softshell accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Polar Fleece 280g
93% poliestere, 7% elastan 270g
Bianco S-3XL, Blu navy scuro XS-6XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero XS-6XL, Rosso Intenso S-3XL, Verde oliva S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Pile interno in Micro Polar
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Orli regolabili con cordino
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- 5 ampie tasche



XS · 6XL · TEXPEL SPLASH ECO

SOFTSHELL SCALDACORPO E GILET

TK51 GILET SOFTSHELL (3L)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile
100% poliestere (3L), 310g
Blu navy XS-3XL, Nero XS-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- 6 ampie tasche
- Tasca per cellulare
- Tasche con cerniera



XS

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

TK22 GILET IN SOFTSHELL PRINT & PROMO (2L)

92% poliestere, 8% elastan laminato in micropile
100% poliestere (2L), 280g
Bianco S-5XL, Blu navy S-5XL, Nero S-5XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Pile interno in Micro Polar
- Tasche con cerniera
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione





TEXPEL SPLASH ECO

Texpel ™ Splash è una finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua che assicura lo scivolamento dell'acqua dalla superficie del tessuto. Questo rivestimento premium inoltre respinge la sporcizia e le macchie mantenendo il vostro abbigliamento pulito più a lungo.

TEXPEL SPLASH ECO

GIACCA BAFFLE ISOLANTE

ISOLATO

DX468 GIACCA IMBOTTITA DX4

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g
Fodera in tessuto stretch 100% poliestere 75D, 80g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 240g
Nero S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Sistema Flotec™ per una maggiore ventilazione e traspirabilità
- Tessuto interno a contrasto
- 5 ampie tasche

4X Stretch



OTTIENI LA COLLEZIONE



DX470 436



DX450 397



DX417 446



DX432 438

VEDI PAGINA 34 SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE



RETRO

FLOTECH

FloTech™ è un sistema di termoregolazione che consente di adattarsi alle mutevoli condizioni atmosferiche e ai diversi livelli di attività. I pannelli in tessuto tecnico mesh elasticizzato immagazzinano il calore dal corpo e permettono all'aria fredda di circolare, mantenendo la temperatura corporea, l'asciutto e il comfort.

PORTWEST EXTREME WATERPROOF | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX PRO THERMAL INSULATION | FLOTECH | 20,000 MM | 10,000 MVP

GIACCA BAFFLE ISOLANTE

ISOLATO

KX306 GIACCA SPORT BAFFLE ISOLANTE

NUOVO

Microfibra 100% poliestere, membrana TPU, 130g
100% poliestere Pongee Ripstop con membrana in TPU accoppiata a maglia tricot 100% poliestere, 146g
100% Poliestere 380T opaco, finitura soft touch, 36g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 500g
Nero S-3XL, Quarzo/Blue Navy S-3XL

- Tessuto Premium resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Mentoniera per una maggiore protezione
- Orli regolabili con cordino
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura



OTTIENI LA COLLEZIONE



KX377 540



KX317 502

VEDI PAGINA 39
SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE KX3 ONLINE



NERO



RETRO

TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

GIACCA TRAPUNTATA ISOLATA E RISCALDATA

ISOLATO

S547 GIACCA RISCALDATA ULTRASONIC TUNNEL

100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica, 65g
100% Poliestere, 55g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 260g
Nero S-4XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Cuciture termosaldate per una maggiore resistenza all'acqua e al vento
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- I pannelli riscaldati in fibra di carbonio alimentati a batteria portano calore extra a chi li indossa







PANNELLI RISCALDATI PER 10 ORE DI CALORE E RESISTENTI ALL'ACQUA PER MANTENERTI ASCIUTTO.

LA BATTERIA SS54 NON È INCLUSA.
VENDUTO SEPARATAMENTE. VEDI PAGINA 574

ISOLATO

S549 GILET RISCALDATO ULTRASONIC TUNNEL

100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica, 65g
100% Poliestere, 55g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 260g
Nero S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Cuciture termosaldate per una maggiore resistenza all'acqua e al vento
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- I pannelli riscaldati in fibra di carbonio alimentati a batteria portano calore extra a chi li indossa
- Compatibile con il pacco batteria (SS54)







LA BATTERIA SS54 NON È INCLUSA.
VENDUTO SEPARATAMENTE. VEDI PAGINA 574

GIACCA BAFFLE ISOLANTE

ISOLATO

PW329 PW3 GIACCA SQUARE BAFFLE

100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica, 60g
190T PA 100% poliestere, taffetà, 52g
100% Poliestere, 200g
Nero S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Comoda vestibilità
- 3 tasche ampie
- Tasca sul petto con zip
- Tasche laterali con zip



TEXPEL SPLASH ECO

ISOLATO

PW339 PW3 GILET SQUARE BAFFLE

NUOVO

100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica, 60g
190T: 100% poliestere, taffetà, 52g
100% Poliestere, 200g
Nero XS-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole
- 3 tasche ampie
- Tasca sul petto con zip
- Tasche laterali con zip



XS TEXPEL SPLASH ECO

GIACCA BAFFLE ISOLANTE

ISOLATO

NUOVO

PLANET



CD872 GIACCA ISOLANTE ECO

100% nylon, 36g
94% Poliestere, 6% Elastane, 250g
100% Polyester Taffeta, 52g
Imbottitura 100% poliestere, 100g
Blu navy S-4XL, Grigio Metallo S-4XL, Nero S-4XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- 3 tasche ampie
- 2 tasche laterali
- taschino sul petto con chiusura a zip/cerniera

SCOPRI LA COLLEZIONE

VEDI PAGINA 55 SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE WX2 ONLINE

TEXPEL SPLASH ECO

ISOLATO



S543 GIACCA ASPEN

100% nylon 20D, finitura antistatica, 40g
100% nylon, 55g
100% Poliestere, 300g
Blu navy S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- 3 tasche ampie
- Sicura tasca con zip
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Comoda vestibilità

TEXPEL SPLASH ECO

GIACCA BAFFLE ISOLANTE

S608 GIACCA PROFESSIONALE ISOLANTE BAFFLE

100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica, 65g
Titanmill Ultra: 100% nylon 300T, finitura antistatica, 65g
Imbottitura 100% poliestere, 200g
Blu navy S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
- Orli regolabili con cordino
- Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra
- Accesso per la stampa del marchio aziendale

TEXPEL SPLASH ECO

NUOVO

ISOLATO



S613 GIACCA PROFESSIONALE ISOLANTE BAFFLE DONNA

100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica, 65g
Titanmill Ultra: 100% nylon 300T, finitura antistatica, 65g
Imbottitura 100% poliestere, 200g
Blu navy XS-XXL, Grigio Metallo XS-XXL, Nero XS-XXL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- 3 tasche ampie
- Orli regolabili con cordino
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura

XS

TEXPEL SPLASH ECO

NUOVO

ISOLATO

PROGETTATO PER LE DONNE



S609 BOMBER PROFESSIONALE ISOLANTE

100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica, 65g
Titanmill Ultra: 100% nylon 300T, finitura antistatica, 65g
Imbottitura 100% poliestere, 200g
Blu navy S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Orlo a costine per una vestibilità comoda

TEXPEL SPLASH ECO

NUOVO

ISOLATO



GIACCA BAFFLE ISOLANTE

ISOLATO

EV471 GIACCA BAFFLE ISOLANTE EV4

NUOVO

Titanmill Ultra: 100% nylon 380T, finitura antistatica, 40g
94% Poliestere, 6% Elastane, 300g
100% nylon, 65g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 180g
Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- "Acti-Reach™ innovativa struttura a pannello singolo che aumenta la mobilità di braccia e busto durante le operazioni di allungamento, rotazione e torsione.
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- 2 tasche sicure



GRIGIO METALLO

OTTIENI LA COLLEZIONE



EV461 373



EV440 469

VEDI PAGINA 31

SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE EV4 ONLINE



NERO



RETRO

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

Costruito utilizzando la tecnologia a fibra cava, Insulatex™ fornisce una fodera termica più leggera e più calda. L›esclusiva tecnologia del tessuto blocca il calore corporeo per creare una barriera termica grazie al materiale ad alte prestazioni che offre un comfort superiore a chi lo indossa senza aggiungere peso e volume.

GIACCA IBRIDA ISOLATA EV4


ISOLATO

VESTIBILITÀ SLIM

EV470 GIACCA IBRIDA ISOLANTE EV4

Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 90% nylon, 10% elastane ripstop, 55g
93% Poliestere, 7% Elastane, lavorato a maglia con retro spazzolato, 250g
100% nylon, 52g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 60g
Blu navy S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- "Acti-Reach™ innovativa struttura a pannello singolo che aumenta la mobilità di braccia e busto durante le operazioni di allungamento, rotazione e torsione.
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- 4 tasche ampie
- Tasche sul petto con zip



ACTI-REACH

"Acti-Reach™ innovativa struttura a pannello singolo che aumenta la mobilità di braccia e busto durante le operazioni di allungamento, rotazione e torsione.



GRIGIO METALLO/BLU NAVY



RETRO



TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

ACTI-REACH

TITANMILL ULTRA RIPSTOP STRETCH

GIACCA HYBRID BAFFLE

ISOLATO



DX471 GIACCA DX4 HYBRID BAFFLE

Titanmill Ultra: 100% nylon 300T, finitura antistatica, 65g
75% Poliestere, 16% Viscosa, 9% Elastan, 330g
100% Poliestere, 120g
Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Tessuto interno a contrasto
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Tasca sul petto con zip
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Piping riflettente per una maggiore visibilità

TEXPEL WICKING · TITANMILL ULTRA STRETCH

ISOLATO



DX470 GILET DX4 HYBRID BAFFLE

Titanmill Ultra: 100% nylon 300T, finitura antistatica, 65g
75% Poliestere, 16% Viscosa, 9% Elastan, 330g
100% Poliestere, 120g
Blu metro S-3XL, Grigio Metallo XS-3XL, Nero S-3XL

- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Tessuto interno a contrasto
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Tasca sul petto con zip
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione

XS · TEXPEL WICKING · TITANMILL ULTRA STRETCH

GIACCA HYBRID BAFFLE

ISOLATO

PW3

NUOVO

PW328 GIACCA PW3 HYBRID

92% poliestere, 8% elastan laminato in micropile 100% poliestere (2L), 280g
100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica, 60g
190T: 100% poliestere, taffetà, 52g
100% Poliestere, 200g
Grigio XS-3XL, Nero XS-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Orli regolabili con cordino
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura

XS



ISOLATO

WX3

T752 WX3 GIACCA BAFFLE HYBRID

94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L), 310g
Titanmill Ultra Ripstop: 100% Nylon Ripstop, 65g
100% Poliestere, 120g
Grigio Metallo S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento



RETRO

ISOLATO

KX3

T832 GIACCA KX3 HYBRID BAFFLE

Titanmill Ultra: 100% nylon 40D, finitura antistatica, 60g
Tessuto in 100% poliestere lavorato a maglia con retro spazzolato, 310g
100% Poliestere, 120g
Grigio XS-3XL

- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Tasca interna per sicurezza
- Orlo e polsini elastici

XS



RETRO

GIACCA E SCALDACORPO

ISOLATO



S381 GIACCA HYBRID BAFFLE

49% Poliestere, 44% Cotone, 7% Elastane, 350g
100% Poliestere, 135g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 260g
Nero XS-3XL

- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Orli regolabili con cordino
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere

XS

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

ISOLATO

NUOVO



DX432 GILET ISOLATO DX4

Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g
Fodera in tessuto stretch 100% poliestere 75D, 80g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 240g
Nero S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Sistema Flotec™ per una maggiore ventilazione e traspirabilità
- 5 ampie tasche
- 2 tasche sul petto con chiusura a zip
- 2 tasche laterali

TEXPEL SPLASH ECO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

FLOTECH

SMANICATI ISOLANTI

KX305 GILET BAFFLE ISOLANTE KX3

NUOVO

Microfibra 100% poliestere, membrana TPU, 130g
100% poliestere Pongee Ripstop con membrana in TPU accoppiata a maglia tricot 100% poliestere, 146g
100% Poliestere 380T opaco, finitura soft touch, 55g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 500g
Nero S-3XL, Quarzo/Blue Navy S-3XL

- Tessuto Premium resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Mentoniera per una maggiore protezione
- Orli regolabili con cordino
- Giromanica elasticizzato



QUARZO/BLUE NAVY

OTTIENI LA COLLEZIONE

VEDI PAGINA 39
SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE KX3 ONLINE



NERO



RETRO

GILET ISOLATO DX4

KA361 GILET REVERSIBILE KA3

100% nylon, 135g
100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica, 60g
Titanmill Ultra: 100% nylon 380T, finitura antistatica, 36g
Imbottitura 100% poliestere, 300g
Marrone caffè S-4XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Mentoniera per una maggiore protezione
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Tasca interna con cerniera per maggiore sicurezza e protezione
- Comoda vestibilità

NUOVO

REVERSIBILE



SMANICATI ISOLANTI

ISOLATO

KX3

KX374 GILET KX3 ULTRASONIC

100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica, 65g
100% Poliestere, 65g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 260g
Nero S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Cuciture termosaldate per una maggiore resistenza all'acqua e al vento
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Orli regolabili con cordino
- 4 tasche ampie
- Tasca per telefonino nascosta



TEXPEL SPLASH ECO · INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

ISOLATO

NUOVO

PLANET

WX2

CD869 GILET ISOLANTE WX2 ECO

100% nylon, 36g
94% Poliestere, 6% Elastane, 250g
100% Polyester Taffeta, 52g
Imbottitura 100% poliestere, 100g
Blu navy S-4XL, Grigio Metallo S-4XL, Nero S-4XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- 3 tasche ampie
- taschino sul petto con chiusura a zip/cerniera
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro



TEXPEL SPLASH ECO

GILET ISOLANTE

ISOLATO



S544 GILET ASPEN

100% nylon 20D, finitura antistatica, 40g
100% nylon, 55g
100% Poliestere, 300g
Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Comoda vestibilità
- Sicura tasca con zip

TEXPEL ECO SPLASH

NUOVO

ISOLATO



S606 GILET PROFESSIONALE ISOLATO BAFFLE

100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica, 65g
Titanmill Ultra: 100% nylon 300T, finitura antistatica, 65g
Imbottitura 100% poliestere, 200g
Blu navy S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Orli regolabili con cordino
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra

NUOVO

ISOLATO



PROGETTATO PER LE DONNE

S607 GILET PROFESSIONALE ISOLANTE DONNA BAFFLE

100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica, 65g
Titanmill Ultra: 100% nylon 380T, finitura antistatica, 65g
Imbottitura 100% poliestere, 200g
Blu navy XS-XXL, Grigio Metallo XS-XXL, Nero XS-XXL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Orli regolabili con cordino
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra

XS

SMANICATI ISOLANTI

ISOLATO



NUOVO COLORE



S418 GILET IMBOTTITO REVERSIBILE RS

100% Poliestere, Ripstop, rivestito PVC, 230g
100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 260g
Blu navy XS-4XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Idrorepellente per resistere alla pioggia
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- 5 ampie tasche

XS

S415 GILET CLASSIC

100% Poliestere pongee rivestito PVC, 160g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 200g
Blu navy XS-4XL, Nero XS-4XL, Notti nella foresta XS-4XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Idrorepellente per resistere alla pioggia
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi

XS

ISOLATO





S414 GILET IMBOTTITO SHETLAND

65% Poliestere, 35% Cotone Twill, 190g
100% Cotone Tartan, 130g
100% Poliestere, 200g
Blu navy XS-5XL, Nero S-4XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Fodera in cotone
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi

XS

S412 GILET IMBOTTITO GLASGOW

65% Poliestere, 35% Cotone Twill, 190g
100% nylon, 60g
100% Poliestere, 150g
Blu navy XS-4XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- 3 tasche ampie
- Tasca interna sul petto

XS

PILE ELASTICIZZATO

VESTIBILITÀ SLIM

EV476 PILE STRETCH EV4

NUOVO

100% poliestere riciclato GRS, 160g
94% Poliestere, 6% Elastane, 300g
Nero S-4XL, Grigio Metallo S-4XL

- Il morbido pile elasticizzato con una finitura traspirante offre il massimo comfort mantenendo chi lo indossa al caldo e asciutto
- "Acti-Reach™ innovativa struttura a pannello singolo che aumenta la mobilità di braccia e busto durante le operazioni di allungamento, rotazione e torsione.
- Vestibilità slim con tessuto elasticizzato
- 3 tasche ampie
- Tasca sul petto con zip
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro



OTTIENI LA COLLEZIONE



EV460 381



EV440 469

VEDI PAGINA 31

SCANSIONARE IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE EV4 ONLINE



ACTI-REACH

Acti-Reach™ è la nostra innovativa struttura a pannelli che riduce al minimo l'attrito e aumenta la mobilità del busto quando si raggiunge, si gira o si torce. La costruzione ergonomica e mirata presenta cuciture minime intorno al giromanica, riducendo i punti di tensione e assicurando che l'indumento si muova con il corpo durante il lavoro.

PILE TESTURIZZATO

VESTIBILITÀ SLIM

NUOVI COLORI

EV480 PILE TESTURIZZATO EV4

EzeeCool: Pile Poliestere 100%, 215g
Cachi S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL, Verde acqua S-3XL

- Il morbido pile elasticizzato con una finitura traspirante offre il massimo comfort mantenendo chi lo indossa al caldo e asciutto
- Vestibilità slim con tessuto elasticizzato
- 3 tasche ampie
- Tasche sul petto con zip
- Tasche laterali con zip
- Soft e confortevole



CACHI



VERDE ACQUA



NERO



GRIGIO METALLO



Il tessuto tecnico traspirante EzeeCool™ ti mantiene asciutto durante il lavoro.

EZEECOOL™

PILE

NUOVO

DX4

4

DX417 PILE TECNICO DX4

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 255g
Blu navy scuro S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto pile anti pilling
- 4 tasche ampie
- Tasche sul petto con zip
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Orlo posteriore a costine per una migliore copertura



NUOVO

KX3

5

KX378 KX3 PILE 1/4 ZIP

Micro pile in 100% Poliestere, 264g
94% poliestere, 6% elastan, pellicola traspirante in TPU, 150g
Navy Scuro/Nero S-3XL, Nero S-3XL

- Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- 5 ampie tasche
- 1 Tasca sulla manica
- Orli regolabili con cordino



PILE

NUOVO COLORE



T755 WX3 FELPA MEZZA ZIP

Pile anti-strappo 100% poliestere, 255g
Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL, Verde oliva S-3XL

- Tessuto pile anti pilling
- Mezza zip centrale anteriore per maggiore comfort e versatilità
- Tasche sul petto con zip
- Polsini rilegati per maggiore calore e comfort
- 1 tasca sicura



T756 PILE TECNICO CON CERNIERA INTERA WX3

Pile anti-strappo 100% poliestere, 255g
Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto in pile resistente anti-pilling
- 1 tasca sul petto con chiusura a zip
- Polsini bordati per maggiore calore e comfort

NUOVO COLORE



T830 GIACCA KX3 PERFORMANCE

Tessuto in 100% poliestere lavorato a maglia con retro spazzolato, 310g
94% Poliestere, 6% Elastane, 300g
Blu persiano S-3XL, Grigio S-3XL, Notti nella foresta S-4XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Orlo posteriore a costine per una migliore copertura
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 5 ampie tasche
- 1 tasca sul petto con chiusura a zip

PILE

WX2

PLANET



5

CD871 PILE ECO WX2

100% Poliestere Riciclato, pile con finitura anti pilling, 210g
Blu navy scuro S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Tessuto pile anti pilling
- Realizzato con bottiglie di plastica riciclate
- 5 ampie tasche

PLANET

NUOVO



3

F417 GILET IN PILE

100% poliestere riciclato GRS, 210g
Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto pile anti pilling
- Realizzato con poliestere riciclato
- 3 tasche ampie
- Tasche sul petto con zip

PLANET



F409 PILE ECO PULLOVER

100% poliestere riciclato GRS, 210g
Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Realizzato con poliestere riciclato
- Tessuto pile anti pilling
- Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
- Stile estetico e funzionale

PILE

PLANET

F407 ECO PILE

100% poliestere riciclato GRS, 210g
Blu navy S-4XL, Nero S-4XL

- Il morbido pile elasticizzato con una finitura traspirante offre il massimo comfort mantenendo chi lo indossa al caldo e asciutto
- Realizzato con poliestere riciclato
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Tasche con cerniera
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 4 tasche ampie

NUOVO



PLANET

F408 PILE ECO DA DONNA

100% poliestere riciclato GRS, 210g
Blu navy XS-XXL, Nero XS-XXL

- Elastico e soffice tessuto in pile
- Realizzato con poliestere riciclato
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Tasche con cerniera
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 4 tasche ampie

NUOVO

PROGETTATO PER LE DONNE



XS

PILE

FODERATO

IONA



F433 PILE IONA LITE

EN 17353 TIPO B3
EN 14058 CLASSE 2

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 400g
Corpo: 100% Poliestere Mesh, 110g Maniche: 100% Poliestere, 60g
Blu navy XS-4XL

- Tessuto pile anti pilling
- Foderato per un maggiore calore e comfort
- Tasche con cerniera
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura

XS



S665 PILE NORTH SEA

EN 14058 CLASSE 2

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 400g
100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
100% Poliestere, 55g
Blu navy S-3XL

- Tessuto pile anti pilling
- Foderato per un maggiore calore e comfort
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- 4 tasche ampie



F400 PILE PESANTE ARGYLL

EN 14058 CLASSE 1

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 400g
Blu navy XXS-8XL, Grigio ardesia XS-3XL, Nero XS-8XL

- Pile di peso pesante con finitura anti pilling per maggiore comfort e calore
- 2 tasche sicure
- Tasche con cerniera
- Vestibilità comoda per un maggior comfort

XXS 8XL



F205 PILE DA UOMO ARAN

EN 14058 CLASSE 1

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 280g
Nero XS-3XL, Blu navy XS-4XL

- Pile di medio peso con finitura anti pilling per maggior comfort e calore
- 2 tasche sicure
- Tasche con cerniera
- Apertura frontale con zip per un facile accesso

XS

CAPO TECNICO IN LANA MERINO

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

I capi base in lana **Merino di Portwest sono s**tati progettati appositamente per chi lavora in ambienti esterni difficili. L›eccezionale isolamento termico, le proprietà antiumidità e la traspirabilità garantiscono calore, asciutto e protezione durante le giornate di lavoro più impegnative.



B183 T-SHIRT GIROCOLLO A MANICHE LUNGHE IN LANA MERINO

50% lana merino, 50% poliestere, 140g
Nero S-XXL



B184 TOP STRATO BASE IN LANA MERINO CON ZIP A 1/4

50% lana merino, 50% poliestere, 140g
Nero S-XXL



B181 LEGGING IN LANA MERINO

50% lana merino, 50% poliestere, 140g
Nero S-XXL



STRATO BASE

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

I capi base layer premium di Portwest allontanano l'umidità dal corpo, mantenendo chi li indossa fresco, asciutto e comodo anche in condizioni di intenso sforzo. Il tessuto favorisce prestazioni superiori grazie alla capacità di trasferire rapidamente l'umidità in eccesso dalla pelle verso l'esterno.

NUOVO



B191 GIACCA IN PILE WAFFLE CON CAPPUCCIO

93% Poliestere, 7% Elastane, lavorato a maglia con retro spazzolato, 210g
Nero S-3XL

- Fornisce isolamento e protezione termica
- Naturalmente traspirante e in grado di assorbire l'umidità
- Design elegante e unico
- Comoda vestibilità



B173 TOP DYNAMIC AIR BASELAYER

65% poliammide, 28% polipropilene, 5% elastan, 2% poliestere, 165g
Antracite S-XXL

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Pannelli sagomati senza cuciture per traspirabilità e comfort
- Asciugatura veloce



B171 LEGGING DYNAMIC AIR BASELAYER

65% poliammide, 28% polipropilene, 5% elastan, 2% poliestere, 165g
Antracite S-XXL

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Pannelli sagomati senza cuciture per traspirabilità e comfort
- Asciugatura veloce

STRATI DI BASE DYNAMIC AIR CON PANNELLI PREFORMATI SENZA CUCITURE PER TRASPIRABILITÀ E COMFORT

STRATO BASE



B153 MAGLIA TERMICA ANTIBATTERICA BASE PRO

93% poliestere traspirante, 7% elastan con trattamento agli ioni d'argento, 165g
Nero S-XXL

- Trattamento antibatterico unico agli ioni d'argento
- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Comoda vestibilità



B151 CALZAMAGLIA BASE PRO ANTIBATTERICO

93% poliestere traspirante, 7% elastan con trattamento agli ioni d'argento, 165g
Nero S-XXL

- Trattamento antibatterico unico agli ioni d'argento
- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Cuciture in contrasto



B133 MAGLIA TERMICA MANICA LUNGA BASELAYER

100% Poliestere traspirante, 140g
Nero S-XXL, Antracite S-4XL

- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Eccellenti proprietà di assorbimento dell'umidità
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Comoda vestibilità



B131 CALZAMAGLIA BASELAYER

100% Poliestere traspirante, 140g
Nero S-XXL, Antracite S-4XL

- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Eccellenti proprietà di assorbimento dell'umidità
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Comoda vestibilità

BASELAYER DA DONNA

STRATIFICAZIONE DI BASE VERSATILE

PROGETTATO PER LE DONNE



B126 T-SHIRT TERMICA DA DONNA A MANICHE LUNGHE

50% Poliestere, 50% cotone, 200g
Nero XS-XXL

- Vestibilità specificamente progettata per donna
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Comoda vestibilità
- Girocollo e maniche lunghe

XS

PROGETTATO PER LE DONNE



B125 PANTALONI TERMICI DA DONNA

50% Poliestere, 50% cotone, 200g
Nero XS-XXL

- Vestibilità specificamente progettata per donna
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Comoda vestibilità

XS

NUOVO

PROGETTATO PER LE DONNE



B136 MAGLIA TERMICA DONNA L/S

100% Poliestere traspirante, 140g
Nero XS-XXL

- Fornisce isolamento e protezione termica
- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Comoda vestibilità
- Eccellenti proprietà di assorbimento dell'umidità

XS

NUOVO

PROGETTATO PER LE DONNE



B135 LEGGINGS DA DONNA BASELAYER

100% Poliestere traspirante, 140g
Nero XS-XXL

- Fornisce isolamento e protezione termica
- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Comoda vestibilità
- Eccellenti proprietà di assorbimento dell'umidità

XS

STRATO BASE

B120 MAGLIA TERMICA MANICHE CORTE

50% Poliestere, 50% cotone, 200g
Nero S-3XL, Blu navy XS-3XL

- Fornisce isolamento e protezione termica
- Comoda vestibilità
- Disponibile in una vasta scelta di colori



XS

B123 MAGLIA TERMICA MANICA LUNGA

50% Poliestere, 50% cotone, 200g
Bianco S-3XL, Blu navy XS-6XL, Grigio XS-4XL, Nero XS-5XL

- Fornisce isolamento e protezione termica
- Comoda vestibilità
- Girocollo e maniche lunghe
- Disponibile in una vasta scelta di colori



XS

B121 CALZAMAGLIA TERMICA

50% Poliestere, 50% cotone, 200g
Nero XS-4XL, Blu navy XS-5XL, Bianco S-3XL

- Fornisce isolamento e protezione termica
- Comoda vestibilità
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Disponibile in una vasta scelta di colori



XS

CALZE



CALZINO SENZA CUCITURE

CALZINI SENZA CUCITURE - Progettati per proteggere dall'attrito e dallo sfregamento, i nostri calzini senza cuciture eliminano i fili ingombranti che possono lesionare la pelle durante l'uso. Aiuta a ridurre le irritazioni, le vesciche e i punti di pressione, particolarmente importanti per chi ha la pelle sensibile, il diabete o problemi di circolazione.

COSTRUITO PER DURARE - Realizzato con materiali di alta qualità e durevoli che resistono all'usura per un uso affidabile e a lungo termine.

CALZINO SENZA CUCITURE

FODERATO



10

SK23 CALZINO IMPERMEABILE AD ALTE PRESTAZIONI

100% nylon
100% Poliestere
Nero 39-43, 44-48

- Altezza calza 25 cm
- Calzino impermeabile al 100%
- Calzino con punta senza cuciture per una vestibilità aderente e sicura
- Supporto dell'arco plantare per migliorare la stabilità del piede
- Leggero e confortevole
- Maglia calibro 10 per mantenere la forma

CALZINO SENZA CUCITURE



9

SK12 CALZINO DA TREKKING

50% cotone, 30% poliestere, 20% nylon
Nero 39-43, 44-48

- Altezza calza 25 cm
- Calzino con punta senza cuciture per una vestibilità aderente e sicura
- Il design a coste della gamba garantisce una vestibilità aderente e impedisce alla calza di scivolare verso il basso
- L'ammortizzazione superiore offre una sensazione più morbida e confortevole
- L'imbottitura della punta del piede offre una sensazione più morbida e confortevole
- Elastici antiscivolo che aiutano a mantenere i calzini al loro posto

TUTTI CON PUNTE SENZA CUCITURE PER UN MAGGIORE COMFORT

CALZINO SENZA CUCITURE



9

SK34 CALZINO LANA MERINOS

65% Lana, 35% Nylon
Nero 39-43, 44-48

- Altezza calza 28 cm
- Calzino con punta senza cuciture per una vestibilità aderente e sicura
- Contenuto di lana Merino per la termoregolazione
- Tacco e punta rinforzati per una maggior durata
- Ventilazione a rete per favorire l'allontanamento dell'umidità dalla pelle
- Il supporto per la caviglia offre una vestibilità aderente e impedisce di scivolare verso il basso

CALZINO SENZA CUCITURE



9

SK18 CALZA PER FREDDO ESTREMO

40% lana, 40% acrilico, 20% nylon
Nero 39-43, 44-48

- Altezza calza 41 cm
- Calzino con punta senza cuciture per una vestibilità aderente e sicura
- Materiale isolante poliolefinico
- Proprietà antimicrobiche ed antiodore
- La maglia a doppio strato trattiene il calore vicino alla pelle garantendo un maggiore isolamento
- Eccellenti proprietà di assorbimento dell'umidità

CALZINO SENZA CUCITURE



9

SK11 CALZINO TERMICO

55% cotone, 15% nylon, 15% lana, 15% acrilico
Blu 39-43, 44-48, Grigio 39-43, 44-48

- Altezza calza 25 cm
- Calzino con punta senza cuciture per una vestibilità aderente e sicura
- Il design a coste della gamba garantisce una vestibilità aderente e impedisce alla calza di scivolare verso il basso
- Il tallone imbottito riduce l'attrito tra il piede e la scarpa
- La struttura interna a coste per il supporto della caviglia offre una vestibilità aderente e di sostegno
- Ventilazione a rete per favorire l'allontanamento dell'umidità dalla pelle

CALZE

CALZINO SENZA CUCITURE



SK33 CALZINO DA LAVORO (3 PACK)

9

79% acrilico, 15% nylon, 6% poliestere
Nero 39-48

- Altezza calza 32 cm
- Calzino con punta senza cuciture per una vestibilità aderente e sicura
- Il design a coste della gamba garantisce una vestibilità aderente e impedisce alla calza di scivolare verso il basso
- Le suole imbottite offrono un isolamento extra per tenere i piedi più caldi quando fa freddo
- L'imbottitura della punta del piede offre una sensazione più morbida e confortevole
- Il tallone imbottito riduce l'attrito tra il piede e la scarpa

CALZINO SENZA CUCITURE



SK13 CALZINO CLASSICO IN COTONE

9

80% Cotone, 20% Nylon
Nero 39-43, 44-48

- Altezza calza 25 cm
- Calzino con punta senza cuciture per una vestibilità aderente e sicura
- L'imbottitura della punta del piede offre una sensazione più morbida e confortevole
- Il tallone imbottito riduce l'attrito tra il piede e la scarpa
- Il design a coste della gamba garantisce una vestibilità aderente e impedisce alla calza di scivolare verso il basso
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

PLANET

CALZINO SENZA CUCITURE



SK05 CALZINO TRAINER RICICLATA

36

42% poliestere riciclato, 33% poliammide, 23% viscosa, 2% elastan
Nero 39-43, 44-48

- Altezza calza 9cm
- Realizzato con il 42% di poliestere riciclato
- Calzino con punta senza cuciture per una vestibilità aderente e sicura
- Tacco e punta rinforzati per una maggior durata
- Ventilazione a rete per favorire l'allontanamento dell'umidità dalla pelle
- Il supporto dell'arco plantare stabilizza il piede rinforzando l'arco e la parte centrale del piede.

TUTTI CON PUNTE SENZA CUCITURE PER UN MAGGIORE COMFORT

CALZINO SENZA CUCITURE

EN ISO 14116
EN 1149



SK22 CALZA DA LAVORO MODAFLAME

EN ISO 14116
EN 1149 -3

10

50% Modacrilico, 16% Cotone riciclato, 14% Cotone, 18% Poliammide, 2% Fibra di carbonio
Blu navy 39-43, 44-48

- Altezza calza 25 cm
- L'imbottitura della punta del piede offre una sensazione più morbida e confortevole
- Il design a coste della gamba garantisce una vestibilità aderente e impedisce alla calza di scivolare verso il basso
- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Maglia calibro 10 per mantenere la forma
- Calzino con punta senza cuciture per una vestibilità aderente e sicura

CALZINO SENZA CUCITURE

EN ISO 14116
EN 1149



SK20 CALZINO MODAFLAME

EN ISO 14116
EN 1149 -3

12

Maglia Modaflame: 48% Modacrilico, 32% Cotone, 20% Poliestere
Nero 39-43, 44-48

- Altezza calza 28 cm
- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Elasticizzato per una vestibilità comoda
- Maglia calibro 7 per mantenere la forma
- Calzino con punta senza cuciture per una vestibilità aderente e sicura
- Design bicolore

CELLA FRIGORIFERA

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Per una migliore protezione nelle condizioni più ostili, non c›è niente di meglio di questa straordinaria collezione di indumenti ColdStore. I nostri designer hanno lavorato con tecnici e specialisti per sviluppare una collezione unica, calda, pratica e confortevole da indossare. Le prestazioni sono infatti un requisito fondamentale per indumenti che devono tener caldo ma senza essere ingombranti e pesanti.



CS12 TUTA COLDSTORE

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia, 150g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 300g
Blu navy S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Retro vita elastico per una vestibilità sicura

PROTEZIONE DAL FREDDO ESTREMO FINO A -58°C PER UN'ORA

TEXPEL SPLASH ECO

-38°C / 8 hr
-58°C / 1 hr

CELLA FRIGORIFERA

EN 342
ISOLATO

CS10 GIACCA COLDSTORE

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia, 150g
100% Polyester Taffeta, 60g
100% Poliestere, 300g
Blu navy S-6XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione contro il freddo certificata fino a -58 ° C
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Polsino in maglia per comfort e calore



6XL | TEXPEL SPLASH ECO | -38ºC / 8 hr -58ºC / 1 hr

COLD STORE COMFORT A -58 GRADI

EN 342
ISOLATO

CS11 PANTALONI COLDSTORE

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia, 150g
100% Polyester Taffeta, 60g
100% Poliestere, 300g
Blu navy S-6XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione contro il freddo certificata fino a -58 ° C
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Retro vita elastico per una vestibilità sicura



6XL | TEXPEL SPLASH ECO | -38ºC / 8 hr -58ºC / 1 hr

PORTWEST

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PROTEZIONE



INNOVARE L'ESPERIENZA DELL'ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

IL TEAM DI PROGETTISTI INTERNI DI PORTWEST HA UNA LUNGA TRADIZIONE NELLA CREAZIONE DI PRODOTTI STRAORDINARI CHE OFFRONO PRESTAZIONI, DURATA, COMFORT E STILE.

SCANSIONA IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.



PANTALONI
STRETCH
468
DA LAVORO
478
SERVIZIO
492
LAVAGGIO INDUSTRIALE
496
JOGGERS/SOTTOPANTALONI
501/505

CORTI
506

PETTORINA E BRETELLE
512

TUTA INTERA
512

GIACCHE DA LAVORO
522

ESSENTIALS
526

RESISTENTE AL TAGLIO DA MOTOSEGA
528

FELPE
532

POLO E T-SHIRTS
546

ABBIGLIAMENTO ESD
556

TESSUTI AVANZATI

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

Seratex™ è realizzato con il cotone più morbido che abbiamo mai avuto, lavorato con cura per creare un tessuto resistente ma confortevole e delicato sulla pelle. Ingegnerizzati dalla natura, responsabilizzati da noi.

Seratex™ Stretch è il nostro tessuto che trova il giusto equilibrio tra comfort e flessibilità, offrendo un'impareggiabile libertà di movimento.

Seratex™ Stretch Denim è realizzato con il cotone più morbido che abbiamo mai avuto, lavorato con cura per creare un tessuto resistente ma confortevole e delicato sulla pelle.

Titanmill™ Ultra è il nostro tessuto resistente che offre prestazioni ineguagliabili e un'eccezionale resistenza all'abrasione. Tessuto con fibre di nylon ad alte prestazioni e resistenza. Titanmill Ultra è la scelta migliore per resistere agli ambienti più difficili, offrendo al contempo un comfort eccezionale a chi lo indossa.

Titanmill™ Ultra Stretch è il nostro tessuto ancora più resistente e flessibile. Tessuto tecnico elasticizzato a 4 vie con fibre di nylon altamente performanti e resistenti. Arricchito con elastan altamente flessibile, ottimizza il comfort e la libertà di movimento di chi lo indossa.

Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch rappresenta il massimo equilibrio tra prestazioni, durata e flessibilità. Grazie alla nostra trama tecnica, alle fibre di nylon resistenti e all'elastan flessibile, questi capi offrono un'incomparabile resistenza allo strappo e all'abrasione e libertà di movimento.

Titanmill™ Eco Stretch è stato progettato utilizzando Elastomultiester a base biologica ricavato da fonti rinnovabili, insieme al poliestere resistente e alle fibre di cotone più morbide. Per produrre tessuti elastici ad alte prestazioni, confortevoli e resistenti, con un eccellente recupero della forma.

Il Titanmill™ Plus è realizzato con una trama tecnica che utilizza una miscela ottimale di filati di poliestere resistenti, elastan flessibile ed il nostro cotone più morbido. Il tessuto di nostra formulazione bilancia un'eccezionale resistenza all'abrasione, traspirabilità e comfort superiore.

Titanmill™ Plus Stretch Durawash è realizzato con una miscela ottimale di poliestere e cotone con fibre elastiche specializzate resistenti al calore, questo tessuto tecnico garantisce prestazioni e flessibilità senza pari. Il cotone offre un comfort ottimale, mentre il poliestere garantisce la massima resistenza dei colori e la massima repellenza allo sporco dopo molteplici lavaggi industriali.

Formulato per garantire un'eccezionale libertà di movimento, una straordinaria resistenza all'abrasione, traspirabilità e un comfort superiore.

Realizzato con la nostra trama tecnica antistrappo utilizzando una miscela ottimale di filati di poliestere resistenti, elastan flessibile e il nostro cotone più morbido.

Una miscela ottimale di filati di poliestere resistenti e del nostro cotone più morbido, reso ancora più soffice dalla finitura color pesca.

Progettato utilizzando filati di poliestere riciclato certificati GRS e il cotone più morbido che abbiamo mai avuto per garantire un'eccezionale resistenza all'abrasione, traspirabilità e comfort superiore.

Titanmill™ Pro è il nostro tessuto di qualità superiore elaborato a partire di filati di poliestere resistenti e con una tecnica di tessitura che offrono elevata resistenza all'abrasione e lunga durata.

Filati di poliestere di prima qualità formulati con la migliore combinazione di elastan flessibile, lavorati tecnicamente per creare un'ampia libertà di movimento.

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

CorePro™ Armour+ è il nostro tessuto stretch altamente resistente, realizzato con fibre di nylon ultraresistenti per un'eccellente resistenza agli strappi e alla durata. La superficie tridimensionale del tessuto lo rende il materiale perfetto per il rinforzo di aree ad alta usura come ginocchia e gomiti.

CorePro™ Armour è il nostro tessuto stretch altamente resistente, realizzato con fibre di nylon ultraresistenti per un'eccellente resistenza agli strappi e alla durata. La superficie tridimensionale del tessuto lo rende il materiale perfetto per il rinforzo di aree ad alta usura come ginocchia e gomiti.

Rimani protetto con i pannelli stretch **Corepro™** progettati con precisione nelle aree ad alta usura per fornire i massimi livelli di resistenza all'abrasione e durata. Testato a 100.000 sfregamenti, questo tessuto resistente garantisce la massima longevità negli ambienti più difficili.

ABITO TEMPO LIBERO

EzeeCool™ è il nostro tessuto tecnico che assorbe l'umidità, progettato per mantenere gli utilizzatori all'asciutto e freschi durante il lavoro. Costruito per garantire una rapida evaporazione del sudore e dell'umidità in eccesso, per un comfort ottimale in condizioni di caldo.

TESSUTI CLASSICI

Kingsmill™ Cotton è il nostro tessuto 100% cotone con trama twill, proveniente da fonti responsabili, che offre un comfort e una traspirabilità eccezionali. Questo tessuto ha un indice UPF di 40+ per bloccare il 98% dei raggi UV.

Kingsmill™ Cotton Eco è il nostro tessuto 100% cotone con trama twill, proveniente da fonti responsabili, che offre un comfort e una traspirabilità eccezionali.

Kingsmill™ Cotton Stretch Eco è il nostro tessuto in cotone e elastane con trama twill, proveniente da fonti responsabili, che offre un comfort e una traspirabilità eccezionali.

Kingsmill™ Polycotton è un tessuto in poliestere e cotone. Questo tessuto garantisce elevate performance ed il massimo comfort. È pre-lavato e ha un'ottima ritenzione di colore, tutte le caratteristiche che ci si aspetta da un moderno tessuto da lavoro.

Il tessuto Kingsmill™ Polycotton Eco è il nostro tessuto di provenienza responsabile realizzato con il 65% di poliestere riciclato e il 35% di cotone. Questo tessuto è disponibile in pesi da 245 g per migliorare il comfort e le prestazioni.

Kingsmill Polycotton Eco Stretch è un tessuto elasticizzato a quattro vie. Questa miscela offre il massimo movimento e un comfort senza sforzo nell'uso attivo, con proprietà di traspirazione e asciugatura rapida.

Il Kingsmill™ Cotton Rich Stretch offre il massimo comfort, l'alto contenuto di cotone conferisce una mano morbidissima e garantisce un buon lavaggio a 60 gradi. Il poliestere garantisce una maggiore durata.

Kingsmill™ Cotton Rich Stretch è un tessuto ricco di cotone con aggiunta di elastane per garantire la libertà di movimento.

Il Kingsmill™ Nylon Stretch è altamente durevole, con eccellenti livelli di resistenza all'abrasione. L'aggiunta di elastane consente la massima facilità di movimento.

Kingsmill™ Polyester Stretch Eco è un tessuto elasticizzato eco-consapevole realizzato con poliestere riciclato. Progettato per resistere alla prova del tempo, questo tessuto offre resistenza e comfort.

SERATEX™, TITANMILL™, EZEECOOL™, COREPRO™, TEXPEL™ E KINGSMILL™ SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST®

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

PANTALONI HOLSTER STRETCH


EV447 468


EV446 469


EV440 469


DX440 470


DX456 470


DX452 471


KX343 471


PW305 475


BX321 472


T706 472

PANTALONI HOLSTER


T702 474


T719 474


PW347 476


T602 476


PW357 476


CD845 477


CD883 477

PANTALONI DA LAVORO STRETCH


EV441 478


DX449 478


DX408 479


DX421 480


T701 480


T718 480


T802 481


KX312 481


PW304 484


PW380 484


KX352 503


KX383 504


DX423 504


S235 495

PANTALONI DA LAVORO


DX423 486


PW358 485


T601 485


CD846 487


CD825 488


CD881 488


CD111 489


CD131 489


TX11 490

CD884 490

KS54 491

S817 491

PANTALONI SERVICE


L701 498


C701 498


C099 498


S887 499


S687 499


S917 500


2885 500


LW97 500

PANTALONI SERVICE ELASTICIZZATI


DX443 492


KA323 483


CD844 492


CD886 493


CD887 493


T801 494


S231 494


S232 494


S233 495


S234 495


S235 495


T747 496


L711 497


L712 497

PANTALONI, JOGGERS E LEGGINGS


KA322 483


PW399 501


T803 501


KX304 502


KX317 502


KX352 503


KX383 504


KX380 505


KX381 284

CORTI


EV444 506


DX444 507


DX451 507


PW345 508


KS18 508


DX420 509


T748 509


T710 509


KX310 510

CD882 510

TX14 510

CD114 511

S790 511

S797 511

S889 511

Nuovo Donna Planet Leggero

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

SALOPETTE



DX441 512



T704 512



T746 513



PW346 513



CD850 514



C875 515



TX12 515



S810 515



CD112 514



CD117 514

TUTA INTERA



CD891 516



TX15 516



C813 517



S998 517



C802 518



2802 518



S999 519



C184 519



S816 520



C890 520



F813 521



C814 521

GIACCHE DA LAVORO



EV475 523



T745 523



T703 523



T603 524



CD885 524



BX322 473



TX10 524



C704 524



CD130 525



CD118 525



CD110 525

RESISTENTE AL TAGLIO DA MOTOSEGA



CH11 528



CH12 528



CR01 529



CR40 529




TESSUTI STRETCH PER UN MOVIMENTO ILLIMITATO



4x Stretch

I filati elastici di elastan vengono utilizzati per conferire elasticità al tessuto. I tessuti elasticizzati a 4 vie hanno elasticità dell'ordito, elasticità della trama e elasticità bidirezionale per la massima flessibilità



BENEFICI

- FLESSIBILITÀ OTTIMALE
- ELASTICITÀ PERMANENTE INCORPORATA

30%

FINO AL 30% DI ELASTICITÀ

Testato in modo indipendente



2x Stretch

Il tessuto elasticizzato a 2 vie è realizzato utilizzando un filato di elastan intrecciato nel tessuto da un bordo all'altro.



5%

FINO AL 5% DI ELASTICITÀ

Testato in modo indipendente

BENEFICI

- MANTENIMENTO DELLA FORMA
- ELASTICITÀ PERMANENTE INCORPORATA

PANTALONI HOLSTER STRETCH

VESTIBILITÀ SLIM

Nuovo

4X Stretch

EV447 PANTALONI HOLSTER EV4 IDROREPELLENTI

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% elastan, 230g
Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere, 150D, membrana PU accoppiata a 100% poliestere 20D Tricot, 150g
Armatura CorePro: 72% Nylon, 16% Poliestere, 12% PU 280G
Nero 28"-50"

- 4-Way tessuto stretch in nylon per una maggiore durata e facilità di movimento
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Cintura integrata con un design ed una vestibilità confortevole
- Clip interna per fissare i pantaloni allo stivale e impedire che si alzino
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione




Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione

Rinforzo dell'armatura CorePro

Banda riflettente per una maggiore visibilità

Protezione impermeabile aggiuntiva sotto il ginocchio grazie al tessuto Portwest Extreme™ impermeabile e traspirante

Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso



TITANMILL™ ULTRA STRETCH

Lavorato tecnicamente con fibre di nylon altamente performanti e resistenti e arricchito con elastan per una libertà di movimento ottimale.

B1713A

	REG
INCH	28 - 50
CM	72 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE | TITANMILL™ ULTRA STRETCH | COREPRO ARMOUR | FLEXIHEM | TEXPEL™ ECO SPLASH

PANTALONI HOLSTER STRETCH

VESTIBILITÀ SLIM

Nuovo

NUOVO COLORE





EV446 PANTALONI EV4 LEGGERI CON TASCHE HOLSTER STACCABILI

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Ultra Stretch: 88% nylon, 12% elastan, 175g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Grigio Metallo 28"-48", Nero 28"-48"

- Tessuto in nylon 4-way stretch per maggiore resistenza e libertà di movimento
- Fori tagliati al laser per una ventilazione ottimale
- Tasche porta utensili intercambiabili, per personalizzare il posizionamento
- TTasche con patta a chiusura magnetica per una maggiore sicurezza
- Tasche per ginocchiere con apertura laterale

TITANMILL ULTRA STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE · TEXPEL STAIN ECO

FLEXIHEM LEGGERO

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 29	42 - 60
FR	36 - 52	36 - 54

EV440 PANTALONE HOLSTER DA LAVORO STRETCH EV4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% elastan, 230g
Armatura CorePro: 72% nylon, 16% poliestere, 12% PU, 280g
Blu navy 26"-48", Grigio Metallo 26"-48", Nero 26"-48"

- 4-Way tessuto stretch in nylon per una maggiore durata e facilità di movimento
- Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione
- Tasche per ginocchiere con ingresso laterale
- Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento

TITANMILL ULTRA STRETCH · COREPRO ARMOUR

FLEXIHEM · TEXPEL STAIN ECO

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 42	26 - 48	28 - 48
CM	72 - 108	68 - 124	72 - 124
EU	21 - 29	40 - 60	84 - 120
FR	36 - 52	34 - 54	36 - 54

PANTALONI HOLSTER STRETCH

VESTIBILITÀ SLIM

VESTIBILITÀ SLIM





LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

DX440 DX4 PANTALONE HOLSTER TASCHE RIMOVIBILI

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g
CorePro: 87% Nylon 13% elastane da 245g
Bianco/Grigio 26"-48", Blu metro 26"-48", Blu navy scuro 26"-48", Grigio Metallo 26"-48", Nero 26"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Il retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro

	SHORT	REG
INCH	30 - 44	26 - 48
CM	76 - 112	68 - 124
EU	22 - 30	40 - 60
FR	38 - 54	34 - 54

DX456 PANTALONI DX4 CRAFT HOLSTER STACCABILI

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Nero 28"-48"

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Prese d'aria per maggiore traspirabilità
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso
- Tasche con fondina con cerniera per una maggiore versatilità
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- 12 tasche ampie

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PANTALONI E JOGGERS CON TASCA HOLSTER ELASTICIZZATA

VESTIBILITÀ SLIM

NUOVO COLORE

VESTIBILITÀ SLIM





PROGETTATO PER LE DONNE



DX4

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

DX452 PANTALONI DA DONNA CON TASCA HOLSTER STACCABILE DX4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Bianco 26"-38", Blu navy scuro 26"-38", Grigio Metallo 26"-38", Nero 26"-38"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Piping riflettente per una maggiore visibilità

	REG
INCH	26 - 38
CM	68 - 96
EU	34 - 46
FR	36 - 48

TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | 4X Stretch

KX3

KX343 HOLSTER JOGGER KX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156) LEVEL 0 (WHEN USED IN COMBINATION WITH S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Nero S-3XL

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Cintura integrata con un design ed una vestibilità confortevole
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- Tasche con fondina con cerniera per una maggiore versatilità

TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | 4X Stretch

PANTALONI ELASTICIZZATI MODULARI 3 IN 1

Sfruttate la potenza del design pluripremiato dei nostri pantaloni BX321 Ultimate Modular 3-in-1, riconosciuti a livello internazionale con il prestigioso premio Red Dot Award nella categoria “Design Concept”. Non accontentatevi, scegliete il design e la funzionalità leader del settore dei nostri pantaloni Modular 3-in-1.

3x1 VESTIBILITÀ SLIM

reddot award 2022 winner

B922 B921 B920



SISTEMA DI CHIUSURA SICURO

- B922 Metro a nastro/tasca multiuso
- B921 Sacchetto di presentazione
- B920 Tasca porta cutter

100% Poliestere
Nero

1&2 PANTALONI E PANTALONCINI MULTI

3 PANTALONI MULTI AD ALTA VISIBILITÀ CLASSE 1

Design della cintura incorporata per eliminare la necessità di una cintura aggiuntiva.



Linguette di fissaggio rapido sulle patte delle tasche.

Tasca anteriore sulla gamba con apertura centrale a zip per un facile accesso agli attrezzi.



Tasca in rete per la visibilità delle notifiche telefoniche.



Gamba con zip per trasformare i pantaloni da lavoro in pantaloncini da lavoro, o gamba reversibile per un pantalone di Classe 1 ad alta visibilità.

BX321 PANTALONI MODULARI 3 IN 1

EN ISO 20471 CLASSE 1 COMPLIANT ONLY WHEN HI-VIS PANELS ARE VISIBLE
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% elastan, 230g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Nero/Giallo 28”-48”

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Tasche per ginocchiere con ingresso laterale
- 15 tasche ampie
- Le tasche B920, B921 e B922 sono progettate per essere agganciate a questo pantalone
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54



RETRO

REVERSIBILE

CAMICIA MODULARE 6 IN 1

6x1

REVERSIBILE




1 CAMICIA L/S CON GILET



2 CAMICIA L/S



3 CAMICIA S/S CON GILET



4 CAMICIA S/S



5 CAMICIA A MANICHE LUNGHE CON GILET AD ALTA VISIBILITÀ (ROVESCIATO)



6 CAMICIA A MANICHE LUNGHE CON GILET AD ALTA VISIBILITÀ (REVERSIBILE)

Nuovo

BX322 CAMICIA ULTIMATE MODULAR HI-VIS 5 IN 1

EN 17353 TIPO B3 SHIRT ONLY
EN ISO 20471 CLASSE 1 YELLOW VEST ONLY

HS

92% Poliestere, 8% Elastane, 120g
Nero/Giallo S-3XL

- Tessuto mesh traspirante
- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Indumento reversibile per uso multiplo
- Gilet esterno staccabile per una maggiore versatilità
- Maniche staccabili con zip per molteplici utilizzi
- Questo prodotto è altamente versatile e può essere indossato in diversi modi



RETRO



INDIETRO (INVERTITO)

PANTALONI HOLSTER

VESTIBILITÀ STANDARD



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

VESTIBILITÀ SLIM



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

T702 PANTALONE HOLSTER WX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Grigio Metallo 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Elastico antiscivolo sull'interno vita per mantenere gli indumenti superiori del corpo a posto
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Tasche portautensili pieghevoli
- Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

T719 PANTALONI HOLSTER SLIM FIT WX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Grigio Metallo 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Il retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Tasche portautensili pieghevoli

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PANTALONI HOLSTER STRETCH

PLANET

VESTIBILITÀ STANDARD



WX3

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

T706 PANTALONE HOLSTER ECO STRETCH WX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliestere riciclato, 33% cotone, 2% elastane, 245g
100% Poliestere riciclato, 250g
Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
- Tasche con fondina con cerniera per una maggiore versatilità
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
- 13 tasche ampie

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH ECO

2x Stretch

VESTIBILITÀ SLIM



PW3

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

PW305 PANTALONE PW3 STRETCH HOLSTER WORK

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill™ Plus Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 245g
100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Supporto ID identificativo a scomparsa sul taschino
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- Tasche portautensili pieghevoli

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH

2x Stretch

PW3 PANTALONI HOLSTER

ISOLATO

VESTIBILITÀ STANDARD



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

PW347 PW3 PANTALONE WORK HOLSTER COTONE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Seratex: 100% Cotone, 350g
100% Poliestere 300D Oxford, rivestito PU, 210g
Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Piping riflettente per una maggiore visibilità

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

SERATEX

VESTIBILITÀ STANDARD



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

T602 PANTALONI DA LAVORO HOLSTER PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
Grigio/Nero 28"-48", Navy/Nero 28"-48", Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 29	42 - 60
FR	36 - 52	36 - 54

TITANMILL PLUS

VESTIBILITÀ STANDARD



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

PW357 PW3 PANTALONI HOLSTER INVERNALI FODERATI

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
100% Polyester Taffeta, 50g
Imbottitura 100% poliestere, 160g
Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS

WX2 PANTALONI HOLSTER

VESTIBILITÀ SLIM

VESTIBILITÀ SLIM

Nuovo

PLANET





LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

CD845 WX2 PANTALONE ECO CRAFT HOLSTER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 245g
Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Prodotto eco-compatibile realizzato con con materiale sostenibile
- I pannelli di tessuto elasticizzati in 4 direzioni nelle aree chiave del movimento offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Tasche portautensili pieghevoli

	SHORT	REG
INCH	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 124	72 - 124
EU	21 - 30	42 - 60
FR	36 - 54	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

KINGSMILL POLYESTER ECO

Stretch PANELS

CD883 WX2 PANTALONE HOLSTER STRETCH

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 245g
Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 270g
Bianco 28"-48", Grigio Metallo 28"-48", Navy Scuro/Nero 28"-48", Nero 28"-48", Rosso Intenso 28"-48", Verde oliva 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Tasche per ginocchiere con caricamento dal basso
- Tasche portautensili pieghevoli
- Tasca laterale con cerniera
- 10 tasche ampie

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

KINGSMILL POLYESTER ECO

Stretch PANELS

PANTALONI DA LAVORO STRETCH

VESTIBILITÀ SLIM



VESTIBILITÀ SLIM



EV 4

EV441 PANTALONE SERVICE HOLSTER STRETCH EV4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% elastan, 230g
Armatura CorePro: 72% nylon, 16% poliestere, 12% PU, 260g
Grigio Metallo 28"-48", Nero 28"-48"

- 4-Way tessuto stretch in nylon per una maggiore durata e facilità di movimento
- Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione
- Tasche per ginocchiere con ingresso laterale
- Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
- Clip interna per fissare i pantaloni allo stivale e impedire che si alzino
- Tasche multiple

TITANMILL ULTRA STRETCH · FLEXIHEM · COREPRO ARMOUR · 4X Stretch · TEXPEL STAIN ECO

	REG	TALL
INCH	26 - 48	28 - 48
CM	68 - 124	72 - 124
EU	40 - 60	84 - 120
FR	34 - 54	36 - 54

DX 4

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

DX449 DX4 PANTALONE DA LAVORO

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g
CorePro: 88% Nylon 12% Elastan 275g
Blu metro 28"-48", Grigio Metallo 28"-48", Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Il retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere

TITANMILL PRO STRETCH · TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE · 4X Stretch

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	26 - 48
CM	72 - 108	68 - 124
EU	21 - 28	40 - 60
FR	36 - 50	34 - 54

PANTALONI DA LAVORO STRETCH

VESTIBILITÀ SLIM

PROGETTATI PER IL LAVORO DURO: PANTALONI CON SUPPORTO INTEGRATO PER LA SCHIENA

Pantaloni da lavoro elasticizzati, dotati di un sistema integrato di supporto per la schiena, progettati per offrire sostegno e favorire una migliore postura durante le attività fisicamente impegnative. Ideali per i lavori ad alta intensità di lavoro, combinano comfort, durata e supporto ergonomico in un unico capo pratico.

Cintura regolabile per garantire comfort e sostegno

Nuovo

Tasche laterali multifunzionali con zip



DX408 PANTALONI DA LAVORO CON SUPPORTO PER LA SCHIENA DX4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Nero S-5XL

- Supporta la colonna vertebrale, il basso addome e la schiena
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Prese d'aria per maggiore traspirabilità
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile

TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | 4X Stretch

OTTIENI LA COLLEZIONE



DX474 419



DX415 550

VEDI PAGINA 34

SCANNERIZZA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE

Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento

PANTALONI DA LAVORO

VESTIBILITÀ SLIM

Nuovo



VESTIBILITÀ STANDARD



VESTIBILITÀ SLIM



DX4 LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

DX421 DX4 PANTALONI TRADE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 235g
Tutti i Navy 28"-48", Tutto nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Prese d'aria per maggiore traspirabilità
- Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento

4X Stretch · COREPRO INDESTRUCTIBLE · TITANMILL PRO STRETCH

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

WX3 LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

T701 PANTALONE SERVICE WX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Blu persiano 28"-48", Grigio Metallo 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort

Stretch PANELS · COREPRO INDESTRUCTIBLE · TITANMILL PLUS CANVAS

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

WX3 LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

T718 PANTALONI DA LAVORO WX3 SLIM FIT

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Grigio Metallo 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale

Stretch PANELS · COREPRO INDESTRUCTIBLE · TITANMILL PLUS CANVAS

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

KX3 PANTALONI DA LAVORO

VESTIBILITÀ SLIM

NUOVO COLORE



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

ISOLATO

VESTIBILITÀ SLIM



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

T802 PANTALONE RIPSTOP KX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g

Blu navy 28"-48", Grigio Metallo 28"-48", Nero 28"-48", Sabbia 28"-48"

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Il tessuto Stretch ripstop offre un comfort superiore e una maggiore libertà di movimento
- Passanti per cintura per una maggiore durata
- Tasche per ginocchiere con caricamento dal basso
- La tasca nella zona posteriore della gamba fornisce un accesso rapido quando si è in ginocchio e in flessione
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- 14 tasche ampie

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS RIPSTOP

4X Stretch

KX312 PANTALONE INVERNALE KX3

Seratex™ Stretch: 98% cotone, 2% elastan, finitura pesca con retro spazzolato

Nero 28"-48"

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto posteriore spazzolato per un maggiore calore
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- 8 tasche ampie
- 2 tasche sulla coscia
- 2 tasche laterali

FODERA INVERNALE

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

SERATEX STRETCH

4X Stretch

L'ARTIGIANATO INCONTRA LE PRESTAZIONI MODERNE.



DAL LAVORO AL TEMPO LIBERO

OTTIENI LA COLLEZIONE



KA313 545



KA360 391

VEDI PAGINA 43

SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE KA3 ONLINE

PANTALONI CARGO

VESTIBILITÀ STANDARD

Nuovo



Nuovo



KA323 PANTALONE CARGO KX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Seratex™ Stretch: 98% cotone, 2% elastan, 280g
Grigio 28"-48", Marrone caffè 28"-48"

- Il tessuto in cotone elasticizzato contiene un ricco mix di cotone ed elastan per garantire comfort e libertà di movimento
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- Tasche laterali elasticizzate
- Tasca laterale con cerniera
- Doppia tasca porta metro
- Triple cuciture per una maggiore durata

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

KA322 JOGGERS CARGO KA3

Titanmill™ Eco Stretch: 44% Elastomultiestere, 33% Cotone, 23% Poliestere, 227g
Grigio S-3XL

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Tasche laterali elasticizzate
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Doppia tasca porta metro
- Tasca laterale con cerniera

PW3 PANTALONI DA LAVORO

VESTIBILITÀ STANDARD



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

PW304 PANTALONE PW3 STRETCH LEGGERO

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill™ Plus Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 190g
100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
Grigio/Nero 28"-48", Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- Cintura D-ring per chiavi o ID card
- Ginocchiere incluse
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH — LEGGERO

VESTIBILITÀ STANDARD

PROGETTATO PER LE DONNE



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

PW380 PANTALONI DA LAVORO ELASTICIZZATI DA DONNA PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill™ Plus Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 245g
100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
Nero 26"-38"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- Coppia di ginocchiere incluse con pantaloni DX4
- Cintura D-ring per chiavi o ID card
- 10 tasche ampie

	REG
INCH	26 - 38
CM	68 - 96
EU	34 - 46
FR	36 - 48

TITANMILL PLUS STRETCH

PW3 PANTALONI DA LAVORO

ISOLATO

VESTIBILITÀ STANDARD



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

VESTIBILITÀ STANDARD



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

PW358 PW3 PANTALONI DA LAVORO INVERNALI FODERATI

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
100% Poliestere, 50g
Imbottitura 100% poliestere, 160g
Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Foderato per un maggiore calore e comfort
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- 2 Tasche posteriori: una aperta ed una con patta

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS

T601 PANTALONI DA LAVORO PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
Tessuto 100% poliestere 600D, 210g
Grigio/Nero 28"-48", Navy/Nero 28"-48", Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Elastico antiscivolo sull'interno vita per mantenere gli indumenti superiori del corpo a posto
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- Coppia di ginocchiere incluse con pantaloni DX4
- 10 tasche ampie

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 29	42 - 60
FR	36 - 52	36 - 54

TITANMILL PLUS

PANTALONI DA LAVORO

VESTIBILITÀ SLIM

NUOVI PANTALONI DA LAVORO PROGETTATI SPECIFICAMENTE PER I POSATORI DI PAVIMENTI

Realizzato in tessuto elasticizzato Titanmill™ per facilitare i movimenti, con l›aggiunta di Ripstop elasticizzato e CorePro™ Armour+ per una maggiore durata e protezione del ginocchio. Questi materiali ad alte prestazioni sono progettati per sopportare inginocchiamenti, piegamenti e movimenti sul pavimento per molte ore, mantenendo il comfort e la protezione per tutto il giorno.. Con l›aggiunta di tasche extra-lunghe, questi pantaloni sono stati progettati per aiutare gli operatori a terra a lavorare in modo più efficiente, sicuro e confortevole.

DX423 PANTALONI DX4 FLOOR LAYERS

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 230g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Poliestere, 35% Cotone Ripstop well Stretch, 230g
Nero 28”-48”
Reg: 31” (79 cm) Regolabile fino a 33” (84 cm)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Protezione extra nelle aree ad alta abrasione
- Tessuto ripstop per garantire durata e resistenza allo strappo e alla lacerazione
- Sezione elastica nella parte superiore della ginocchiera per facilitare i movimenti
- Linguette a strappo per stringere la gamba
- Tasche posteriori vicino alla cucitura laterale per un facile accesso

Nuovo

Il retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro

Sezione elastica nella parte superiore della ginocchiera per facilitare i movimenti



Il tessuto **CorePro™ Armour+** offre una durata eccezionale, con una resistenza all›abrasione fino a 3 volte superiore, per un uso intensivo. Con l›aggiunta di un legante PU per una maggiore resistenza e impermeabilità, questo flessibile misto di poliestere/nylon offre una resistenza di lunga durata e flessibilità.



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

COREPRO ARMOUR+ | TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | 4X Stretch

PANTALONI DA LAVORO

VESTIBILITÀ SLIM

CD846 PANTALONI WX2 ECO CRAFT

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 245g
Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Prodotto eco-compatibile realizzato con con materiale sostenibile
- I pannelli di tessuto elasticizzati in 4 direzioni nelle aree chiave del movimento offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- Cintura D-ring per chiavi o ID card
- Tasche multiple per riporre comodamente gli oggetti

PLANET

Nuovo



PANNELLI ELASTICIZZATI FLESSIBILI NELLE AREE DI MOVIMENTO CHIAVE

OTTIENI LA COLLEZIONE



CD867 386



CD881 488

VEDI PAGINA 55
SCANNERIZZA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE WX2 ONLINE

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

	SHORT	REG
INCH	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 124	72 - 124
EU	21 - 30	42 - 60
FR	36 - 54	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO
KINGSMILL POLYESTER ECO
Stretch PANELS

WX2 PANTALONI DA LAVORO

PLANET

NUOVO COLORE

VESTIBILITÀ SLIM

Nuovo



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

CD825 PANTALONI WX2 ECO COMBAT

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 245g
Nero 28”-52”, Nero 28”-46”, Grigio Metallo 28”-52”, Grigio Metallo 28”-46”, Blu navy 28”-52”
Reg: 31” (79 cm) Regolabile fino a 33” (84 cm)

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Realizzato con poliestere riciclato
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Tasche interne per ginocchiere, per un aspetto più pulito
- 8 tasche ampie

	SHORT	REG
INCH	28 - 46	28 - 52
CM	72 - 116	72 - 132
EU	21 - 30	42 - 64
FR	36 - 54	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

CD881 PANTALONI WX2 ECO STRETCH

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 245g
Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
Bianco 28”-48”, Blu navy scuro 28”-48”, Blu quarzo 28”-48”, Grigio Metallo 28”-48”, Nero 28”-48”, Nero/Giallo 28”-48”, Notti nella foresta 28”-48”, Rosso Intenso 28”-48”, Verde oliva 28”-48”
Reg: 31” (79 cm) Regolabile fino a 33” (84 cm)

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Prodotti eco-consapevoli che utilizzano tessuti riciclati o sostenibili certificati
- Tasche di ventilazione in rete mesh con cerniera per una maggiore traspirabilità
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Tasche per ginocchiere con caricamento dal basso

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO Stretch PANELS

WX 1™ PANTALONI DA LAVORO

Nuovo

260g



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

CD111 PANTALONI DA LAVORO IN COTONE BICOLORE WX1

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 260g
Nero/Grigio 28-50, Nero/Giallo 28-50, Navy/Royall 28-50

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Cuciture in contrasto
- 5 ampie tasche
- Tasca posteriore

	REG
INCH	28 - 50
CM	76 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL COTTON

Nuovo

210g



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

CD131 PANTALONI DA LAVORO IN COTONE LEGGERO WX1

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 210g
Nero/Grigio 28-50, Nero/Giallo 28-50, Navy/Royall 28-50

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Cuciture in contrasto
- Tasche per ginocchiere con caricamento dal basso
- Tasca posteriore

	REG
INCH	28 - 50
CM	76 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL COTTON LEGGERO

PANTALONI DA LAVORO

VESTIBILITÀ STANDARD



VESTIBILITÀ STANDARD



NUOVO COLORE

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

TX11 PANTALONI BICOLORE PORTWEST TEXO

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Cotone, 40% Poliestere, 245g
Blu navy XS-3XL, Grigio XS-4XL, Nero XS-3XL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Cuciture in contrasto
- Orli regolabili con fettuccia a strappo
- Tasche per ginocchiere con caricamento dal basso
- 9 tasche ampie
- 2 tasche laterali

CD884 PANTALONE SUPER WORK

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Blu navy 28"-48", Nero 28"-48", Notti nella foresta 28"-48", Verde Foresta 28"-48", Verdone 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Tasche per ginocchiere con caricamento dal basso
- 6 ampie tasche
- Aggancio per martello
- 2 tasche laterali
- 1 anello a D per chiavi, attrezzi o portabadge identificativo

	SHORT	REG
INCH	28 - 46	28 - 48
CM	72 - 116	72 - 124
EU	21 - 30	42 - 60
FR	36 - 54	36 - 54

XS KINGSMILL COTTON RICH

KINGSMILL POLYCOTTON

PANTALONI DA IMBIANCHINO



KS54 PANTALONI IMBIANCHINI PRO

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Bianco XS-3XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- 10 tasche ampie
- 2 tasche posteriori
- Linguette riflettenti per una maggiore visibilità

XS KINGSMILL POLYCOTTON

S817 PANTALONI IMBIANCHINI

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 305g
Bianco XS-4XL

- Tessuto Premium in cotone non restringente
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Gancio e barra di chiusura
- 8 tasche ampie
- Tasche per ginocchiere con caricamento dal basso
- Cuciture rinforzate per una maggiore durata e resistenza

XS KINGSMILL COTTON

PANTALONI SERVICE ELASTICIZZATI

VESTIBILITÀ SLIM



DX4

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

DX443 DX4 PANTALONI SERVICE

40 UPF

7

Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 235g
Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Il retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
- Comparti multipli con zip per l'archiviazione sicura
- 7 tasche ampie

TITANMILL PRO STRETCH

TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH

4x Stretch

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

VESTIBILITÀ SLIM

PLANET

Nuovo



La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro

WX2

CD844 WX2 PANTALONE HIKING ECO STRETCH

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

40 UPF

5

Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 195g
Kingsmill Poliestere Stretch: 95% poliestere, 5% elastan, 160g
Nero 28"-48"

- Realizzato con poliestere riciclato
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso
- Tasche per ginocchiere con caricamento dal basso
- 5 ampie tasche

LEGGERO

KINGSMILL POLYESTER ECO

Stretch PANELS

	REG	TALL
INCH	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 124	72 - 124
EU	42 - 60	84 - 120
FR	36 - 54	36 - 54

WX2 PANTALONI SERVICE ELASTICIZZATI

VESTIBILITÀ SLIM

PLANET



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

CD886 PANTALONE DA LAVORO STRETCH WX2

40 UPF | 4

Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 195g
Kingsmill Poliestere Stretch: 95% poliestere, 5% elastan, 160g
Bianco 28”-48”, Grigio Metallo 28”-48”, Navy Scuro/Nero 28”-48”, Nero 28”-48”, Rosso Intenso 28”-48”, Verde oliva 28”-48”
Reg: 31” (79 cm) Regolabile fino a 33” (84 cm)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- 4 tasche ampie
- 1 tasca posteriore con zip
- tasca sulla coscia con chiusura a zip

LEGGERO

KINGSMILL POLYESTER ECO 4X Stretch

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PROGETTATO PER LE DONNE



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

CD887 PANTALONE DA LAVORO STRETCH WX2

40 UPF | 4

Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 195g
Kingsmill Poliestere Stretch: 95% poliestere, 5% elastan, 160g
Nero 24”-38”, Blu navy scuro 26”-38”, Grigio Metallo 26”-38”
Reg: 31” (79 cm) Regolabile fino a 33” (84 cm)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- 4 tasche ampie
- 2 tasche laterali
- 1 tasca posteriore con zip

LEGGERO

KINGSMILL POLYESTER ECO 4X Stretch

	REG
INCH	24 - 38
CM	64 - 96
EU	32 - 46
FR	34 - 48

PANTALONI STRETCH

VESTIBILITÀ SLIM



VESTIBILITÀ SLIM



VESTIBILITÀ SLIM



KX3

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

T801 PANTALONE CARGO KX3

40+ UPF

8

Seratex™ Stretch: 98% cotone, 2% elastan, 255g

Blu navy 28"-48", Grigio Metallo 28"-48", Nero 28"-48"

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Il tessuto in cotone elasticizzato contiene un ricco mix di cotone ed elastan per garantire comfort e libertà di movimento
- Il retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- 8 tasche ampie

2x Stretch

SERATEX STRETCH

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

S231 PANTALONI COMBAT STRETCH SLIM FIT

40+ UPF

6

Cotone Kingsmill Stretch: 98% cotone, 2% elastan, 255g

Blu navy scuro 28"-48", Nero 28"-48"

- Il tessuto in cotone elasticizzato contiene un ricco mix di cotone ed elastan per garantire comfort e libertà di movimento
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Rivestimento riflettente sull'orlo interno per una maggiore visibilità
- Morbido twill
- 6 ampie tasche

2x Stretch

KINGSMILL COTTON

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 28	42 - 60
FR	36 - 50	36 - 54

S232 PANTALONI STRETCH SLIM CHINO

40+ UPF

3

Cotone Kingsmill Stretch: 98% cotone, 2% elastan, 255g

Blu navy scuro 28"-52", Nero 28"-52"

- Il tessuto in cotone elasticizzato contiene un ricco mix di cotone ed elastan per garantire comfort e libertà di movimento
- Rivestimento riflettente sull'orlo interno per una maggiore visibilità
- 3 tasche ampie
- 2 tasche posteriori
- 1 tasca posteriore con chiusura a bottone
- Gancio e barra di chiusura

2x Stretch

KINGSMILL COTTON

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 52
CM	72 - 108	72 - 132
EU	21 - 28	42 - 64
FR	36 - 50	36 - 58

PANTALONI ELASTICIZZATI DA DONNA.

VESTIBILITÀ SLIM



PROGETTATO PER LE DONNE

S233 PANTALONI CARGO ELASTICIZZATI DA DONNA

40+ UPF | 6

Cotone Kingsmill Stretch: 98% cotone, 2% elastan, 255g
Blu navy scuro 24"-40", Nero 24"-40"

- Il tessuto in cotone elasticizzato contiene un ricco mix di cotone ed elastan per garantire comfort e libertà di movimento
- Morbido twill
- Rivestimento riflettente sull'orlo interno per una maggiore visibilità
- 6 ampie tasche
- 2 tasche laterali
- 2 tasche posteriori

2x Stretch

KINGSMILL COTTON

	REG
INCH	24 - 40
CM	64 - 100
EU	32 - 48
FR	34 - 50



PROGETTATO PER LE DONNE

S234 PANTALONI PREMAMAN ELASTICIZZATI

40+ UPF | 2

Kingsmill: 98% cotone, 2% elastan, 255g
Blu navy scuro S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto in cotone elasticizzato, con una miscela ricca di cotone ed elastan per comfort e libertà di movimento
- Twill a mano morbida
- Progettato per adattarsi durante tutta la gravidanza
- Ampia fascia in jersey da indossare sopra o sotto il pancione
- Vita regolabile per una vestibilità perfetta
- 2 tasche posteriori

VESTIBILITÀ PREMAMAN

KINGSMILL COTTON 2x Stretch

VESTIBILITÀ SLIM



PROGETTATO PER LE DONNE

S235 PANTALONI STRETCH SLIM CHINO

40+ UPF | 3

Cotone Kingsmill Stretch: 98% cotone, 2% elastan, 255g
Blu navy scuro 24"-40", Nero 24"-40"

- Il tessuto in cotone elasticizzato contiene un ricco mix di cotone ed elastan per garantire comfort e libertà di movimento
- Morbido twill
- Rivestimento riflettente sull'orlo interno per una maggiore visibilità
- 3 tasche ampie
- 2 tasche laerali
- 1 tasca posteriore con bottone

2x Stretch

KINGSMILL COTTON

	REG
INCH	24 - 40
CM	64 - 100
EU	32 - 48
FR	34 - 50

PANTALONI LAVAGGIO INDUSTRIALE

VESTIBILITÀ STANDARD

PROGETTATO PER LE LAVANDERIE INDUSTRIALI

L'abbigliamento da lavoro per il lavaggio industriale **WX3™** è progettato per resistere ai più difficili processi di lavanderia industriale, tra cui l'asciugatura a tunnel e a tamburo. Per garantire prestazioni eccellenti, sono stati effettuati test di lavaggio approfonditi presso le principali lavanderie mondiali. La firma del design WX3 si concentra su comfort, versatilità ed estetica per l'uso quotidiano in ambienti di lavoro esigenti.


PRO 1 2 3 4 5 6 7 8



Elastici in vita per il massimo comfort

Design antigraffio senza parti metalliche esposte

Rinforzo sui punti di maggiore stress



TITANMILL™ PLUS STRETCH DURAWASH

Titanmill™ Plus Stretch Durawash è realizzato con una miscela ottimale di poliestere e cotone con fibre elastiche specializzate resistenti al calore, questo tessuto tecnico garantisce prestazioni e flessibilità senza pari. Il cotone offre un comfort ottimale, mentre il poliestere garantisce la massima resistenza dei colori e la massima repellenza allo sporco dopo molteplici lavaggi industriali.



ANCHE DISPONIBILE



WX3

T745 523



WX3

T746 513



WX3

T748 509

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

T747 PANTALONI LAVAGGIO INDUSTRIALE WX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Plus Stretch Durawash: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 245g
Blu navy scuro 28"-42", Nero 28"-42"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Adatto per lavanderie industriali e lavaggi domestici
- Durevole tessuto elasticizzato in policotone per una maggiore facilità di movimento che resiste al lavaggio industriale
- Il retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
- Tasche per ginocchiere con caricamento dal basso
- 7 tasche ampie

	REG
INCH	28 - 42
CM	72 - 108
EU	42 - 56
FR	36 - 50

TITANMILL™ PLUS STRETCH DURAWASH

4x Stretch

PANTALONI ELASTICIZZATI COMBAT LEGGERI

130g
VESTIBILITÀ SLIM

Nuovo



L711 PANTALONI COMBAT STRETCH SLIM FIT

40+ UPF

6

Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 130g
Nero 28"-50", Nero 30"-42", Grigio Metallo 28"-50", Grigio Metallo 30"-42", Blu navy 28"-50"

- Cintura integrata con un design ed una vestibilità confortevole
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Leggero per un maggiore comfort
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- 6 ampie tasche
- 1 tasca cargo

LEGGERO

KINGSMILL POLYESTER

4 Way Stretch

	SHORT	REG
INCH	30 - 42	28 - 50
CM	76 - 108	72 - 128
EU	22 - 28	42 - 64
FR	38 - 50	36 - 58

130g
VESTIBILITÀ SLIM

Nuovo



L712 PANTALONI LEGGERI ELASTICIZZATI

40+ UPF

6

Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 130g
Nero 28"-50", Nero 30"-40", Grigio Metallo 28"-50", Grigio Metallo 30"-40", Blu navy 28"-50"

- Cintura integrata con un design ed una vestibilità confortevole
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Leggero per un maggiore comfort
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- 6 ampie tasche
- 2 tasche posteriori con zip

LEGGERO

KINGSMILL POLYESTER

4 Way Stretch

	SHORT	REG
INCH	30 - 40	28 - 50
CM	76 - 100	72 - 128
EU	22 - 28	42 - 64
FR	38 - 50	38 - 58

PANTALONI COMBAT

VESTIBILITÀ STANDARD

VESTIBILITÀ SLIM

190g



245g



190g



PROGETTATO PER LE DONNE

XS

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

L701 PANTALONI LEGGERI COMBAT.

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Nero 28"-48", Blu navy 28"-48", Verde acqua 28"-48"

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Leggero per un maggiore comfort
- Cuciture rinforzate per una maggiore durata e resistenza
- 6 ampie tasche
- 2 tasche posteriori
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

LEGGERO

KINGSMILL POLYCOTTON

C701 PANTALONI COMBAT

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Blu navy 26"-52", Grigio 26"-52", Nero 26"-52", Verdone 26"-52"

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- 6 ampie tasche
- 2 tasche posteriori
- 2 tasche cargo
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Cuciture rinforzate per una maggiore durata e resistenza

	SHORT	REG	TALL
INCH	30 - 42	26 - 52	28 - 48
CM	76 - 108	68 - 132	72 - 124
EU	22 - 28	40 - 64	84 - 120
FR	38 - 50	34 - 58	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON

C099 PANTALONI COMBAT DONNA

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Nero XS-3XL, Blu navy XS-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Leggero per un maggiore comfort
- 1 tasca posteriore con bottone per la chiusura
- Gancio e barra di chiusura

KINGSMILL POLYCOTTON

LEGGERO

PANTALONI ACTION

VESTIBILITÀ STANDARD

245g



S887 PANTALONI ACTION

60°

40+ UPF

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g

X

Blu navy 26"-56", Nero 26"-56"

11

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata
- 11 tasche ampie
- 2 tasche laterali
- Due tasche posteriori con zip
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 48	26 - 56	28 - 52
CM	72 - 124	68 - 144	72 - 132
EU	21 - 30	40 - 68	84 - 128
FR	36 - 54	34 - 62	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON

245g



PROGETTATO PER LE DONNE

S687 PANTALONI ACTION DONNA

60°

40+ UPF

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 210g

X

Blu navy XS-XXL, Nero XS-3XL

11

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Tasche multiple
- Gancio e barra di chiusura
- 11 tasche ampie
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- 2 tasche posteriori

XS

KINGSMILL POLYCOTTON

LEGGERO

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESSENZIALE

VESTIBILITÀ STANDARD

VESTIBILITÀ STANDARD

VESTIBILITÀ STANDARD



PROGETTATO PER LE DONNE



S917 PANTALONI COMBAT IONA

EN 17353 TIPO B2

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Blu navy XS-4XL, Nero S-XXL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- 2 tasche laterali
- Tasca porta metro
- Tasche cargo per facile accesso
- Tasca a taglio

2885 PANTALONI PRESTON

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Blu navy 26"-52", Nero 26"-52"

- Incredibilmente durevole e resistente
- Cucitura frontale per un look su misura
- 3 tasche ampie
- 1 tasca posteriore con chiusura a bottone
- Gancio e barra di chiusura
- 2 tasche laterali

LW97 PANTALONI ELASTICIZZATI DA DONNA

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 210g
Blu navy XS-4XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Cucitura frontale per un look su misura
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- Gancio e barra di chiusura
- 2 tasche laterali

	REG
INCH	26 - 52
CM	68 - 132
EU	40 - 64
FR	34 - 58

XS KINGSMILL POLYCOTTON IONA

KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON LEGGERO

JOGGERS

VESTIBILITÀ STANDARD

VESTIBILITÀ SLIM





PW3

PW399 PANTALONE DA LAVORO PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

80% Cotone, 20% Poliestere, 270g
100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
Grigio XS-4XL, Nero XS-4XL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Polsini a costine per calore e comfort
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- 4 tasche ampie

KX3

T803 PANTALONE KX3 FLEXI

Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
Grigio Metallo XXS-3XL, Nero XXS-3XL

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata
- Cintura a costine con coulisse per una vestibilità universale
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- 5 ampie tasche

XS 4X Stretch

XXS TITANMILL PRO STRETCH 4X Stretch



KX3 JOGGER

Nuovo

VESTIBILITÀ STANDARD



KX304 KX3 JOGGER

Titanmill Pro Stretch: 95% poliestere, 5% elastan, 265g
Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g
100% Polyester Taffeta, 52g
Blu navy scuro S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Elastico in vita per una vestibilità confortevole e sicura
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura

Nuovo

VESTIBILITÀ SLIM



KX317 KX3 TECH JOGGER

75% Poliestere, 16% Viscosa, 9% Elastan, 330g
94% poliestere, 6% elastan, pellicola traspirante in TPU, 150g
Blu quarzo S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Pannelli rinforzati per la massima durata
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- 1 tasca posteriore con zip

TITANMILL PRO STRETCH · TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH · 4X Stretch · 4X Stretch

Ottieni la collezione



KX305 439



KX306 429

VEDI PAGINA 39

SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE KX3 ONLINE

KX3 PANTALONI 2 IN 1

Nuovo

VESTIBILITÀ STANDARD



Zip sulla gamba per trasformare i pantaloni da lavoro in pantaloncini da lavoro

KX352 PANTALONE 2-IN-1 KX3

Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Blu navy scuro S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata
- Tasche multiple
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- 6 ampie tasche



TITANMILL PRO STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE 4X Stretch



KX3 PANTALONI DA LAVORO DONNA STRETCH

VESTIBILITÀ SLIM

KX383 KX3 WOMEN'S FLEXI WORK TROUSERS

Titanmill™ Plus Stretch: 66% Cotone 32% Poliestere, 270g
100% Poliestere Oxford 300D, 200g
Nero 24"-38", Blu navy 24"-38"

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Vita alta per una vestibilità più sicura
- 6 ampie tasche
- 2 tasche posteriori

Nuovo



PROGETTATO PER LE DONNE

TITANMILL PLUS STRETCH

Il Titanmill™ Plus Stretch è realizzato con una trama tecnica che utilizza una miscela ottimale di filati di poliestere resistenti, elastan flessibile e il nostro cotone più morbido. Il tessuto di nostra formulazione offre un›eccezionale libertà di movimento, una straordinaria resistenza all›abrasione, traspirabilità e un comfort superiore.

	REG
INCH	24 - 38
CM	64 - 96
EU	32 - 46
FR	34 - 48

TITANMILL PLUS STRETCH | KINGSMILL POLYESTER | 4X Stretch

KX3 LEGGINGS DA LAVORO

VESTIBILITÀ SLIM

Nuovo

PROGETTATO PER LE DONNE



PROGETTATO PER LE DONNE





Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità

I pannelli elasticizzati ripstop rinforzati offrono una maggiore durata

Tasca laterale per il telefono e marchio riflettente

HS

2

KX381 LEGGINGS DA LAVORO FLESSIBILI DA DONNA KX3 ENHANCED

EN 17353 TIPO B2

70% Rayon, 24% Poliestere, 6% Elastane, 320g
Titanmill Pro Stretch: 95% poliestere, 5% elastan, 160g
Blu navy XS-4XL, Nero XS-4XL

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Vita alta per una vestibilità più sicura
- 2 tasche sicure
- Progettato per l'uso con un'imbracatura



XS

IONA

4X Stretch

2

KX380 KX3 LEGGING DA DONNA FLEXI WORK

70% Rayon, 24% Poliestere, 6% Elastane, 320g
Titanmill Pro Stretch: 95% poliestere, 5% elastan, 160g
Blu navy XS-4XL, Nero XS-4XL

- Tessuto ripstop per garantire durata e resistenza allo strappo e alla lacerazione
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Vita alta per una vestibilità più sicura
- 2 tasche sicure
- Progettato per l'uso con un'imbracatura



XS

TITANMILL PRO STRETCH

4X Stretch

BERMUDA STRETCH HOLSTER

Nuovo



Tasca con magnete
Tasche con chiusura magnetica per una maggiore sicurezza



EV444 EV4 PANTALONCINI DA LAVORO LEGGERI CON TASCHE PORTA-UTENSILI REMOVIBILI

Titanmill Ultra Stretch: 88% nylon, 12% elastan, 175g
Grigio Metallo 28"-48", Nero 28"-48"

- 4-Way tessuto stretch in nylon per una maggiore durata e facilità di movimento
- Tasche holster rinforzate in CorePro con passanti per gli attrezzi
- Leggero per un maggiore comfort
- Tasche con chiusura magnetica per una maggiore sicurezza
- Le tasche holster intercambiabili permettono di personalizzarne il posizionamento
- Cintura D-ring per chiavi o ID card

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL ULTRA STRETCH · 4x Stretch · LEGGERO

Ottieni la collezione

VEDI PAGINA 31
SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE EV4 ONLINE

BERMUDA STRETCH HOLSTER

VESTIBILITÀ SLIM



DX444 DX4 BERMUDA HOLSTER

Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g
Nero 26"-46", Blu navy scuro 26"-46", Grigio Metallo 26"-46", Blu metro 26"-46", Bianco 26"-46"

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Tessuto ripstop per garantire durata e resistenza allo strappo e alla lacerazione
- Tasche holster rinforzate in CorePro con passanti per gli attrezzi
- Tasche con fondina con cerniera per una maggiore versatilità
- Tasca nascosta per cellulare
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza

	REG
INCH	26 - 46
CM	68 - 116
EU	40 - 60
FR	34 - 54

TITANMILL PRO STRETCH · TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH · 4X Stretch

VESTIBILITÀ SLIM



DX451 BERMUDA DX4 CRAFT HOLSTER

Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Nero 28"-48"

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Tasche holster rinforzate in CorePro con passanti per gli attrezzi
- 12 tasche ampie
- Tasche con fondina con cerniera per una maggiore versatilità
- Doppia tasca porta metro
- Porta attrezzi sulla cintura per riporre in sicurezza i tuoi strumenti di lavoro

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

4X Stretch · TITANMILL PRO STRETCH · TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE

BERMUDA HOLSTER

PW3

PW345 PW3 BERMUDA HOLSTER

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
Nero 28"-44"

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Elastico antiscivolo sull'interno vita per mantenere gli indumenti superiori del corpo a posto
- Supporto ID identificativo a scomparsa sul taschino
- Tasca cargo di facile accesso



	REG
INCH	28 - 44
CM	72 - 112
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS





KS18 BERMUDA GRANITE HOLSTER

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Kingsmill Poliestere Oxford: 100% Poliestere Oxford,190g
Nero/Grigio S-XXL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Elastico antiscivolo sull'interno vita per mantenere gli indumenti superiori del corpo a posto
- 10 tasche ampie
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
- Tasche portautensili pieghevoli

KINGSMILL POLYCOTTON

PANTALONCINI

COREPRO INDESTRUCTIBLE

Rimani protetto con i pannelli stretch **Corepro™** progettati con precisione nelle aree ad alta usura per fornire i massimi livelli di resistenza all›abrasione e durata. Testato a 100.000 sfregamenti, questo tessuto resistente garantisce la massima longevità negli ambienti più difficili.



ALLUNGAMENTO DINAMICO A 4 VIE

Nuovo



DX4

DX420 BERMUDA DX4 TRADE

Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Tutti i Navy 28”-48”, Tutto nero 28”-48”

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Tasca coscia rinforzata CorePro
- Tessuto ripstop per garantire durata e resistenza allo strappo e alla lacerazione
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PRO STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE · 4X Stretch



WX3

T748 BERMUDA LAVAGGIO INDUSTRIALE WX3

Titanmill Plus Stretch Durawash: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 245g
Blu navy scuro 26”-46”, Nero 26”-46”

- Durevole tessuto elasticizzato in policotone per una maggiore facilità di movimento che resiste al lavaggio industriale
- Adatto per lavanderie industriali e lavaggi domestici
- Elastici in vita per il massimo comfort
- 7 tasche ampie

	REG
INCH	26 - 46
CM	68 - 116
EU	40 - 60
FR	34 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH · 4X Stretch



WX3

T710 BERMUDA WX3

Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Grigio Metallo 28”-42”

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Il retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
- Elastico antiscivolo sull'interno vita per mantenere gli indumenti superiori del corpo a posto

	REG
INCH	28 - 42
CM	72 - 108
EU	42 - 58
FR	36 - 52

TITANMILL PLUS CANVAS · COREPRO INDESTRUCTIBLE · 4X Stretch PANELS

PANTALONCINI



KX3

KX310 PANTALONE CARGO KX3

4

80% Cotone, 20% Poliestere, 270g
94% Poliestere, 6% Elastane, 150g
Nero XS-4XL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Vita elastica con cordoncino
- Tasca laterale con cerniera
- Tasca posteriore

XS

Nuovo

PLANET

VESTIBILITÀ SLIM



WX2

CD882 PANTALONCINI WX2 ECO STRETCH

4

Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 195g
Bianco 28"-48", Blu navy scuro 28"-48", Grigio Metallo 28"-48", Nero 28"-48"

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Leggero e confortevole
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- tasca sulla coscia con chiusura a zip

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

4X Stretch

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

LEGGERO



60° 7

TX14 BERMUDA BICOLORE PORTWEST TEXO

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Cotone, 40% Poliestere, 245g
Blu navy XS-XXL, Grigio XS-XXL, Nero XS-XXL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Cuciture in contrasto
- 7 tasche ampie

XS

KINGSMILL COTTON RICH



PANTALONCINI

VESTIBILITÀ STANDARD



S790 BERMUDA COMBAT

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Nero S-XXL, Blu navy XS-3XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Gancio e barra di chiusura
- Cintura D-ring per chiavi o ID card
- 6 ampie tasche

XS KINGSMILL POLYCOTTON LEGGERO

VESTIBILITÀ STANDARD

PROGETTATO PER LE DONNE



S797 BERMUDA COMBAT DA DONNA

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 210g
Blu navy XS-XXL, Nero XS-XXL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Gancio e barra di chiusura
- 6 ampie tasche
- Cintura D-ring per chiavi o ID card

XS KINGSMILL POLYCOTTON LEGGERO

VESTIBILITÀ STANDARD



S889 BERMUDA ACTION

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Blu navy S-4XL, Nero XS-4XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- 9 tasche ampie
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro

XS KINGSMILL POLYCOTTON

Nuovo



CD114 WX1 PANTALONCINI IN COTONE BICOLORE

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 210g
Nero/Grigio 28-50, Nero/Giallo 28-50, Navy/Royall 28-50

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Cuciture in contrasto

KINGSMILL COTTON LEGGERO

	REG
INCH	28 - 50
CM	72 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PETTORINA E BRETELLE

VESTIBILITÀ SLIM



DX4

DX441 SALOPETTE HOLSTER DX4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

40+ UPF · 14

Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastane 275g
Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Accesso laterale moderno con chiusura a bottone e zip
- Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
- Porta attrezzi sulla cintura per riporre in sicurezza i tuoi strumenti di lavoro

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

4X Stretch

TITANMILL PRO STRETCH · TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE

VESTIBILITÀ STANDARD



WX3

T704 SALOPETTE WX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

40+ UPF · 11

Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Blu persiano S-3XL, Grigio Metallo S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Accesso laterale moderno con chiusura a bottone e zip
- Tasche per ginocchiere con caricamento dal basso
- Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
- Tasche multiple

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

TITANMILL PLUS CANVAS · COREPRO INDESTRUCTIBLE · Stretch PANELS

PETTORINA E BRETELLE



WX3

T746 WX3 PETTORINA LAVAGGIO INDUSTRIALE

Titanmill Plus Stretch Durawash: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 245g
Blu navy scuro S-3XL, Nero S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Durevole tessuto elasticizzato in policotone per una maggiore facilità di movimento che resiste al lavaggio industriale
- Adatto per lavanderie industriali e lavaggi domestici
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- 9 tasche ampie
- Tasche per ginocchiere con caricamento dal basso
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura



PW3

PW346 SALOPETTE PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
Grigio/Nero S-3XL, Nero S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Inserti dorsali elasticizzati
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- 2 tasche sul petto con chiusura a strappo
- Cintura D-ring per chiavi o ID card

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH · 2x Stretch · LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

TITANMILL PLUS · LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

PETTORINA E BRETELLE

VESTIBILITÀ STANDARD

PLANET



WX 2 Nuovo

CD850 SALOPETTE WX2 ECO STRETCH

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 245g
Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 195g
Bianco S-4XL, Blu navy S-4XL, Blu quarzo S-4XL, Nero S-4XL, Nero/Giallo S-4XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Realizzato con poliestere riciclato

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

Stretch PANELS

VESTIBILITÀ STANDARD



WX 1 Nuovo

CD112 WX1 PETTORINA E BRETELLA IN COTONE BICOLORE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 260g
Navy/Royal S-4XL, Nero/Giallo S-4XL, Nero/Grigio S-4XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Cuciture in contrasto
- Strap regolabili con fibbia di chiusura
- 1 tasca sul petto con chiusura a bottone automatico nascosto

KINGSMILL COTTON

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

ISOLATO



WX 1 Nuovo

CD117 WX1 SALOPETTE IMBOTTITA IN COTONE BICOLORE

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 260g
100% Polyester Taffeta, 52g
Imbottitura 100% poliestere, 160g
Navy/Royal S-4XL, Nero/Giallo S-4XL, Nero/Grigio S-4XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Cuciture in contrasto
- Strap regolabili con fibbia di chiusura

KINGSMILL COTTON

PETTORINA E BRETELLE







C875 SALOPETTE BURNLEY

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Blu navy S-4XL

- Tessuto resistente in policotone per alte prestazioni e massimo comfort
- Schiena con elastico in vita per una vestibilità sicura
- 1 tasca sul petto con chiusura a zip
- 5 tasche per un'ampia capacità di stoccaggio
- 2 tasche laterali
- 1 tasca portametro

KINGSMILL POLYCOTTON

TX12 SALOPETTE BICOLORE PORTWEST TEXO

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Cotone, 40% Poliestere, 245g
Blu navy XS-4XL, Grigio XS-4XL, Nero XS-4XL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Cuciture in contrasto
- 10 tasche ampie
- 1 tasca sul petto con chiusura a zip
- 1 tasca sul petto con chiusura a strappo (hook and loop)

XS KINGSMILL COTTON RICH

S810 SALOPETTE IMBIANCHINI BOLTON

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 305g
Bianco XS-4XL

- Tessuto Premium in cotone non restringente
- 8 tasche ampie
- Tasca posteriore
- 1 tasca sul petto con chiusura a zip
- 1 tasca portametro

XS KINGSMILL COTTON

TUTA INTERA

Nuovo

PLANET



WX2

CD891 WX2 ECO STRETCH COVERALL

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 195g
Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 195g
Nero XS-3XL, Blu navy XS-3XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Realizzato con poliestere riciclato
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Aperture di accesso laterali
- 7 tasche ampie

XS

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

Stretch PANELS

LEGGERO



TX15 TUTA BICOLORE PORTWEST TEXO

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

40+ UPF

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Cotone, 40% Poliestere, 245g
Nero S-3XL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- 14 tasche ampie
- Tasche per ginocchiere con caricamento dal basso
- 1 tasca sul petto con chiusura a strappo

KINGSMILL COTTON RICH

TUTA INTERA

NUOVO COLORE





C813 TUTA LIVERPOOL CON ZIP

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Nero XS-3XL, Notti nella foresta XS-4XL, Grafite S-XXL, Blu navy XS-6XL, Blu navy S-3XL, Arancione S-XXL, Rosso S-3XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Aperture di accesso laterali
- 8 tasche ampie
- 2 tasche sul petto con chiusura a zip
- 1 tasca posteriore

XS 6XL KINGSMILL POLYCOTTON

S998 TUTA EURO WORK IN COTONE

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 260g
Blu navy XS-3XL, Nero S-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Facile apertura frontale con bottoni
- Accesso laterale
- 6 ampie tasche
- 1 tasca portametro
- 2 tasche laterali

XS KINGSMILL COTTON

TUTA INTERA

NUOVO COLORE





C802 TUTA STANDARD

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Blu navy S-6XL, Notti nella foresta S-6XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- Facile apertura frontale con bottoni
- Aperture di accesso laterali
- 1 tasca sul petto con chiusura a bottone automatico nascosto
- Tasca porta metro

6XL KINGSMILL POLYCOTTON

2802 TUTA STANDARD

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Bianco S-XL, Blu navy XS-XXL

- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Facile apertura frontale con bottoni
- 4 tasche ampie
- Aperture di accesso laterali
- Tasca porta metro

XS KINGSMILL POLYCOTTON

TUTA INTERA





PROGETTATO PER LE DONNE

S999 TUTA EURO WORK

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Verdone S-3XL, Blu navy XS-6XL, Blu navy XS-3XL, Blu navy S-4XL, Rosso S-4XL, Blu royal S-4XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Leggero per un maggiore comfort
- Facile apertura frontale con bottoni
- 6 ampie tasche
- Tasche di accesso laterali
- 1 tasca portametro

XS 6XL KINGSMILL POLYCOTTON LEGGERO

C184 TUTA DA DONNA

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Blu navy XXS-XXL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità
- Tasche di accesso laterali
- 5 ampie tasche
- 1 tasca posteriore

XXS KINGSMILL POLYCOTTON LEGGERO

TUTA INTERA

EN 342
ISOLATO



S816 TUTA ORKNEY FODERATA

EN 342 0.340 (M2.K/W), 1, X

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Imbottitura 100% poliestere, 200g
Blu navy S-3XL

- Completamente foderato e imbottito per trattenere il calore e aumentare la protezione termica
- Schiena con taglio "action back" per una maggiore libertà di movimento
- 1 tasca portametro
- 2 tasche sul petto con chiusura a zip
- 1 tasca posteriore applicata
- Zip a doppio cursore per un accesso facile e veloce

KINGSMILL POLYCOTTON

NUOVO COLORE



C890 TUTA JUNIOR

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Notti nella foresta 4/5 - 14/15, Blu navy 4/5 - 14/15

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- 8 tasche ampie
- Tasche di accesso laterali
- 1 tasca porta penna

KINGSMILL POLYCOTTON

TAGLIE PER BAMBINI



JN14 GILET PER BAMBINI ALTA VISIBILITÁ 215



A340 GUANTI GRIP HI-VIS - LATTICE 693

TUTA INTERA

245g



190g



F813 TUTA IONA

EN 17353 TIPO B2

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- 2 tasche con chiusura a zip
- 2 tasche lateral
- Tasca sulla manica
- Tasca porta metro
- Due tasche posteriori

KINGSMILL POLYCOTTON IONA


C814 TUTA IN COTONE IONA

EN 17353 TIPO B2

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 190g
Blu navy S-6XL, Arancione S-6XL, Rosso S-3XL, Blu royal S-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Leggero per un maggiore comfort
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Zip doppio verso per un facile accesso

6XL KINGSMILL COTTON LEGGERO



ACTI-REACH

Acti-Reach™ è la nostra innovativa struttura a pannelli che riduce al minimo l›attrito e aumenta la mobilità del busto quando si raggiunge, si gira o si torce. La costruzione ergonomica e mirata presenta cuciture minime intorno al giromanica, riducendo i punti di tensione e assicurando che l›indumento si muova con il corpo durante il lavoro attivo.

Ottieni la collezione



EV440 469



EV476 444

VEDI PAGINA 31
SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE EV4 ONLINE

GIACCA DA LAVORO

VESTIBILITÀ SLIM

EV475 GIACCA DA LAVORO STRETCH EV4

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% elastan, 230g
Pannelli ascellari - Titanmill Ultra Stretch: 92% nylon, 8% elastan, maglia jaquard, 213g
Gomito - Titanmill Ultra Stretch: 87% nylon, 13% elastan, 4-Way Stretch, trama jacquard, 245g
Grigio Metallo S-5XL, Nero S-5XL

- Giromanica ActiReach™Active per un allungamento ergonomico
- Ingresso tasca rinforzato per la massima durata
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Zip a doppio verso per una comoda apertura/chiusura





245g



T745 GIACCA LAVAGGIO INDUSTRIALE WX3

Titanmill Plus Stretch Durawash: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 245g
Blu navy scuro S-3XL, Nero S-3XL

- Durevole tessuto elasticizzato in policotone per una maggiore facilità di movimento che resiste al lavaggio industriale
- Adatto per lavanderie industriali e lavaggi domestici
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura

T703 GIACCA DA LAVORO WX3

Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Blu persiano S-3XL, Grigio Metallo S-3XL

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Apertura dorsale per traspirabilità e comfort
- Orlo ribassato con linguette laterali e bottoni automatici per una vestibilità ottimale
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento

GIACCA DA LAVORO E GILET PORTA ATTREZZI

PLANET

NUOVO COLORE

VESTIBILITÀ STANDARD





PW3

T603 GIACCA DA LAVORO PW3

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
Nero/Grigio S-3XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Cuciture in contrasto
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Apertura frontale con zip per un facile accesso

TITANMILL PLUS

WX2

CD885 GIACCA DA LAVORO STRETCH WX2

Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 245g
Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 195g

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

2x Stretch

	REG	TALL
	S-3XL	S-3XL
	S-3XL	S-3XL
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	



Nuovo



TX10 GIACCA CONTRAST PORTWEST TEXO

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Cotone, 40% Poliestere, 245g
Blu navy XS-4XL, Grigio XS-4XL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Cuciture in contrasto
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

XS

KINGSMILL COTTON RICH

C704 GILET DA LAVORO

Kingsmill Standard: 65% poliestere, 35% cotone, 210g
MeshAir: 100% poliestere Mesh, 125g
Blu navy scuro S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Pannelli in Mesh per una maggiore ventilazione
- Tasche multiple
- Ampia tasca per contenere viti o chiodi

KINGSMILL POLYCOTTON

MeshAir

LEGGERO

WX 1™ GIACCA DA LAVORO IN COTONE

CD110 WX1 GIACCA BICOLORE COTONE

Nuovo

260g



Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 260g
Navy/Royal S-4XL, Nero/Giallo S-4XL, Nero/Grigio S-4XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- 6 ampie tasche
- 1 tasca sul petto con chiusura a bottoni a pressione nascosti
- 1 tasca con chiusura zip

KINGSMILL COTTON

CD130 GIACCA DA LAVORO IN COTONE LEGGERO WX1

Nuovo

210g



Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 210g
Navy/Royal S-4XL, Nero/Giallo S-4XL, Nero/Grigio S-4XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Aumento della traspirazione grazie a una presa d'aria posteriore
- Facile apertura frontale con bottoni
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Cuciture in contrasto
- Tasca sul petto con zip

XS KINGSMILL COTTON LEGGERO

CD118 WX1 GIACCA DA LAVORO IN COTONE ISOLATO BICOLORE

Nuovo

420g

ISOLATO



Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 260g
100% Polyester Taffeta, 52g
Imbottitura 100% poliestere, 160g
Nero/Grigio S-4XL, Navy/Royal S-4XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Cuciture in contrasto
- Piping riflettente per una maggiore visibilità

KINGSMILL COTTON

PORTWEST

ESSENTIALS

WORKWEAR SINCE 1904



PORTWEST ESSENTIALS PROTINGAS PASIRINKIMAS

GRANDE VALORE

STOCK ELEVATI

BUONA QUALITÀ

I prodotti **Portwest Essentials** sono la scelta originale e affidabile per chi esige affidabilità, qualità e grande valore. Realizzati per garantire durata e comfort quotidiano, questi prodotti essenziali offrono prestazioni imbattibili al giusto prezzo. Con livelli di stock affidabili, Portwest Essentials è la scelta più intelligente, che aiuta a fare scorta e ad essere sempre pronti.

ES1

LA COLLEZIONE ES1 DI PORTWEST ESSENTIALS OFFRE UN ABBIGLIAMENTO DA LAVORO AFFIDABILE E RESISTENTE, CON STOCK AFFIDABILI E UN OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO.

LA SCELTA INTELLIGENTE

ALTA VISIBILITÀ


ES466


ES460


ES463


ES441


ES440


ES428


ES250


ES251


EST46


ES046


ES303


ES304


ES277


ES477


ES478


ES476


ES076


ES376


ES470


ES474

ES1

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO DI QUALITÀ SUPERIORE, **PREZZO CONVENIENTE**

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO


ESK50


ES400


ESX11


ES701


ES887


ES790


ES813


ES852


ES999


ES859


ES302


ES300


ES210


ES195

MOTOSEGA

EN 11393

I prodotti sono stati testati secondo la norma EN 381-5: 1995 per prestazioni di classe 1. I capi certificati EN381-5: 1995 sono progettati per fornire una protezione per le gambe contro il contatto accidentale da motosega portatile (protezione a velocità motosega lineare fino a 20 m/s).

FODERATO



CH11 PANTALONI OAK

EN 11393 CLASSE 1, TIPO A -2:2019
KWF CERTIFIED TO KWF STANDARD

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
43% poliestere, 57% polipropilene, 120g
Nero S-XXL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- 5 ampie tasche
- 1 tasca posteriore con bottone per chiusura
- 1 tasca per telefono

STANDARD

FODERATO



CH12 SALOPETTE OAK

EN 11393 CLASSE 1, TIPO A -2:2019
KWF CERTIFIED TO KWF STANDARD

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
43% poliestere, 57% polipropilene, 120g
Nero S-3XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- 5 ampie tasche
- 1 tasca posteriore con bottone per chiusura

STANDARD

ABBIGLIAMENTO RESISTENTE AL TAGLIO

MATERIALE TECNICO

Questo tessuto tecnico antitaglio unisce la forza delle fibre di HPPE, vetro, PET e nylon, garantendo un'eccellente durata che offre protezione in ambienti ad alto rischio.



CR01 GREMBIULE CON PETTORINA RESISTENTE AL TAGLIO

TESSUTO CONFORME A EN 388 1.5.4.2.D

42,5% HPPE, 21,3% vetro, 21,3% PET, 14,9% nylon, 330g
100% nylon, 220g
Grigio, Taglia unica
67cm x 97cm

- Disegnato per gli ambienti più difficili
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido
- Resistenza al taglio di livello D



CR40 PANTALONI COMBAT CON PARTE ANTERIORE RESISTENTE AL TAGLIO

TESSUTO CONFORME A EN 388 - 1.5.4.2.D

Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 245g
42,5% HPPE, 21,3% vetro, 21,3% PET, 14,9% nylon, 330g
Nero S-3XL

- Resistenza al taglio di livello D
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- 6 ampie tasche
- 2 tasche laterali
- 2 tasche posteriori

KINGSMILL POLYCOTTON

Stretch

VEDI PAGINA 630
SCANSIONA IL CODICE QR PER VISUALIZZARE ONLINE LA PROTEZIONE PER LE MANI RESISTENTE AL TAGLIO


CT67 634


CT65 638


CT45 641


CT90 652

TEMPO LIBERO




SCANSIONA IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.

ABBIGLIAMENTO PER IL TEMPO LIBERO PERFETTO PER LA PERSONALIZZAZIONE

Il ricamo e la serigrafia possono essere applicati su qualsiasi capo di abbigliamento da lavoro per far risaltare il tuo prodotto. Tutti gli indumenti Portwest sono progettati per essere rimarchiati con un logo aziendale personalizzato.

Il servizio di personalizzazione di Portwest consente di aggiungere il tuo marchio ai nostri modelli, con bassi quantitativi minimi di ordine e tempi di consegna competitivi.



OLTRE 120 ANNI DI ESPERIENZA IN OGNI PUNTO

PILE E FELPE


EV473 541


DX480 533


DX472 534


DX467 536


KX372 535


KX376 537


KX377 540


PW337 538


CD813 540


B312 535


KS32 535


KS31 535


B309 537


B302 539


EC300 541


B330 541


B300 541


B310 541

STAMPE PORTWEST


B198 543


B331 543


HA31 543


B036 543

CAMICIE, POLO E T-SHIRTS


EV410 546


DX414 547


DX410 547


DX409 547


KA307 545


KA313 545


KA370 545


T720 548


CD812 548


PW210 548


EC210 548


B210 549


L210 549


B212 549


B209 549


DX415 550


B196 551


B194 551

EV411 552

DX411 554

CD811 554

EC195 555

B195 555

B197 555

ABBIGLIAMENTO ESD

AS15 558

AS10 558

AS18 558

AS26 559

AS25 559

AS24 559

AS22 560

AS23 560

AS21 560

AS20 560

AS11 561

AS12 561

Nuovo · Donna · Planet · EN342 Protezione dal freddo · Leggero · CE CAT III

STRATO INTERMEDIO IN PILE

REALIZZATA PER IL COMFORT DI TUTTO IL GIORNO

Progettato per offrire comfort tutto il giorno, questo tessuto traspirante a trama strutturata allontana efficacemente l'umidità per mantenerti asciutto. La sua costruzione intelligente aiuta a regolare la temperatura corporea, rendendolo ideale come strato intermedio per restare fresco e comodo durante tutta la giornata.



EV473 GIACCA TECNICA IN PILE EV4

75% Poliestere, 16% Viscosa, 9% Elastan, 330g
Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- 5 ampie tasche
- 1 tasca con chiusura con zip



NERO



RETRO

GIACCA STRATO INTERMEDIO

NUOVI COLORI

DX480 TOP CON ZIP DX4

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% elastan, 213g

Nero S-3XL, Tutti i Navy S-6XL, Tutto nero S-6XL

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Disegnato per una vestibilità confortevole
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Passante per il pollice
- Tasca interna per maggior sicurezza



TITANMILL ULTRA STRETCH

4X Stretch



TUTTO NERO NERO



RETRO

FELPA CAPPUCCIO CON ZIP

NUOVI COLORI





DX472 FELPA CON ZIP DX4

75% Poliestere, 16% Viscosa, 9% Elastan, 330g
Bianco S-3XL, Blu metro S-3XL, Blu navy scuro S-3XL, Grigio Metallo XS-3XL, Nero S-3XL, Ruggine S-3XL, Verde muschio S-3XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Tessuto interno a contrasto
- Disegnato per una vestibilità confortevole
- Il cappuccio integrato è elegante e pratico
- 6 ampie tasche
- 2 tasche sul petto con chiusura a zip

XS

FELPA CAPPUCCIO CON ZIP

NUOVO





KX3

KX372 PILE TECNICO KX3

75% Poliestere, 16% Viscosa, 9% Elastan, 330g
Blu quarzo XS-3XL, Nero XS-3XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
- Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura

XS

B312 FELPA CON CAPPUCCIO

65% poliestere, 35% cotone, 250g
Nero S-3XL, Blu navy S-3XL

- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cappuccio foderato in jersey per il massimo comfort
- Polsini a costine per calore e comfort
- Zip intera

ISOLATO





KS32 GIACCA PEWTER

65% poliestere, 35% cotone, 280g
Fodera del corpo: 100% poliestere pile Sherpa 300g Fodera delle maniche: 100% poliestere 60g
Imbottitura della manica: 100% ovatta di poliestere 40g
Nero S-3XL

- Fodera sherpa premium per comfort e calore ottimali
- Cappuccio per una maggiore protezione

KS31 FELPA NICKEL

50% Poliestere, 50% cotone, 350g
Nero S-XXL, Blu navy S-XXL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cappuccio foderato in jersey per il massimo comfort

FELPA CON CAPPUCCIO





DX467 DX4 FELPA CON CAPPUCCIO A MEZZA ZUP

75% Poliestere, 16% Viscosa, 9% Elastan, 330g
Nero S-3XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Cappuccio per una maggiore protezione

TEXPEL WICKING

SCOPRI LA COLLEZIONE

DX411 554

DX456 470

VEDI PAGINA 34
SCANNERIZZA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE

FELPE

KX3

NUOVO

KX376 KX3 FELPA 1/4 ZIP TESTURIZZATA

100% poliestere, maglia testurizzata, anti-pill, anti-sudore, 290g
Blu quarzo S-3XL, Nero S-3XL

- Pile anti-strappo 100% poliestere
- Tessuto pile anti pilling
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- taschino sul petto con chiusura a zip/cerniera



KX3

OTTIENI LA COLLEZIONE

VEDI PAGINA 39
SCANNERIZZA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE KX3 ONLINE

B309 FELPA SORRENTO COLLO ZIP

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Nero XS-3XL, Blu navy XS-3XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV



XS

FELPA CON CAPPUCCIO

PW337 FELPA PULL OVER CON CAPPUCCIO PW3

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Nero S-3XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Cappuccio per una maggiore protezione
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Polsini a costine per calore e comfort



SCOPRI LA COLLEZIONE



PW357 476



PW329 431

VEDI PAGINA 50
SCANNERIZZA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE PW3 ONLINE

FELPA CON CAPPUCCIO

B331 FELPA CON CAPPUCCIO IN RILIEVO PORTWEST

60% Cotone, 40% Poliestere, 300g
Nero S-4XL, Blu navy S-4XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Tasca a marsupio per ampio spazio
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Cappuccio per una maggiore protezione
- 1 tasca sicura



RETRO

NUOVO



NUOVO COLORE

B302 FELPA CON CAPPUCCIO ROMA

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Blu navy S-3XL, Blu navy scuro S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Tasca a marsupio per ampio spazio
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Cappuccio per una maggiore protezione



FELPE

VESTIBILITÀ SLIM

NUOVO



KX377 FELPA TECNICA KX3

75% Poliestere, 16% Viscosa, 9% Elastan, 330g

Grigio Metallo S-3XL, Quarzo/Blue Navy S-3XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Cuciture in contrasto
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- taschino sul petto con chiusura a zip/cerniera
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza

SCOPRI LA COLLEZIONE

VEDI PAGINA 39

SCANNERIZZA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE KX3 ONLINE

VESTIBILITÀ SLIM

NUOVO



CD813 WX2 ECO SWEATSHIRT

80% Cotone, 20% Poliestere French Terry, 270g

Nero S-3XL, Nero/Navy S-3XL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Leggero per un maggiore comfort

FELPE

PLANET



EC300 FELPA IN COTONE ORGANICO RICICLABILE

100% cotone organico, 300g
Nero S-3XL, Blu navy S-3XL

- Prodotto eco-compatibile realizzato con con materiale sostenibile
- Progettato per il riciclo
- Le cuciture ridotte al minimo offrono una migliore capacità di riciclo
- Realizzato con cotone organico

PROGETTATO PER IL RICICLO

PROGETTATO PER LE DONNE



B330 FELPA PER DONNA

40 UPF

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Blu navy XS-XXL, Nero XS-XXL

- Vestibilità appositamente progettata per le donne
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Maniche raglan per maggior comfort

XS



B300 FELPA ROMA

40 UPF

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Blu navy XS-5XL, Blu navy scuro S-3XL, Grigio Metallo XS-4XL, Nero XS-4XL

- Design unisex per molteplici utilizzi
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Maniche raglan per maggior comfort

XS



B310 MAGLIA NATO

3

7

100% Acrilico, finezza 7, 580g
Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Spalline premium sulle spalle
- Tasca sul petto con gancio e chiusura a strappo

KINGSMILL POLYCOTTON











ESSERE PARTE DI QUALCOSA DI PIÙ FORTE, INSIEME.

STAMPE PORTWEST: VESTIBILITÀ CASUAL CON MARCHIO DISTINTIVO

Le stampe di Portwest sono prodotti di marca che non si limitano a elevare il vostro look, ma uniscono il vostro team sotto un simbolo di fiducia globale. Indossate il marchio della resilienza e dell›orgoglio, Wear the Peaks, e fate parte di qualcosa di più forte, insieme.



NUOVO



B198 T-SHIRT IN COTONE PORTWEST S/S

100% Cotone, 250g
Nero S-4XL, Blu navy S-4XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Design unisex per molteplici utilizzi
- Girocollo



Fate un figurone con questa elegante felpa con cappuccio, dotata di un elegante logo Portwest in rilievo per una finitura professionale di alto livello.

NUOVO



B331 FELPA CON CAPPUCCIO IN RILIEVO PORTWEST

60% Cotone, 40% Poliestere, 300g
Nero S-4XL, Blu navy S-4XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Tasca a marsupio per ampio spazio
- Orlo a costine per una vestibilità comoda

NUOVO



B036 CAPPELLO PORTWEST BOBBLE

100% maglia in acrilico
Grigio Metallo Taglia unica

- Tessuto esterno in acrilico
- La fascia ripiegabile offre ulteriore calore
- Sensazione di morbidezza
- Calibro 9 per mantenere la forma

NUOVO



HA31 CAPPELLO PORTWEST

100% Cotone, 260g
Nero, Blu navy Taglia unica

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità
- Occhielli per maggior traspirazione

CAMICIE

OTTIENI LA COLLEZIONE



KA322 483



KA360 391

VEDI PAGINA 43

SCANNERIZZA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE KA3 ONLINE

CAMICIE

NUOVO

KA307 KA3 CAMICIA A QUADRI

100% Cotone, 150g
Nero S-3XL, Rosso S-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- 2 tasche sicure
- Facile apertura frontale con bottoni
- Lavabile in lavatrice a 60 ° C



RETRO



NUOVO

FODERATO

KA313 KA3 CAMICIA A QUADRI FODERATA IN SHERPA

100% Cotone, 150g
Pile Borg 100% poliestere, 300g
Nero S-3XL, Rosso S-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Fodera sherpa premium per comfort e calore ottimali
- 2 tasche sicure
- Gusset sotto le maniche per maggiore sicurezza



RETRO



NUOVO

KA370 KA3 HENLEY T-SHIRT L/S

90% Cotone, 10% poliestere 197g
Grigio S-3XL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Apertura con bottone
- Sensazione di morbidezza





RETRO

POLO

VESTIBILITÀ SLIM



Pannello di aerazione del collo



Texpel Silver Ion è una tecnologia avanzata agli ioni d'argento che offre una protezione antiodore e antibatterica di lunga durata. Gli ioni d'argento bloccano la crescita dei batteri e impediscono al sudore di trasformarsi in odori sgradevoli. Costruita direttamente nel tessuto, questa tecnologia non si lava, assicurando che i lavoratori rimangano freschi e più comodi negli ambienti più difficili.

NUOVO



Ottieni la collezione



EV411 552

EV446 469



EV444 506

EV466 388

VEDI PAGINA 31

SCANNERIZZA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE EV4 ONLINE

EV410 POLO EV4 LEGGERA S/S

EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo
Grigio Metallo S-4XL, Nero S-4XL

- Trattamento antibatterico unico agli ioni d'argento
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza

LEGGERO

EZEECOOL TEXPEL SILVER-ION



POLO

VESTIBILITÀ SLIM

DX414 DX4 POLO L/S

40 UPF

EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo, 150g

Nero S-3XL

- Trattamento antibatterico unico agli ioni d'argento
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Design moderno con un'ottima vestibilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione



LEGGERO

EZEECOOL TEXPEL

NUOVI COLORI

DX410 DX4 POLO S/S

40 UPF

EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo, 150g

Blu navy scuro S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL, Ruggine S-3XL, Tutti i Navy S-6XL, Tutto bianco S-3XL, Tutto nero S-6XL, Verde muschio S-3XL

- Trattamento antibatterico unico agli ioni d'argento
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Design moderno con un'ottima vestibilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione





TUTTO NERO TUTTI I NAVY

EZEECOOL TEXPEL

LEGGERO

DX409 POLO DONNA DX4 S/S

NUOVO

40 UPF

EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo, 150g

Blu navy scuro XS-XXL, Grigio Metallo XS-XXL, Nero XS-XXL

- Vestibilità da donna
- Trattamento antibatterico unico agli ioni d'argento
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Design moderno con un'ottima vestibilità



PROGETTATO PER LE DONNE

XS

EZEECOOL TEXPEL LEGGERO

POLO



WX3

T720 POLO WX3

65% poliestere, 35% cotone, 210g
Nero XS-6XL

- Realizzato in maglia piquet in policotone con un tocco morbido e confortevole
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Anello sotto la chiusura ideale per aggancio di occhiali/penne
- Design moderno con un taglio ergonomico

XS 6XL

PLANET

NUOVO

VESTIBILITÀ SLIM



WX2

CD812 WX2 POLO SHIRT S/S

50% Cotone, 50% Poliestere Maglia Piqué, 220g
Nero S-3XL, Nero/Grigio S-3XL, Nero/Navy S-3XL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Design moderno con un taglio ergonomico

VESTIBILITÀ SLIM



PW210 PW2 POLO S/S

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 144g
Navy/Royal S-3XL, Nero/Grigio S-3XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cuciture in contrasto

PLANET

VESTIBILITÀ SLIM



EC210 POLO IN COTONE ORGANICO RICICLABILE

100% cotone organico, 210g
Nero S-3XL, Blu navy S-3XL

- Prodotto eco-compatibile realizzato con con materiale sostenibile
- Progettato per il riciclo
- Le cuciture ridotte al minimo offrono una migliore capacità di riciclo
- Realizzato con cotone organico

PROGETTATO PER IL RICICLO

POLO

PERFETTO PER PERSONALIZZA-ZIONI

YOUR LOGO



B210 POLO NAPOLI

40+ UPF

65% poliestere, 35% cotone, 210g
Nero XS-5XL, Blu navy scuro XS-5XL, Grigio Metallo S-3XL, Blu navy XS-5XL, Blu royal XS-5XL

- Realizzato in maglia piquet in policotone con un tocco morbido e confortevole
- Disponibile in una vasta scelta di colori
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Apertura con bottone
- Colletto e polsini in maglia
- Doppie cuciture per una maggiore durata

XS

VESTIBILITÀ SLIM



L210 POLO IN JERSEY LEGGERA (CONFEZIONE DA 48 PEZZI)

50% Poliestere, 50% cotone, 145g
Bianco S-3XL, Blu navy S-5XL, Blu royal S-5XL, Grigio S-5XL, Nero S-5XL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Multipack per maggior convenienza
- Disponibile in più colorazioni

LEGGERO



B212 POLO MANICA LUNGA

40+ UPF

65% poliestere, 35% cotone, 210g
Blu navy XS-3XL, Nero XS-3XL

- Realizzato in maglia piquet in policotone con un tocco morbido e confortevole
- Comoda vestibilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione

XS

PROGETTATO PER LE DONNE



B209 POLO DONNA NAPOLI

40+ UPF

65% poliestere, 35% cotone, 210g
Blu navy XS-XXL, Nero XS-XXL

- Realizzato in maglia piquet in policotone con un tocco morbido e confortevole
- Disponibile in una vasta scelta di colori

XS

T-SHIRT

VESTIBILITÀ SLIM



Texpel Silver Ion è una tecnologia avanzata agli ioni d›argento che offre una protezione antiodore e antibatterica di lunga durata. Gli ioni d›argento bloccano la crescita dei batteri e impediscono al sudore di trasformarsi in odori sgradevoli. Costruita direttamente nel tessuto, questa tecnologia non si lava, assicurando che i lavoratori rimangano freschi e più comodi negli ambienti più difficili.

DX415 DX4 T-SHIRT L/S

40 UPF

EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo, 150g

Nero S-3XL

- Trattamento antibatterico unico agli ioni d'argento
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Design moderno con un'ottima vestibilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cuciture in contrasto
- Il design slim fit è aderente ma non restrittivo

LEGGERO

EZEECOOL TEXPEL SILVER-ION



Ottieni la collezione



DX467 536



DX440 470

VEDI PAGINA 34

SCANNERIZZA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE

T-SHIRT

REALIZZATO PER OGNI CORPO

Progettato per essere inclusivo di tutte le donne, indipendentemente da taglia, forma, razza o etnia. È un pezzo creato per soddisfare le diverse esigenze delle donne di tutte le identità.

VESTIBILITÀ MORBIDA



NUOVO

PROGETTATO PER LE DONNE



B196 T-SHIRT A MANICHE LUNGHE

100% Cotone, 195g
Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Design unisex per molteplici utilizzi
- Colletto a costine

B194 MAGLIETTA DONNA IN COTONE DAL TAGLIO CASUAL L/S

100% Cotone, 195g
Nero XXS-3XL, Blu navy XXS-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Collo a lupetto per una maggiore copertura
- Maglietta ampia specificamente progettata per una maggiore copertura
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Vestibilità per uno stile comodo e casual
- Il design casual offre il massimo comfort

XXS

T-SHIRT

VESTIBILITÀ SLIM



EZEECOOL™

EzeeCool™ è il nostro tessuto tecnico che assorbe l›umidità, progettato per mantenere gli utilizzatori all›asciutto e freschi durante il lavoro. Costruito per garantire una rapida evaporazione del sudore e dell›umidità in eccesso, per un comfort ottimale in condizioni di caldo.

NUOVO

Ideale per personalizzazioni aziendali

Neck seam is covered with contrast tape to prevent irritation



Il tessuto a maglia liscia è leggero e fresco al tatto

SCOPRI LA COLLEZIONE



EV444 506



EV410 546



EV446 469



EV466 388

VEDI PAGINA 31

SCANNERIZZA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE EV4 ONLINE

EV411 T-SHIRT EV4 LEGGERA S/S

EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo, 150g
Grigio Metallo S-4XL, Nero S-4XL

- Trattamento antibatterico unico agli ioni d'argento
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Leggero per un maggiore comfort



RETRO

EZEECOOL™ TEXPEL SILVER ION LEGGERO



NUOVO

B198 T-SHIRT IN COTONE PORTWEST S/S

100% Cotone, 250g
Nero S-4XL, Blu navy S-4XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Design unisex per molteplici utilizzi
- Girocollo

T-SHIRT

VESTIBILITÀ SLIM



DX4

40+ UPF

DX411 DX4 T-SHIRT S/S

EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo, 150g

Nero S-3XL

- Trattamento antibatterico unico agli ioni d'argento
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Design moderno con un'ottima vestibilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione

DX4

Scopri la collezione

VEDI PAGINA 32
SCANNERIZZA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE

LEGGERO

EZEECOOL TEXPEL SILVER-ION

WX2

NUOVO

VESTIBILITÀ SLIM

CD811 WX2 ECO T-SHIRT S/S

100% Cotone Ring Spun, 150g

Nero S-3XL, Nero/Grigio S-3XL, Nero/Navy S-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Leggero per un maggiore comfort
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Cuciture in contrasto



PLANET

LEGGERO

T-SHIRT

PLANET

EC195 T-SHIRT IN COTONE ORGANICO RICICLABILE

100% cotone organico, 210g
Nero S-3XL, Blu navy S-3XL

- Realizzato con cotone organico
- Le cuciture ridotte al minimo offrono una migliore capacità di riciclo
- Progettato per il riciclo

PROGETTATO PER IL RICICLO



VESTIBILITÀ SLIM

B195 T-SHIRT PREMIUM TORINO

100% Cotone, 195g
Nero XS-5XL, Grigio melange XS-4XL, Grigio Metallo XS-4XL, Blu navy XS-5XL, Bianco XS-4XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Design unisex per molteplici utilizzi
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Disponibile in una vasta scelta di colori

NUOVO COLORE



XS

B197 T-SHIRT IN COTONE CON SCOLLO A V

100% Cotone, 195g
Nero S-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale




VESTIBILITÀ SLIM

PORTWEST

ABBIGLIAMENTO **ESD**

LE FIBRE CONDUTTIVE NEGLI INDUMENTI IMPEDISCONO L'ACCUMULO DI CARICHE ELETTROSTATICHE, CONSENTENDO IL DISSIPAMENTO A TERRA ATTRAVERSO LE FIBRE CONDUTTIVE.

SCANNERIZZARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.



PRODOTTI LEGATI ALL'INDUSTRIA (NON FR)

ESD
(SCARICA ELETTROSTATICA)

Un accumulo di scariche elettrostatiche (ESD) può danneggiare componenti elettronici sensibili o creare rischi di incendio quando si maneggiano solventi ed altri materiali infiammabili. Questi indumenti sono perfetti per l›utilizzo in aree ESD. Le fibre conduttive negli indumenti impediscono l›accumulo di cariche elettrostatiche, consentendo il dissipamento a terra attraverso le fibre conduttive.

INDUMENTI


AS15 558


AS10 558


AS18 558


AS26 559


AS25 559


AS24 559


AS22 560


AS23 560


AS21 560


AS20 560


AS11 561


AS12 561

PROTEZIONE MANI


A756 655


A356 669


A697 669


A197 669


A699 669


A198 669


AB198 669


A199 669


AB199 669

PROTEZIONE DEL PIEDE


FV03 737


FD02 743


FE01 745


FE02 746


FE03 746


FE04 747


FE05 747


FC18 749


FC19 749


FC03 778


FT32 729


FT46 730


FC32 730


FE06 782


FE07 782


FE08 782


FT55 783


FT22 789

Nuovo

ESD

NUOVO



NUOVI COLORI



NUOVO



AS15 CAMICE ESD - ANTISTATICO

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% Poliestere, 34% Cotone, 1% Fibra conduttiva, 210g
Nero XS-3XL, Blue Hamilton XS-3XL, Blu navy XS-3XL, Bianco XS-3XL

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- La fibra di carbonio lavorata a maglia su tutto il tessuto offre proprietà ESD e antistatiche intrinseche
- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Sei file di bottoni a pressione per una facile apertura
- Polsini a costine per calore e comfort

XS

AS10 CAMICE ESD - ANTISTATICO

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% Poliestere, 34% Cotone, 1% Fibra conduttiva, 210g
Nero XS-5XL, Blue Hamilton XXS-5XL, Blu navy XS-5XL, Bianco XS-5XL, Grigio XS-5XL

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- La fibra di carbonio lavorata a maglia su tutto il tessuto offre proprietà ESD e antistatiche intrinseche
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Facile apertura frontale con bottoni
- 3 tasche ampie
- 2 tasche inferiori

XXS

AS18 GIACCA DA LABORATORIO ANTISTATICA ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% Poliestere, 34% Cotone, 1% Fibra conduttiva, 210g
Nero XS-5XL, Blue Hamilton XS-5XL, Blu navy XXS-4XL, Bianco XXS-4XL, Grigio XS-5XL

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Facile apertura frontale con bottoni
- La fibra di carbonio lavorata a maglia su tutto il tessuto offre proprietà ESD e antistatiche intrinseche
- 3 tasche ampie
- Tasca per penne

XXS

NUOVI COLORI

AS26 PILE ANTI-STATICO ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

98% Poliestere, 2% Fibra di Carbonio
Pile Anti-Pill, 280g
Nero XS-4XL, Blue Hamilton XS-4XL, Blu navy XS-4XL, Bianco XS-4XL, Grigio XS-4XL

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Pile di medio peso con finitura anti pilling per maggior comfort e calore
- La fibra di carbonio lavorata a maglia su tutto il tessuto offre proprietà ESD e antistatiche intrinseche

XS



NUOVO

AS25 FELPA ANTI STATICA ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Cotone, 4% Fibra di carbonio, 300g
Nero XS-3XL, Blue Hamilton XS-3XL, Blu navy XS-3XL, Bianco XS-3XL, Grigio S-3XL

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Maglia in misto cotone per il massimo comfort

XS



NUOVI COLORI

AS24 FELPA ANTI STATICA ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Cotone, 4% Fibra di carbonio, 300g
Nero XS-5XL, Rosso Intenso XS-3XL, Giallo intenso XS-3XL, Verdone XS-3XL, Blue Hamilton XS-3XL, Blu navy XS-5XL, Bianco XS-3XL, Grigio XS-5XL

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Comoda vestibilità

XS



ESD



NUOVO



AS22 T-SHIRT MANICA LUNGA ANTISTATICA ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Cotone, 4% Fibra di carbonio
Nero XXS-5XL, Rosso Intenso S-3XL, Giallo intenso S-3XL, Verdone S-3XL, Blue Hamilton XS-4XL, Blu navy XXS-5XL, Bianco XS-3XL, Grigio XS-5XL

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Comoda vestibilità

XXS

NUOVI COLORI

AS23 POLO ANTISTATICA ESD L/S

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Cotone, 4% Fibra di carbonio
Nero XS-5XL, Rosso Intenso S-3XL, Giallo intenso S-3XL, Verdone S-3XL, Blue Hamilton XS-4XL, Blu navy XXS-5XL, Bianco XS-4XL, Grigio S-5XL

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Comoda vestibilità

XXS





AS21 POLO ESD - ANTISTATICA

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Cotone, 4% Fibra di carbonio
Nero XS-5XL, Rosso Intenso S-3XL, Giallo intenso S-3XL, Verdone S-3XL, Blue Hamilton XS-4XL, Blu navy XS-5XL, Bianco XS-4XL, Grigio XS-5XL

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Comoda vestibilità

XS

NUOVI COLORI

AS20 T-SHIRT ESD - ANTISTATICA

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Cotone, 4% Fibra di carbonio
Nero XXS-5XL, Rosso Intenso S-3XL, Giallo intenso S-3XL, Verdone S-3XL, Blue Hamilton XXS-5XL, Blu navy XXS-5XL, Bianco XXS-5XL, Grigio XS-5XL

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Comoda vestibilità

XXS

NUOVI COLORI

NUOVI COLORI



AS11 PANTALONE ESD - ANTISTATICO

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% Poliestere, 34% Cotone, 1% Fibra conduttiva, 210g
Nero XXS-5XL, Blue Hamilton XXS-3XL, Blu navy XS-5XL, Grigio XS-5XL

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- 6 ampie tasche
- 2 tasche laterali
- 2 tasche posteriori

XXS LEGGERO

NUOVI COLORI

PROGETTATO PER LE DONNE



AS12 PANTALONI ANTISTATICI ESD DA DONNA

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% Poliestere, 34% Cotone, 1% Fibra conduttiva, 210g
Nero XS-4XL, Blue Hamilton XS-4XL, Blu navy XS-4XL, Grigio XS-4XL

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- 6 ampie tasche
- 2 tasche laterali
- 2 tasche posteriori
- 2 tasche cargo

XS LEGGERO

PORTWEST

ACCESSORI





ACCESSORI

QUESTA LINEA È STATA PENSATA PER OFFRIRE IL MASSIMO DELLA QUALITÀ DI DPI RICHIESTI DAL MERCATO. PRESENTA UN MIX DI ARTICOLI ESSENZIALI PER LE DIVERSEINDUSTRIE E CONFORMI A TUTTI GLI STANDARD EUROPEI RICHIESTI. OGNI ARTICOLO È PROGGETTATO PER MASSIMIZZARE LA SODDISFAZIONE DELL'UTILIZZATORE.

SCANSIONA CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.

GILET RINFRESCANTE
565

ACCESSORI RINFRESCANTI
568

ACCESSORI
570

BERRETTI E LUCI A LED
574

LUCI
575

PROTEZIONE PER GINOCCHIA E GOMITI
576


SUPPORTI ERGONOMICI
578

BAGAGLI
581

PORTWEST COOLING 360°

INNOVATIVA TECNOLOGIA DI RAFFREDDAMENTO

Questa innovativa linea offre una selezione di prodotti pensata per ridurre al minimo il rischio di stress da calore e gli effetti dei raggi UV.
I lavoratori all'aperto nei settori edile, agricolo, minerario, petrolifero,gas ed altri settori si trovano spesso a lavorare a temperature fino a ed oltre i 40°C/100°F. Questa gamma rinfrescante è l'ideale in queste condizioni.



INFORMAZIONE TESSUTO

I prodotti di raffreddamento evaporativo Portwest sono realizzati con la tecnologia Cooling 360° Fabric che utilizza una chimica polimerica unica. Si attivano immergendo l'articolo nell'acqua, questa crea, con i polimeri una reazione chimica all'interno del tessuto che consente agli indumenti di agire come una spugna, trattenere l'acqua, mantenendo il corpo fresco durante la stagione calda.

L'INDUMENTO RIMARRÀ IDRATATO PER DIVERSE ORE


Per riattivarlo ripetere i punti 1, 2 e 3



STEP 1 Mettere a bagno in acqua fredda per 1-2 minuti



STEP 2 Strizzare l`acqua in eccesso



STEP 3 Mantiene freschi fino a 8 ore

PORTWEST COOLING 360°

GILET RINFRESCANTE

I prodotti di raffreddamento evaporativo Portwest sono realizzati con la tecnologia Cooling 360° Fabric che utilizza una chimica polimerica unica. Basta attivarlo immergendolo in acqua creando una reazione chimica all›interno del tessuto che consente agli indumenti di agire come una spugna, trattenere l›acqua, mantenendo il corpo fresco durante la stagione calda.

NUOVO

CV28 GILET RINFRESCANTE

100% poliestere tricot, 120g
100% poliestere Mesh, 60g
Filato di bambù con imbottitura in PVA, 330g
Cachi, Grigio ardesia S/M - XXL/3XL

- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Processo di attivazione rapido se immerso in acqua fredda
- Leggero e confortevole
- 3 tasche ampie



RETRO




PS18
CV02
PS54
L043

PORTWEST COOLING 360°

GILET RINFRESCANTE



CV01 GILET IONA RINFRESCANTE

EN 17353 TIPO B3

100% poliestere Mesh, 60g
Filato di bambù con imbottitura in PVA, 330g
Grigio S/M - XXL/3XL

- Leggero e confortevole
- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Immergere in acqua per attivare



CV02 GILET HI-VIS RIFRESCANTE

EN ISO 20471 CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

100% poliestere tricot, 120g
100% poliestere Mesh, 60g
Filato di bambù con imbottitura in PVA, 330g
Arancione, Giallo S/M - XXL/3XL

- Leggero e confortevole
- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
- Tasca per penne
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura



CV09 GILET RINFRESCANTE

EN 17353 TIPO A

100% Poliestere, 140g
100% poliestere, punto occhio di pernice, 140g
Fibre super assorbenti, 160g
Giallo S/M - XXL/3XL

- Leggero e confortevole
- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Immergere in acqua per attivare
- Certificato CE

PORTWEST COOLING 360°

ACCESSORI RINFRESCANTI

NUOVO

CV26 SCIARPETTA DI RAFFREDDAMENTO PER IL COLLO

92% Poliestere, 8% Elastane, 180g
80% Cotone, 20% Nylon, 240g
Grigio ardesia Taglia unica

- Protegge il collo e le orecchie dal sole
- Compatibile con la maggior parte degli elmetti
- Fascia elastica per facilitare la vestibilità
- Grip in gomma forte e resistente
- Chiusura frontale con bottoni
- Cintura elasticizzata per un maggior comfort



CV04 BANDANA RINFRESCANTE

100% poliestere, punto occhio di pernice, 140g
Fibre super assorbenti, 160g
Blu

- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Leggero e confortevole
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Immergere in acqua per attivare



NUOVO

CV25 CAPPELLINO RINFRESCANTE

100% Poliestere traspirante, 140g
100% Poliestere traspirante, 140g
Fibre super assorbenti, 160g
Grigio ardesia Taglia unica

- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Tessuto 50+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Protegge il collo e le orecchie dal sole
- Elastici regolabili per una vestibilità più comoda
- Immergere in acqua per attivare
- Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con abbondante acqua per 15 minuti. Se l'irritazione persiste, consultare un medico



ACCESSORI RINFRESCANTI





PORTWEST COOLING 360°

CV05 SCIARPA RINFRESCANTE

100% poliestere, punto occhio di pernice, 140g
Imbottitura PVA, 210g
Blu
95cm

- Tessuto mesh traspirante
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Leggero e confortevole
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore



PORTWEST COOLING 360°

CV06 ASCIUGAMANO RINFRESCANTE

Imbottitura PVA, 210g
Blu
66cm x 21cm

- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Leggero e confortevole
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Immergere in acqua per attivare

NUOVO

PORTWEST COOLING 360°

50+ UPF

CV24 CAPPELLO RINFRESCANTE A TESA LARGA

100% Poliestere, 140g
100% Poliestere, 140g
Fibre super assorbenti, 160g
Cachi S/M - XXL/3XL

- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Tessuto 50+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Lacci regolabili per una vestibilità più confortevole
- Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con abbondante acqua per 15 minuti. Se l'irritazione persiste, consultare un medico



CS24 SCIARPA MULTIUSO

Kingsmill Poliestere Stretch: 92% Poliestere, 8% Elastane, 180g
Nero Taglia unica

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Può essere indossato bagnato o asciutto



ACCESSORI

NUOVO



HA31 CAPPELLO PORTWEST

100% Cotone, 260g
Nero, Blu navy Taglia unica

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Cordino regolabile per una vestibilitá piu' comoda
- Occhielli per maggior traspirazione

NUOVO



HA27 CAPPELLO PIEGHEVOLE

93% poliestere, 7% elastan, 160g
Nero Taglia unica

- Tessuto mesh traspirante contro l'umiditá
- Elastici regolabili per una vestibilità più comoda
- Si ripiega per essere riposto facilment

NUOVO



HA22 CAPPELLO PARASOLE TRASPIRANTE

100% nylon, 110g
Arancione, Blu navy Taglia unica

- Tessuto 50+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Tessuto sino al collo per una maggiore protezione contro i raggi UV
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Cordino regolabile per una vestibilitá piu' comoda



B010 CAPPELLINO BASEBALL

100% Cotone, 190g
Nero Taglia unica

- Tessuto 50+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Cordino regolabile per una vestibilitá piu' comoda
- Occhielli per maggior traspirazione



NUOVO

COLORAZIONE INVERSA

HA23 CAPPELLO REVERSIBILE

65% Poliestere, 35% Cotone Twill, 190g
Nero/Giallo, Cachi/verde bosco, Navy/Arancione
S/M - XXL/3XL

- Tessuto 50+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Cappello reversibile per utilizzo multiplo
- Disponibile in più colorazioni



HB10 CAPPELLINO CON VISIERA HI-VIS

65% poliestere, 35% cotone, 245g
MeshAir Hi-Vis: 100% poliestere Mesh, 160g
Arancione/Navy, Giallo/Navy Taglia unica

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Chiusura con strap regolabili per taglie flessibili

NUOVO



HV23 CAPPELLO A SECCHIELLO IMPERMEABILE HI-VIS

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

100% Poliestere, rivestito PU, 160g
100% poliestere Mesh, 60g
Giallo S/M,L/XL,XXL/3XL

NUOVO



HA17 PARALUCE HI-VIS

100% poliestere Mesh, 110g
Arancione, Giallo Taglia unica

- Ventilazione a rete per favorire l'allontanamento dell'umidità dalla pelle
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Fascia elastica per facilitare la vestibilità

NUOVO



HV389 GHETTE A CONTRASTO AD ALTA VISIBILITÀ

EN 17353 TIPO B2

100% poliestere Mesh, 110g
100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
one size Taglia unica

- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Chiusura con fettuccia a strappo regolabileper una vestibilità flessibile

ACCESSORI



C105 CINTURA DA LAVORO ELASTICIZZATA

100% Poliestere
Nero Taglia unica

- Utilizza una tessitura altamente elasticizzata
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità
- Si adatta a tutti i pantaloni Portwest
- Taglia unica



GL13 GUANTO IN MAGLIA ISOLANTE

100% maglia in acrilico
Fodera Insulatex, 40g
Nero Taglia unica

- Tessuto esterno in acrilico
- Isolato con fodera Insulatex per calore e comfort



GL14 GUANTI IN MAGLIA SENZA DITA INSULATEX

100% maglia in acrilico
Fodera Insulatex, 40g
Nero, Blu navy Taglia unica

- Tessuto esterno in acrilico
- Isolato con fodera Insulatex per calore e comfort



GL16 GUANTO IN MAGLIA TOUCHSCREEN

100% maglia in acrilico
Nero S/M - XXL/3XL

- Maglia esterna in acrilico con componente in metallo per un preciso movimento sul touchscreen
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Polsino in maglia per comfort e calore



GL12 GUANTI IN PILE FODERATI INSULATEX

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 316g
Fodera Insulatex, 40g
Nero Taglia unica

- Isolato con fodera Insulatex per calore e comfort
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Palmo e indice con grip
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio



CS21 SCALDACOLLO

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 280g
Nero, Blu navy Taglia unica

- Pile di medio peso con finitura anti pilling per maggior comfort e calore
- Cordino regolabile per una vestibilitá piu' comoda.
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio



CS20 PASSAMONTAGNA IN PILE

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 190g
Nero, Blu navy Taglia unica

- Tessuto pile anti pilling
- Protegge dal vento
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio



CS23 PASSAMONTAGNA MULTIUSO

92% Poliestere, 8% Elastane, 260g
100% Poliestere, 300g
Nero Taglia unica

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- I fori perforati sul paradenti traspirante consentono un comodo utilizzo

NUOVO



CS28 PASSAMONTAGNA DI PROTEZIONE PER LA FRONTE

92% Poliestere, 8% Elastane, 160g
Nero, Blu navy Taglia unica

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Naturalmente traspirante
- Maschera facciale integrata e accesso agli auricolari

ACCESSORI

NUOVO

HA30 CAPPELLO DA PESCATORE SEALTEX
WP 5,000MM



Saltex Classic: Tricot 100% poliestere, rivestito in PU, 200g
100% poliestere maglia tricot, 120g
Nero, Blu navy S/M - XXL/3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Resistente ed elastico con un look pulito

NUOVO



PW3

HA25 CAPPELLINO IMPERMEABILE PW3
IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ WP 20,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

100% Poliestere, rivestito PU, 160g
Nero, Giallo/Nero S/M - L/XL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto impermeabile a 3 strati per un comfort leggero e resistente

NUOVO

HA33 CAPPELLO DA TRAPPER FODERATO IN SHERPA



65% Poliestere, 35% Cotone Twill, 245g
65% acrilico, 35% poliestere, maglia sherpa, 280g
Imbottitura 100% poliestere riciclato, 100g
Grigio Metallo, Nero Taglia unica

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Fodera sherpa premium per comfort e calore ottimali
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Chiusura con strap regolabili per taglie flessibili

NUOVO





RETRO

PW3

HA26 PW3 BERRETTO ANTIVENTO

100% Poliestere, 290g
Giallo/Nero, Nero Taglia unica

- Maglia interlock a 2 strati per garantire calore e resistenza al vento
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
- Per proteggere dal vento
- Colore ad alta visibilità

B036 CAPPELLO PORTWEST BOBBLE

NUOVO



100% maglia in acrilico
Grigio Metallo Taglia unica

- Tessuto esterno in acrilico
- La fascia ripiegabile offre ulteriore calore
- Sensazione di morbidezza
- Calibro 9 per mantenere la forma

NUOVO



HA24 CAPPELLO BEANIE CON VISIERA

100% maglia in acrilico
Nero, Blu navy Taglia unica

- Tessuto esterno in acrilico
- Calibro 9 per mantenere la forma
- Visiera media (5cm) ideale per tutti gli utilizzi
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

ACCESSORI

NUOVO



HA32 FASCIA ELASTICA TESTA

90% Poliestere, 10% Nylon, 240g
Nero Taglia unica

- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Naturalmente traspirante
- Design sagomato per proteggere le orecchie dagli agenti atmosferici
- Leggero per un maggiore comfort



B013 BERRETTO IN MAGLIA ISOLANTE

100% maglia in acrilico
Fodera Insulatex, 40g
Blu navy, Grigio, Nero Taglia unica
Arancione, Giallo Taglia unica

- Tessuto esterno in acrilico
- Isolato con fodera Insulatex per calore e comfort
- Disponibile in una vasta scelta di colori
- Calibro 9 per mantenere la forma



HA10 BERRETTO IN MAGLIA ISOLANTE

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 280g
Fodera Insulatex, 40g
Nero, Blu navy Taglia unica

- Tessuto pile anti pilling
- Isolato con fodera Insulatex per calore e comfort
- Tagli per una migliore vestibilità
- Disponibile in una vasta scelta di colori



COLORAZIONE INVERSA



HA14 BERRETTO REVERSIBILE HI-VIS

Pile 100% Poliestere, 230g
Pile 100% Poliestere, 230g
Giallo/Nero Taglia unica

- Tessuto pile anti pilling
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Cappello reversibile per utilizzo multiplo
- Tagli per una migliore vestibilità

B035 SET DI ACCESSORI INVERNALI (3PCS PEZZI)

Cappello: 100% maglia acrilica, Guanto: 100% maglia acrilica, Sciarpa: 98% cotone, 2% elastan con Texpel Micro, 180g
Nero Taglia unica

- Il berretto e i guanti sono dotati di fodera Insulatex Pro per un calore superiore senza appesantire il corpo
- Berretto e guanti sono lavorati a maglia con una finezza 9 per il mantenimento della forma.
- La sciarpa è dotata di finitura antimicrobica Texpel Micro per aiutarti a rimanere fresco e asciutto.
- La sciarpa è leggera e confortevole
- Questo prodotto è altamente versatile e può essere indossato in diversi modi
- Polsino in maglia per comfort e calore



NUOVO



LUCE, BERRETTO A LED E PACCO BATTERIA



B029 BERRETTO CON LAMPADA FRONTALE A LED RICARICABILE USB

ROHS
CE

100% maglia in acrilico
Arancione, Blu navy, Giallo, Grigio, Nero Taglia unica

- Luminosità 150 Lumen
- Durata 2/4 ore
- Funzione: Alto-Medio-Flash
- Ricaricabile tramite USB
- Distanza del fascio 10m (alto), 5m (medio)
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio



B030 LED DI RICAMBIO PER BERRETTO

ROHS
CE

ABS 20g
No Colore
6.5cm x 4.5cm x 1.5cm

- Luminosità 150 Lumen
- Tempo di esecuzione: 4 ore
- Ricaricabile tramite USB
- Funzione: Alto-Medio-Flash
- Distanza del fascio 10m (alto), 5m (medio)

NUOVO

COMPATIBILE CON S547, S548 E S549



SS54 BATTERIA RICARICABILE AL LITIO

CE
ROHS

ABS, Policarbonato 182g
Tutto nero
12cm x 18cm x 3cm

- Batteria agli ioni di litio ricaricabile tramite USB
- Certificato CE

PA14 GUANTI LUMINOSI A LED RICARICABILI (1 PAIO)

ROHS
CE

Cotone, Polipropilene 35g
Nero

- Luci LED sul pollice e sull'indice
- Ricaricabile tramite USB
- Cavo di ricarica da USB a USBc incluso



NUOVO



LUCI

NUOVO



PA73 LAMPADA DA COLLO A LED RICARICABILE USB

ROHS
CE

ABS 140g
Nero/Arancione
23cm x 13cm x 4.5cm

- Lucentezza 150/320 Lumens
- Tempo di funzionamento 2 ore in alto, 5 ore in basso

NUOVO



PA74 LUCE PER BERRETTO A LED MULTIFUNZIONE RICARICABILE VIA USB

ROHS
CE

ABS, Policarbonato, Nylon 36g
Arancione/Nero
5.2cm x 4.9cm x 2.5cm

- Luminosità 200/40/150 lumen
- Attivazione del sensore di movimento
- Funzione riflettore basso-alto-rosso

NUOVO



PA76 LUCE FRONTALE USB CON SENSORE DI MOVIMENTO A LED

ROHS
CE

ABS 180g
Nero/Arancione
9cm x 4.5cm x 3.8cm

- Lucentezza 200/230 Lumen
- Attivazione del sensore di movimento
- Controllo dell'inclinazione per diverse posizioni di lavoro



PA70 LAMPADA FRONTALE LED RICARICABILE USB

ROHS
CE

ABS 95g
Nero
8cm x 4.8cm x 3.8cm

- Luminosità 150 Lumen
- Tempo di esecuzione: 4 ore



PA50 LAMPADA FRONTALE A LED

ROHS
CE

ABS 69g
Argento
7.8cm x 5.4 cm x 4cm

- Lucentezza 40 Lumen
- Durata 10 ore



PA63 LAMPADA FRONTALE

ROHS
CE

ABS 89g
Giallo/Nero
7.3cm x 6.2 cm x 4.7 cm

- Controllo dell'inclinazione per diverse posizioni di lavoro
- Funzione: Alto-Medio-Flash
- Lucentezza 100 Lumen



PA71 TORCIA FRONTALE RICARICABILE USB

ROHS
CE

ABS 75g
Nero
6cm x 4cm x 4.5cm

- Lucentezza 100 Lumen
- Tempo di funzionamento 1 ora in alto, 5 ore in basso
- Tempo di ricarica 4 ore
- Funzione flash rosso-rosso alto-basso



PROTEZIONE DEL GINOCCHIO

Le ginocchiere Portwest offrono una gamma di protezioni per le ginocchia adatte ad ogni situazione, tipo 1 (ginocchiere con strap) e tipo 2 (ginocchiere da inserire). Tutte le ginocchiere Portwest utilizzano materiale premium ad alta densità per offrire all'utente la migliore protezione possibile per le ginocchia, indipendentemente dal pericolo. Diversi materiali come schiuma EVA, gomma neoprene ed inserti in gel di silicone vengono utilizzati per garantire il massimo comfort a chi lo indossa. L'ergonomia dei prodotti è il punto chiave nelle nostre ginocchiere e questo è anche avallato dal feeback positivo che riceviamo dalle nostre prove di usura



KP40 GINOCCHIERA ULTIMATE GEL

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 1 LIVELLO 1

Guscio in PVC, Nylon, Schiuma EVA, Neoprene
Nero
21.5cm x 18.5cm

2

- Guscio in PVC resistente all'abrasione
- Il gel di silicone spesso si adatta alla rotula
- Cinghie disegnate ergonomicamente e testate per impedire che si pizzichi il retro della gamba dell'utilizzatore
- Scatola di vendita per presentazione in negozio



KP30 GINOCCHIERA SUPER GEL

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 1 LIVELLO 0

Guscio in PVC, Nylon, Schiuma EVA, Neoprene
Nero
22cm x 19cm x 2cm

2

- Cinghie disegnate ergonomicamente e testate per impedire che si pizzichi il retro della gamba dell'utilizzatore
- Un resistente guscio esterno per una maggior durata della ginocchiera
- Inserti in gel siliconato proteggono le articolazioni e garantiscono comfort
- Scatola di vendita per presentazione in negozio



KP20 GINOCCHIERA LEGGERA

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 1 LIVELLO 0

Nylon, Schiuma EVA, Plastica
Nero
26.5cm x 19cm x 2.5cm

2

- Tessuto interno traspirante che permette la circolazione dell'aria
- Design leggero e avvolgente
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Resistente guscio esterno protettivo
- Un denso interno di schiuma
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio



KP50 GINOCCHIERA NON MARCATA

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 1 LIVELLO 0

TPR, Schiuma EPE, Poliestere
Bianco
24cm x 16cm

2

- Resistente guscio esterno protettivo
- Design leggero e avvolgente
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Tessuto interno traspirante che permette la circolazione dell'aria
- Interno di schiuma
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

PROTEZIONE PER GINOCCHIA E GOMITI





KP10 GINOCCHIERA AD ALTA DENSITÀ

2

Poliuretano
Nero
15.5cm x 14.5cm x 2cm

- Utilizza poliuretano ad alta densità
- Protegge e ammortizza il ginocchio
- Progettato a coste per la vestibilitá
- Previene l'assorbimento d'acqua in ambienti umidi

S156 GINOCCHIERA PORTWEST

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0

Schiuma EVA
Nero
21.5cm x 16.5cm x 1.5cm

2

- Disegnato ergonomicamente per avvolgere il ginocchio
- Compatibili con tutte le tasche porta ginocchiere Portwest
- Non interferisce mentre si cammina
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio



KP44 GINOCCHIERA CE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 1

Schiuma EVA
Nero
24cm x 16.5cm x 2cm

2

- Protezione per le ginocchia innovativa conforme agli standard
- Ideale per artigiani, idraulici o piastrellisti
- Compatibili con tutte le tasche porta ginocchiere Portwest
- Scatola di vendita per presentazione in negozio



KP05 CUSCINETTO PER GINOCCHIA

1

Schiuma EVA
Nero
40cm x 18.5cm x 2cm

- Ammortizzazione leggera in schiuma EVA
- Riduce la tensione al ginocchio e alla schiena
- Maniglia di trasporto integrale



KP45 GOMITIERE

2

TPR, Poliestere, Schiuma EVA
Nero
19cm x 14cm

- Parte anteriore modellata ad alta densità per protezione dagli urti
- Il morbido cuscino sul lato interno offre un comfort eccezionale
- Cinturino in fettuccia a strappo per una sicura vestibilità



NUOVO

KP65 GINOCCHIERA STABILIZZATRICE IN SCHIUMA DI GEL

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 1 LIVELLO 1

2

Poliestere, PU, SBR
Nero
26cm x 17cm

- Imbottitura in schiuma per un maggiore comfort

SUPPORTI ERGONOMICI



PW80 CINTURA DI SOSTEGNO PER LA SCHIENA

Lattice, Poliestere
Nero S-XXL

- Supporta la colonna vertebrale, il basso addome e la schiena
- Cintura di supporto da 8 inch
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Può essere indossato sopra ad altri indumenti
- Quattro strisce di incollaggio pesanti con elastico rinforzato per una sicura vestibilità
- Non limita i movimenti





PW82 CINTURA DI CORREZIONE DELLA POSTURA DELLA SCHIENA

SBR, Nylon, Elastan
Nero Taglia unica

- Migliora l'allineamento della colonna vertebrale tirando le spalle indietro
- Riduce i dolori al collo e alla schiena causati da una prolungata posizione errata
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Leggero e confortevole
- Può essere indossato sopra ad altri indumenti

SUPPORTI ERGONOMICI



Siamo consapevoli dell'importanza di prendersi cura del proprio corpo mentre si svolgono le attività lavorative quotidiane. Questi modelli, appositamente progettati, hanno lo scopo di fornire un supporto per aiutare a prevenire le lesioni da sforzi ripetitivi e i disturbi muscoloscheletrici. Permette di lavorare in modo confortevole e sicuro, sapendo che il corpo è ben sostenuto



PW83 CINGHIA DI SUPPORTO PER IL POLSO (PK2)

2

Nylon, SBR, Elastan
Nero

- Sostiene e stabilizza il polso
- Riduce il rischio di lesioni dovute allo sforzo fisico e al sollevamento di carichi pesanti
- Allevia il dolore causato da patologie già esistenti del polso
- Leggero e confortevole



PW84 SUPPORTO PER GINOCCHIO A ROTULA APERTA

1

Nylon, SBR, EVA
Nero

- Sostiene e stabilizza l'articolazione del gomito
- Riduce il rischio di lesioni dovute allo sforzo fisico e al sollevamento di carichi pesanti
- Il design aperto della rotula garantisce libertà di movimento



PW85 TUTORE DI SUPPORTO PER IL GOMITO

1

Nylon, Elastan
Nero M-XL

- Sostiene e stabilizza l'articolazione del gomito
- Riduce il rischio di lesioni dovute allo sforzo fisico e al sollevamento di carichi pesanti
- Allevia il dolore causato da patologie già esistenti del gomito
- Adatto al braccio destro o sinistro
- Leggero e confortevole



PW86 TUTORE DI SUPPORTO PER IL GOMITO

1

Nylon, SBR, Schiuma EVA
Nero

- Riduce il rischio di lesioni dovute allo sforzo fisico e al sollevamento di carichi pesanti
- Sostiene e stabilizza l'articolazione del gomito
- Allevia il dolore causato da patologie già esistenti del gomito
- Adatto al braccio destro o sinistro
- Leggero e confortevole


PS73
FR516
A780
B965
B1611

BAGAGLI

PW3

B965 ZAINO PW3 DRY BAG

Tessuto 100% poliestere 45C/600D PVC
Nero
70cm x 44cm x 30cm

- Costruzione in PVC impermeabile ideale per lavori duraturi e condizioni meteorologiche
- Tasca per telefonino nascosta
- Tasca per bottiglia d'acqua
- Strap alla spalla regolabile per un maggior comfort



30 LITRES

NUOVO

HS

B955 ZAINO AD ALTA VISIBILITÀ

Tessuto 100% poliestere 600D, 230g
200D PU
Giallo
47cm x 30cm x 19.5cm

- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Custodia per laptop da 38 cm/15"
- La parte anteriore del cordino offre spazio aggiuntivo
- Due tasche in rete per bottiglie d'acqua come tasche multiuso
- Pannello posteriore in mesh imbottito e pannello lombare traspirante per un comodo supporto ventilato



25 LITRES

TB20 ZAINO TROLLEY PORTA ATTREZZI

600D Industria: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 230g
Nero
34cm x 52xm x 21cm

- Resistente tessuto in poliestere 600D
- Custodia rimovibile per attrezzi su entrambi i lati
- Tasche multiple per riporre comodamente gli oggetti
- Scomparto imbottito per laptop
- Due tasche in rete per bottiglie d'acqua come tasche multiuso
- Spallacci imbottiti per maggiore comfort



30 LITRES

NUOVO

BAGAGLI



25 LITRES

B905 ZAINO AD ALTA VISIBILITÀ

Tessuto 100% poliestere 600D, 260g
210T PA, 100g
Arancione, Giallo
28cm x 21cm x 43cm

- Doppi manici imbottiti per maggior supporto
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Pannello posteriore imbottito per maggiore comfort
- Tasca per cellulare



25 LITRES

B904 ZAINO ALTA-VISIBILITÀ A RILASCIO RAPIDO

Tessuto 100% poliestere 600D, 260g
210T PA, 100g
Arancione
28cm x 21cm x 43cm

- Doppi manici imbottiti per maggior supporto
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido
- Pannello posteriore imbottito per maggiore comfort
- Tasca per cellulare



35 LITRES

B916 ZAINO POCKET TRIPLE

100% poliestere 1680D, 420g
Tessuto in poliestere 210D
Nero
35cm x 22cm x 50cm

- Resistente struttura in poliestere 1680D
- Zaino ideale per l'uso quotidiano
- Tre scomparti principali con zip
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Spallacci imbottiti per maggiore comfort



38 LITRES

NUOVO

KX3

B966 BORSA PORTA SCARPONI CON COULISSE KX3

150D: 100% Poliestere, trama Oxford 150D, rivestito PU, 225g
100% Polyester Taffeta
Nero
35cm x 58cm x 23cm

- Tessuto idrorepellente resistente
- Tasca per telefonino nascosta
- Ampio spazio per riporre la maggior parte degli stivali da lavoro
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Due tasche in rete per bottiglie d'acqua come tasche multiuso
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura

BAGAGLI

100 LITRES

B951 BORSONE TROLLEY PW3 100L RESISTENTE ALL'ACQUA

Ripstop TPU, 420g
200D PU
Nero
78cm x 37cm x 35cm

- Tessuto ripstop per garantire durata e resistenza allo strappo e alla lacerazione
- Robusto sistema di ruote in linea
- Manico telescopico
- Anelli in tessuto per fissare bagagli extra
- Spallacci ergonomici staccabili e regolabili
- Pannello di base robusto





70 LITRES

B950 BORSONE IMPERMEABILE PW3 70L

Ripstop TPU, 420g
200D PU
Nero
70cm x 34cm x 30cm

- Incredibilmente durevole e resistente
- Spallacci ergonomici staccabili e regolabili
- Anelli in tessuto per fissare bagagli extra
- Scomparto interno in rete separato
- Pannello di base robusto





60 LITRES

B960 BORSONE DA 60 LITRI

Tessuto 100% poliestere 600D, 230g
200D PU
Nero
65cm x 25cm x 35cm

- Resistente tessuto in poliestere 600D
- Ideale per trasportare utensili o come borsa da viaggio
- Due compartimenti con zip
- Pannello di base robusto
- Strap alla spalla regolabile per un maggior comfort





BAGAGLI

35 LITRES



B903 BORSA DA VIAGGIO

100% Poliestere, rivestito PVC, 380g
Blu navy
48cm x 23cm x 32cm

- Ideale per trasportare utensili o come borsa da viaggio
- Due compartimenti con zip
- Pannello di base robusto
- Strap alla spalla regolabile per un maggior comfort

50 LITRES



B901 BORSA HOLDALL

Tessuto 100% poliestere 600D, 350g
190T PA, 70g
Nero
52cm x 34cm x 28cm

- Resistente tessuto in poliestere 600D
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Comparti multipli con zip per l'archiviazione sicura
- Doppi manici imbottiti per maggior supporto
- Pannello di base robusto

65 LITRES



B900 BORSONE DA VIAGGIO

100% Poliestere, rivestito PVC, 380g
Nero, Blu navy
68cm x 25cm x 39cm

- Ideale per trasportare utensili o come borsa da viaggio
- Due compartimenti con zip
- Strap alla spalla regolabile per un maggior comfort
- Pannello di base robusto

70 LITRES



B910 HOLD ALL IMPERMEABILE

Tessuto 100% poliestere 45C/600D PVC, 400g
Nero
57cm x 34cm x 34cm

- Costruzione in PVC impermeabile ideale per lavori duraturi e condizioni meteorologiche
- Scomparto interno in rete separato
- Strap alla spalla regolabile per un maggior comfort
- Pannello di base robusto

BAGAGLI

70 LITRES



B908 BORSA DA VIAGGIO MULTI-TASCA

Tessuto 100% poliestere 600D, 350g
190T PA, 70g
Nero
73cm x 33cm x 29cm

- Resistente tessuto in poliestere 600D
- Robusto sistema di ruote in linea
- Comparti multipli con zip per l'archiviazione sicura
- Doppi manici imbottiti per maggior supporto
- Pannello di base robusto
- Manico telescopico

100 LITRES



B907 BORSA TROLLEY MULTI TASCHE

Tessuto 100% poliestere 600D, 350g
190T PA, 70g
Nero
60cm x 40cm x 42cm

- Resistente tessuto in poliestere 600D
- Robusto sistema di ruote in linea
- Manico telescopico
- Comparti multipli con zip per l'archiviazione sicura
- Doppi manici imbottiti per maggior supporto
- Pannello di base robusto

100 LITRES



B909 BORSA TROLLEY DA VIAGGIO

Tessuto 100% poliestere 600D, 400g
210T PA, 180g
Nero
76cm x 37cm x 36cm

- Resistente tessuto in poliestere 600D
- Robusto sistema di ruote in linea
- Manico telescopico
- Tre sezioni divise con divisori a strappo
- Spallacci ergonomici staccabili e regolabili
- Pannello di base robusto

14 LITRES



TB02 BORSA PORTA ATTREZZI APERTA

Tessuto 100% poliestere 600D, 210g
Nero
38cm x 20cm x 25cm

- Borsa portautensili aperta in Softshell
- Lati pieghevoli e base removibile
- Fornisce un facile accesso a tutti i contenuti
- Incorpora una barra rinforzata con impugnatura imbottita per facilitare la mobilità
- Dispone di 4 tasche aperte, 1 tasca chiusa, 1 anello a D
- 6 anelli di fissaggio esterni

PORTWEST

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER LA SALUTE E L'IGIENE



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO RESISTENTE E CONFORTEVOLE PER AMBIENTI AD ALTA TEMPERATURA

INDUMENTI DI ALTA QUALITÀ E RESISTENTI, TESTATI PER RESISTERE ALLE DIFFICOLTÀ DELL'USO QUOTIDIANO. PROGETTATO PER GARANTIRE COMFORT E FACILITÀ DI MOVIMENTO IN AMBIENTI FRENETICI, AD ALTA TEMPERATURA E CRITICI PER L'IGIENE

SCANSIONA IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.

ABBIGLIAMENTO DA CUOCO
588

INDUSTRIA ALIMENTARE
604

ACCESSORI MONOUSO
606

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER LA SALUTE E L'IGIENE
610

TESSUTI E TECNOLOGIE

KINGSMILL™ POLYCOTTON:

Il tessuto Kingsmill™ Polycotton è composto per il 65% da poliestere e per il 35% da cotone. Questo tessuto garantisce elevate performance ed il massimo comfort. È pre-lavato e ha un ottima ritenzione del colore. Tutte le caratteristiche che ci si aspetta da un moderno tessuto da lavoro.

COTONE KINGSMILL:

Kingsmill™ Cotton Eco è il nostro tessuto 100% cotone con trama twill, proveniente da fonti responsabili, che offre un comfort e una traspirabilità eccezionali.

Dopo approfondite ricerche e test, Portwest ha cambiato i propri capi idrorepellenti (DWR) con una nuova finitura, chiamata Texpel Eco, priva di sostanze chimiche, soprannominate “sostanze chimiche per sempre”, a causa della loro persistente presenza nell'ambiente. Continuiamo a testare nuove tecnologie senza PFC per altre categorie di prodotti.





Sperimentate un'impareggiabile libertà di movimento e un comfort ineguagliabile grazie alla nostra tecnologia stretch. Realizzato con tessuti elasticizzati a 2 e a 4 vie, il nostro abbigliamento da lavoro elasticizzato garantisce funzionalità e prestazioni eccezionali.





La nostra linea esclusiva di giacche da Chef MeshAir™ aerate sotto le ascelle. Costruite con rete traspirante in 100% Poliestere 110g che aiuta ad espellere il vapore acqueo. Lo speciale tessuto migliora la circolazione dell'aria mantenendo l'utilizzatore al fresco, asciutto e comodo.



MeshAir™ Pro è una rete aerata a doppio strato in 100% poliestere progettata per migliorare il flusso d'aria e allontanare l'umidità dalla pelle, lasciando chi lo indossa fresco, asciutto e comodo. Il tessuto MeshAir Pro presenta speciali fibre incavate che migliorano la circolazione dell›aria per aiutare a regolare la temperatura corporea, mentre la realizzazione a doppio strato offre una migliore traspirabilità e protezione.



KINGSMILL™, TEXPEL™ e MESHAIR™ sono marchi registrati di Portwest.

ABBIGLIAMENTO DA CHEF E ALIMENTAZIONE

MESHAIR PRO


C846 590


C746 590


C076 591


C838 592


C738 592


C072 593


C073 593


C739 594


C736 595


C074 595


C195 597


C211 597

GIACCA DA CUOCO


C834 598


C734 598


C733 599


C833 599

PANTALONI DA CUOCO


C070 600


C071 600


S068 600


C079 601


C078 601


C075 601

ACCESSORI


S840 602


S867 602


S841 602


S845 602


S839 602


S855 602


S849 603


S843 603


S794 603


S899 603

S896 603


S903 603


S906 603

INDUSTRIA ALIMENTARE


2201 604


2208 604


2202 605


2209 604


2210 604

2207 605

ACCESSORI MONOUSO

ST11 606

D118 607

D102 607

D100 607

D340 607

MESH AIR PRO

VESTIBILITÀ SLIM



C846 GIACCA STRETCH MESH AIR PRO A MANICHE LUNGHE

Kingsmill: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane con finitura Texpel, 190g
MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g
Bianco XS-3XL
Nero XS-3XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ sulla parte ascellare per aumentare il flusso d'aria
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Facile apertura frontale con bottoni
- La linguetta garantisce il posizionamento sicuro del tuo grembiule
- 1 tasca sicura

XS | MeshAir | KINGSMILL POLYCOTTON | 2X Stretch | TEXPEL STAIN ECO

VESTIBILITÀ SLIM



C746 GIACCA STRETCH MESH AIR PRO A MANICHE CORTE

Kingsmill: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane con finitura Texpel, 190g
MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g
Bianco XS-3XL
Nero XS-3XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ per aumentare il flusso d'aria
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Facile apertura frontale con bottoni
- Tasca sulla manica

XS | MeshAir | KINGSMILL POLYCOTTON | 2X Stretch | TEXPEL STAIN ECO

MESH AIR PRO

VESTIBILITÀ SLIM



Pannello elasticizzato per un maggiore comfort e flessibilità

Inserto in rete per la traspirazione

RETRO

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

C076 PANTALONI DA CUOCO MESH AIR IN COTONE

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 190g
Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 190g
Retro del ginocchio: MeshAir Pro: 100% Poliestere Mesh, 140g
Nero S-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ per aumentare il flusso d'aria
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Cavallo rinforzato per ridurre la sollecitazione e prevenire il cedimento della giuntura
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda



MESH AIR PRO

VESTIBILITÀ SLIM



C838 GIACCA MESHAIR PRO MANICA LUNGA

Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g
Bianco XXS-3XL
Nero XXS-4XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ sulla parte ascellare per aumentare il flusso d'aria
- Stile superiore con polsini alla francese
- Facile apertura frontale con bottoni
- La linguetta garantisce il posizionamento sicuro del tuo grembiule

XXS

MeshAir™ KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

VESTIBILITÀ SLIM



C738 GIACCA MESHAIR PRO MANICHE CORTE

Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g
Bianco XS-4XL
Nero XS-4XL, Grigio ardesia XS-4XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ sulla parte ascellare per aumentare il flusso d'aria
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Facile apertura frontale con bottoni
- La linguetta garantisce il posizionamento sicuro del tuo grembiule
- Tasca sulla manica

XS

MeshAir™ KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

MESH AIR PRO

VESTIBILITÀ SLIM

L'elastico in vita offre una vestibilità comoda ed elastica che si adatta ai movimenti naturali del corpo, consentendo movimenti senza restrizioni e facilità di movimento per tutto il giorno



RETRO

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

C072 PANTALONI SURREY CHEF MESHAIR PRO

Cotone Kingsmill con finitura Texpel: 100% Cotone, 190g
MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g
Nero XS-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Tessuto mesh aerato MeshAir sul retro del ginocchio e rinforzo inguinale per aumentare il flusso d'aria
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe

XS | MeshAir | KINGSMILL COTTON | TEXPEL STAIN ECO

VESTIBILITÀ SLIM



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

C073 PANTALONI CHEF'S MESHAIR PRO

Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g
Nero XS-4XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Tessuto mesh aerato MeshAir sul retro del ginocchio e rinforzo inguinale per aumentare il flusso d'aria
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Cuciture articolate per ulteriore sagomatura
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda

XS | MeshAir | KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL STAIN ECO

MESH AIR PRO

VESTIBILITÀ SLIM



NUOVO



NERO

C739 GIACCA MESHAIR PRO ASIMMETRICA S/S MANICHE CORTE

Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g
Bianco XS-3XL
Nero XS-3XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ per aumentare il flusso d'aria
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Apertura frontale con zip per un facile accesso



BIANCO



RETRO

XS

MeshAir™

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL STAIN ECO

MESH AIR PRO

VESTIBILITÀ SLIM

VESTIBILITÀ SLIM

NUOVO



PROGETTATO PER LE DONNE



C736 GIACCA MESH AIR PRO DA DONNA S/S

60°

1

Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone, 190g

MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g

XS-XXL **Bianco XS-XXL**

XS-XXL **Nero XS-XXL**

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ sulla parte ascellare per aumentare il flusso d'aria
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Facile apertura frontale con bottoni

XS · MeshAir · KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL STAIN ECO

C074 JOGGER DA CHEF ELASTICIZZATI

60°

5

Kingsmill: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane con finitura Texpel, 190g


MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g

XS-3XL **Nero XS-3XL**

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Tessuto mesh aerato MeshAir sul retro del ginocchio e rinforzo inguinale per aumentare il flusso d'aria
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione

XS · MeshAir · KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL STAIN ECO · 2X Stretch

MESH AIR PRO



Pannello posteriore in rete per la massima traspirabilità

MeshAir™ Pro è una rete aerata a doppio strato in 100% poliestere progettata per migliorare il flusso d'aria e allontanare l'umidità dalla pelle, lasciando chi lo indossa fresco, asciutto e comodo. Il tessuto MeshAir Pro presenta speciali fibre incavate che migliorano la circolazione dell'aria per aiutare a regolare la temperatura corporea, mentre la realizzazione a doppio strato offre una migliore traspirabilità e protezione.

Tessuto mesh aerato MeshAir™ per aumentare il flusso d'aria

MESH AIR PRO

NUOVO COLORE

C195 MAGLIETTA CHEF IN COTONE MESHAIR

100% Cotone Ring Spun, 195g
MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g
Nero S-3XL, Bianco S-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ per aumentare il flusso d'aria
- Design unisex per molteplici utilizzi
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione



MeshAir™

NUOVO

C211 MESH AIR PRO POLO SHIRT S/S

65% Poliestere, 35% Cotone, maglia piquet, 210g
MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g
Bianco S-3XL, Nero S-3XL

- Realizzato in maglia piquet in policotone con un tocco morbido e confortevole
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ per aumentare il flusso d'aria
- Apertura con bottone
- Colletto e polsini in maglia





RETRO

MeshAir™

GIACCA DA CUOCO

C834 GIACCA CHEF SOMERSET

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Bianco XXS-4XL
Nero XS-3XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Frontale reversibile
- Colletto alla coreana
- Cinque linee di bottoni intercambiabili



XXS KINGSMILL POLYCOTTON

C734 GIACCA DA CHEF KENT

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Bianco XXS-3XL
Nero XXS-4XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Chiusura frontale reversibile
- Colletto alla coreana
- Cinque linee di bottoni intercambiabili



XXS KINGSMILL POLYCOTTON

GIACCA DA CUOCO

C733 GIACCA CUMBRIA DA CHEF S/S

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Bianco XXS-4XL
Nero XXS-4XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Anello anteriore per una facile apertura
- Colletto alla coreana
- Design unisex per molteplici utilizzi
- 1 tasca sicura



XXS KINGSMILL POLYCOTTON

C833 GIACCA SUFFOLK CON BOTTONI AUTOMATICI L/S

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Bianco XS-3XL
Nero XS-3XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Anello anteriore per una facile apertura
- Colletto alla coreana
- Design unisex per molteplici utilizzi
- Tasca sulla manica



XS KINGSMILL POLYCOTTON

PANTALONI DA CUOCO

VESTIBILITÀ STANDARD



C070 PANTALONI CON COULISSE

Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Nero XXS-5XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Design unisex per molteplici utilizzi
- Tasca posteriore

VESTIBILITÀ STANDARD

PROGETTATO PER LE DONNE



C071 PANTALONI CHEF DA DONNA RACHEL

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Nero XS-XXL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Chiusura frontale con bottoni
- Apertura con cerniera nascosta
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- Tasca posteriore con patta

VESTIBILITÀ STANDARD



S068 PANTALONI CHEF HARROW

Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Pied de poule XS-3XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Design unisex per molteplici utilizzi
- Gancio e barra di chiusura
- Retro vita elastico per una vestibilità sicura
- Tasca posteriore

XXS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

XS KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH ECO

PANTALONI DA CUOCO

VESTIBILITÀ STANDARD



C079 PANTALONI BROMLEY DA CHEF

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 190g
Blu Check XXS-3XL, Nero a scacchi XS-4XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Apertura con cerniera nascosta
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
- Tasca posteriore
- 1 tasca sicura

VESTIBILITÀ STANDARD



C078 PANTALONI CHESTER DA CHEF

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 190g
Blu Check S-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
- 3 tasche ampie
- Tasca laterale

VESTIBILITÀ STANDARD



C075 PANTALONI BARNET DA CHEF

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 190g
Blu Check XS-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Gancio e barra di chiusura
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- 3 tasche ampie
- Tasca a taglio
- Tasche laterali

XXS KINGSMILL COTTON

KINGSMILL COTTON

XS KINGSMILL COTTON

ACCESSORI

NUOVO

S840 GREMBIULE IN COTONE CON BRETELLE



Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 280g
Bianco Taglia unica
Nero Taglia unica
72cm x 95cm

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Colletto regolabile per una sicura vestibilità
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro
- Lavabile in lavatrice a 60 ° C

KINGSMILL COTTON

S867 GREMBIULE INCROCIATO SULLA SCHIENA



Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Bianco, Nero Taglia unica
72cm x 95cm

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

S841 GREMBIULE IN POLICOTTON CON BRETELLE



Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Nero, Blu navy, Bianco Taglia unica
70.5cm x 95cm

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Colletto regolabile per una sicura vestibilità
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

S845 GREMBIULE BAR



Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Nero Taglia unica
72cm x 38cm

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro
- 1 tasca sicura
- Lavabile in lavatrice a 60 ° C

KINGSMILL POLYCOTTON

S839 GREMBIULE BUTCHERS



Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 280g
Blu Navy/Bianco Taglia unica
69cm x 95cm

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro

KINGSMILL COTTON

S855 GREMBIULE BUTCHERS CON TASCA



Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 280g
Blu navy Taglia unica
72cm x 95cm

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Colletto regolabile per una sicura vestibilità
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro
- 1 tasca sicura

KINGSMILL COTTON

ACCESSORI

S849 GREMBIULE IMPERMEABILE CON BRETELLE

Poliestere Kingsmill: 100% Poliestere, 245g
Blu navy, Rosso Taglia unica
72cm x 95cm

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Colletto regolabile per una sicura vestibilità
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro

KINGSMILL POLYESTER | TEXPEL STAIN ECO



S843 MANTELLA CON TASCA

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Nero, Verdone, Blu navy, Rosso, Blu royal, Bianco
S/M - XXL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Aperture laterali regolabili per una maggior flessibilità
- Disponibile in una vasta scelta di colori
- 1 tasca sicura

KINGSMILL POLYCOTTON



S794 GREMBIULE VITA CON TASCA

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Nero Taglia unica
70.5cm x 76cm

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro
- 1 tasca sicura
- Lavabile in lavatrice a 60 ° C

KINGSMILL POLYCOTTON



S899 CAPPELLINO DA CUOCO

Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Bianco Taglia unica
Nero Taglia unica

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità
- Lavabile in lavatrice a 60 ° C

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL STAIN ECO



MeshAir

KINGSMILL COTTON



S896 CAPPELLO SNOOD

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 280g
MeshAir Hi-Vis: 100% poliestere Mesh, 65g
Bianco Taglia unica

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità

KINGSMILL POLYCOTTON



S903 BANDANA DA CUOCO

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Nero Taglia unica

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Legami posteriori per un fitting sicuro
- Lavabile in lavatrice a 60 ° C

NUOVO | FODERATO



KINGSMILL POLYCOTTON

S906 CAPPELLINO DA CUOCO

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
100% Poliestere ordito a maglia, 20g
Bianco S-L, Nero S-L

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio

INDUSTRIA ALIMENTARE - TASCHE CONFORMI AL SISTEMA HACCP

DESIGN MIGLIORATO



2201 TUTA PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Bianco S-3XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Elastici in vita per il massimo comfort

KINGSMILL POLYCOTTON

DESIGN MIGLIORATO

NUOVO COLORE

VESTIBILITÀ STANDARD



2208 PANTALONI BAKERS

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Bianco XXS-4XL, Nero XXS-4XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Non ci sono tasche esterne o interne per evitare di intrappolare sporco e batteri

XXS KINGSMILL POLYCOTTON

NUOVO



2210 CAMICE INDUSTRIA ALIMENTARE SENZA TASCHE

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Bianco XS-4XL, Bianco / Blu Royal XS-4XL, Bianco/Rosso XS-4XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Colletto a contrasto per identificare le aree di lavoro ad alto rischio e limitare la contaminazione incrociata
- Non ci sono tasche esterne o interne per evitare di intrappolare sporco e batteri

XS KINGSMILL POLYCOTTON

VESTIBILITÀ STANDARD

DESIGN MIGLIORATO



2209 CAMICIA BAKER SENZA TASCHE S/S

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Bianco XS-3XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Non ci sono tasche esterne o interne per evitare di intrappolare sporco e batteri
- Vestibilità Standard

XS KINGSMILL POLYCOTTON

INDUSTRIA ALIMENTARE





2202 CAMICE DA UOMO A 1 TASCA PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
X Bianco XS-5XL
Y Blu navy XS-4XL, Blu royal XS-4XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Facile apertura frontale con bottoni
- Tasca interna sul petto

2207 GREMBIULE INDUSTRIA ALIMENTARE

70% PVC, 30% Poliestere, 880g
X Bianco Taglia unica
67cm x 97cm

- Tessuto Premium resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto in resistente poliestere rivestito PVC
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro
- Lavabile in lavatrice a 60 ° C

ACCESSORI MONOUSO



SCANNERIZZARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.

SCANSIONA A DURATA LIMITATA, REALIZZATI CON POLIPROPILENE TNT DI ALTA QUALITÀE RESISTENTE FILM DI POLIETILENE , PERFETTI PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE.

ST11 TUTA PP 40G

100% polipropilene, 40g
Blu navy M-3XL
Bianco S-3XL

- Leggero e confortevole
- Cappuccio, orli, polsini e vita elasticizzati
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Disponibile fino alla taglia 3XL
- Questo prodotto è venduto in quantità per cartone



ACCESSORI MONOUSO



D118 CAMICE ISPETTORE PP MONOUSO

100% polipropilene
Bianco S-XXL

- Apertura centrale frontale con bottoni per un facile accesso
- Questo prodotto è venduto in quantità per cartone



D102 CUFFIA MOB PER METAL DETECT (PK 2800)

100% polipropilene, 10g
Bianco, Blu
49cm

- Fascia elastica per facilitare la vestibilità
- Questo prodotto è venduto in quantità per cartone



D100 CAPPELLO MONOUSO PP

100% polipropilene, 10g
Bianco, Blu
49cm

- Fascia elastica per una vestibilità comoda
- Questo prodotto è venduto in quantità per cartone



D340 SOPRA SCARPE MONOUSO

Film in Polietilene 100%
Blu
40cm

- Questo prodotto è venduto in quantità per cartone
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO **PER LA SALUTE E L'IGIENE**



SCANSIONA IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.

UNA GAMMA DI INDUMENTI CONFORTEVOLI AD ALTE PRESTAZIONI PROGETTATI SPECIFICAMENTE PER IL SETTORE SANITARIO.

TESSUTI E TECNOLOGIE CLASSICHE

KINGSMILL™ POLYCOTTON

KINGSMILL™ POLYCOTTON:

Il tessuto Kingsmill™ Polycotton è composto per il 65% da poliestere e per il 35% da cotone. Questo tessuto garantisce elevate performance ed il massimo comfort. È pre-lavato e ha un'ottima ritenzione del colore, tutte le caratteristiche che ci si aspetta da un moderno tessuto da lavoro.

KINGSMILL™ COTTON

COTONE KINGSMILL:

Kingsmill™ Cotton Eco è il nostro tessuto 100% cotone con trama twill, proveniente da fonti responsabili, che offre un comfort e una traspirabilità eccezionali.

TEXPEL™ STAIN ECO

LA FINITURA ANTIMACCHIA RESPINGE OLIO, ACQUA E SPORCIZIA

Texpel™ Stain Eco è una finitura in tessuto resistente all'acquache assicura lo scivolamento dell'acqua dalla superficie del tessuto. Questo rivestimento premium inoltre respinge la sporcizia e le macchie mantenendo l'indumento pulito più a lungo.

2x Stretch

STRETCH PER MIGLIORARE I MOVIMENTI

Sperimentate un›impareggiabile libertà di movimento e un comfort ineguagliabile grazie alla nostra tecnologia stretch. Realizzato con tessuti elasticizzati a 2 e 4 vie, ilnostro abbigliamento da lavoro elasticizzato garantisce funzionalità e prestazioni eccezionali.

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER LA SALUTE E L'IGIENE



C824 610



LW17 611



LW20 610



LW12 611



LW18 611



2852 612



C852 612



C851 612



LW63 613



C865 613



PROGETTATO APPOSITAMENTE PER GLI INDAFFARATI OPERATORI SANITARI

TUNICHE

NUOVO



PROGETTATO PER LE DONNE



PROGETTATO PER LE DONNE

C824 CAMICE DA DONNA S/S

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 190g
Bianco XS-4XL, Blu navy XS-4XL, Nero XS-4XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento

XS KINGSMILL POLYCOTTON

LW20 CAMICE CLASSIC

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Blu navy XS-4XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Tasche per forbici nascostaolori in contrasto per un facile riconoscimento
- Anello porta chiavi nella tasca

XS KINGSMILL POLYCOTTON

TUNICHE

VESTIBILITÀ PREMAMAN

LW18 CAMICE PREMAMAN ELATICIZZATA

Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 145g
Bianco XS-3XL, Blu navy XS-3XL, Blue Hamilton XS-3XL

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Tasche per forbici nascostaolori in contrasto per un facile riconoscimento
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 3 tasche ampie
- Tasca impermeabile per riporre le cose al sicuro

XS KINGSMILL POLYCOTTON 2x Stretch LEGGERO

PROGETTATO PER LE DONNE



LW17 CAMICE STRETCH DA DONNA

Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 145g
Bianco XS-3XL, Blu navy XS-3XL, Blue Hamilton XS-3XL

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Tasche per forbici nascostaolori in contrasto per un facile riconoscimento
- Apertura frontale con zip per un facile accesso

XS KINGSMILL POLYCOTTON 2x Stretch LEGGERO

PROGETTATO PER LE DONNE



LW12 CAMICE DONNA

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Nero XS-3XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Anello porta chiavi nella tasca
- Tasche per forbici nascostaolori in contrasto per un facile riconoscimento

XS KINGSMILL POLYCOTTON

PROGETTATO PER LE DONNE



CAMICI LABORATORIO



2852 CAMICE STANDARD

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Blu navy XS-3XL, Blu royal XS-3XL, Nero XS-XXL
Bianco XXS-5XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Facile apertura frontale con bottoni
- 3 tasche ampie
- Due tasche inferiori
- Lavabile in lavatrice a 60 ° C



C852 CAMICE STANDARD

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Blu navy S-4XL
Bianco XS-4XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Facile apertura frontale con bottoni
- 3 tasche ampie
- Due tasche inferiori
- Disponibile nelle taglie XS-4XL



C851 CAMICE STANDARD

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 305g
Bianco XS-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Tessuto Premium in cotone non restringente
- Facile apertura frontale con bottoni
- 3 tasche ampie
- Due tasche inferiori
- Disponibile nell taglie XS-3XL

XXS KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL COTTON

CAMICI LABORATORIO



PROGETTATO PER LE DONNE



LW63 CAMICE STANDARD

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Bianco XXS-XXL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Facile apertura frontale con bottoni
- 3 tasche ampie
- Due tasche inferiori
- Vestibilità da donna
- Lavabile in lavatrice a 60 ° C

XXS KINGSMILL POLYCOTTON

C865 CAMICE HOWIE CON FINITURA TEXPEL

Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Bianco XXS-4XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Polsini a costine per calore e comfort
- Anello anteriore per una facile apertura
- 3 tasche ampie

XXS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

PORTWEST

PROTEZIONE MANI



LA MIGLIORE DIFESA PER I LAVORI MANUALI PIÙ DURI

LA NOSTRA GAMMA DI PROTEZIONE PER LE MANI E' REALIZZATA CON PRECISIONE E CON MATERIALI DI ALTISSIMA QUALITA' PER OFFRIRE IL PERFETTO EQUILIBRIO TRA PROTEZIONE, COMFORT E FUNZIONALITA'.

SCANSIONA CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.



TAGLIO 629

IMPATTO 654

RISCHIO MECCANICO 662

PRO 665

ESD 669

FREDDO 670

SICUREZZA ALIMENTARE 674

GRIP 676

RIVESTIMENTO 697

PELLE 698

SALDATURA 700

PROTEZIONE CHIMICA 702

MONOUSO 707

SHOP 623

MATERIALI PER OGNI APPLICAZIONE

Di seguito è riportata una guida ai materiali utilizzati e ai fattori di prestazione associati. Ciò sarà di aiuto nel processo decisionale per garantire la giusta protezione della mano per il lavoro.

TIPO FODERA GUANTI



A MAGLIA SENZA CUCITURE

Altamente traspirante e aderente per una buona destrezza. La fodera senza cuciture evita le irritazioni offrendo un maggiore comfort.



CUCITO E IMPREGNATO

Disponibile con diversi tipi di costruzione e assemblaggio, principalmente tagliati e cuciti. Il rivestimento è legato al tessuto per una buona resistenza all'abrasione. Il processo di cucitura e impregnazione consente la produzione di guanti sottili, per una maggiore destrezza.



RIVESTITO/IMMERSO

Realizzato immergendo una fodera in tessuto o maglia nella mescola del guanto: la fodera sostiene la mescola e aggiunge resistenza. La mescola utilizzata migliora le prestazioni meccaniche con differenti mescole utilizzate per differenti condizioni.


MATERIALE FODERA GUANTO



HPPE (polietilene ad alte prestazioni)
Resistenza al taglio ad alte prestazioni, comfort e resistenza all'abrasione




PELLE: SPLIT GRAIN
Grip asciutto, resistenza all'abrasione e durevole.



NYLON
Stretch ed elasticità



PARA ARAMIDE
Resistenza a taglio e calore



COTONE
Comfort e traspirabilità



DYULTRA
Resistenza al taglio Premium, privo di acciaio e fibre di vetro



PELLE: SMOOTH GRAIN
Durevole, flessibile, oleorepellente e idrorepellente



POLIESTERE
Durata




FIBRA DI VETRO
Resistenza al taglio



ACRILICO
Isolamento

MATERIALE IMMERSIONE



NITRILE
Ottima resistenza alla rottura, taglio, puntura e abrasione. Grip asciutto



NEOPRENE
Grip asciutto per umido e olio



SABBIATO NITRILE
Grip in condizioni bagnate e asciutte. Elevata resistenza all'abrasione.




SCHIUMA DI NITRILE
Elevata destrezza con sensibilità al tocco migliorata



SCHIUMA IN NITRILE
Grip per umido e olio



PU (poliuretano)
Buona resistenza all'abrasione. Grip asciutto



LATTICE
Grip per asciutto e bagnato



PVC (cloruro di polivinile)
Buona resistenza all'abrasione. Grip asciutto per umido e olio



TPR (gomma termoplastica)
Protezione da impatto



TPV (Vulcanizzati termoplastici)
Protezione da impatto



BUTYL
Protezione superiore contro un'ampia gamma di sostanze chimiche, compresi acidi forti, basi e solventi organici

POLSINO



BRACCIALE

Ottimizzare la protezione del liquido con una maggiore resistenza al bracciale



DRITTO

Lunghezza aggiuntiva che protegge l'avambraccio dal liquido



POLSINO IN MAGLIA

Sicuramente si adatta ai guanti e impedisce la sporcizia nel guanto



POLSINO DI SICUREZZA

Fornisce una protezione polso aggiuntiva (7 cm di lunghezza)



DENTELLATO

Stile tradizionale, migliore presa per bordo per facilitare la presa e la rimozione del guanto



GUANTI CON SUPPORTO

Una fodera è immersa in un materiale composito.



POLSINO SLIP ON

Facile da indossare, design economico



GUANTO ARMATO

Lunghezza supplementare che protegge l'avambraccio (10 cm più)



GUANTI CON SUPPORTO

Gli stampi sono immersi direttamente in un materiale composto, dando all'utilizzatore la massima destrezza. Ci sono due opzioni, sfoderati o foderati con cotone o rayon poliestere per un comfort migliore

DY ULTRA™

DyUltra™ è un nuovo materiale resistente al taglio sviluppato per fornire il più alto livello di resistenza all'abrasione sul mercato, più forte delle para-aramidi.

Questo tessuto dal peso ridotto offre un comfort superiore pur essendo in grado di fornire protezione contro il taglio EN388:2016 livello F. Comprende materiali in polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE) di alta qualità che sono 15 volte più resistenti dell'acciaio. Flessibile e comodo da indossare, non assorbe l'umidità né perde forma o perde di performance anche dopo 10 lavaggi.



35 + STILI DI TOUCH SCREEN

Compatibile con la maggior parte dei dispositivi touch screen, la nostra gamma ampliata di modelli di protezione della mano con tecnologia touch screen garantisce che i lavoratori mantengano i guanti, riducendo il rischio di lesioni.



Dyultra™ è un marchio di Portwest®.

SCELTA DELLA TAGLIA CORRETTA DEL GUANTO

Scoprite la protezione per le mani dalla vestibilità perfetta.

La scelta della taglia giusta dei guanti è essenziale per la sicurezza e la produttività dei lavoratori. Basta seguire i semplici passaggi suggeriti per trovare i guanti che calzano a pennello.

Step 1
Allineare la base della mano con la linea arancione inferiore e il dito indice con la linea arancione sinistra sull'immagine della mano.


Step 2
Misurare la larghezza della mano e selezionare la misura più vicina al bordo destro.

Step 3
Misurare la lunghezza della mano dalla base alla punta del dito medio, unghie comprese.

Step 4
Una volta ottenute entrambe le misure, prendere la misura media per ottenere la taglia ideale. Se la misura finale è intermedia (ad esempio 9½), si consiglia di scegliere la taglia più grande (ad esempio, la taglia 10/XL). Per i guanti antitaglio, consigliamo di optare per l'opzione più grande, in quanto hanno un'elasticità limitata.

OR

Misurate la circonferenza della mano all'altezza del palmo utilizzando un metro a nastro. La tabella taglie di seguito, spiega quale guanto si adatti meglio alla tua mano.



GUANTO E TABELLA TAGLIE PER STANDARD EN420

Taglia mano	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Circonferenza palmo (mm)	127	152	178	203	229	254	279	304	329
Lunghezza mano (mm)	148	160	171	182	192	204	215	225	235
Lunghezza minima guanto (mm)	204	215	225	240	250	260	275	295	315
Taglia guanto	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Codice colore Portwest del polsino									









4XL / 13

3XL / 12

XXL / 11

XL / 10

L / 9

M / 8

S / 7

XS / 6


XXS / 5

CALIBRO MAGLIA

Questo simbolo indica il calibro della maglia della fodera del guanto

7 10 12 13 15 18 21

PESANTE FINE



NORME EUROPEE PER LA PROTEZIONE DELLE MANI

EN ISO 21420:2020 – Guanti protettivi - Requisiti generali e metodi di prova (aggiornati da En 420:2003+A1:2009)

Ai sensi della norma EN ISO 21420, questo standard definisce i requisiti generali per la progettazione e la costruzione dei guanti, la misura, la destrezza, la trasmissione e l'assorbimento del vapore acqueo, le proprietà elettrostatiche (in conformità con la norma EN16350:2014) e la tossicità.

Il test di tossicità ora include, pH (tra 3,5 e 9,5), cromo VI per prodotti in pelle (meno di 3 mg/kg), rilascio di nichel per componenti metallici, coloranti azoici (meno di 30 mg/kg), dimetilformammide o DMFa nei prodotti in poliuretano (meno superiore a 1000 mg/kg), poli idrocarburi aromatici o PAH (inferiore a 1 mg/kg). Il test di tossicità copre, ove applicabile, elementi di regolamenti come REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006) Allegato XVII.

Guanti di protezione contro rischi meccanici – EN388:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.3)

Negli ultimi anni, i cambiamenti nel processo di produzione dei guanti protettivi hanno fatto sì che il metodo ben collaudato di test di protezione delle mani (EN388:2003), e in particolare il test per valutare la protezione al taglio, non sia più ritenuto idoneo allo scopo. Mentre il vecchio sistema EN388:2003 con il sistema di numerazione da 1 a 5 era facilmente comprensibile, lo sviluppo di nuovi materiali resistenti al taglio combinato con una spinta dall'industria per fornire il massimo livello di protezione possibile ha reso necessario la revisione del metodo per testare la protezione delle mani.

La EN388:2016 mira ad aggiornare la norma rivedendo due dei test (abrasione e taglio) e includendone due nuovi (resistenza al taglio da lama e resistenza all'impatto).

Le norme EN388: 2003 specificano l'aggressione fisica e meccanica causata dall'abrasione, taglio delle lame, strappo e foratura. L'EN388: 2016 aggiorna lo standard esistente con questo nuovo metodo di prova per abrasione, taglio a lama e resistenza agli urti. EN ISO 13997: 1999 (test TDM) registra risultati tagliati come valore Newton - la forza della lama sul materiale del guanto necessaria per tagliare il materiale 20 mm. I risultati sono rappresentati su una scala A-F.



1 3 4 1 E P

REQUISITI

Livello di performance P
Resistenza all'impatto
Proprietà di resistenza anti impatto 5J.

LIVELLI DI PERFORMANCE A-F
RESISTENZA DEL TAGLIO A LAMA DRITTA:
(Test di taglio TDM) Misura il carico medio per ottenere il momento di taglio

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
d: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE:
Forza richiesta per perforare il campione con un punteruolo standard.


LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
c: RESISTENZA ALLO STRAPPO:
Forza massima necessaria a strappare il campione.

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-5
b: RESISTENZA AL TAGLIO DA LAMA: (Prova di taglio a colpi)
Numero di cicli necessari per tagliare il campione a velocità costante.

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
a: RESISTENZA ALL'ABRASIONE:
Numero di cicli richiesti per danneggiare il campione a velocità costante.

EN 388:2016+A1:2018	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5
Resistenza all'abrasione (Numero di cicli)	100	500	2,000	8,000	-
Resistenza al taglio da lama (indice) Metodo di test a colpi	1.2	2.5	5	10	20
Resistenza allo strappo (N)	10	25	50	75	-
Resistenza alla perforazione (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Livello A	Livello B	Livello C	Livello D	Livello E	Livello F
Livelli di prova resistenza al taglio (N)	2	5	10	15	22	30



EN 1082 Parti da 1 a 3: dal 1997 al 2000
Parti da 1 a 3: Indumenti protettivi.
Guanti e protezioni del braccio che proteggono da tagli e coltellate con coltelli a mano.



Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco) EN 407: 2020 (AS/NZS 2161.4)

Questo standard specifica il grado di performance dei guanti contro calore e/o fuoco. Il pittogramma utilizza 6 numeri:

1 3 1 2 1 2

REQUISITI

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
f: RESISTENZA A GRANDI QUANTITÀ DI METALLO FUSO
Quantità necessaria a danneggiare il guanto e chi lo indossa.

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
e: RESISTENZA A PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO
Quantità di spruzzo richiesta per portare il guanto ad una certa temperatura.

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
d: RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO:
Tempo necessario per raggiungere un determinato livello di temperatura.

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
c: RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO
Tempo durante il quale il guanto è in grado di ritardare il trasferimento di calore di una fiamma.

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
b: RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO:
Temperatura (in un range compreso tra 100°C e 500°C) alla quale l'utilizzatore dei guanti non sente dolore (per un periodo almeno di 15 secondi).

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
a: RESISTENZA ALLA PROPAGAZIONE LIMITATA DELLA FIAMMA:
Tempo durante il quale il materiale rimane acceso e continua a consumarsi dopo che la fonte di accensione è stata eliminata.

B: RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO:

LIVELLO DI PERFORMANCE	TEMPERATURA DI CONTATTO (°C)	TEMPO DI SOGLIA (Secondo)
1	100°C	>15s
2	250°C	>15s
3	350°C	>15s
4	500°C	>15s



EN 407:2020 – Guanto protettivo contro rischi termici
Questo standard è stato aggiornato nell'aprile 2020 dalla versione del 2004. La Diffusione limitata della fiamma è stata aggiornata da Comportamento alla combustione e ora include i guanti da forno classificati come DPI. Se per un guanto non si dichiara alcuna protezione contro la propagazione limitata della fiamma, viene utilizzato un simbolo alternativo per indicare la protezione senza fiamma. I guanti certificati per la versione 2004 dello standard non devono essere sostituiti fino alla scadenza del certificato esistente.



Guanti di protezione per saldatori
EN 12477:2001+A1:2005
Questa norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per i guanti di protezione da utilizzare in operazioni di saldatura manuale dei metalli, in processi di taglio e simili. Secondo la loro performance, i guanti protettivi per saldatori sono classificate in due tipi:

Tipo A: Destrezza Inferiore (con altre prestazioni più elevate)
Tipo B: Elevata Destrezza (con altre prestazioni inferiori)

NORME EUROPEE PER LA PROTEZIONE DELLE MANI

EN374

GUANTI DI PROTEZIONE: CONTRO AGENTI CHIMICI E MICRO ORGANISMI EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.10.1)

Terminologia e requisiti prestazionali per i rischi chimici.
I guanti di protezione chimica sono classificati in tre tipi: A, B e C, che si riferiscono ai livelli di prestazione e al numero di sostanze chimiche contro cui sono protettive.
I guanti più lunghi di 400 mm dovranno essere ulteriormente testati nell'area del polsino.

ISO 374-1/Tipo C

ISO 374-1/Tipo B

XYZ

ISO 374-1/Tipo A

UVWXYZ

Codice	Chimico	Classe
A	Metanolo	Alcol primario
B	Acetone	Chetone
C	Acetonitrile	Composto di nitrile
D	Diclorometano	Paraffina clorurata
E	Disolfuro di carbonio	Sulfuro contenente composto organico
F	Toluene	Idrocarburi aromatici
G	Dietilammina	Amine
H	Tetraidrofurano	Composto di etere e etero-ciclico
I	Acetato di etile	Estere
J	n-Eptano	Idrocarburi saturi
K	Idrossido di sodio 40%	Basi inorganiche
L	Acido solforico 96%	Acido minerale inorganico
M	65% Acido Nitrico	Acido minerale inorganico, ossidante
N	99% Acido Acetico	Acido organico
O	25% Idrossido di ammonio	Acido Organico
P	30% Perossido di idrogeno	Perossido
S	40% Acido Fluoridrico	Acido Minerale Inorganico
T	37% Formaldeide	Aldeide

EN ISO 374-2:2019 Determinazione della resistenza alla penetrazione

ISO 374-5:2016

Marcatura dei guanti protezione contro, batteri e funghi

EN ISO 374-4:2019 Determinazione della resistenza alla degradazione da sostanze chimiche (DR)
Prova la resistenza alla perforazione prima e dopo l'esposizione a una sostanza chimica. La media della performance verrà registrata nel foglietto illustrativo come percentuale (%).

EN ISO 374-5:2016 Terminologia e requisiti di prestazione per i rischi da microrganismi
I microrganismi sono classificati come batteri, virus o funghi. I guanti che proteggono dai virus devono anche soddisfare la ISO 16604:2004.

ISO 374-5:2016

VIRUS

Marcatura aggiuntiva per virus

EN 16523-1:2015+A1:2018 Determinazione della resistenza del materiale alla permeazione da parte delle sostanze chimiche.
Permeazione da sostanza chimica liquida in condizioni di contatto continuo.

EN 16350:2014
GUANTI DI PROTEZIONE: Proprietà elettrostatiche

IEC 61340-5-1:2016
Protezione dei dispositivi elettronici da fenomeni elettrostatici: Requisiti generali

Questa norma specifica un metodo di prova per i DPI utilizzati in aree ad alta sensibilità in cui una carica elettrostatica può potenzialmente causare danni a componenti delicati come circuiti elettrici e microchip.
Tutti i guanti della linea Portwest ESD Glove sono stati testati per entrambe le norme.

EN ISO 10819
Guanti di protezione: SHOCK MECCANICI E VIBRAZIONI EN ISO 10819:2013+A1:2019 (AS/NZS 2161.9)

La norma europea specifica un metodo per la misurazione di laboratorio, l'analisi dei dati e la segnalazione di trasmissibilità delle vibrazioni dei guanti in termini di trasmissione delle vibrazioni da una maniglia al palmo della mano nella gamma di frequenza da 25 a 1250 Hz. La norma ha lo scopo di definire un test di screening per la trasmissione delle vibrazioni attraverso i guanti.

EN455
EN 455:2000
Guanti medicali per uso singolo

Parte 1: Requisiti e prove per la libertà dai fori
Parte 2: Requisiti e test per le proprietà fisiche
Parte 3: Requisiti e test per la valutazione biologica
Parte 4: Requisiti e prove per la determinazione della durata di conservazione

CE foodsafe

La normativa europea in materia di materiali a contatto con gli alimenti (Direttiva EC1935/2004) richiede che i materiali a contatto con gli alimenti non trasferiscano i loro ingredienti agli alimenti e non debbano modificare le proprietà organolettiche (ad es. colore, odore, consistenza e sapore) dell'alimento. I prodotti destinati al contatto con gli alimenti devono essere etichettati come tali.

EN511
Guanti anti freddo EN 511:2006 (AS/NZS 2161.5)

La norma En 511 è lo standard europeo che specifica i requisiti e i metodi di prova per i guanti che proteggono contro il freddo conduttivo fino a -50 gradi celsius. Questo tipo di freddo può essere dovuto alle condizioni climatiche o all'attività industriale.

3 3 1 REQUISITI

LIVELLI DI PERFORMANCE 0-1
c: PENETRAZIONE ALL' ACQUA

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
b: RESISTENZA AL FREDDO DA CONTATTO

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
a: RESISTENZA AL FREDDO CONVETTIVO

EN ISO 11393-4
GUANTI DI PROTEZIONE: PER MOTOSEGHISTI EN ISO 11393-4:2019

Questa norma europea specifica i requisiti dei guanti per la resistenza al taglio da parte di una motosega. I requisiti riguardano anche le marcature e le informazioni fornite dal produttore inclusi i criteri di selezione del guanto appropriato e istruzioni d'uso.

CLASSE 1

Classe	0	1	2	3
Velocità massima della catena (m/s)	16m/s	20m/s	24m/s	28m/s

Tutte le norme di protezione elencate



AS/NZS 2161

AUSTRALIA/NORME NUOVA ZELANDA Guanti di protezione professionali:

Questo standard stabilisce le raccomandazioni per ottenere la protezione della mano contro i pericoli che si verificano sul posto di lavoro. Dà indicazioni su quanto segue: selezione, uso, manutenzione, pratiche sicure e igieniche da seguire nella decontaminazione / pulizia, stoccaggio e rilascio di guanti per mantenere le prestazioni appropriate.

Standard australiani - guanti	Guanti standard EN
AS/NZS 2161.1	N/A
AS/NZS 2161.2	EN ISO 21420
AS/NZS 2161.3	EN388
AS/NZS 2161.4	EN407
AS/NZS 2161.5	EN511
AS/NZS 2161.8	EN421
AS/NZS 2161.9	EN ISO 10819
AS/NZS 2161.10.1	EN374-1
AS/NZS 2161.10.2	EN374-2
AS/NZS 2161.10.3	EN374-3

ANSI/ISEA 138

Norma nazionale americana per prestazioni e classificazione dei guanti resistenti all'impatto (ANSI/ISEA 138-2019)

Questo nuova norma fornisce un metodo migliorato per classificare la protezione da impatto sul dorso della mano. Il test viene condotto facendo cadere una massa di 5 joule sui punti di impatto del guanto, registrando la forza trasferita in kilonewton (kN). Questo test viene ripetuto otto volte per le nocche e dieci volte per le dita. I guanti sono classificati in base alla media dei risultati dei test condotti. Per classificare come ANSI/ISEA 138 livello 1, 2 o 3, la media e tutti i risultati dei test devono essere compresi nei parametri di classificazione.

Classificazione per resistenza all'impatto		
Livelli di prestazione	Media (kN)	Impatto (kN)
1	≤ 9	< 11.3
2	≤ 6.5	≤ 8.1
3	≤ 4	≤ 5

ASTM F2675-19

Metodo di prova per determinare i valori dell'arco dei dispositivi protettivi per le mani sviluppati e utilizzati per la protezione da arco elettrico.

Questo metodo di prova viene utilizzato per misurare e descrivere le proprietà dei dispositivi di protezione delle mani in risposta all'energia convettiva e radiante generata da un arco elettrico in condizioni controllate di laboratorio. Ci sono 4 livelli nella Categoria di rischio valutata dall'ATPV (Valore di prestazione termica dell'arco).

Categoria di rischio	ATPV minimo cal/cm2
0	n/a
1	4
2	8
3	25
4	40

ANSI/ISEA 105

Norma nazionale americana per la protezione delle mani

Questo standard riguarda la classificazione ed i test di protezione delle mani per proprietà specifiche di performance relative alle applicazioni chimiche ed industriali. La protezione delle mani comprende guanti, moffole, guanti parziali o altri elementi che coprono la mano o solo una parte e che sono destinate a fornire protezione e resistenza contro rischi specifici.



5.1.2. Resistenza alla perforazione


Quando testati in conformità alla clausola 6.4 della EN 388:2003, guanti protettivi contro i rischi meccanici, la resistenza dei guanti contro la perforazione deve essere classificata rispetto ai livelli elencati nella Tabella 2, utilizzando la forza di perforazione.

Per riportare la classificazione deve essere utilizzata la media di un minimo di 12 esemplari

Livello	Tabella 2 Classificazione per resistenza alla perforazione Livello: Perforazione (Newtons)
0	<10
1	› 10
2	› 20
3	› 60
4	› 100
5	› 150

ASTM F2878

Questo nuovo standard riconosce le lesioni da aghi. Il test ASTM F2878 misura la quantità di forza (in Newton) necessaria per perforare il materiale in esame utilizzando un ago di calibro 21-28. Il materiale da analizzare è fissato da due piastre ai lati in un portacampioni. L'ago viene forzato sul tessuto a 500 mm/min con un angolo di 90 gradi.



LA SOLUZIONE CON PACKAGING PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI

- RISPARMIA TEMPO E DENARO
- CONFEZIONATI PER ADATTARSI ALLA MAGGIOR PARTE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
- MIGLIORA LE INEFFICIENZE DI STOCCAGGIO
- NESSUN IMBALLAGGIO INDIVIDUALE PER RIDURRE I RIFIUTI



GAUGE FOODSAFE GRIP



VB120 GUANTO VENDING PALMO PU (288 PAIA)
EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Poliestere, Elasticizzato
Poliuretano
Bianco XS/6-XXL/11
Grigio XS/6-XXL/11, Nero XS/6-XXL/11

GAUGE GRIP



VB310 GUANTO VENDING FLEXO GRIP (288 PAIA)
EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Poliestere, Elasticizzato
Nitrile
Bianco/Grigio XS/6-XXL/11

CUT B GAUGE GRIP



VB620 GUANTO VENDING CUT B13 PU (144 PAIA)
EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X41B
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

HPPE, Elasticizzato, Poliestere
Poliuretano
Grigio XS/6-XXL/11

CUT C GAUGE HEAT GRIP



VB622 GUANTO VENDING CUT C13 PU (144 PAIA)
EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

HPPE, Elasticizzato, Poliestere, Fibra di vetro
Poliuretano
Grigio XS/6-XXL/11

PROTEZIONE MANI

PROTEZIONE AL TAGLIO

CUT F



A680 633 · A673 633 · CT67 634 · A672 634 · A670 635 · A671 635 · AB664 635 · A657 636 · AP51 636

TAGLIO/E



A652 637 · A660 637 · A651 638 · A661 638 · CT65 638 · A650 639 · A665 639 · AP42 639

TAGLIO/D



A648 640 · A649 641 · CT45 641 · A642 641 · A644 642 · A647 642 · AP81 642 · AP50 642



A611 643 · A646 643 · A621 643 · A625 644 · AB625 644 · A640 644 · A630 644 · A645 645



A688 645 · A655 645 · A632 645

TAGLIO/C



CT21 646 · CT32 646 · A636 647 · A637 647 · AP18 647 · APR18 647 · A622 648 · AB622 648



AP52 649 · A304 649 · A638 649

TAGLIO/B



A620 650 · AP15 650 · APR15 650 · A643 651 · A635 651 · AP32 651

TAGLIO DELLE MANICHE



CT90 652 · A689 652



A690 652 · A691 652

Nuovo · Protezione dal freddo

MAGLIA METALLICA/ACCESSORI



AC01 653 | AC05 653 | A001 653 | A002 653

PROTEZIONE DAGLI IMPATTI



A756 655 | A755 655 | AP54 656 | AP55 656

PROTEZIONE DAGLI IMPATTI



CT46 657 | A727 657 | A718 658 | A723 658 | A722 659



A729 659 | A745 660 | A742 660 | A715 661 | A721 661

PROTEZIONE PROFESSIONALE



A791 665 | A790 665 | A792 666 | A793 667 | A783 668



A784 668 | A780 668

PROTEZIONE DAL FREDDO



A146 671 | AP02 671 | AP01 671 | A145 671 | A140 672



A185 672 | A115 672 | A280 673 | A751 673 | A271 673

SICUREZZA ALIMENTARE



AP71 674 | AP72 674 | AP74 675 | AP75 675 | AP76 675

RISCHIO MECCANICO



A753 662 | A772 663 | A775 663



A774 663 | A776 663 | A770 664



A771 664 | A700 664 | A740 664

PROTEZIONE ESD



A756 655 | A699 669 | A356 669



A697 669 | A197 669 | A198 669



AB198 669 | A199 669 | AB199 669

Nuovo | Protezione dal freddo

PROTEZIONE MANI

MAGGIORE GRIP



A377 678 | A376 679 | A375 679 | A374 679 | A373 680 | A372 681 | A371 681 | A370 681



APR12 682 | AP12 682 | AP10 682 | AP35 682 | AP62 683 | A355 683 | A313 683 | AP65 683



AP36 684 | AP30 684 | AP80 684 | AP880 684 | A311 685 | A148 685 | A315 685 | A310 685



A350 686 | A8350 686 | A351 687 | A8351 687 | A352 686 | A353 687 | A312 688 | A320 688



A335 688 | A124 689 | A360 689 | A641 689 | A121 689 | A120 690 | A195 691 | A123 691



A8129 691 | A174 692 | A100 692 | A105 692 | A150 692 | A106 693 | A175 693 | A340 693



A330 694 | A300 694 | A302 694 | A427 695 | A435 695 | A445 695 | A400 695 | A402 695



A118 696 | A110 696 | A590 696

Nuovo | Protezione dal freddo

GUANTI FODERATI



A8020 697
A8030 697
A080 697
A111 697

PELLE



A230 698
A220 698
A210 698
A200 699
A260 699
A270 699
A250 699

SALDATURA



A540 700
A521 700
A520 701
A500 701
A530 701
A510 701

PROTEZIONE CHIMICA



A824 703
A812 704
A813 704
A814 704
A820 704
A801 705
A881 705
A803 705



A802 705
A827 706
A835 706
A845 706
AP60 706
A810 706
A8810 706

GUANTI MONOUSO



A930 707
A925 707
A800 707

PRONTO PER IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO



VB120 623
VB310 623
VB620 623
VB622 623

SOLUZIONE DI IMBALLAGGIO ECO-COMPATIBILE
CONFEZIONE PIÙ GRANDE, VALORE MIGLIORE

Presentiamo la nostra iniziativa di risparmio economico ed ecologico: confezionare i nostri guanti in confezioni multiple. Riducendo la quantità di rifiuti da imballaggio, ci impegniamo a minimizzare il nostro impatto ambientale, pur continuando a fornire la stessa protezione per le mani di qualità che conoscete e di cui vi fidate. I nostri guanti sono disponibili in un'ampia gamma di misure e materiali per soddisfare qualsiasi esigenza del settore, sostenendo un futuro sostenibile.







CARTONE INTERO



AB129 691 | A123 691 | AB020 697 | AB030 697 | A800 707

CONFEZIONI DA 12 PAIA



AB664 635 | AB625 644 | AB622 648 | APB80 684 | AB350 686 | AB351 687 | AB810 706 | AB198 669 | AB199 669

IMBALLAGGIO ECO-COMPATIBILE



AP18 647 | AP12 682 | AP10 682 | A355 683 | A313 683 | A311 685 | A312 688 | A124 689



A106 693 | AP15 650 | A356 669 | A118 696 | AP76 675 | A697 669

Nuovo | Protezione dal freddo

PORTWEST

PROTEZIONE AL TAGLIO

RESTA AL SICURO E PROTETTO DAI RISCHI CON I NOSTRI GUANTI ANTITAGLIO DI ALTA QUALITA', PROGETTATI PER GARANTIRE LA MASSIMA SICUREZZA E COMFORT.

SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.



PROTEZIONE PREMIUM AL TAGLIO

SENZA ACCIAIO E FIBRE DI VETRO

UNA COLLEZIONE SENZA RIVALI DI PROTEZIONI ANTITAGLIO ULTRALEGGERE E TRASPIRANTI DAL COMFORT UNICO.

La collezione CT di guanti resistenti al taglio è diversa da qualsiasi altra offerta sul mercato. Utilizzando tessuti e tecniche di produzione innovativi, questi guanti sono straordinariamente comodi, ultraleggeri, traspiranti e flessibili.



SENZA ACCIAIO E FIBRE DI VETRO
La collezione CT è priva di fibre di vetro e acciaio, garantendo che possano essere indossati per lunghi periodi senza irritazioni cutanee, questi guanti sono certificati OEKO-TEX® per garantire la massima delicatezza sulla pelle.

MANTIENE LA RESISTENZA AL TAGLIO FINO A 10 LAVAGGI
La nostra innovativa struttura del tessuto garantisce il mantenimento dei livelli di resistenza al taglio fino a 10 lavaggi, come testato in modo indipendente.

GAMMA COMPLETA DI LIVELLI DI TAGLIO E DESTREZZA
Questa offerta premium è certificata EN388:2016 ed è disponibile in livelli di taglio dal livello C al livello F e una gamma di calibri 7,13,15 e 18. Nello standard americano ANSI, i livelli di taglio vanno da A3 fino a A8

DYULTRA È UN NUOVO MATERIALE RESISTENTE AL TAGLIO SVILUPPATO PER FORNIRE IL PIÙ ALTO LIVELLO DI RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUL MERCATO, PIÙ FORTE DELLE PARA-ARAMIDI.


PRESTAZIONI DI TAGLIO MIGLIORATE

RESISTENZA AL TAGLIO DI ALTO LIVELLO

Presentazione della serie CS, una collezione di articoli per la protezione antitaglio per le mani. Ricco di funzioni come la compatibilità con touchscreen, cavallo rinforzato per il pollice ed etichette riflettenti per una migliore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Ogni guanto è composto da polietilene ad alte prestazioni (HPPE) che è 8 volte più resistente dell'acciaio.









17
STILI RESISTENTI AL TAGLIO

La serie CS offre prestazioni di protezione al taglio, con qualità e valore eccezionali. Con quattro livelli di protezione contro il taglio (C-F) e calibri che vanno dal 13 al 21, questi guanti offrono l'equilibrio ideale tra robustezza e flessibilità per i luoghi di lavoro moderni. La chiara codifica dei colori migliora la conformità alla sicurezza, mentre caratteristiche come i pollici rinforzati e la compatibilità con il touchscreen rendono la serie CS la scelta essenziale per la protezione dal taglio.

- **CAVALLO DEL POLLICE RINFORZATO PER LA MASSIMA PROTEZIONE E DURATA**
- **RESISTENZA AL TAGLIO DI ALTO LIVELLO**
- **COMPATIBILI CON TOUCHSCREEN**
- **LA CODIFICA A COLORI DISTINTIVA AIUTA NELLA CONFORMITA' ALLA SICUREZZA**

GUIDA ALLA SELEZIONE DELLA PROTEZIONE AL TAGLIO

Selezione della corretta protezione antitaglio

Per aiutare a selezionare i guanti per la protezione al taglio migliori per la tua applicazione, Portwest suggerisce di utilizzare questo processo in 3 fasi:

Passaggio 1. Identificare il pericolo e decidere il rischio di lesioni

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLO	FATTORE
Nessun pericolo	1
Pericolo completamente controllato	2
Pericolo parzialmente controllato	3
Pericolo controllato minimamente	4
Pericolo non controllato	5

RISCHIO DI INFORTUNIO	FATTORE
Nessun rischio percepito	1
Rischio molto basso	2
Rischio basso	3
Rischio medio	4
Rischio alto	5
Rischio molto alto	6

Passaggio 2. Calcola i livelli di protezione richiesti

Il risultato della moltiplicazione del rischio per il pericolo fornirà un livello di prestazione (valore) da cui partire per basare la resistenza al taglio richiesta. Il valore utilizzato per il nuovo metodo di prova è Newton, seguendo questo metodo verrà fornito un valore Newton appropriato.

Utilizzando le due tabelle sopra, calcolare la prestazione al taglio minima necessaria. per esempio. Rischio elevato (5) x Controllo limitato (4) = 20

La tabella dei livelli di prestazione spiega i livelli di prestazione (valori).

Spiegazione dei livelli di prestazione

RISCHIO	PRESTAZIONE TAGLIO (Newton) = (Rischio x Pericolo)				
6	6	12	18	24	30
5	5	10	15	20	25
4	4	5	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
PERICOLO	1	2	3	4	5

Passo 3. Trova il livello di protezione adeguata al taglio

Applicare il livello di prestazione alla EN388:2016 qui di seguito per trovare un livello adeguato di protezione al taglio.

LIVELLI DI PRESTAZIONE PER EN388:2016						
LIVELLO AL TAGLIO	A	B	C	D	E	F
LIVELLO AL TAGLIO (Newton)	2	5	10	15	22	30

I guanti sono testati ad un livello minimo di prestazioni quindi se non sei sicuro del livello necessario di protezione al taglio, scegli il livello superiore. Ad esempio, se la tua valutazione suggerisce 12 Newton, scegli un guanto di livello D.

TAGLIO/F

PER GLI AMBIENTI PIÙ ESTREMI E IMPEGNATIVI, ABBIAMO PROGETTATO GUANTI CHE OFFRONO LA MASSIMA RESISTENZA AL TAGLIO E DURATA.



A680 GUANTO CUT F21 IN NITRILE E TUNGSTENO A9

NUOVO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3X42F
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A9
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Fibra d'acciaio, Elastane, Nylon, Elasticizzato
Schiuma di nitrile
Nero XS/6-3XL/12

- Il filato di tungsteno Twin Core offre una resistenza al taglio senza pari
- Fodera altamente resistente al taglio per una maggiore sicurezza contro i rischi di taglio
- Dermatologicamente approvato
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- La fodera da 21 aghi utilizza una lavorazione a maglia avanzata per creare un tessuto sottile, leggero e resistente
- Rivestimento in micro schiuma di nitrile perfetto per compiti di estrema destrezza



CUT F | 21 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42F | A9 3 3 ANSI/ISEA 105

CS

A673 GUANTO NITRILE ANTI TAGLIO CS F18

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42F
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 3

HPPE, Nylon, Fibra d'acciaio, Elasticizzato, Elastan
Schiuma in nitrile
Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello F
- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile
- La struttura in schiuma consente di migliorare la presa in condizioni di bagnato e olio, assorbendo il liquido per aumentare la superficie di contatto



CUT F | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42F | A6 4 3 ANSI/ISEA 105

TAGLIO/F

CT67 CS GUANTO DA TAGLIO F13 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 4

DyUltra™, Poliestere, Elasticizzato, Elastan
Schiuma in nitrile
Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello F
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Privo di fibre di vetro e acciaio
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C



CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 4X43F | EN 407 X1XXXX | A6 44 ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

A672 CS CUT F13 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X44F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

HPPE, Nylon, Fibra di vetro, Fibra d'acciaio, Elasticizzato, Elastan
Schiuma in nitrile
Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello F
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C



CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X44F | EN 407 X1XXXX | A6 46 ANSI/ISEA 105

TAGLIO/F

CS

A670 CS CUT E18 PU

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 3

HPPE, Nylon, Fibra di vetro, Fibra d'acciaio, Elasticizzato, Elastan
Poliuretano
Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello F
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione



CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43F | EN 407 X1XXXX | A6 6 3 ANSI/ISEA 105

CS

A671 CS CUT E18 PU

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3X43F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A7
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 3

HPPE, Nylon, Fibra di vetro, Fibra d'acciaio, Elasticizzato, Elastan
Lattice
Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello F
- Protegge da vetri, lame e abrasioni
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C



CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 3X43F | EN 407 X1XXXX | A7 4 3 ANSI/ISEA 105

AB664 ESSENTIAL MULTIPACK IN PU CUT F13 (CONF12)

NUOVO

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43F
EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

HPPE, Acciaio, Fibra di vetro, Poliestere, Elastan
PU
Grigio/Nero S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello F
- Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- L'HPPE ha un'elevata resistenza alla trazione rispetto all'acciaio In combinazione con l'acciaio, la durezza delle fibre aumenta, migliorando la resistenza al taglio
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C



CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43F | x12 VENDUTO IN CONFEZIONE DA 12

TAGLIO/F

A657 SOTTO GUANTO PER ALIMENTI AHR 10 GUANTO - 1

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3X4XF
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A7

HPPE, Fibra d'acciaio, Poliestere, Nylon, Elasticizzato
Grigio S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello F
- Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
- Lavabile in lavatrice fino a 92°C
- Venduto singolarmente.
- Ambidestro adatto all'utilizzo con entrambe le mani, destra e sinistra.
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione



VENDUTO SINGOLARMENTE.

CUT F | 10 GAUGE | FOODSAFE | LINER | EN 388 3X4XF | A7 X X ANSI/ISEA 105

AP51 CUT F15 NITRILE AQUA GLOVE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X44F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 105: 2016 5

HPPE, Poliestere, Acciaio, Elastan
Nitrile, Sabbiato nitrile
Grigio/Nero S/7-3XL/12

- Resistenza al taglio di livello F
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
- Doppia immersione per la massima repellente ai liquidi
- La fodera da 15 aghi offre il miglior equilibrio tra destrezza e durata
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.

NUOVO



CUT F | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | WATERPROOF | EN 388 4X44F | EN 407 X1XXXX | A6 6 5 ANSI/ISEA 105



TAGLIO/E

PROVATE UNA PROTEZIONE SUPERIORE CONTRO I RISCHI ESTREMI DI TAGLIO E PERFORAZIONE CON I NOSTRI GUANTI DI LIVELLO E, REALIZZATI CON MATERIALI DI PRIMA QUALITÀ E RIGOROSAMENTE TESTATI PER LA MASSIMA RESISTENZA A TAGLI E PERFORAZIONI.

CS

A652 GUANTO ANTI TAGLIO CS E21 IN NITRILE

NUOVO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42E
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

HPPE, Fibra d'acciaio, Poliestere, Nylon, Elastan
Nitrile
Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello E
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- La fodera da 21 aghi utilizza una lavorazione a maglia avanzata per creare un tessuto sottile, leggero e resistente
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.



CUT E | 21 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42E | A5 6 3 ANSI/ISEA 105

CS

A660 CS CUT E18 PU

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3X42E
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 3

HPPE, Nylon, Fibra d'acciaio, Elasticizzato, Elastan
Poliuretano
Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello E
- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione



CUT E | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42E | A5 4 3 ANSI/ISEA 105

TAGLIO/E

NUOVO

A651 GUANTO ANTI TAGLIO IN PU CS E15

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3X43E
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 5
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Poliestere, Fibra di vetro, Fibra d'acciaio, Nylon, Elastan
Poliuretano
Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello E
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata



CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 3X43E | EN 407 X1XXXX | A5 5 4 ANSI/ISEA 105

A661 CS CUT E18 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42E
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 4

HPPE, Nylon, Fibra d'acciaio, Elasticizzato, Elastan
Schiuma in nitrile
Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello E
- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco



CUT E | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42E | A5 4 4 ANSI/ISEA 105

CT65 CT GUANTO DA TAGLIO E15 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43E
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4
ANSI/ISEA 105: 2016 3

DyUltra™, Poliestere, Elasticizzato, Elastan
Schiuma in nitrile
Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello E
- La fodera da 15 aghi offre il miglior equilibrio tra destrezza e durata
- Privo di fibre di vetro e acciaio



CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 4X43E | EN 407 X1XXXX | A5 4 3 ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

CS

A650 CS CUT E13 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43E
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 5

HPPE, Nylon, Fibra di vetro, Elasticizzato, Fibra d'acciaio, Elastan
Schiuma in nitrile
Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello E
- La fodera da 15 aghi offre il miglior equilibrio tra destrezza e durata
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco



CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43E | EN 407 X1XXXX | A5 6 5 ANSI/ISEA 105

A665 GUANTO ANTI TAGLIO VHR SUPERIORE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X44E
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Fibra d'acciaio, Fibra di vetro, Poliestere, Elasticizzato, Elastan
Schiuma in nitrile
Grigio XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello E
- Calibro 13 senza cuciture
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Protegge da tagli e abrasioni
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio



CUT E | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X44E | A6 6 4 ANSI/ISEA 105

AP42 CUT E15 GUANTO ANITCALORE IN SILICONE

NUOVO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3X42E
EN 407: 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X1X

Aramide, Acciaio, Elastan, Poliestere
Silicone
Giallo XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello E
- Fornisce protezione dal calore da contatto fino a 250 °C per 15 secondi
- Il silicone è un ibrido di gomma plastica che offre elevata elasticità, resistenza allo strappo e prestazioni termiche con una buona presa in condizioni di bagnato, asciutto e oleoso
- L'aramide offre un'elevata resistenza al taglio e protezione dal calore
- Eccellente durata e presa in condizioni di bagnato e asciutto



PROTEZIONE DAL CALORE FINO A 250 °C

CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 3X42E | EN 407 X2XXXX | EN 511 X1X



TAGLIO/D

SPERIMENTATE UNA RESISTENZA AL TAGLIO E UNA DURATA SUPERIORI CON I NOSTRI GUANTI DI LIVELLO D, PROGETTATI PER GARANTIRE UNA PRESA E UNA FLESSIBILITÀ OTTIMALI IN AMBIENTI DIFFICILI.

CS

NUOVO

A648 GUANTO ANTI TAGLIO IN SCHIUMA DI NITRILE CS D21

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Acciaio, Poliestere, Nylon, Elastan
Schiuma di nitrile
Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- La fodera da 21 aghi utilizza una lavorazione a maglia avanzata per creare un tessuto sottile, leggero e resistente
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Certificato EN388 con 3 lavaggi



CUT D | 21 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42D | EN 407 X1XXXX | A4 6 3 ANSI/ISEA 105

TAGLIO/D

CS

NUOVO

A649 GUANTO ANTI TAGLIO IN PU CS D21

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 5
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Poliestere, Nylon, Elastan, Fibra d'acciaio
Poliuretano
Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- La fodera da 21 aghi utilizza una lavorazione a maglia avanzata per creare un tessuto sottile, leggero e resistente



CUT D | 21 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | A4 5 3 ANSI/ISEA 105

CT

CT45 CT GUANTO DA TAGLIO D18 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 3

DyUltra™, Poliestere, Elasticizzato, Elastan
Schiuma in nitrile
Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile



CUT D | 18 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | A4 4 3 ANSI/ISEA 105 | DYULTRA

CS

NUOVO

A642 GUANTO ANTI TAGLIO IN PU CS D18

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Fibra d'acciaio, Fibra di vetro, Nylon, Elastan
Poliuretano
Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile



CUT D | 18 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42D | EN 407 X1XXXX | A4 6 3 ANSI/ISEA 105

TAGLIO/D

NUOVO



CS

A644 GUANTO ANTI TAGLIO CS D15 IN NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Poliestere, Fibra di vetro, Nylon, Elastan
Schiuma in nitrile
Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco

CUT D | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | A4 6 4 ANSI/ISEA 105

NUOVO



CS

A647 GUANTO ANTI TAGLIO IN PU CS D15

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 A4
ANSI/ISEA 105: 2016 6
ANSI/ISEA 105: 2016 5

HPPE, Poliestere, Fibra di vetro, Nylon, Elastan
Poliuretano
Grigio/Nero XS/6-3XL/12

- Resistenza al taglio di livello D
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione

CUT D | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | A4 6 5 ANSI/ISEA 105



AP81 GUANTO LIQUID PRO HR CUT

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3X43D
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

HPPE, Elasticizzato, Fibra di vetro, Poliestere, Elastan
Lattice, Schiuma in lattice
Blu XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- Calibro 13 senza cuciture
- Liquid Pro offre la massima protezione contro i liquidi
- Doppio rivestimento in lattice

CUT D | WATERPROOF | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 3X43D | A4 6 x ANSI/ISEA 105



AP50 GUANTO AQUA CUT PRO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43D
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

HPPE, Poliestere, Nylon, Fibra di vetro, Elasticizzato, Elastan
Nitrile, Schiuma in nitrile
Blu/Nero S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- Calibro 13 senza cuciture
- Protegge da tagli e abrasioni
- Doppia immersione per la massima repellente ai liquidi

CUT D | WATERPROOF | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X43D | A6 6 x ANSI/ISEA 105

TAGLIO/D

A611 GUANTO ANTI TAGLIO IN LATTICE ARAMIDE HR

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3X43D
EN 407: 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

Poliestere, Aramide, Fibra d'acciaio, Elasticizzato
Lattice
Nero/Blu S/7-3XL/12

- Resistenza al taglio di livello D
- Fodera resistente calibro 10
- Fodera resistente al taglio in aramide durevole
- Eccellente durata e presa in condizioni di bagnato e asciutto
- Ideale per l'industria del vetro
- Fornisce protezione dal calore da contatto fino a 250 °C per 15 secondi

CUT D | HEAT | GRIP | EN 388 3X43D | EN 407 X2XXXX | ANSI/ISEA 105 A4 x x

PROTEZIONE DAL CALORE FINO A 250 °C



A646 GUANTO ANTI TAGLIO INVERNALE VIS-TEX D13 IN NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 3
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

HPPE, Fibra di vetro, Poliestere, Acrilico, Elasticizzato
Sabbiato nitrile, Nitrile
Arancione/Nero S/7-3XL/12

- Resistenza al taglio di livello D
- Caldo rivestimento in acrilico calibro 7
- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato

CUT D | COLD | GAUGE 7 | HEAT | GRIP | EN 388 4X43D | EN 407 X2XXXX | EN 511 X2XXXX | ANSI/ISEA 105 A4 6 x

PROTEZIONE DAL CALORE FINO A 250 °C



A621 GUANTO ANTI TAGLIO IN SCHIUMA DI NITRILE 3/4

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

HPPE, Poliestere, Fibra di vetro, Elasticizzato, Elastan
Nitrile
Nero S/7-3XL/12

- Resistenza al taglio di livello D
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Immersione a 3/4 per una maggior protezione
- Super resistenza ad abrasione e strappo

CUT D | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A4 4 x



TAGLIO/D



A625 GUANTO ANTI TAGLIO VIS-TEX - PU

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Poliestere, Fibra d'acciaio, Elasticizzato, Elastane
PU
Arancione/Nero S/7-XXL/11, Giallo/Nero S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto

CUT D | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | A4 6 3 ANSI/ISEA 105

NUOVO



AB625 ESSENTIAL MULTIPACK IN PU CUT D13 (CONF 12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43D

HPPE, Acciaio, Poliestere, Elastan
Poliuretano
Giallo/Nero S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione

CUT D | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X43D | x12 VENDUTO IN CONFEZIONE DA 12



PALMO PUNTINATO IN PVC

A640 GUANTO SABRE-DOT

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388 : 2016+A1: 2018 3X4XD
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

HPPE, Fibra di vetro, Poliestere, Elasticizzato, Elastan
PVC
Grigio S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C

CUT D | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 3X4XD | EN 407 X1XXXX | A4 X X ANSI/ISEA 105



A630 GUANTO RAZOR-LITE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 1
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 5
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Fibra di vetro, Pelle martellata, Elasticizzato, Poliestere, Elastan
Grigio S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Testato per la protezione sia del taglio che del calore

CUT D | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | A4 5 3 ANSI/ISEA 105

TAGLIO/D

GUANTI CON FODERA AMBIDESTRI



A645 GUANTO ANTI TAGLIO NITRILE FOAM - VERDE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42D
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

HPPE, Fibra d'acciaio, Poliestere, Elastane
Schiuma in nitrile
Verde/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Lavabile in lavatrice
- Protegge da tagli e abrasioni

CUT D | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4X42D | ANSI/ISEA 105 A4 X X



A688 GUANTO FODERATO TAGLIO PRO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388 : 2016+A1: 2018 3X4XD
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

HPPE, Poliestere, Fibra di vetro, Elasticizzato, Elastan
Giallo S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Fodera ad alta visibilità
- Fodera traspirante senza cuciture

CUT D | GAUGE 13 | FOODSAFE | HEAT | LINER | EN 388 3X4XD | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A4 X X

VENDUTO SINGOLARMENTE.



A655 SABRE - GUANTO LEGGERO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 2
EN 388 : 2016+A1: 2018 3X4XD
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5

HPPE, Fibra d'acciaio, Poliestere, Elasticizzato
Blu S-XL

- Resistenza al taglio di livello D
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Venduto singolarmente
- Lavabile in lavatrice a 60 ° C
- Ambidestro adatto all'utilizzo con entrambe le mani, destra e sinistra.
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione

CUT D | GAUGE 13 | FOODSAFE | LINER | EN 388 3X4XD | ANSI/ISEA 105 A5 X X



A632 GUANTO ANTI TAGLIO VERDE POLSINO LUNGO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42D
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

HPPE, Fibra d'acciaio, Elasticizzato, Poliestere, Elastan
Schiuma in nitrile
Verde/Nero S/7-3XL/12

- Resistenza al taglio di livello D
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Polsino più lungo per la protezione dell'avambraccio e del polso
- Lavabile in lavatrice

CUT D | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4X42D | ANSI/ISEA 105 A4 X X



TAGLIO/C

PROVATE LA PROTEZIONE AFFIDABILE DELLE MANI CON I NOSTRI GUANTI DI LIVELLO C. PROGETTATI PER OFFRIRE UN EQUILIBRIO TRA DURATA E FLESSIBILITÀ, QUESTI GUANTI OFFRONO UNA SOLIDA RESISTENZA AL TAGLIO PER VARIE ATTIVITÀ.

CT21 GUANTO IN NITRILE CT CUT C21

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3X41C
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

DyUltra™, Nylon, Elasticizzato, Elastan
Schiuma di nitrile
Grigio/Nero XS/6-XXL/11



- Resistenza al taglio di livello C
- La fodera da 21 aghi utilizza una lavorazione a maglia avanzata per creare un tessuto sottile, leggero e resistente
- Raggiunge il livello massimo di destrezza 5
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.

CUT C | 21 GAUGE | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 3X41C | A3 4 2 ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

CT32 CT GUANTO DA TAGLIO C18 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X31C
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

DyUltra™, Poliestere, Elasticizzato, Elastan
Schiuma di nitrile
Grigio/Nero XS/6-3XL/12



- Resistenza al taglio di livello C
- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile
- Privo di fibre di vetro e acciaio
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata

CUT C | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 4X31C | A3 6 2 ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

TAGLIO/C

CS

NUOVO

A636 CT CUT C18 GUANTO DA TAGLIO IN MICRO SCHIUMA DI NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 4

HPPE, Fibra d'acciaio, Fibra di vetro, Nylon, Elastane
Schiuma in nitrile
Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello C



CUT C | 18 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | A3 6 4 ANSI/ISEA 105

CS

NUOVO

A637 GUANTO CS C18 ANTI TAGLIO IN PU

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3X43C
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Fibra d'acciaio, Fibra di vetro, Nylon, Elastan
Poliuretano
Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello C
- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione



CUT C | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 3X43C | A3 6 4 ANSI/ISEA 105

SG

AP18 SG CUT C15 ECO GUANTO IN NITRILE (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42C
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3

Poliestere PET riciclato, HPPE, Fibra di vetro, Nylon, Elasticizzato
Schiuma di nitrile
Blu/Nero XS/6-3XL/12

- Resistenza al taglio di livello C
- Realizzato con bottiglie di plastica riciclate
- Contiene il 21% di materiale riciclato
- Risparmiati 227 g di CO2 al paio durante la produzione
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema



CUT C | 15 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42C | A3 X X ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

APR18 GUANTO IN NITRILE SG CUT C15

NUOVO



TAGLIO/C

A622 GUANTO CON PALMO IN PU TAGLIO MR

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Elasticizzato, Fibra di vetro, Poliestere, Elastan
Poliuretano
Grigio XS/6-3XL/12

- Resistenza al taglio di livello C
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Protezione al taglio rischio medio



SCELTA DEL SETTORE PER PRESTAZIONI DI TAGLIO, DURATA E VESTIBILITÀ

CUT C | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | A3 4 4 ANSI/ISEA 105

AB622 ESSENTIAL MULTIPACK IN PU CUT C13 (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX

HPPE, Elasticizzato, Fibra di vetro, Poliestere
Poliuretano
Grigio S/7-XXL/11

- Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.



CUT C | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | x12 VENDUTO IN CONFEZIONE DA 12

TAGLIO/C

AP52 GUANTO ANTI-TAGLIO DEXTI ULTRA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42C
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

HPPE, Fibra di vetro, Nylon, Elasticizzato, Elastan
Sabbiato nitrile
Blu/Nero S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello C
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Finitura sabbia per un migliore grip in acqua, grasso o olio.
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio



CUT C | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X42C | A3 4 x ANSI/ISEA 105

A304 GRIP C13 NITRILE FOAM EXTEND CUFF GLOVE

NUOVO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 105: 2016 2
ANSI/ISEA 138: 2019

HPPE, Poliestere, Fibra di vetro, Elastan, Nitrile, Cotone
Schiuma in nitrile
Grigio/Blu XS/6-3XL/12

- Adatto per chimica, olio e industria alimentare
- Resistenza al taglio di livello C



CUT C | 13 GAUGE | FOODSAFE | HEAT | GRIP | EN 388 4X42C | EN 407 X1XXXX | A3 6 2 ANSI/ISEA 105

CS

NUOVO

A638 GUANTO ANTI TAGLIO C15 PU

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Fibra d'acciaio, Fibra di vetro, Nylon, Elastan
Poliuretano
Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello C
- La fodera da 15 aghi offre il miglior equilibrio tra destrezza e durata
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C



CUT C | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | A3 6 4 ANSI/ISEA 105

TAGLIO/B

PER I LAVORI LEGGERI, I NOSTRI GUANTI DI LIVELLO B OFFRONO UNA PROTEZIONE DI BASE AFFIDABILE ED UNA VESTIBILITÀ CONFORTEVOLE, ADATTA ALLA MANIPOLAZIONE ORDINARIA E ALL'USO GENERALE.



A620 GUANTO ANTI TAGLIO LR CON PALMO IN PU

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X41B
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 5
ANSI/ISEA 105: 2016 2

HPPE, Poliestere, Elasticizzato, Elastane
Poliuretano
Grigio XS/6-3XL/12

- Resistenza al taglio di livello B.
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Protezione al taglio a basso rischio

CUT B | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4X41B | ANSI/ISEA 105 A2 5 2



AP15 SG CUT B18 GUANTO IN NITRILE (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X31B
CE FOOD SAFE
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

Poliestere PET riciclato, HPPE, Fibra di vetro, Nylon, Elasticizzato, Poliestere
Schiuma di nitrile
Verde/Nero XS/6-3XL/12

- Realizzato con bottiglie di plastica riciclate
- Risparmiati 227 g di CO2 al paio durante la produzione
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- Finitura antimicrobica Texpel Micro, uccide il 99.9% dei batteri

CUT B | GAUGE 18 | FOODSAFE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X31B | ANSI/ISEA 105 A2 X X



APR15 GUANTO IN NITRILE SG CUT B18

NUOVO



TAGLIO/B

A643 GUANTO ANTI TAGLIO NITRILE FOAM - AMBRA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42B
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

HPPE, Poliestere, Elasticizzato, Elastan
Schiuma in nitrile
Ambra S/7-XXL/11

- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Lavabile in lavatrice
- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Certificato CE



CUT B | 13 GAUGE | FOODSAFE | GRIP | EN 388 4X42B | A2 X X ANSI/ISEA 105

A635 GUANTO ECO-CUT

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42B

Poliestere, Fibra di vetro, Elasticizzato, Elastan
Poliuretano
Grigio S/7-XXL/11, Nero S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello B.
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Protezione al taglio a basso rischio
- Fodera traspirante senza cuciture



CUT B | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X42B

AP32 GUANTO ANTI-TAGLIO DEXTI PRO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X32B
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3
ANSI/ISEA 105: 2016 2

HPPE, Nylon, Elasticizzato, Elastan
Nitrile, Sabbiato nitrile
Nero/Grigio S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello B.
- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Finitura sabbia per un migliore grip in acqua, grasso o olio.
- Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza



CUT B | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X32B | A2 3 2 ANSI/ISEA 105

MANICOTTI ANTITAGLIO

CT90 MANICOTTO DA TAGLIO CT AHR7

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016+A1: 2018 3X4XF
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A8

DyUltra™, Poliestere, Elasticizzato
Grigio one size

- Resistenza al taglio di livello F
- Robusta fodera calibro 7
- Manica tubolare resistente al taglio 14 inch (35cm)
- Privo di fibre di vetro e acciaio
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
- Venduto singolarmente

T181

AP90



VENDUTO SINGOLARMENTE.

CUT F | GAUGE 7 | 10 WASHES | EN 388 3X4XF | A8 X X ANSI/ISEA 105 | DYULTRA

A689 MANICHETTA RESISTENTE AL TAGLIO DA 14 POLLICI (35 CM)

A690 MANICHETTA RESISTENTE AL TAGLIO DA 18 POLLICI (45 CM)

A691 MANICHETTA RESISTENTE AL TAGLIO DA 22 POLLICI (56 CM)

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X4XD
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

HPPE, Fibra di vetro, Poliestere, Elasticizzato, Elastan
Grigio one size

- Resistenza al taglio di livello D
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Manicotto tubolare protettivo resistente al taglio
- Disponibile in 3 lunghezze, 35 cm, 45 cm e 56 cm
- Resistenza a taglio e calore superiore
- Lavabile in lavatrice



VENDUTO SINGOLARMENTE.

CUT B | GAUGE 13 | HEAT | EN 388 4X4XD | EN 407 X1XXXX | A4 X X ANSI/ISEA 105

MAGLIA METALLICA

AC01 GUANTO IN MAGLIA METALLICA

EN 1082-1
CE FOOD SAFE

Acciaio inossidabile
Argento XS/6-XL/10

- Realizzato in maglia di acciaio inossidabile per la massima protezione
- Ideale per la lavorazione della carne
- Il guanto è adatto sia per mano destra che sinistra per una maggiore funzionalità
- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
- Può essere utilizzato nell'industria alimentare (senza metalli)
- Venduto singolarmente



FOODSAFE EN 1082

AC05 TENDIGUANTI (PK50)

PVC
Bianco one size

- Venduti in confezioni da 50
- PVC estremamente flessibile



ACCESSORI



A001 CLIP PER GUANTI (PK40)

Resina acetalica, Lega di zinco, Santoprene
Nero, Rosso Taglia unica





A002 CLIP PER GUANTI SENZA METALLO (PK40)

Acetile, Santoprene
Giallo, Nero Taglia unica

PORTWEST

PROTEZIONE DAGLI IMPATTI

PROTEGGETEVI CON I NOSTRI GUANTI ANTI IMPATTO ALL'AVANGUARDIA, PROGETTATI PER SALVAGUARDARE LE VOSTRE MANI DA IMPATTI E VIBRAZIONI.



SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.

IMPATTO

A756 GUANTO ESD ANTISTATICO IMPACT E18 IN NITRILE

NUOVO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42EP
EN 16350:2014
IEC 61340-5-1:2024
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4
ANSI/ISEA 105: 2016 3
ANSI/ISEA 138: 2019 LIVELLO 2

HPPE, Poliestere, Acciaio, Elastan, Fibra di carbonio, TPR
Schiuma di nitrile lavata
Nero XS/6-3XL/12

- Resistenza al taglio di livello E
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Schiuma nitrilica lavata per un'ottima presa e durata
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
- Per la protezione dagli impatti a bassa energia
- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile



IMPACT · ESD · CUT E · 18 GAUGE · GRIP · TOUCH · EN 388 4X42EP · A5 4 3 ANSI/ISEA 105

A755 GUANTO ANTI TAGLIO IN SCHIUMA DI NITRILE VHR15

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42FP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A7
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 105: 2016 3
ANSI/ISEA 138: 2019 LIVELLO 2

TPR, HPPE, Poliestere, Fibra d'acciaio, Elasticizzato, Elastan
Schiuma in nitrile, Nitrile
Nero/Verde XS/6-4XL/13

- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- Resistenza al taglio di livello F
- Cavallo del pollice rinforzato e palmo imbottito
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco



IMPACT · CUT F · 15 GAUGE · HEAT · GRIP · TOUCH · EN 388 4X42FP · EN 407 X1XXXX · A7 6 3 ANSI/ISEA 105

IMPATTO

NUOVO

AP54 PROTEZIONE DA IMPATTO F13 IN SHIUMA DI NITRILE TPR IMPERMEABILE

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43FP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

Nylon, HPPE, Fibra di vetro, Fibra d'acciaio, TPR, Schiuma in nitrile
Schiuma in nitrile
Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Costruzione impermeabile
- Per la protezione dagli impatti a bassa energia
- Resistente ad acqua ed impatti
- Resistenza al taglio di livello F
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C



IMPACT | CUT F | 13 GAUGE | HEAT | WATERPROOF | EN 388 4X43FP | EN 407 X1XXXX | A6 6 4 ANSI/ISEA 105

AP55 PROTEZIONE DA IMPATTO TAGLIO HR IMPERMEABILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43DP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Fibra di vetro, TPR, Fibra d'acciaio, Nylon, Elasticizzato
Nitrile, Sabbiato nitrile
Grigio/Nero S/7-XXL/11

- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- Resistenza al taglio di livello D
- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile
- Completamente impermeabile
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata



IMPACT | CUT D | 18 GAUGE | HEAT | WATERPROOF | TOUCH | EN 388 4X43DP | EN 407 X1XXXX | A5 6 4 ANSI/ISEA 105

IMPATTO

CT46 GUANTO DA IMPATTO IN NITRILE CT CUT D18

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3X42DP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

DyUltra™, Nylon, PVC, Elasticizzato, Elastan
Sabbiato nitrile
Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Privo di fibre di vetro e acciaio per ridurre le irritazioni cutanee
- Per la protezione dagli impatti a bassa energia
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi



IMPACT | CUT D | 18 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 3X42DP | EN 407 X1XXXX | A4 x x ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

A727 GUANTO IMPATTO DX VHR

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43EP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

HPPE, Elastane, Fibra di vetro, Fibra d'acciaio, Poliestere, Elasticizzato
Sabbiato nitrile, TPR
Arancione M/8-3XL/12

- Protezione dagli urti in gomma termoplastica (TPR)
- Resistenza al taglio di livello E
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
- Comoda vestibilità
- Fodera ad alta visibilità



IMPACT | CUT E | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43EP | EN 407 X1XXXX | A6 6 x ANSI/ISEA 105

IMPATTO

A718 GUANTO NITRILE FOAM IMPACT C13

NUOVO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43CP
EN 407: 2020 X1XXXX
PASS
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 105: 2016 5
ANSI/ISEA 138: 2019 LIVELLO 2

HPPE, Poliestere, Nylon, Fibra di vetro, Elastan
Nitrile, PVC
Grigio/Nero XS/6-3XL/12



- Per la protezione dagli impatti a bassa energia
- Resistenza al taglio di livello C
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Massimo livello EN 4 contro l'abrasione
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto

IMPACT | CUT C | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43CP | EN 407 X1XXXX | A3 6 5 ANSI/ISEA 105

A723 GUANTO TAGLIO IMPATTO TPV

MIGLIORATO TPV

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43CP

HPPE, Nylon, Fibra di vetro, Poliestere, Elastane, Elasticizzato
Schiuma in nitrile, TPV
Grigio/Nero M/8-XXL/11



- Innovativo materiale TPV per una protezione superiore da impatto
- Resistenza al taglio di livello C
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Palmi imbottiti rinforzati
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
- Fodera traspirante senza cuciture

IMPACT | CUT C | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X43CP

IMPATTO

A722 GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO ANTIURTO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 3
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43CP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 138: 2019 LIVELLO 2

TPR, HPPE, Fibra di vetro, Poliestere, Nylon, Elasticizzato
Sabbiato nitrile, Nitrile
Grigio/Nero S/7-3XL/12

- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- Resistenza al taglio di livello C
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza



IMPACT | CUT C | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43CP | EN 407 X1XXXX | A4 6 x ANSI/ISEA 105

A729 GUANTI TERMICI ANTIURTO RESISTENTI AL TAGLIO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42CP
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 138: 2019 LIVELLO 2

HPPE, Fibra di vetro, TPR, Acrilico, Nylon, Elasticizzato
Nitrile, Schiuma in nitrile
Grigio/Nero S/7-3XL/12

- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Resistenza al taglio di livello C
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco



IMPACT | CUT C | COLD | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X42CP | EN 511 X2X | A5 6 x ANSI/ISEA 105

IMPATTO

A745 GUANTO IMPACT PRO CUT

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 2
EN 388 : 2016+A1: 2018 3X42FP
EN 407: 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4
ANSI/ISEA 105: 2016 4
ANSI/ISEA 138: 2019 LIVELLO 2

TPR, Pelle fiore, HPPE, Fibra d'acciaio, Cotone
Grigio S/7-3XL/12

- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- Resistenza al taglio di livello F
- Altamente durevole e resistente agli urti
- Pelle premium con palmo rinforzato per la massima durata
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza
- Fodera altamente resistente al taglio per una maggiore sicurezza contro i rischi di taglio

PROTEZIONE DAL
CALORE FINO A 250 °C



IMPACT | CUT F | HEAT | LEATHER | EN 388 3X42FP | EN 407 X2XXXX | A6 4 4 ANSI/ISEA 105 | PALMO RINFORZATO

A742 GUANTO IMPATTO PER AUTISTA (SFODERATO)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388 : 2016+A1: 2018 2143XP
EN 407: 2020 X12222

Pelle martellata, TPR
Bianco S/7-XXL/11

- Altamente durevole e resistente agli urti
- Per la protezione dagli impatti a bassa energia
- Guanto in pelle classico da autista
- Pollice trapezoidale
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura



IMPACT | HEAT | LEATHER | EN 388 2143XP | EN 407 X12222

IMPATTO

A715 GUANTO DA IMPATTO GRIP 15 IN NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4131XP
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4
ANSI/ISEA 105: 2016 2
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

Nylon, Elasticizzato, Elastane, Fibra di carbonio, TPR
Schiuma di nitrile
Nero S/7-XXL/11

- Per la protezione dagli impatti a bassa energia
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- La fodera da 15 aghi offre il miglior equilibrio tra destrezza e durata



IMPACT | GAUGE 15 | GRIP | TOUCH | EN 388 4131XP | A1 4 2 ANSI/ISEA 105

A721 PROTEZIONE DA IMPATTO 13 CON PALMO RINFORZATO

MIGLIORATO TPR

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4241XP
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

TPR, Poliestere, Elasticizzato, Elastan
Nitrile
Giallo/Arancione S/7-3XL/12

- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza
- Rivestimento a doppia immersione per una maggiore durata



IMPACT | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4241XP | A1 6 x ANSI/ISEA 105



MECCANICO

PROVATE UNA PRESA E UNA PROTEZIONE SUPERIORI CON I NOSTRI GUANTI DA MECCANICO, PROGETTATI PER GARANTIRE UNA DESTREZZA E UNA DURATA OTTIMALI NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO E INDUSTRIALE.

NUOVO

A753 COLD 450 GUANTO IMPERMEABILE PER BASSE TEMPERATURE IN PU

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2221X
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 511: 2006 121
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

Poliestere, Elastan, SBR, PE, Cotone
Nero S/7-3XL/12

- Lavabile in lavatrice
- La membrana interna fornisce una barriera impermeabile per mantenere le mani asciutte
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Palmo testurizzato
- Palmi imbottiti rinforzati
- Etichetta riflettente per una migliore visibilità



MECHANIC | COLD | WATERPROOF | EN 388 2221X | EN 407 X1XXXX | EN 511 121 | ANSI/ISEA 105 A1 3 2

MECCANICO

COMFORT E DURATA SUPERIORI



A772 GUANTO MULTIUSO MECHANIC 350 IN SIMIL CAMOSCIO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388 : 2016+A1: 2018 2132X

Nylon, Elasticizzato, Poliuretano
Nero S/7-XXL/11

- Il camoscio sintetico da nylon riciclato al 100% è sostenibile, durevole ed eccezionalmente traspirante.
- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.

MECHANIC TOUCH EN 388 2132X



A775 GUANTO MECHANIC 110 CON RINFORZO IN PELLE SUL PALMO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2122X

Pelle di capretto, Poliestere, Elasticizzato, Nylon, Poliuretano
Nero S/7-XXL/11

- Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata
- Vestibilità slim con tessuto elasticizzato
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Raggiunge il livello massimo di destrezza 5
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata

MECHANIC TOUCH LEATHER EN 388 2122X



DX4

A774 GUANTO ANTI TAGLIO DX4 LR

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388 : 2016+A1: 2018 2X32B

Nylon, Poliuretano, Elasticizzato, Poliestere, Aramide
Blu metro S/7-XXL/11, Nero/Giallo S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello B.
- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.

MECHANIC CUT B GRIP TOUCH EN 388 2X32B



PW3

A776 MECHANIC 160 GUANTO INVERNALE CON PALMO IN PELLE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388 : 2016+A1: 2018 2X22A
EN 511: 2006 12X

Pelle di capretto, Nylon, Elasticizzato, Poliestere
Nero/Giallo S/7-XXL/11

- Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Rivestimento tessile isolante termico

MECHANIC CUT A COLD WATERPROOF GRIP TOUCH EN 388 2X22A EN 511 12X

MECCANICO



PW3

A770 MECHANIC 80 GUANTO MULTIUSO CON INSERTI ALTA VISIBILITÁ

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2121X

Nylon, Poliestere, Poliuretano, Elasticizzato, Pelle sintetica, TPR
Nero/Giallo S/7-XXL/11

- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

MECHANIC GRIP TOUCH EN 388 2121X



PW3

A771 MECHANIC 540 GUANTO DA LAVORO CON PALMO RINFORZATO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388 : 2016+A1: 2018 2X22B

Poliuretano, Nylon, Elasticizzato, Poliestere
Nero/Giallo S/7-XXL/11

- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Palmi imbottiti rinforzati
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Imbottitura addizionale sulle nocche per una maggiore protezione

MECHANIC GRIP CUT B TOUCH EN 388 2X22B



A700 GUANTI AD ALTE PRESTAZIONI - UTILIZZO GENERALE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 1111X

Pelle sintetica, Elasticizzato, Gomma, Poliestere
Nero M/8-XXL/11

- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Cuciture rinforzate sul pollice per una maggiore resistenza
- Supporto e protezione per il polso
- Leggero e confortevole
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza

MECHANIC GRIP EN 388 1111X



A740 MECHANIC 250 GUANTO ALTE PRESTAZIONI A DITA SCOPERTE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 1111X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

Pelle sintetica, Gomma, Elasticizzato, Cotone, Poliestere, TPR
Nero M/8-XL/10

- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Pollice, punta di dito medio e indice lasciate aperte per lavori di precisione
- Palmo in pelle sintetica resistente.
- Palmi imbottiti rinforzati
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata

MECHANIC GRIP EN 388 1111X A2 X X ANSI/ISEA 105



PROTEZIONE PROFESSIONALE

PROVA LA PROTEZIONE E LE PRESTAZIONI SUPERIORI CON I NOSTRI GUANTI SPECIALISTICI, PROGETTATI PER OFFRIRE FUNZIONALITÀ E COMFORT OTTIMALI IN SETTORI E RISCHI SPECIFICI.

GUANTO ANTIVIBRAZIONI

Sperimenta sicurezza e produttività senza pari con il nostro guanto antivibrazioni all'avanguardia, sapientemente progettato per ridurre l'effetto delle dannose vibrazioni mano-braccio.

La nostra innovazione consiste nel materiale assorbente agli urti del palmo, studiato per garantire una protezione superiore senza appesantire la mano. Ideale per professionisti che lavorano con martelli pneumatici e demolitori per calcestruzzo, questo guanto offre un'eccezionale agilità, raggiungendo il massimo livello 5 di destrezza.





PALMO AMMORTIZZANTE



PALMO ANTI VIBRAZIONI

A791 GUANTO ANTIVIBRAZIONE IN PU

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2322B
EN 10819:2016 +A1:2019 (TRM = 0.745 TRH = 0.559)

Nylon, Poliuretano, Poliestere, Elasticizzato
Nero S/7-XXL/11

- Disegnati per ridurre gli effetti della vibrazione
- Per utilizzo con martelli pneumatici, demolitori ecc.
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza
- Raggiunge il livello massimo di destrezza 5
- Ideale nei settori dell'edilizia, falegnameria e muratura

VIBRATION GRIP MECHANIC PRO CUT B EN 388 2322B

A790 GUANTI ANTI VIBRAZIONE CON PALMO IN CLOROPRENE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 1
EN 388 : 2016+A1: 2018 4142X
EN 10819:2016 +A1:2019 (TRM = 0.865 TRH = 0.598)

Poliestere, Elasticizzato, Gomma cloroprene
Nero M/8-XXL/11

- Riduce le vibrazioni del 40%
- Disegnati per ridurre gli effetti della vibrazione
- Per utilizzo con martelli pneumatici, demolitori ecc.
- Cloroprene di gomma appositamente formulato
- Fodera resistente calibro 10

VIBRATION PRO 10 GAUGE EN 388 4142X



Sperimentate una protezione senza pari contro aghi e oggetti taglienti con il nostro guanto avanzato.

Il palmo vanta un'impressionante resistenza alla perforazione di livello 5, mentre le dita offrono una protezione di livello 3. Ma non è tutto: il nostro guanto raggiunge il livello 1 di protezione nell'impegnativa area della fourchette, solitamente molto difficile da proteggere. Con la sua finitura testurizzata, garantisce una presa e una destrezza superiori in qualsiasi condizione. Raggiungendo l'apice della destrezza, il livello 5, questo guanto vi permette di affrontare compiti intricati senza sforzo. Eccezionale livello di protezione dal taglio F.



A792 GUANTO RESISTENTE AGLI AGHI

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3X24F
ASTM F2878 -10
ANSI/ISEA 105: 2016 5
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A9

Nylon, Filo Mesh, Poliuretano, Elasticizzato, PVC
Nero/Giallo S/7-XXL/11

- Resistenza alla perforazione di livello 5 contro gli aghi ipodermici
- Aumento delle proprietà di resistenza alle forature
- Rinforzo tra le dita per proteggere l'area vulnerabile della mano
- La finitura ruvida offre una presa e una destrezza ottimale sulle dita sia in condizioni di bagnato che di asciutto
- Raggiunge il livello massimo di destrezza 5
- Resistenza al taglio di livello F



FORATURA LIVELLO 5

PRO MECHANIC CUT F NEEDLE EN 388 3X24F A9 x 5 ANSI/ISEA 105

A793 GUANTO ANTI PUNTURA IN LATTICE CRINKLE F10

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3X44F
ASTM F2878 -10
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A9
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3
ANSI/ISEA 105: 2016 5

HPPE, Acciaio, Nylon, Cotone, Elastan, Gomma
Lattice
Nero S/7-3XL/12

- Fodera resistente calibro 10
- Resistenza al taglio di livello F
- Resistenza alla perforazione di livello 5 contro gli aghi ipodermici
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
- Aumento delle proprietà di resistenza alle forature
- Protegge da vetri, lame e abrasioni

NUOVO





MASSIMA DESTREZZA UNA PRESA MIGLIORE





PROTEZIONE DAL CALORE A 250 °C

NUOVO

A783 GUANTO ARC GRIP 13E LIVELLO 3

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3X44F
EN 407: 2020 42X3XX
EN 511: 2006 X2X
ASTM F2675-13 LIVELLO 3 33 CAL/CM²
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4
ANSI/ISEA 105: 2016 4



Aramide, Fibra di vetro, Cotone
Neoprene
Verde/Nero S/7-3XL/12

- 33 cal/cm² per una protezione superiore contro l'arco elettrico
- Fodera ignifuga per una maggiore protezione
- Palmo rivestito in neoprene ignifugo per un eccellente grip

PRO | 10 GAUGE | 13 GAUGE | ARC FLASH | HEAT | COLD | CUT F | GRIP | EN 388 3X44F | EN 407 42X3XX | EN 511 X2X | A6 4 4 ANSI/ISEA 105

NUOVO

A784 GUANTO ARC GRIP 18C LIVELLO 1

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3X43C
EN 407: 2020 4131XX
ASTM F2675-13 LIVELLO 2 12 CAL/CM2
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3
ANSI/ISEA 105: 2016 3



Aramide, Fibra di vetro, Cotone
Neoprene
Verde/Nero S/7-3XL/12

·

- Resistenza al taglio di livello C
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Palmo rivestito in neoprene ignifugo per un eccellente grip

18 GAUGE | ARC FLASH | HEAT | CUT C | GRIP | EN 388 3X43C | EN 407 4131XX | A4 3 3 ANSI/ISEA 105

A780 GUANTO ARC GRIP 13C LIVELLO 2

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 41XXXX
ASTM F2675-13 CLASSE 2
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6



Aramide, Fibra di vetro, Neoprene, Modacrilico
Neoprene
Verde/Nero M/8-XXL/11

- Eccellente protezione Arc-Flash: Arc Rating (ATPV) = 9,5 cal/cm2
- Il guanto ARC Grip offre un elevato livello di protezione contro bruciature da ARCO elettrico e dal taglio
- Resistenza al taglio di livello D

13 GAUGE | ARC FLASH | HEAT | CUT D | GRIP | EN 388 4X42D | EN 407 41XXXX | A5 6 x ANSI/ISEA 105

PROTEZIONE ESD

RIMANETE AL SICURO E PRODUTTIVI NEGLI AMBIENTI SENSIBILI ALLE SCARICHE ELETTROSTATICHE CON I NOSTRI GUANTI ESD.



GAUGE 13 · ESD · GRIP · TOUCH



A699 GUANTO CON PALMO IN PU MR13 ESD - CONFEZIONE DA 12

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42C
PASSATO LIVELLO R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016

Poliestere, Fibra d'acciaio, Fibra di carbonio, Elastan
PU
Grigio/Bianco XS/6-XXL/11

GAUGE 15 · ESD · GRIP · TOUCH

NUOVO



A356 ESD 15 NITRILE ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4131X

IEC 61340-5-1:2016

Nylon, Elastane, Fibra di carbonio, Poliestere
Schiuma di nitrile
Grigio/Nero S/7-XXL/11

GAUGE 13 · ESD · GRIP · TOUCH · CUT E



A697 ESD GUANTO RIVESTITO IN POLIURETANO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42B
PASSATO LIVELLO R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016

Poliestere, Fibra di vetro, Fibra di carbonio, Elastan
Poliuretano
Grigio/Bianco XS/6-XXL/11

GAUGE 13 · ESD · LINER · TOUCH



A197 SOTTOGUANTI ANTISTATICI

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 113XX
PASSATO LIVELLO R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016

Poliestere, Fibra di carbonio, Elasticizzato
Grigio XS/6-XL/10

- Guanto con fodera ESD



AB198 ESD 13 PU FINGERTIP ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

NUOVO





AB199 ESD 13 PU PALM ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

NUOVO



A198 GUANTO ANTISTATICO POLPASTRELLI IN PU 13

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 114XX
PASSATO LIVELLO R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Poliestere, Fibra di carbonio, Elasticizzato
Poliuretano
Grigio XXS/5-XXL/11

GAUGE 13 · ESD · GRIP · TOUCH · EN 388 114XX · ANSI/ISEA 105 A1 X X

A199 GUANTO PALMO PU ANTISTATICO 13

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X
PASSATO LIVELLO R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Poliestere, Fibra di carbonio, Elasticizzato
Poliuretano
Grigio XXS/5-XXL/11

GAUGE 13 · ESD · GRIP · TOUCH · EN 388 3121X · ANSI/ISEA 105 A1 X X

PORTWEST

PROTEZIONE DAL FREDDO

RIMANI PRODUTTIVO E AL SICURO NEGLI AMBIENTI FREDDI CON I NOSTRI GUANTI TERMICI, REALIZZATI CON MATERIALI DI ALTA QUALITÁ E PROGETTATI PER GARANTIRE IL MASSIMO CALORE E DURATA.



SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.

PROTEZIONE DAL CALORE A 250 °C



A146 GUANTO INVERNALE 15 IN NITRILE SABBIATO CON IMMERSIONE 3/4

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 3
EN 388 : 2016+A1: 2018 4242X
EN 407: 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3

Poliestere, Acrilico, Elasticizzato
Sabbiato nitrile
Giallo S/7-3XL/12, Nero S/7-3XL/12

- Immersione a 3/4 per una maggior protezione

COLD · GAUGE 15 · HEAT · GRIP · EN 388 4242X · EN 407 X2XXXX · EN 511 X2X · ANSI/ISEA 105 A2 3 x



AP02 GUANTO COLD 10 IN NITRILE SABBIATO REPELLENTE AI LIQUIDI

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4242X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3

Poliestere, Elasticizzato, Acrilico
Sabbiato nitrile
Arancione/Nero S/7-XXL/11

- Rivestimento nano idrorepellente per applicazioni con schizzi leggeri
- Fodera accoppiata per aumentare l'isolamento

COLD · GAUGE 10 · GRIP · EN 388 4242X · EN 511 X2X · ANSI/ISEA 105 A6 3 x



AP01 GUANTO COLD 13 IN LATTICE IMPERMEABILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2132X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3
ANSI/ISEA 105: 2016 3

Acrilico spazzolato, Poliestere, Elasticizzato
Lattice, Schiuma in lattice
Blu/Nero S/7-3XL/12

- Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi

WATERPROOF · COLD · GAUGE 13 · GRIP · EN 388 2132X · EN 511 X2X · ANSI/ISEA 105 A3 3 3



A145 GUANTO COLD 7 IN LATTICE CON FINITURA RUGOSA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388 : 2016+A1: 2018 2131X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

Poliestere, Acrilico, Elasticizzato
Lattice rugoso
Arancione/Blu M/8-XXL/11, Giallo/Blu M/8-XXL/11

- Caldo rivestimento in acrilico calibro 7
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione

COLD · GAUGE 7 · GRIP · EN 388 2231X · EN 511 X2X · ANSI/ISEA 105 A2 x x

FREDDO

A140 GUANTO COLD 10 IN LATTICE CON FINITURA RUVIDA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388 : 2016+A1: 2018 1141X
EN 511: 2006 X1X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3
ANSI/ISEA 105: 2016 2

Acrilico, Elasticizzato, Poliestere
Lattice rugoso
Arancione/Nero M/8-XXL/11, Nero XS/6-XXL/11

- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
- Caldo rivestimento in acrilico calibro 10 per proteggere dal freddo



COLD | 10 GAUGE | GRIP | EN 388 1141X | EN 511 X1X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105

A185 GUANTO COLD 7 IN LATTICE CON FINITURA RUVIDA E RIVESTIMENTO SULLE DITA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 1131X
EN 511: 2006 X1X

Poliestere, Elasticizzato
Lattice rugoso
Arancione/Blu M/8-XXL/11, Giallo/Blu M/8-XXL/11

- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Doppia immersione per la massima repellente ai liquidi
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
- Caldo rivestimento in acrilico calibro 7
- Fodera traspirante senza cuciture
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione



COLD | 7 GAUGE | GRIP | EN 388 1131X | EN 511 X1X | DITA RINFORZATE

A115 SOTTOGUANTO TERMICO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
CE CAT 1

Thermolite®, Elasticizzato
Blu navy S/7-XXL/11

- Fornisce isolamento e protezione termica
- Ambidestro adatto all'utilizzo con entrambe le mani, destra e sinistra.
- Fodera traspirante senza cuciture
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Ottima performance in condizioni di asciutto



COLD | 13 GAUGE | LINER

A280 GUANTI WINTERSHIELD IN PELLE SINTETICA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 2
EN 388 : 2016+A1: 2018 2211X
EN 511: 2006 22X

Pelle sintetica, Poliestere, Elasticizzato
Nero/Arancione M/8-XL/10

- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Palmo in pelle sintetica resistente.
- Comoda vestibilità
- Incredibilmente durevole e resistente
- Design ergonomico per comfort e facilità d'uso



COLD | EN 388 2211X | EN 511 22X

A751 GUANTO CELLA FRIGO APACHA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388 : 2016+A1: 2018 3544X
EN 511: 2006 33X

Pelle fiore, Elasticizzato, Nylon, Poliestere, PVC
Nero L/9-XXL/11

- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Isolato con fodera Insulatex per calore e comfort
- La membrana interna fornisce una barriera impermeabile per mantenere le mani asciutte
- Polsino in maglia per comfort e calore
- Reticolo strutturato per un maggiore grip
- Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata



COLD | GRIP | EN 388 3544X | EN 511 33X

A271 GUANTO DRIVER FODERATO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 2
EN 388 : 2016+A1: 2018 3142X
EN 511: 2006 22X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

Pelle pieno fiore, Poliestere, Elasticizzato
Marrone L/9,XL/10

- Isolato con fodera Insulatex per calore e comfort
- Guanto in pelle classico da autista
- Pollice trapezoidale
- Super resistenza ad abrasione e strappo
- Aumento delle proprietà di resistenza alle forature
- Pelle resistente



COLD | EN 388 3142X | EN 511 22X | A2 X X ANSI/ISEA 105



SICUREZZA ALIMENTARE
PROTEZIONE

I NOSTRI GUANTI PER ALIMENTI FORNISCONO UNA BARRIERA IGIENICA AFFIDABILE. REALIZZATI CON MATERIALI DI PRIMA QUALITÀ PER USO ALIMENTARE, PROTEGGONO DAGLI AGENTI CONTAMINANTI MANTENENDO LA SENSIBILITÀ TATTILE PER UNA MANIPOLAZIONE EFFICIENTE DEGLI ALIMENTI.

AP71 GUANTO IN NITRILE FD GRIP 15

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4131A
EN 13130-1:2004

Nylon, Elasticizzato
Schiuma in nitrile
Blu S/7-XXL/11

- Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Il colore blu è conforme alla legislazione sulla sicurezza alimentare
- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- La fodera da 15 gauge offre il miglior equilibrio tra destrezza e durata



FOODSAFE | 15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131A

AP72 GUANTO IN NITRILE FD GRIP 15

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4121A
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 13130-1:2004

Nylon, Elasticizzato
Schiuma in nitrile
Blu S/7-XXL/11

- Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
- Il colore blu è conforme alla legislazione sulla sicurezza alimentare
- Impermeabile
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- La fodera da 15 gauge offre il miglior equilibrio tra destrezza e durata



FOODSAFE | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4121A | EN 407 X1XXXX

SICUREZZA ALIMENTARE

AP74 GUANTO IN NITRILE FD CUT C13

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4443C
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 13130-1:2004

HPPE, Elasticizzato
Schiuma in nitrile
Blu S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello C
- Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
- Il colore blu è conforme alla legislazione sulla sicurezza alimentare
- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Calibro 13 senza cuciture



FOODSAFE | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | CUT C | EN 388 4443C | EN 407 X1XXXX

AP75 GUANTO IN LATTICE FD CHEM B

EN ISO 21420: 2020
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 AKLPT
EN ISO 374-2
EN ISO 374-4
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI
EN 388 : 2016+A1: 2018 3131X
EN 407: 2020 X2XXXX
EN 13130-1:2004

Lattice, Cotone
Blu S/7-XXL/11

- Guanto resistente chimica
- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente

PROTEZIONE DAL CALORE A 250 °C



FOODSAFE | CHEMICAL | HEAT | GRIP | EN 388 3131X | EN 407 X2XXXX | EN 374 AKLPT | EN 374

AP76 GUANTO LEGGERO IN LATTICE PER ALIMENTI PROTEZIONE CHIMICA B

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2010X
EN ISO 374-1 KLMP
EN ISO 374-4
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI
EN 13130-1:2004

Lattice, Cotone
Blu S/7-XL/10

- Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
- Il colore blu è conforme alla legislazione sulla sicurezza alimentare
- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali



FOODSAFE | CHEMICAL | GRIP | EN 388 2010X | EN 374 KLMP | EN 374 VIRUS | PALMO TESTURIZZATO

PORTWEST

PRESTAZIONI GRIP

PROVA UN CONTROLLO E UNA SICUREZZA SUPERIORI CON I NOSTRI GUANTI GRIP, PROGETTATI PER GARANTIRE UNA PRESA E UNA DESTREZZA OTTIMALI IN AMBIENTI DIFFICILI.

SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.



PRESTAZIONI EVOLUTIVE DELL'IMPUGNATURA

DELICATO SULLA PELLE

COMFORT PER TUTTO IL GIORNO

La collezione GP comprende guanti di calibro 15, 18 e 21, progettati per una manipolazione di precisione in condizioni asciutte, bagnate od oleose, con un design ergonomico che riduce al minimo l'affaticamento della mano. I guanti GP sono dermatologicamente testati, assicurando che siano delicati sulla pelle, e sono certificati OEKO-TEX® STANDARD 100. Dotati di caratteristiche quali la sensibilità ai touchscreen, performance inalterata dopo 3 lavaggi e verificata dopo essere stati sottoposti a test di lavaggio, e protezione dal calore da contatto fino a 100°C.

Il trattamento Texpel ™ Micro inibisce la diffusione e la crescita di microbi nocivi come batteri, funghi, spore e virus.

15 GAUGE 18 GAUGE 21 GAUGE

PRESA ECCELLENTE IN TUTTE LE CONDIZIONI

OEKO TEX® STANDARD 100 TEXPEL MICRO


DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

x3

CARATTERISTICHE ECCEZIONALI

MASSIMA PROTEZIONE DELLE MANI

ECO-CONSAPEVOLE CON UNA VESTIBILITÀ SAPIENTEMENTE PROGETTATA PER UNA MANIPOLAZIONE DI PRECISIONE



VESTIBILITÀ SUPERIORE - MASSIMA DESTREZZA

Design innovativi che offrono una vestibilità superba e il massimo livello di destrezza 5 offrendo un'eccezionale libertà di movimento

PLANET

ECO-CONSAPEVOLI

Realizzati con materiali riciclati, questi guanti riducono significativamente le emissioni di CO2 e minimizzano il consumo di energia e acqua rispetto ai guanti standard. Consegnato senza alcun imballaggio di plastica.

DESIGN RICCO DI FUNZIONALITÀ

Combina presa, protezione dal taglio e capacità del touch screen, offrendoti una moderna e impressionante protezione a tutto tondo della mano.



GUANTI GP COLLECTION

DERMATOLOGICAMENTE TESTATI E DELICATI SULLA PELLE

A377 GUANTO GP GRIP 15 NITRILE MICRO FOAM GLOVE- SCHIUMA MICRO-NITRILICA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

Nylon, Elastane senza lattice
Schiuma di nitrile
Nero XS/6-XXL/11

- La fodera da 21 gauge utilizza una lavorazione a maglia avanzata per creare un tessuto sottile, leggero e resistente
- Schiuma nitrilica lavata per un'ottima presa e durata
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, ai carburanti, agli acidi e agli alcali/basi, che offre una buona durata e flessibilità

NUOVO

SENZA LATTICE



SCHIUMA DI NITRILE CALIBRO 21 PER UNA MANIPOLAZIONE PIÙ AGILE IN CONDIZIONI DI BAGNATO, ASCIUTTO E OLEOSO

GRIP | SKIN KIND | 21 GAUGE | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | Ax 6 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A376 GUANTO GP GRIP 21 PU

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

Nylon, Elastane senza lattice
PU
Nero XS/6-XXL/11

- La fodera da 21 gauge utilizza una lavorazione a maglia avanzata per creare un tessuto sottile, leggero e resistente
- Rivestimento in schiuma sottile di poliuretano che offre sensibilità al tatto e aderenza in condizioni di asciutto
- Elevata resistenza alla trazione del nylon con un'ulteriore elasticità per una migliore vestibilità

NUOVO
SENZA LATTICE



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 21 | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | Ax 4 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A375 GUANTO GP GRIP 18 IN NITRILE LISCIO/SABBIOSO

DOPPIO STRATO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 5
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

Nylon, Elastane senza lattice
Schiuma di nitrile, Sabbiato nitrile
Nero XS/6-XXL/11

- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile
- Rivestimento in nitrile sabbiato
- Elevata resistenza alla trazione del nylon con un'ulteriore elasticità per una migliore vestibilità

NUOVO
SENZA LATTICE



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 4121X | EN 407 X1XXXX | A1 5 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A374 GUANTO GP GRIP 18 SCHIUMA MICRO-NITRILICA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 5
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

Nylon, Elastane senza lattice
Schiuma di nitrile
Nero XS/6-XXL/11

- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile
- Elevata resistenza alla trazione del nylon con un'ulteriore elasticità per una migliore vestibilità
- Schiuma nitrilica lavata per un'ottima presa e durata

NUOVO
SENZA LATTICE



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | Ax 5 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A373 GUANTO GP GRIP 18 GUANTO IN LATTICE SABBIOSO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

NUOVO



Nylon, Elastane senza lattice
Schiuma di lattice
Nero XS/6-XXL/11

- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile
- Il lattice è una gomma naturale che presenta un elevato livello di elasticità e comfort, garantendo al contempo un'ottima aderenza sul bagnato e sull'asciutto
- Finitura sabbia per un migliore grip in acqua, grasso o olio.
- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Finitura antimicrobica Texpel Micro, uccide il 99.9% dei batteri
- Utilizzando uno stampo per la mano appositamente progettato per adattarsi in modo ergonomico a tutte le dita, che aumenta la libertà di movimento e migliora il comfort

GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 2121X | EN 407 X1XXXX | Ax 3 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO



A372 GUANTO GP GRIP 18 PU

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2111X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4
ANSI/ISEA 105: 2016 2

Nylon, Elastane senza lattice
PU
Nero XS/6-XXL/11

- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile
- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Design ergonomico per ridurre la fatica
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C

NUOVO
SENZA LATTICE



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | HEAT | TOUCH | EN 388 2111X | EN 407 X1XXXX | Ax 4 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A371 GUANTO GP GRIP 15 SCHIUMA MICRO-NITRILICA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3131X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 105: 2016 2

Nylon, Elastane senza lattice
Schiuma di nitrile
Nero XXS/5-3XL/12

- La fodera da 15 gauge offre il miglior equilibrio tra destrezza e durata
- Schiuma nitrilica lavata per un'ottima presa e durata
- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Design ergonomico per ridurre la fatica


PALMO PUNTINATO

NUOVO
SENZA LATTICE



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 15 | HEAT | TOUCH | EN 388 3131X | EN 407 X1XXXX | A1 6 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A370 GUANTO GP GRIP 15 SCHIUMA MICRO-NITRILICA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 5
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

Nylon, Elastane senza lattice
Schiuma di nitrile
Nero XXS/5-3XL/12

- La fodera da 15 gauge offre il miglior equilibrio tra destrezza e durata
- Schiuma nitrilica lavata per un'ottima presa e durata
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, ai carburanti, agli acidi e agli alcali/basi, che offre una buona durata e flessibilità

NUOVO
SENZA LATTICE



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 15 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | A1 5 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

GRIP

AP12 SG GRIP15 ECO GUANTO IN NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4131A
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

Poliestere PET riciclato, Nylon, Elasticizzato
Schiuma di nitrile
Grigio/Nero XS/6-3XL/12

- Realizzato con bottiglie di plastica riciclate
- Risparmiati 227 g di CO2 al paio durante la produzione
- Finitura antimicrobica Texpel Micro, uccide il 99.9% dei batteri



GRIP | GAUGE 15 | TOUCH | FOODSAFE | HEAT | EN 388 4131A | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A1 6 2 | TEXPEL MICRO

APR12 GUANTO IN NITRILE SG GRIP 15 (AL DETTAGLIO)

NUOVO



AP10 NPR15 GUANTO IN BAMBU SPALMATO IN SCHIUMA DI NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

Bamboo, Nylon, Elasticizzato, Poliestere
Schiuma in nitrile
Nero XS/6-XXL/11

- Realizzato utilizzando un rivestimento sostenibile in bambù
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, adatta anche in condizioni di bagnato e asciutto

SENZA LATTICE



GRIP | GAUGE 15 | EN 388 4121X | ANSI/ISEA 105 A1 4 2

AP35 GUANTO A DOPPIA SPALMATURA IN NITRILE SUL PALMO GRIP 15

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4131X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

Nylon, Elasticizzato, Elastan
Nitrile, Sabbiato nitrile
Nero/Arancione S/7-XXL/11

- Rivestimento a doppia immersione per una maggiore durata
- La fodera da 15 gauge offre il miglior equilibrio tra destrezza e durata
- Elevata resistenza alla trazione del nylon con un'ulteriore elasticità per una migliore vestibilità

PROTEZIONE DAL CALORE DA CONTATTO A 100°C



GRIP | GAUGE 15 | HEAT | EN 388 4131X | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A1 6 2



AP62 GUANTO GRIP 15 NITRILE SABBIATO ACQUA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

Nylon, Elasticizzato, Elastan
Sabbiato nitrile
Grigio/Nero S/7-XXL/11

- Rivestimento nano idrorepellente per applicazioni con schizzi leggeri
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato

GRIP · GAUGE 15 · WATERPROOF · EN 388 4131X · A1 4 2 ANSI/ISEA 105



A355 GUANTO IN SCHIUMA DI NITRILE TOUCHSCREEN

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3

Poliestere riciclato, Elasticizzato
Schiuma in nitrile
Nero XS/6-XXL/11

- Realizzato con poliestere riciclato
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata

GRIP · GAUGE 15 · TOUCH · EN 388 3121X · A1 3 x ANSI/ISEA 105



A313 GUANTO GRIP 15 IN NITRILE RUGOSO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

Poliestere, Elasticizzato
Nitrile rugoso
Grigio/verde S/7-XXL/11

- Eccellente durata e presa in condizioni di bagnato e asciutto
- Esclusivo rivestimento in nitrile crinkle
- Finitura antimicrobica Texpel Micro, uccide il 99.9% dei batteri

GRIP · GAUGE 15 · HEAT · EN 388 4121X · EN 407 X1XXXX · x 6 2 ANSI/ISEA 105 · TEXPEL MICRO

SENZA LATTICE



AP65 GUANTO TEXPEL CON SABBIATURA IN NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4131A
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

Nylon, Elastane senza lattice
Schiuma in nitrile
Nero/Grigio XS/6-XXL/11

- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Elevata resistenza alla trazione del nylon con un'ulteriore elasticità per una migliore vestibilità

GRIP · GAUGE 15 · EN 388 4131A · A1 6 2 ANSI/ISEA 105 · TEXPEL MICRO

GRIP



AP36 GUANTO DOPPIA SPALMATURA IN NITRILE GRIP 15

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4131A
EN 407: 2020 X1XXXX
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 AKL
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

Nylon, Elasticizzato
Nitrile, Sabbiato nitrile
Arancione/Nero S/7-XXL/11

GRIP · GAUGE 15 · CHEMICAL · HEAT · EN 388 4131A · EN 407 X1XXXX · EN 374 AKL · ANSI/ISEA 105 A1 4 2



AP30 GUANTO DERMI PRO IN NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 5
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

Poliestere, Elasticizzato
Nitrile, Schiuma in nitrile
Arancione/Nero XS/6-XXL/11

- Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco

GRIP · GAUGE 13 · WATERPROOF · EN 388 4121X · ANSI/ISEA 105 A1 5 2



AP80 LIQUID PRO LATEX

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

Nylon, Elasticizzato
Lattice, Schiuma in lattice
Blu S/7-XXL/11

- Il doppio strato è una struttura a due strati che combina uno strato interno liscio con uno strato esterno sabbioso, offrendo il meglio in termini di protezione dai liquidi, aderenza e durata

GRIP · GAUGE 13 · WATERPROOF · EN 388 2131X · ANSI/ISEA 105 A1 3 2



APB80 LIQUID PRO ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3131X

Poliestere, Elasticizzato
Schiuma in lattice, Lattice
Blu S/7-XXL/11

- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto
- Doppio rivestimento in lattice per una protezione aggiuntiva in condizioni difficili

GRIP · GAUGE 13 · WATERPROOF · EN 388 3131X · x12 **VENDUTO IN CONFEZIONE DA 12**





PALMO PUNTINATO

A311 GUANTO GRIP 13 IN NITRILE SENZA 3 DITA (PK12)

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X

Poliestere, Elasticizzato
Nitrile
Bianco/Grigio XS/6-XXL/11

- Pollice, punta di dito medio e indice lasciate aperte per lavori di precisione
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, ai carburanti, agli acidi e agli alcali/basi, che offre una buona durata e flessibilità
- Ideale per artigiani, idraulici o piastrellisti
- Perfetto per i compiti più difficili

GRIP 13 GAUGE EN 388 3121X

A148 GRIP 13 NITRILE PUNTINATO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X21A
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 511: 2006 X3X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 105: 2016 2

Acrilico, Poliestere, Elastane
Schiuma in nitrile, Nitrile
Arancione/Nero S/7-XXL/11

- Palmo in nitrile puntinato per una presa migliore

GRIP 13 GAUGE HEAT COLD EN 388 4X21A EN 407 X1XXXX EN 511 X3X A2 6 2 ANSI/ISEA 105





A315 GUANTO GRIP ALL-FLEX

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X

Poliestere, Elasticizzato
Nitrile
Nero S/7-XXL/11

- Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, adatta anche in condizioni di bagnato e asciutto
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Design ergonomico per ridurre la fatica

GRIP 13 GAUGE EN 388 3121X

A310 GUANTI IN NITRILE FLEXO GRIP

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X

Poliestere, Elasticizzato
Nitrile
Grigio/Bianco XS/6-XXL/11, Rosso/Nero S/7-XXL/11

- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, adatta anche in condizioni di bagnato e asciutto
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- Ideale per riparazioni auto, costruzioni e altri settori
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione

GRIP 13 GAUGE EN 388 3121X

GRIP

A350 GUANTO DERMIFLEX NITRILE SABBIATO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

Nylon, Elastan, Elasticizzato, Poliestere
Sabbiato nitrile
Nero XS/6-3XL/12

- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
- Elevata resistenza alla trazione del nylon con un'ulteriore elasticità per una migliore vestibilità
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, ai carburanti, agli acidi e agli alcali/basi, che offre una buona durata e flessibilità
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione



15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 4 2 ANSI/ISEA 105

AB350 DERMIFLEX ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

Nylon, Elastan, Elasticizzato, Poliestere
Sabbiato nitrile
Grigio/Nero S/7-XXL/11

- Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.

15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 6 x ANSI/ISEA 105 | x12 **VENDUTO IN CONFEZIONE DA 12**



A352 GUANTO DERMIFLEX ULTRANITRILE SPALMATO 3/4

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

Nylon, Elastan, Elasticizzato, Poliestere
Sabbiato nitrile
Grigio/Nero S/7-XXL/11

- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
- Immersione a 3/4 per una maggior protezione
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, ai carburanti, agli acidi e agli alcali/basi, che offre una buona durata e flessibilità
- Elevata resistenza alla trazione del nylon con un'ulteriore elasticità per una migliore vestibilità
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione



15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 4 x ANSI/ISEA 105

A351 GUANTO DERMIFLEX PLUS IN NITRILE PUNTINATO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

Nylon, Elastan, Elasticizzato, Poliestere
Sabbiato nitrile
Grigio/Nero S/7-3XL/12

- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
- Elevata resistenza alla trazione del nylon con un'ulteriore elasticità per una migliore vestibilità
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, ai carburanti, agli acidi e agli alcali/basi, che offre una buona durata e flessibilità
- Palmo in nitrile puntinato per una presa migliore

15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105



PALMO PUNTINATO

AB351 DERMIFLEX PLUS ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4131X

Nylon, Elastan, Elasticizzato, Poliestere
Schiuma in nitrile, Nitrile
Grigio/Nero S/7-XXL/11

- Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
- Elevata resistenza alla trazione del nylon con un'ulteriore elasticità per una migliore vestibilità
- Palmo in nitrile puntinato per una presa migliore
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, ai carburanti, agli acidi e agli alcali/basi, che offre una buona durata e flessibilità
- Multipack per esposizione al dettaglio

15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | x12 **VENDUTO IN CONFEZIONE DA 12**



PALMO PUNTINATO



A353 GUANTO DERMIFLEX ULTRA PLUS SPALMATO 3/4 IN NITRILE PUNTINATO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3

Nylon, Elastan, Elasticizzato, Poliestere
Sabbiato nitrile
Grigio/Nero S/7-XXL/11

- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
- Immersione a 3/4 per una maggior protezione
- Palmo in nitrile puntinato per una presa migliore
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, adatta anche in condizioni di bagnato e asciutto

15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 3 x ANSI/ISEA 105



PALMO PUNTINATO

GRIP

A312 GUANTO GRIP 13 IN NITRILE E MAGLIA DI DIAMANTE (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

Poliestere, Elasticizzato
Schiuma in nitrile
Grigio/Nero S/7-XXL/11

- Tessuto mesh traspirante
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, ai carburanti, agli acidi e agli alcali/basi, che offre una buona durata e flessibilità

GRIP | 13 GAUGE | HEAT | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | Ax 6 x ANSI/ISEA 105



PALMO IN MAGLIA DIAMANTATA PER UNA MAGGIORE ADERENZA

A320 GUANTI DEXTI-GRIP IN SHIUMA DI NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2121X

Poliestere, Elasticizzato
Nitrile
Nero S/7-XXL/11

- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, adatta anche in condizioni di bagnato e asciutto
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Fodera traspirante senza cuciture

GRIP | 13 GAUGE | EN 388 2121X



A335 DERMI-GRIP 15 IN SABBIATURA DI NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4131X

Poliestere, Elasticizzato
Sabbiato nitrile
Arancione/Nero XS/6-XXL/11, Nero XS/6-XXL/11

- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, ai carburanti, agli acidi e agli alcali/basi, che offre una buona durata e flessibilità
- La fodera da 15 gauge offre il miglior equilibrio tra destrezza e durata
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Perfetto per i compiti più difficili

GRIP | 15 GAUGE | EN 388 4131X





PALMO IN MAGLIA DIAMANTATA
PER UNA MAGGIORE ADERENZA

A124 GUANTO GRIP 13 IN PU MAGLIA DIAMANTATA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4131X
EN 407: 2020 X1XXXX

Poliestere, Elasticizzato
PU
Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Tessuto mesh traspirante
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Perfetto per il picking degli ordini nei magazzino

GRIP 13 GAUGE HEAT EN 388 4131X EN 407 X1XXXX



A360 A360 GUANTO FLEX - SENTI 18 IN PU

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X

Nylon, Elasticizzato, Poliestere
PU
Blu/Nero XS/6-XXL/11

- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Il nylon ha una maggiore resistenza alla trazione rispetto al poliestere, ha una buona elasticità e il PU offre ulteriori prestazioni di abrasione
- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile

GRIP 18 GAUGE EN 388 3121X



A641 GUANTO PU - ROSSO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3131X

Poliestere, Elasticizzato
PU
Rosso/Nero M/8-XXL/11

- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Perfetto per i compiti più difficili
- Leggero e confortevole

GRIP 13 GAUGE EN 388 3131X



A121 GUANTI CON POLPASTRELLI IN PU

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
CE CAT 1

Poliestere, Elasticizzato
PU
Bianco XXS/5-XL/10
Grigio XS/6-XXL/10

- Immersione delle dita per una maggiore precisione e la massima ventilazione
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- Calibro 13 senza cuciture
- Fodera traspirante senza cuciture
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione

GRIP 13 GAUGE



A120 GUANTI CON PALMO IN PU

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

Poliestere, Elasticizzato
PU
X Bianco XXS/5-3XL/12
Y Grigio XS/6-XXL/11, Nero XXS/5-3XL/12
Z Blu XS/6-XXL/11

- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- Perfetto per i compiti più difficili
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio



DISPONIBILE OPZIONE PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI
VB120 623

PERFETTO PER I COMPITI PIÙ DIFFICILI

GRIP · 13 GAUGE · FOODSAFE · EN 388 3131X · A1 3 2 ANSI/ISEA 105



NERO GRIGIO BLU

A195 TOUCH SCREEN - PU

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 2
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

Poliestere, Elasticizzato
PU
X Nero XS/6-XXL/11, Porpora/Nero XS/6-XXL/11

- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- Perfetto per i compiti più difficili
- Calibro 13 senza cuciture

13 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 2121X | A1 2 2 ANSI/ISEA 105



A123 GUANTO CON PALMO IN PU SENZA LATTICE - CARTONE INTERO (144)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3131X

Poliestere, Elastane senza lattice
PU
X Nero XXS/5-XXL/11

- 100% senza lattice
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Questo prodotto è venduto in quantità per cartone
- Fodera traspirante senza cuciture

13 GAUGE | GRIP | EN 388 3131X



AB129 GUANTO PALMO PU (288 PAIA)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

Poliestere, Elasticizzato
PU
X Bianco XS/6-XXL/11
Y Nero XS/6-XXL/11

- Venduto in confezione da 288 paia
- Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione

13 GAUGE | FOODSAFE | GRIP | EN 388 3131X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105



GRIP



A174 GUANTO DI LATTICE RUVIDO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2121X

Poliestere, Elasticizzato
Lattice
Rosso/Nero S/7-XXL/11

- La spalmatura in lattice Crinkle offre un grip eccellente
- Il lattice è una gomma naturale che presenta un elevato livello di elasticità e comfort, garantendo al contempo un'ottima aderenza sul bagnato e sull'asciutto
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Fodera traspirante senza cuciture

GRIP | GAUGE 13 | EN 388 2121X



A100 GUANTO GRIP - LATTICE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388 : 2016+A1: 2018 2143A

Poliestere, Elasticizzato
Lattice
Arancione S/7-XXL/11, Grigio/Blu S/7-XXL/11, Nero M/8-XXL/11, Rosso/Nero M/8-XXL/11, Verde M/8-XXL/11

- Guanti da lavoro di qualità premium
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
- Il lattice è una gomma naturale che presenta un elevato livello di elasticità, migliorando la resistenza chimica e garantendo al contempo un'ottima aderenza sul bagnato e sull'asciutto

GRIP | GAUGE 10 | EN 388 2143A



A105 GUANTO IMMERSO LATTICE EXTRA 3/4 GRIP

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2143A

Poliestere, Elasticizzato
Lattice
Giallo/Arancione L/9-XXL/11

- Immersione a 3/4 per una maggior protezione
- Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto
- Il lattice è una gomma naturale che presenta un elevato livello di elasticità e comfort, garantendo al contempo un'ottima aderenza sul bagnato e sull'asciutto
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente

GRIP | GAUGE 10 | EN 388 2143A



A150 GUANTO CLASSIC GRIP - LATTICE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

Poliestere riciclato, Cotone, Elasticizzato
Lattice
Arancione S/7-XXL/11, Nero M/8-XXL/11, Verde M/8-XXL/11

- Realizzato con cotone riciclato e poliestere riciclato
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente

GRIP | GAUGE 10 | EN 388 2121X | ANSI/ISEA 105 A1 3 2

A106 GUANTO CON POLLICE RINFORZATO IN LATTICE GRIP 10 (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2142X
EN 407: 2020 X1XXXX

Poliestere, Cotone, Elasticizzato
Lattice
Grigio/Nero S/7-XXL/11

- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- La spalmatura in lattice Crinkle offre un grip eccellente
- Il lattice è una gomma naturale che presenta un elevato livello di elasticità, migliorando la resistenza chimica e garantendo al contempo un'ottima aderenza sul bagnato e sull'asciutto
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente

GRIP | GAUGE 10 | HEAT | EN 388 2142X | EN 407 X1XXXX

PROTEZIONE TERMICA A 100°C



A175 GUANTO DUO-FLEX DOPPIO RIVESTIMENTO LATEX

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 1131A

Poliestere, Elasticizzato
Lattice
Rosso/Blu M/8-XL/10

- Doppio rivestimento in lattice per una protezione aggiuntiva in condizioni difficili
- La spalmatura in lattice Crinkle offre un grip eccellente
- Il lattice è una gomma naturale che presenta un elevato livello di elasticità e comfort, garantendo al contempo un'ottima aderenza sul bagnato e sull'asciutto
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- Fodera traspirante senza cuciture
- Calibro 13 senza cuciture

GRIP | GAUGE 13 | EN 388 1131A



DOPPIO RIVESTIMENTO IN LATTICE

A340 GUANTI GRIP HI-VIS - SCHIUMA LATTICE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3

Poliestere, Elasticizzato
Lattice
Arancione/Nero S/7-XXL/11, Giallo XXXS/4-XXL/11

- Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto
- Il lattice è una gomma naturale che presenta un elevato livello di elasticità e comfort, garantendo al contempo un'ottima aderenza sul bagnato e sull'asciutto
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- Fodera ad alta visibilità
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto

GRIP | GAUGE 13 | EN 388 2121X | A1 3 x ANSI/ISEA 105



DISPONIBILE IN TAGLIE PER BAMBINI A PARTIRE DALLA 3XS (SOLO GIALLO)



GRIP

A330 GUANTI IN NITRILE CON POLSO IN MAGLIA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X

Cotone
Nitrile
Blu navy S/7-XXL/11, Giallo S/7-XXL/11

- Immersione a 3/4 per una maggior protezione
- Rivestimento leggero in Nitrile
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, adatta anche in condizioni di bagnato e asciutto
- Il tessuto di cotone è una fibra naturale che offre un elevato livello di comfort e morbidezza
- Fodera in cotone jersey con polso a maglia
- Il rivestimento da 12 gauge permette al rivestimento esterno di avere una base forte ma flessibile

GRIP GAUGE 12 EN 388 4121X



A300 GUANTI CON POLSINO ELASTICIZZATO IN NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4111X

Cotone, Poliestere, Fodera in jersey
Nitrile
Blu navy M/8-XXL/11

- Rivestimento leggero in Nitrile
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, ai carburanti, agli acidi e agli alcali/basi, che offre una buona durata e flessibilità
- Il tessuto di cotone è una fibra naturale che offre un elevato livello di comfort e morbidezza
- Maglia in misto cotone per il massimo comfort
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente

GRIP GAUGE 12 WATERPROOF EN 388 4111X



A302 GUANTO COMPLETAMENTE IMMERSO IN NITRILE CON MANICHETTA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388 : 2016+A1: 2018 3111X

Cotone, Poliestere, Fodera in jersey
Nitrile
Blu navy M/8-XXL/11

- Rivestimento leggero in Nitrile
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, ai carburanti, agli acidi e agli alcali/basi, che offre una buona durata e flessibilità
- Il tessuto di cotone è una fibra naturale che offre un elevato livello di comfort e morbidezza
- Maglia in misto cotone per il massimo comfort
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- Polsino di sicurezza in canvas per una maggiore protezione

GRIP WATERPROOF EN 388 3111X



A427 GUANTI IN PVC 27 CM
A435 GUANTI IN PVC 35CM
A445 GUANTI IN PVC 45CM

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X

Poliestere
PVC
Rosso XL/10

- Disponibile in 3 lunghezze, 27 cm, 35 cm e 45 cm
- Il rivestimento da 12 gauge permette al rivestimento esterno di avere una base forte ma flessibile
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente



GRIP GAUGE 12 WATERPROOF EN 388 4121X

A400 GUANTI PVC CON POLSINO A MAGLIA ELASTICIZZATO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X

Cotone, Poliestere
PVC
Nero M/8-XXL/11, Rosso M/8-XXL/11

- PVC estremamente flessibile
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- Il tessuto di cotone è una fibra naturale che offre un elevato livello di comfort e morbidezza
- Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
- Senza ftalati
- Super resistenza ad abrasione e strappo



GRIP EN 388 4121X

A402 GUANTO IN PVC SABBIATO A DOPPIA IMMERSIONE

PROTEZIONE TERMICA A 100°C NUOVO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 511: 2006 X3X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

Cotone
PVC, PVC sabbiato
Nero/Arancione M/8-3XL/12

- Doppia immersione per la massima repellente ai liquidi
- Guanto in PVC a doppio strato con palmo sabbiato per una presa migliore
- Fodera in floccato di cotone per un maggiore comfort e assorbimento del sudore



GRIP HEAT COLD EN 388 4121X EN 407 X1XXXX EN 511 X3X A2 3 2 ANSI/ISEA 105 TEXPEL MICRO

GRIP

A118 GUANTO TOUCHSCREEN CON PUNTINI IN PVC GRIP 13 (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 214XX
EN 407: 2020 X1XXXX

Poliestere, Fibra d'acciaio, Acrilico, Elasticizzato
PVC
Bianco/Grigio XS/6-XXL/11

- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- Perfetto per il picking degli ordini nei magazzino
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Calibro 13 senza cuciture



PALMO PUNTINATO IN PVC

GRIP | GAUGE 13 | HEAT | TOUCH | EN 388 214XX | EN 407 X1XXXX



PALMO PUNTINATO IN PVC

A110 GUANTI POLKA DOT

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 214XX

Poliestere, Elasticizzato
PVC
Bianco/blu XS/6-XXL/11
Nero XXS/5-XL/10

- Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Fodera traspirante senza cuciture
- Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza

GRIP | GAUGE 13 | EN 388 214XX



VENDUTO SINGOLARMENTE

A590 GUANTI RESISTENTI AL CALORE 250°

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 1
EN 388 : 2016+A1: 2018 1341X
EN 407: 2020 4231XX

Viscosa, Cotone, Elasticizzato
Bianco L/9,XXL/11

- Fornisce protezione dal calore da contatto fino a 250 °C per 15 secondi
- Robusta fodera calibro 7
- Versione polsino lungo
- Il guanto è adatto sia per mano destra che sinistra per una maggiore funzionalità
- Lunghezza del guanto 30 cm

HEAT | GAUGE 7 | EN 388 1341X | EN 407 4231XX

RIVESTIMENTO



AB020 GUANTI DA ASSEMBLAGGIO (360 PAIA)

EN ISO 21420: 2020
CE CAT 1

Poliestere, Elasticizzato
Bianco S/7-XL/10

- Calibro 13 senza cuciture
- Perfetto per i compiti più difficili
- Leggero e confortevole
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Fodera traspirante senza cuciture

13 GAUGE LINER



VENDUTO IN CARTONI INTERI



AB030 GUANTO IN MAGLIA DI FILO (288 PAIA)

EN ISO 21420: 2020

Poliestere, Cotone, Elasticizzato
Bianco M/8-XL/10

- Robusta fodera calibro 7
- Ambidestro adatto all'utilizzo con entrambe le mani, destra e sinistra.
- Fodera traspirante senza cuciture
- Venduto in confezione da 288 paia
- Leggero e confortevole
- A030 in una confezione più piccola e ridimensionata per una più facile movimentazione

7 GAUGE LINER



VENDUTO IN CARTONI INTERI



A080 GUANTO MICRODOT

CE CAT 1

Cotone, PVC, Poliestere, Elasticizzato
Bianco M/8-XL/10

- Fodera calibro 24 per una maggiore destrezza
- Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip
- Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza
- Fodera traspirante senza cuciture
- Ottima performance in condizioni di asciutto
- Certificato CE

24 GAUGE GRIP LINER PALMO PUNTINATO IN PVC



PALMO PUNTINATO IN PVC

A111 GUANTI CLASSICO POLKA DOT

CE CAT 1

Poliestere, Cotone, Elasticizzato
PVC
Bianco/blu XS/6-XXL/11

- Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip
- Robusta fodera calibro 7
- Fodera traspirante senza cuciture
- Leggero e confortevole
- Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza
- Ottima performance in condizioni di asciutto

7 GAUGE GRIP

PELLE

SPERIMENTA PRESA, FLESSIBILITÀ E DURATA SUPERIORI CON I NOSTRI GUANTI IN PELLE, REALIZZATI IN VERA PELLE E COSTRUITI PER DURARE.



A230 GUANTO RIGGER PALMO RINFORZATO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 1
EN 388 : 2016+A1: 2018 4122X
EN 407: 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3

Pelle martellata, Cotone, Poliestere, Gomma, Elasticizzato
Grigio XL/10,3XL/12

- Per lavori di costruzione, paesaggi, agricoltura e forestale
- Palmo a doppia armatura
- Protezione addizionale su palmo e indice

HEAT · LEATHER · EN 388 4122X · EN 407 X2XXXX · A3 X X ANSI/ISEA 105



PROTEZIONE DAL CALORE A 250 °C

PALMO RINFORZATO

A220 GUANTI PREMIUM CHROME RIGGER

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 1
EN 388 : 2016+A1: 2018 2222X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

Pelle martellata, Poliestere, Gomma, Elasticizzato, Cotone
Rosso M/8-3XL/12, Verde XL/10,3XL/12

- Rigger in pelle martellata premium
- Per utilizzo costruttivo, minerario e paesaggistico
- Protezione delle nocche
- Polsini di sicurezza gommati

LEATHER · EN 388 2222X · A2 X X ANSI/ISEA 105



A210 GUANTI CANADIAN RIGGER

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 1
EN 388 : 2016+A1: 2018 4111X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

Pelle martellata, Cotone, Gomma, Elasticizzato, Poliestere
Grigio XL/10,3XL/12

- Stivale in crosta di pelle
- Protezione delle nocche
- Protezione del palmo e della vena

LEATHER · EN 388 4111X · A2 X X ANSI/ISEA 105



LEATHER



A200 GUANTO FURNITURE IN CUOIO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2143X

Poliestere, Cotone, Pelle pieno fiore
Giallo XL/10

- Per lavori di costruzione, paesaggi, agricoltura e forestale
- Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata
- Polsini di sicurezza gommati
- Protezione del palmo e della vena
- Super resistenza ad abrasione e strappo
- Pelle resistente

LEATHER | EN 388 2143X



A260 GUANTO OVES DRIVER

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2132X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3

Pelle pieno fiore, Elasticizzato
Grigio M/8-XXL/11

- Pelle traspirante per utilizzo in climi caldi
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Guanto in pelle classico da autista
- Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata
- Pelle resistente
- ANSI Livello all'abrasione 3

LEATHER | EN 388 2132X | ANSI/ISEA 105



A270 GUANTO DRIVER CLASSIC

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388 : 2016+A1: 2018 3142X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 2

Pelle pieno fiore, Elasticizzato
Marrone L/9,XL/10

- Guanto in pelle classico da autista
- Pollice trapezoidale
- Super resistenza ad abrasione e strappo
- Pelle traspirante per utilizzo in climi caldi
- Aumento delle proprietà di resistenza alle forature
- Pelle resistente

LEATHER | EN 388 3142X | ANSI/ISEA 105



A250 GUANTO TERGSUS

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016+A1: 2018 3142X

Pelle di capretto, Cotone, Poliestere, Elasticizzato
Arancione S/7, Blu M/8, Giallo L/9, Nero XXL/11, Rosso XL/10

- Realizzato in pelle di capra durevole di alta qualità
- Retro in cotone per traspirare
- Cinturino in fettuccia a strappo per una sicura vestibilità
- Adatto per applicazioni industriali leggere
- Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata

LEATHER | EN 388 3142X

PROTEZIONE DELLA SALDATURA

RIMANI PROTETTO DAL CALORE, DALLE SCINTILLE E DALLE FIAMME CON I NOSTRI GUANTI DA SALDATURA, PROGETTATI PER RESISTERE NELLE CONDIZIONI PIÙ DIFFICILI E GARANTENDO UNA LUNGA DURATA.



A540 GUANTO SALDATURA ULTRA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 2
EN 388 : 2016+A1: 2018 4243X
EN 12477: 2001 TIPO A
EN 407: 2020 412X4X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

Pelle martellata, Pelle fiore, Cotone, Poliestere
Marrone L/9-XXL/11

- EN12477 Protezione di saldatura di tipo A
- Guanto da saldatura in cuoio premium
- Palmo e area pollice rinforzati
- Cuciture rinforzate in aramide per la massima durata e protezione dalle ustioni
- Foderato in pile per maggior comfort e calore


PALMO RINFORZATO

WELDING HEAT LEATHER EN 388 4243X EN 407 412X4X EN 12477 TYPE A A2 ANSI/ISEA 105 FODERATO IN PILE

A521 GUANTO DA SALDATURA TIG ULTRA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 2
EN 388 : 2016+A1: 2018 3243X
EN 12477: 2001 TIPO A
EN 407: 2020 422X31
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

Pelle di bufalo, Pelle fiore, Elastane, Poliestere, Aramide
Marrone L/9-XXL/11

- EN12477 Protezione di saldatura di tipo A
- Guanto da saldatura in cuoio premium
- Il massimo della destrezza per i saldatori
- Cuciture rinforzate in aramide per la massima durata e protezione dalle ustioni
- Ideale per saldatura e manipolazione metalli



WELDING HEAT LEATHER EN 388 3243X EN 407 422X31 EN 12477 TYPE A A2 ANSI/ISEA 105



A520 GUANTI DA SALDATURA PREMIUM TIG

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 3
EN 388 : 2016+A1: 2018 2221X
EN 12477: 2001 TIPO B
EN 407: 2020 413X3X

Pelle di capretto, Pelle martellata
Grigio L/9-XXL/11

- EN12477 Protezione di saldatura di tipo B
- Cuciture in para-aramide per una durata extra
- Palmo in pelle di capra morbido e flessibile con polsino in pelle crosta resistente
- Ideale per saldatura e manipolazione metalli

WELDING HEAT LEATHER | EN 388 2221X | EN 407 413X3X | EN 12477 TYPE B



A500 GUANTI DA SALDATORE IN PELLE DI CROSTA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 1
EN 388 : 2016+A1: 2018 3243X
EN 12477: 2001 TIPO A
EN 407: 2020 412142
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

Pelle martellata, Cotone
Rosso M/8,XL/10,3XL/12

- EN12477 Protezione di saldatura di tipo A
- Totalmente foderato in comodo e soffice cotone
- Guanto in pelle martellata 14 inch

WELDING HEAT LEATHER | EN 388 3243X | EN 407 412142 | EN 12477 TYPE A | A2 X X ANSI/ISEA 105



A530 GUANTI IN PELLE DI CROSTA RINFORZATI

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016+A1: 2018 2232X
EN 12477: 2001 TIPO A
EN 407: 2020 413142
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

Pelle martellata, Cotone, Poliestere
Marrone M/8,XL/10,3XL/12

- EN12477 Protezione di saldatura di tipo A
- Guanto da saldatura in cuoio premium
- Palmo e area pollice rinforzati

WELDING HEAT LEATHER | EN 388 2232X | EN 407 413142 | EN 12477 TYPE A | ANSI/ISEA 105



A510 GUANTI IN PELLE DI CROSTA BLU

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016+A1: 2018 4222X
EN 12477: 2001 TIPO A
EN 407: 2020 412142
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

Pelle martellata, Cotone
Blu XL/10

- EN12477 Protezione di saldatura di tipo A
- Totalmente foderato in comodo e soffice cotone
- Guanto in pelle martellata 14 inch

WELDING HEAT LEATHER | EN 388 4222X | EN 407 412142 | EN 12477 TYPE A | A2 X X ANSI/ISEA 105



AGENTI CHIMICI

A801

Proteggete le vostre mani dalle sostanze pericolose con i nostri guanti di protezione chimica, progettati per garantire protezione e comfort ottimali in ambienti difficili.

Protezione contro oltre 87 rischi chimici

Utilizzare la Guida alla selezione di Protezione chimica avanzata Portwest che aiuta a selezionare la migliore protezione chimica per l'attività che si svolge. Trova il guanto di protezione chimica con questa guida in due fasi:

PASSAGGIO 1. Identificare la sostanza chimica che si sta utilizzando nella tabella Guida alla selezione della protezione chimica avanzata.

PASSAGGIO 2. Utilizzare la chiave con codice colore per identificare i guanti che offrono il miglior livello di protezione.

Chiave

	Non consigliato
	Protezione da schizzi limitata
	Protezione dagli schizzi
	Esposizione a breve termine
	Esposizione a medio termine
	Buona protezione
	Eccellente protezione

Classificazione CE	Tempo di sfondamento (minuti)
0	0 - 10 mins
1	10 - 30 mins
2	30 - 60 mins
3	60 - 120 mins
4	120 - 240 mins
5	240 - 480 mins
6	>480 mins

Guida alla selezione della protezione chimica avanzata

		A801	A802	A803	A812	A813	A814	A820
		Lattice Gomma	Lattice Gomma	Lattice Gomma	Nitrile Gomma	Nitrile Gomma	Nitrile Gomma	Neoprene Gomma
Nome chimico	Numero CAS	Classificazione CE	Classificazione CE	Classificazione CE	Classificazione CE	Classificazione CE	Classificazione CE	Classificazione CE
Acido Acetico - Glaciale	64-19-7	5	5	5	3	2	2	5
Acido Acetico, 10%	64-19-7		6	6	6	6		6
Acido Acetico, 20%	64-19-7		6	6	6	6		6
Acido Acetico, 25%	64-19-7		6	6	6	6		6
Acetone	67-64-1	0	1	1	0	0		0
Acetonitrile	75-05-8				0	1		
Fluoruro di ammonio 40%	12125-01-8				6			
Idrossido d'ammonio 25%	1336-21-6	1	3	3	6	6	3	3
Amilacetato	628-63-7				3			
Alcool amilico	71-41-0				6			
Anilina	62-53-3							6
Acqua regia					6			
Butanolo	71-36-3	6	6	6	6	6		6
Acetato di butile	123-86-4	6						
Disolfuro di Carbonio					0	1		
Tetracloruro di Carbonio	56-23-5				5			
Acetato di Cellosolve 99%	111-15-9				3			
Solvente di Cellosolve	110-80-5				4			
Acido citrico 10%	64-19-7				6			
Cicloesano	110-82-7		3	3	6	6		4
Cicloesanolo	108-93-0				6			
Cyclohexanone	108-94-1	0	5	5		3		3
Alcool al diacetone 99%	123.42-2				5			
Dichloromethane	75-09-2	0	0	0	0	0		0
Dietanolammina	111-42-2				6			
Dietilammina	109-89-7	0	0	0	0	2		0
Di-isobutilchetone	108-83-8				6			
Dimetilsolfossido					2			
Dimetilformammide	68-12-2							6
Etanolo 96%	64-17-5				0	6		6
Etanolo, assoluto	64-17-5	6	6	6	5	6		6
Lattato di etile	141-78-6	0	1	1	0	1		0
Lattato di etile	97-64-3					6		6
Etere etilico	60-29-7				6	1		
Formaldeide, 37%		6	6	6	6	6	6	6
Acido Formico, 95%	64-19-7				2			
Freon 99,7%	75-69-4				6			
Furfurolo								6
Esametil disilazano 99%	1049738-54-6				6			
Acido Cloridrico, 10%	7647-01-0		6	6	6	6		6
Acido Cloridrico, 37%	7647-01-0				6	3		6
Acido Cloridrico, 40%	7664-39-3	6				5		6
Perossido di idrogeno, 30%	7722-84-1	6	6	6	6	6	6	6
Alcool isopropilico (Propan-2-olo)	67-63-0	6	6	6	6	6		6
Alcol isobutilico al 99%	78-83-1				6			
Isoottano	540-84-1				6			
Cherosene	64742-81-0				6			
Metanolo	67-56-1	2	6	6	2	3		3
Metilammina	74-89-5				6			
Metilcellosolve	109-86-4				6			
Metil etil chetone	78-93-3	0	5	5	0	1		0
Metil propilchetone	107-87-9		4	4	0	1		2
Metil-t-butil etere	1624-04-4				4			
n-esano	110-54-3							6
n-Heptane	142-82-5	0	0	0	6	6	6	1
Nafta solvente	64742-94-5				0			
Acido Nitrico 10%	7697-37-2	6	6	6	6	6		6
Acido Nitrico, 40%	7697-37-2	6	6	6		3		6
Acido Nitrico, 65%	7697-37-2	5	6	6	2	3	2	6
Nitrometano	75-52-5							6
Alcool ottilico	111-87-5							6
Acido orto fosforico	7664-38-2		6	6		6		6
Acido ossalico 12,5%	64-19-7				6			
Pentano 98%	109-66-0				6			
Etere di petrolio	8032-32-4				6			
Fenolo	108-95-2							6
Acido Fosforico, 85%	7664-38-2		6	6		6		6
Pottasium Hydroxide, 50%	1310-58-3	6	6	6	6	6	6	6
Propan - 1 - ol	71-23-8		6	6	6	6		6
Acetato di propile	109-60-4		3	3		3		2
Olio di colza	8002-13-9				0			
Idrossido di sodio, 40%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Idrossido Di Sodio, 50%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Ipoclorito di sodio	7681-52-9					6		6
Idrossido di sodio, 20%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Silicato di sodio	1344-09-8					6		
Acquaragia	8051-41-3				6			
Acido Solforico, 40%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Acido Solforico, 50%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Acido Solforico, 96%	7664-93-9	3	4	4	3	5	2	4
Acido tannico 37,5%	64-19-7				6			
Tetracloroetilene	127-18-4				6			
Diluente nitro		X				1		1
Toluene	108-88-3	0	1	1	1	1		0
Trementina	8006-64-2				6			
Acquaragia	64742-88-7				6			
Xilene	1330-20-7	0	4	4	1	4		0

A824 GUANTO IN BUTILE CHEM 350

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 1101X
EN ISO 374-1 ABILST
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI

Nero M/8-XL/10

- Protezione chimica
- Finitura con texture sabbiosa progettata per migliorare le prestazioni di presa utilizzando grani fini per creare una superficie più abrasiva che migliora la presa in tutte le condizioni
- Progettato per indossarlo e toglierlo facilmente
- 350 mm di lunghezza
- Spessore 0,78 mm
- Limite di qualità accettabile (AQL) 1,5

NUOVO



CHEMICAL GRIP EN 388 1101X EN 374 ABILST EN 374



AGENTI CHIMICI



A812 GUANTO PROTEZIONE CHIMICA NITROSAFE PLUS

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4101X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO A AFJKLMNOPT
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
ISO 18889:2019 G2

Nitrile, Cotone
Verde XS/6-XXL/11
0.38mm Thickness, 330mm Length

- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema

CHEMICAL FOODSAFE GRIP EN 388 4101X EN 374 AFJKLMNOPT EN 374 VIRUS ISO 18889 G2



A813 GUANTI PROTEZIONE IN NITRILE LUNGHEZZA EXTRA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 41X2X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO A AGJKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI

Nitrile
Verde M/8-XXL/11
0.55mm thickness, 480mm length

- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- Reticolo strutturato per un maggiore grip

CHEMICAL FOODSAFE GRIP EN 388 41X2X EN 374 AGJKLMNOPST EN 374



A814 GUANTO IN NITRILE PER ALIMENTI

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3001X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO A JKLMNOP
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI

Nitrile
Blu XS/6-XXL/11
0.28mm thickness, 330mm length

- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- Adatto per chimica, olio e industria alimentare
- 100% senza lattice

CHEMICAL FOODSAFE GRIP EN 388 3001X EN 374 JKLMNOP EN 374



A820 GUANTO CHIMICO NEOPRENE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3110X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO A AKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Neoprene, Cotone
Nero S/7-XL/10
0.78mm thickness, 380mm length

- Cloroprene di gomma appositamente formulato
- Reticolo strutturato per un maggiore grip
- Guanto resistente chimica

CHEMICAL GRIP EN 388 3110X EN 374 AKLMNOPST EN 374 VIRUS

AGENTI CHIMICI



A801 GUANTO IN LATTICE A DOPPIO IMMERSIONE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 1010X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO A AKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI

Lattice
Giallo/Blu S/7-XL/10
0.45mm thickness, 300mm length

- Doppio rivestimento in lattice per una protezione aggiuntiva in condizioni difficili
- Garzato per un maggiore comfort
- Guanto resistente chimica

CHEMICAL GRIP EN 388 1010X EN 374 AKLMNOPST EN 374



A881 GUANTO DI PROTEZIONE IN PVC ULTRA-MARINE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO B AJKL
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI

Cotone
PVC, PVC sabbiato
Blu S/7-XXL/11
1.45mm thickness, 300mm length

- Guanto in PVC a doppio strato con palmo sabbiato per una presa migliore
- Rivestimento PVC conforme REACH
- Senza ftalati

CHEMICAL GRIP EN 388 4121X EN 374 AJKL EN 374



A803 GUANTO IN LATTICE PESANTE 600MM

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO A AKLMNOTP
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI
EN 407: 2020 X1XXXX

Lattice
Nero L/9-XXL/11
1.3mm thickness, 600mm length

- Realizzato in gomma naturale

CHEMICAL GRIP HEAT EN 388 4121X EN 374 AKLMNOTP EN 407 X1XXXX EN 374



A802 GUANTO IN LATTICE PESANTE


EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO A AKLMNOTP
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI
EN 407: 2020 X1XXXX

Lattice
Nero L/9-XXL/11
1.1mm thickness, 440mm length

- Realizzato in gomma naturale
- Adatto per chimica, olio e industria alimentare

CHEMICAL GRIP HEAT EN 388 4121X EN 374 AKLMNOTP EN 407 X1XXXX EN 374

AGENTI CHIMICI





A827 GUANTO PVC A DOPPIA ARMATURA 27CM
A835 GUANTO PVC A DOPPIA ARMATURA 35CM
A845 GUANTO PVC A DOPPIA ARMATURA 45CM

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO B JKL
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI

Polycotton
PVC
Verde XL/10
1.6mm thickness

- Guanto in PVC a doppio strato con palmo sabbiato per una presa migliore
- Foderato in jersey per un comfort extra
- Guanto resistente chimica

CHEMICAL · GRIP · WATERPROOF · EN 388 3121X · EN 374 JKL · EN 374

AP60 SANDY GRIP LITE GAUNTLET

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO B AJKL
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI

Nylon
Nitrile, Sabbiato nitrile
Blu/Nero M/8-XXL/11
1.3mm Thickness, 300mm Length

- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile

CHEMICAL · GRIP · 18 GAUGE · EN 388 4121X · EN 374 AJKL · EN 374





x12 **VENDUTO IN CONFEZIONE DA 12**

A810 GUANTO PROTEZIONE CHIMICA NITROSAFE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 31X1X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO B JKL
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI

Nitrile, Cotone
Verde S/7-XXL/11
0.40mm Thickness, 320mm Length

- Guanto resistente chimica
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, ai carburanti, agli acidi e agli alcali/basi, che offre una buona durata e flessibilità

CHEMICAL · GRIP · EN 388 31X1X · EN 374 JKL · EN 374

AB810 NITROSAFE ESSENTIAL MULTIPACK

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3101X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO A JKLOPT
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI

Nitrile, Cotone
Verde S/7-XXL/11
0.40mm Thickness, 320mm Length

- Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
- Guanto resistente chimica
- Garzato per un maggiore comfort

CHEMICAL · GRIP · EN 388 3101X · EN 374 JKLOPT · EN 374

MONOUSO

MANTENETE LE MANI PULITE E PRIVE DI CONTAMINAZIONI CON I NOSTRI GUANTI MONOUSO DI ALTA QUALITÀ, PROGETTATI PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI UN'AMPIA GAMMA DI SETTORI.



A930 GUANTO MONOUSO ARANCIO HD (PK100)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 455 PARTE 1-4
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO B KPT
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Nitrile
X Arancione S/7-XXL/11, Nero S/7-XXL/11

- Tecnologia Crystal grip

DISPOSABLE · GRIP · FOODSAFE · CHEMICAL · EN 374 KPT · EN 374 VIRUS



A925 GUANTO MONOUSO 3.5 ML IN NITRILE SENZA POLVERE (PK100)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 455 PARTE 1-4
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO B KPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI

Nitrile
X Blu S/7-XL/10
Y Nero S/7-XL/10

DISPOSABLE · FOODSAFE · CHEMICAL · EN 374 KPT · EN 374 VIRUS



A800 GUANTO IN LATTICE PER LAVORI DOMESTICI (240 PAIA)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
CE CAT 1

Lattice
X Giallo M/8-XL/10

- Contro la penetrazione di grasso, olio e acqua
- Reticolo strutturato per un maggiore grip
- Garzato per un maggiore comfort

DISPOSABLE · WATERPROOF · **VENDUTO IN CARTONI INTERI**



PORTWEST

PROTEZIONE DEL PIEDE





ELEMENTI DI QUALITÀ ESSENZIALI DEL SETTORE

LE PROTEZIONI PER I PIEDI PORTWEST SONO PROGETTATE PER GARANTIRE PRESTAZIONI E SICUREZZA, PROTEGGENDO DA UNA SERIE DI RISCHI IN AMBIENTI DI LAVORO DIFFICILI.

SCANSIONA IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.

PORTWEST

SCARPE DA TRAINERS DI SICUREZZA 726

STIVALI E SCARPE DI SICUREZZA 736

PROFESSIONALE 772

CALZATURE NON DI SICUREZZA 787

Base feel the comfort

PANORAMICA DELLA PROTEZIONE BASE 792

SCANSIONA IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA BASE ONLINE

NEXT GEN

PROTEZIONE DEL PIEDE RIVISITATA

DESIGN ECCEZIONALE, VALORE ECCEZIONALE

Vi presentiamo la nuova generazione di protezione del piede Portwest, sviluppata dal nostro team di esperti di calzature di sicurezza. Questi modelli di nuova generazione sono stati progettati per offrire comfort, sostegno e flessibilità, proteggendo al tempo stesso dai rischi del lavoro.

Realizzata con materiali e componenti ad alte prestazioni, questa protezione del piede di nuova generazione comprende sistemi di allacciatura a filo, protezione contro la penetrazione di piccole unghie nella parte centrale della suola, puntali privi di metallo e materiali impermeabili.

Sono inclusi modelli realizzati con materiali eco-consapevoli come tomaie e sottopiedi riciclati, lacci riciclati e pelle bio-degradabile.

Progettato in un look contemporaneo e distintivo, con un occhio di riguardo alla funzionalità e alle prestazioni.



PROTEZIONE DEL PIEDE DI NUOVA GENERAZIONE

NEXT GEN

S7



FV03 737



FD25 740



FD26 740



FD07 773



FT31 754



FC39 751

S3



FC38 750



FD22 739



FC22 755



FD05 742



FT30 753



FC72 727

S1P



FC20 764



FC23 765



FT32 729



FT46 730



FC32 730



FE08 782



FT55 783

S1



FC24 765



FE07 782



FE06 782

01



FT22 789

Nuovo ❄ Protezione dal freddo ☀ Stress da calore



MATERIALI

MATERIALI DELLA SUOLA E DELL'INTERSUOLA



PU/GOMMA

Intersuola in poliuretano e suola in gomma

La gomma è resistente al calore. Il PU ha una consistenza morbida, elevata elasticità e bassa densità. Buona capacità di flessione.



PU/PU

Poliuretano a doppia densità

Il PU ha una consistenza morbida, elevata elasticità e bassa densità. Buona capacità di flessione.



EVA/GOMMA

Intersuola in etilene-acetato di vinile e suola in gomma

L'EVA è flessibile, leggero e assorbe gli urti.. La gomma è resistente al calore..



PU/TPU

Intersuola in poliuretano e poliuretano termoplastico

Il PU ha una consistenza morbida, elevata elasticità e bassa densità. Buona capacità di flessione. Il TPU è resistente all'usura.



PVC E NITRILE

Cloruro di polivinile e nitrile

Il PVC/Nitrile sono altamente resistenti ai solventi, ai grassi e alle sostanze grasse.

MATERIALI DELLA PARTE SUPERIORE



PELLE ACTION

Finitura superficiale liscia, durevole e uniforme.



TESSUTO

Maglia / Mesh di poliestere

Leggero, flessibile e traspirante.



PELLE PIENO FIORE

Forte, durevole, robusto, dall'aspetto naturale.



PELLE SCAMOSCI-ATA

Flessibile, morbido, traspirante, resistente.



NUBUCK


Finitura superficiale liscia, morbida, durevole e uniforme.



MICROFIBRA

Facile da tenere pulito, traspirante, resistente, assorbe l'umidità e si pulisce con un panno.

PUNTALI



COMPOSITO

Realizzata utilizzando puntali protettivi in fibra di vetro non metallici e/o intersuole protettive non metalliche, questa collezione è ideale per l'uso in ambienti in cui è essenziale una protezione priva di metalli.



ACCIAIO

Le calzature Portwest Steelite contengono puntali protettivi in acciaio e/o intersuole in acciaio, che offrono una protezione eccezionale anche negli ambienti di lavoro più difficili.



PROFESSIONALE

Gli articoli leggeri e durevoli offrono comfort per tutto il giorno, offrendo allo stesso tempo un'eccellente resistenza allo scivolamento, assorbimento di energia e proprietà antistatiche. Questa collezione è ideale per il lavoro leggero e il tempo libero.

PORTWEST STEELITE™ E PORTWEST COMPOSITELITE™ SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST®.

CARATTERISTICHE

MATERIALI DELLA PARTE SUPERIORE

- Membrana impermeabile
- Tomaia impermeabile
- Costruzione impermeabile
- Pelle pieno fiore
- Pelle scamosciata

PUNTALI

- Puntale in composito 200 joule
- Puntale in composito 200 joule



FE03

MATERIALI DELL'INTERSUOLA

- Lamina in composito antiperforazione
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione

MATERIALI DELLA SUOLA

- Tallone con assorbimento energia
- Suola mono densità
- Suola a doppia densità
- Slip resistant outsole
- Suola resistente al calore 300°C
- Suola che non lascia segni
- Suola resistente ai carburanti e agli oli

ALTRE CARATTERISTICHE

- Calzatura antistatica
- ESD
- Protezione chimica
- Protezione della caviglia
- Senza metallo
- Isolamento dal freddo
- Isolamento dal calore
- Grip per scale
- Protezione Metatarsale
- Ampia vestibilità
- Vestibilità da donna
- Compatibile con i metal detector
- Conformità del Regno Unito valutata
- Conformità Europea

PROTEZIONE DEL PIEDE IN SICUREZZA

CLASSIFICAZIONE

La norma EN ISO 20345 è stata aggiornata nel 2022 con requisiti rivisti per la resistenza allo scivolamento, la resistenza alla perforazione e la resistenza all'acqua, introducendo inoltre nuovi requisiti opzionali per gli inserti antiabrasione e le suole con tacco adatto all'appoggio sulle scale a pioli.



EN ISO 20345

AS/2210.3

Questo standard internazionale specifica requisiti di base e supplementari (opzionale) per calzature di sicurezza per usi generali. Esso comprende, per esempio, rischi meccanici, resistenza allo scivolamento, rischi termici, comportamento ergonomico.

Il puntale protegge le dita dei lavoratori contro il rischio di lesioni da oggetti che potrebbero cadere e dallo schiacciamento quando indossata in ambienti di lavoro dove potrebbero verificarsi pericoli potenziali. La lamina protegge il piede contro perforazioni da oggetti sotto i piedi. La versione aggiornata della norma EN ISO 20345:2022 introduce ulteriori categorie nella tabella degli standard, come definito di seguito.

CLASSE		P Resistenza alla penetrazione di inserti metallici resistenti alla perforazione	PL Resistenza alla penetrazione da chiodi di 4,5mm delle lamine in composito antiperforazione	PS Resistenza alla penetrazione da chiodi di 3,5 mm delle lamine in composito antiperforazione	A Proprietà Elettriche: Calzatura Antistatica	CI Resistenza ad ambienti ostili: Isolamento dal freddo della suola	E Assorbimento di Energia nella zona del tallone	WR Impermeabile	M Protezione metatarsale	WPA Penetrazione ed assorbimento dell'acqua	HRO Resistenza al contatto da calore	FO Resistenza agli olii combustibili	SC Copertura sul puntale	AN Protezione della caviglia	LG Grip per scale
SB	I, II					o			o		o	o	o	o	o
SBP	I	●				o			o		o	o	o	o	o
S1	I				●	o	●		o		o	o	o	o	o
S1P	I	●			●	o	●		o		o	o	o	o	o
S1PL	I		●		●	o	●		o		o	o	o	o	o
S1PS	I			●	●	o	●		o		o	o	o	o	o
S2	I				●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S3	I	●			●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S3L	I		●		●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S3S	I			●	●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S4	II				●	o	●		o		o	o	o	o	o
S5	II	●			●	o	●		o		o	o	o	o	o
S5L	II		●		●	o	●		o		o	o	o	o	o
S5S	II			●	●	o	●		o		o	o	o	o	o
S6	I				●	o	●	●	o		o	o	o	o	o
S7	I	●			●	o	●	●	o		o	o	o	o	o
S7L	I		●		●	o	●	●	o		o	o	o	o	o
S7S	I			●	●	o	●	●	o		o	o	o	o	o

● Requisito obbligatorio o REQUISITI FACOLTATIVI





ASTM F2413-18

Norma per i requisiti di prestazione per le calzature protettive (antinfortunistiche).

La specifica contiene i requisiti della calzatura per proteggere i piedi del lavoratore dai seguenti rischi fornendo:

CATEGORIA	REQUISITI AGGIUNTIVI
I	Resistenza da impatto (I) per l'area del puntale della calzatura
C	Resistenza alla compressione (C) per l'area del puntale della calzatura
Mt	Protezione da impatto del metatarso (Mt) che riduce il rischio di ferite alle ossa del metatarso
Cd	Proprietà conduttive (Cd) che riducono i rischi che possono derivare dall'accumulo di elettricità statica e riducono la possibilità di accensione di esplosivi e sostanze chimiche volatili.
EH	Protezione da pericoli elettrici (EH), per proteggere l'utilizzatore da contatto accidentale su cavi elettrici in tensione.
SD	Proprietà statiche dissipative (SD) per ridurre i pericoli di calzature con protezione elettrica troppo bassa dove viene richiesta la calzatura SD.
PR	Calzature resistenti alla perforazione (PR)





TABELLA DELLE TAGLIE DELLA PROTEZIONE DEL PIEDE

Si raccomanda di conoscere la propria taglia di scarpa prima di effettuare l'acquisto dato che non esiste una tabella di conversione taglie standard esatta.

TAGLIA UK	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
TAGLIA EURO	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
TAGLIA UOMO USA			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18
TAGLIA DONNA USA			5	6	7	8	8.5	9	10	11									

PROTEZIONE DELLA CAVIGLIA

QUAL È IL RISCHIO?

Le calzature di sicurezza possono essere soggette a forti impatti e quindi possono causare lesioni all'osso della caviglia di chi le indossa.

EN ISO 20345 AP

Secondo lo standard europeo EN ISO 20345:2021, la zona della caviglia deve essere protetta sul lato esterno della calzatura. La forma deve essere testata in conformità alla norma EN ISO 20344:2021, 5.21, e almeno le misure circolari delle dimensioni sotto indicate.

DIMENSIONI DELLA ZONA D'IMPATTO DELLA CAVIGLIA

MISURA DELLE CALZATURE EUROPEE	DIAMETRO MINIMO IN MM
40 e meno	55
39-43	60
44 anni e oltre	65

In conformità ai criteri di prova della norma ISO 20344:2021, 5.21, il valore medio del risultato della prova non deve superare i 10 kN e nessun valore singolo deve superare i 15 kN. La marcatura di questo standard è AP.

SUOLA CON GRIP A SCALETTA


QUAL È IL RISCHIO?

Le calzature dotate di suola certificata per l'aderenza alle scale aumentano la sicurezza nell'uso di scale e attrezzature per l'arrampicata.

EN ISO 20345 LG

Nell'ambito dello standard europeo EN ISO 20345:2021, l'altezza dei tacchetti nella zona della vita. Se misurata secondo la norma ISO 20344:2021, la suola deve avere un'altezza di almeno 1,5 mm nella zona della vita.

La suola deve avere un tallone inclinato. La distanza deve essere di almeno 35 mm, l'angolo "a" deve essere compreso tra 90° e 120° e la dimensione "b" deve essere di almeno 10 mm.



Il marchio di questo standard è LG.

SUPERFICI SCIVOLOSE

QUAL È IL RISCHIO?

Le calzature di sicurezza devono proteggere chi le indossa dai rischi di scivolamento sul posto di lavoro, assicurando che elementi critici come il design della suola e le mescole siano ottimali per proteggere chi le indossa da tali rischi.



EN ISO 13287

La norma specifica un metodo di prova per la resistenza allo scivolamento di calzature professionali di sicurezza convenzionali. Non è applicabile a speciali calzature contenenti punte, borchie di metallo o simili.

La calzatura da testare viene messa su una superficie sottoposta ad una determinata forza e spostata orizzontalmente rispetto alla superficie. Vengono misurati la forza di attrito e il coefficiente di attrito dinamico.

Se la suola supera sia il test di piastrelle di ceramica (SRA) che il test di pavimento in acciaio (SRB) è contrassegnato come SRC.

EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2011

CODICE DI MARCATURA	SUPERFICIE DI PROVA	Coefficiente di attrito (EN 13287)	
		Scivolamento in avanti sul tallone	Scivolamento della suola piana in avanti
SRA	Piastrella di ceramica con SLS *	› 0.28	› 0.32
SRB	Pavimento in acciaio con glicerolo	› 0.13	› 0.18
SRC	Piastrella di ceramica con SLS * e pavimento in acciaio con glicerolo	› 0.28 › 0.13	› 0.32 › 0.18

* Acqua con 5% di soluzione di Sodio Lauril Solfato (SLS)

EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2022

CODICE DI MARCATURA	SUPERFICIE DI PROVA	Coefficiente di attrito (EN 13287)	
		Scivolamento in avanti sul tallone	Scivolamento della parte anteriore all'indietro
SR	Piastrella di ceramica con NaLS*	› 0.31	› 0.36
	Piastrelle di ceramica con NaLS* e Glicerina	› 0.19	› 0.22

* Acqua con il 5% di soluzione di Sodio Lauril Solfato (SLS)

ESD

QUAL È IL RISCHIO?

ESD o scarica elettrostatica dissipativa si riferisce alla scarica statica quando una persona carica staticamente tocca un oggetto. Se questa carica viene trasmessa attraverso i circuiti, il risultato potrebbe essere un danno catastrofico a componenti e circuiti sensibili.

Questa parte della IEC 61340-5-1:2016 descrive un metodo di prova per determinare la resistenza elettrica delle calzature utilizzate per il controllo del potenziale elettrostatico sulle persone. Questo standard è adatto per l'uso da parte dei produttori di calzature così come per l'utente finale.

Calzatura conduttiva elettrostatica

Calzature testate secondo il metodo descritto nella presente norma con una resistenza elettrica di < $1\Omega \times 10^2$.

Calzatura dissipativa elettrostatica


Calzature testate secondo il metodo descritto nella presente norma con una resistenza elettrica di > $1\Omega \times 10^5$ and < $1\Omega \times 10^8$.

Calzatura Antistatica

Standard per le calzature da lavoro e di sicurezza - EN ISO 20345 $1 \times 10^5 \leq R \leq 1 \times 10^9\Omega$ (0,1 to 1000 MΩ).

Il livello di carica generata è influenzato dall' umidità atmosferica.

IEC 61340-5-1



CHIMICO

QUAL È IL RISCHIO?

Le calzature resistenti alle sostanze chimiche proteggono chi le indossa dai rischi legati alle sostanze chimiche sul posto di lavoro. È importante conoscere quali sostanze chimiche sono utilizzate nell'ambiente e utilizzare le calzature protettive di classificazione appropriata con la adeguata resistenza alla penetrazione e alla permeazione delle sostanze chimiche in base ai livelli di rischio.

CHI È A RISCHIO?

Per coloro che lavorano nell'industria chimica ed in ambienti di pulizia che utilizzano prodotti chimici aggressivi.

LESIONI

Ciò può causare sensibilità cutanea, irritazioni e ustioni chimiche.

EN ISO 13832-3

Calzature di protezione contro agenti chimici - Parte 3: Requisiti per il contatto prolungato con sostanze chimiche Resistenza al degrado: I campioni vengono messi a contatto con la sostanza chimica per 24 ore Questa calzatura resiste alla permeazione e alla degradazione da parte delle sostanze chimiche indicate (almeno 3 dalla lista sottostante)

CODICE	CHIMICO
A	Metanolo
B	Acetone
C	Acetonitrile
D	Diclorometano
E	Disolfuro di carbonio
F	Toluene
G	Dietilammina
H	Tetraidrofurano
I	Acetato di etile
J	n-Eptano
K	Idrossido di sodio 40%
L	Acido Solforico 96%
M	Acido Nitrico 65%
N	Acido Acetico 99%
O	Soluzione di ammoniaca al 25%
P	Soluzione di perossido di idrogeno al 30%
Q	Isopropanolo
R	Ipoclorito di sodio (13 ± 1)% (cloruro attivo)
S	Acido Fluoridrico 40%
T	Formaldeide 37%

puntale resistenza (200J o 100J)

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE DELLA PROTEZIONE DEL PIEDE

	Marchio	Articolo	Pagina	Descrizione:	Composizione	Suola						Sistema di allacciatura a filo						
	S7S																	
	Compositelite	FC57	744	Scarponcino All Weather S3 WR Portwest Compositelite	Nubuck	PU/TPU	SR			•				•	•			
	S7L																	
	Compositelite	FD02	743	Scarponcino Portwest in composito Traction 7 pollici (18cm) S3 HRO CI WR	Pelle pieno fiore	PU/Gomma	SR	•	•	•	CI				•			
☑	Compositelite	FV03	737	Stivale in pelle composita S7L ESD HRO LG FO SC CI SR	Pelle cavallino	PU/Gomma	SR	•	•	•	CI				•	•	•	
☑	Compositelite	FD25	740	Stivale medio in pelle composita S7L HRO M CI LG SC AN SR FO	Pelle pieno fiore	PU/Gomma	SR		•	•	CI		•		•	•	•	•
☑	Compositelite	FD26	740	Stivale medio in pelle composita S7L HRO M CI LG SC AN SR FO	Pelle pieno fiore	PU/Gomma	SR		•	•	CI		•		•	•	•	•
	S7																	
	Steelite	FT05	743	Steelite Monsal Scarponcino di sicurezza S3 WR CI HRO SRC	Pelle di bufalo	EVA/Gomma	SR		•	•	CI						•	
	Steelite	FV02	741	Stivaletto Dealer Rafter S7 SR SC FO	Azione nubuck	PU/PU	SR			•					•	•		
	Steelite	FW57	744	Scarponcino Steelite S3 WR	Pelle cavallino	PU/TPU	SR			•					•			
	S3S																	
	Compositelite	FD04	752	Stivaletto in composito Wheat Apex S3S HRO SR	Nubuck	PU/Gomma	SR		•						•	•	•	
	Compositelite	FE02	746	Stivaletto Ridge in composito S3S ESD SR FO	Azione nubuck	PU/PU	SR	•				•			•			
	Compositelite	FC18	749	Scarponcino Apex in composito S3S ESD HRO SR SC FO	Azione nubuck	PU/Gomma	SR	•	•					•	•	•		
	Compositelite	FE04	747	Scarponcino Girder in composito S3S ESD SR FO	Tessuto resistente all'usura	PU/PU	SR	•				•			•			
	Compositelite	FE01	745	Scarponcino Bevel in composito S3S ESD SR FO	Rete in poliestere	PU/PU	SR	•						•	•			
	Compositelite	FE03	746	Scarpa bassa Girder in composito S3S ESD SR FO	Azione nubuck	PU/PU	SR	•				•			•			
	Compositelite	FC19	749	Scarpa Apex Compositelite S3S ESD HRO SR SC FO	Pelle Action	PU/Gomma	SR	•	•					•	•	•		
	Compositelite	FE05	747	Scarpa bassa Girder in composito S3S ESD SR FO	Tessuto resistente all'usura	PU/PU	SR	•				•			•			
	Compositelite	FC07	728	Eco Composite Trainer S3S SR	Pelle liscia, 100% poliestere riciclato	PU/PU	SR							•	•			
☑	Compositelite	FC72	727	Trainer in composito S3S SR FO	Tessuto tecnico resistente all'acqua	PU/PU	SR							•	•			
☑	Compositelite	FC80	781	Composito Slip On S3S SR FO	Pelle Action	PU/PU	SR							•	•			
☑	Compositelite	FD22	739	Stivale in pelle composita S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR	Pelle pieno fiore Nubuck	PU/Gomma	SR		•		CI HI				•	•	•	•
☑	Compositelite	FC11	757	Stivaletto in pelle composita S3S SR	Pelle pieno fiore	PU/TPU	SR							•				
	Compositelite	FC12	756	Stivaletto in pelle composita S3S SR	Pelle pieno fiore	PU/TPU	SR							•				
	Compositelite	FC16	775	Portwest Stivale Rigger in composito Indiana S3	Venatura in pelle di bufalo	PU/Gomma	SR		•					•	•			
	Compositelite	FC25	728	Portwest Compositelite scarpa sportiva Argen S3	Parte superiore in maglia	PU/PU	SR							•	•			
	Compositelite	FC60	757	Stivaletto in pelle composita S3S SR	Nubuck	PU/Gomma	SRC		•					•	•			
	Compositelite	FC61	757	Stivaletto in pelle composita S3S SR HRO FO SR	Nubuck	PU/Gomma	SRC		•					•	•			
☑	Compositelite	FC38	750	Stivaletto in pelle composita S3S HRO SR FO SC	Pelle pieno fiore	PU/Gomma	SR		•			•			•	•		
☑	**S3L**																	
☑	Compositelite	FC22	755	Stivale composito in tessuto scamosciato Mid S3L HRO SR FO	Pelle scamosciata, Mesh	PU/Gomma	SR		•					•	•			
	Steelite	FD05	742	Stivale invernale in pelle d'acciaio S3L SC HRO CI SR	Pelle Action	PU/Gomma	SR		•		CI	•				•		
☑	Steelite	FD07	773	Stivale invernale in pelle e acciaio S3L SC HRO CI SR	Pelle Action	PU/Gomma	SR		•		CI					•		
☑	Steelite	FT72	758	Stivaletto in acciaio scamosciato S3L CI FO SR	Pelle scamosciata	PU/Gomma	SR				CI				•			
☑	Steelite	FT73	758	Stivaletto in acciaio scamosciato S3L CI FO SR	Pelle scamosciata	PU/Gomma	SR				CI				•			
	Compositelite	FW07	777	Scarponcino da saldatore Portwest Compositelite S3 HRO	Pelle martellata	PU/Gomma	SR		•									
	S3																	
	Compositelite	FC17	755	Scarponcino Portwest Compositelite Montana S3	Pelle pieno fiore Nubuck	PU/Gomma	SRC		•						•			
	Steelite	FW69	760	Scarponcino Mustang Steelite S3	Pelle cavallino	PU/TPU	SRC								•			
	Steelite	FW11	762	Scarponcino Thor Steelite S3	Pelle pieno fiore	PU/TPU	SR											
	Steelite	FD10	759	Scarponcino di sicurezza Clyde S3 HRO CI HI FO	Pelle pieno fiore	PU/Gomma	SRC		•		CI HI				•			
	Steelite	FW22	777	Stivale metatarsale in acciaio e pelle S3 SR FO M HRO	Pelle martellata	PU/Gomma	SR		•				•		•			
	Steelite	FW32	760	Stivale medio in acciaio e pelle nubuck S3 HRO	Pelle pieno fiore Nubuck	Phylon/Gomma	SRA		•									
	Steelite	FW24	763	Scarponcino Kumo S3 con puntale rinforzato	Pelle martellata	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FW03	763	Scarponcino Steelite S3	Pelle martellata	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FW05	756	Stivale di sicurezza con fodera in pelliccia S3 CI	Pelle martellata	PU/TPU	SRC				CI				•			
	Steelite	FW65	759	Scarponcino TaskForce Steelite S3 HRO	Pelle Action + Rete	EVA/Gomma	SRC		•						•			
	Steelite	FT13	775	Stivale Rigger Pro Steelite S3 CI	Pelle martellata	PU/PU	SRC				CI				•			
	Steelite	FD03	762	Stivale Steelite Protector Plus S3 HRO	Pelle martellata	Nitrile	SRC		•						•			
	Steelite	FW23	761	Scarponcino Kumo Steelite S3	Pelle di bufalo impermeabile	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FD33	756	Stivale con rivestimento in pelliccia Steelite Kumo S3	Pelle di bufalo impermeabile	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FW29	774	Stivale Rigger Steelite S3 CI	Pelle di bufalo	PU/PU	SR											
	Steelite	FW43	761	Scarpa Kumo Steelite S3	Pelle di bufalo impermeabile	PU/PU	SRC								•			

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE DELLA PROTEZIONE DEL PIEDE

	Marchio	Articolo	Pagina	Descrizione:	Composizione	Suola							Sistema di allacciatura a filo		METAL FREE				
	Steelite	FD15	759	Scarponcino di sicurezza Eden S3 HRO CI HI FO	Pelle pieno fiore	PU/Gomma	SRC		•		CI HI					•			
☑	Steelite	FC39	751	Stivaletto in acciaio e nabuk S3 HRO SR FO SC	Pelle pieno fiore Nubuck	PU/Gomma	SR		•			•				•	•		
☑	Steelite	FD18	781	Scarpa executive in pelle Steel Action S3 SR FO	Pelle Action	PU/Gomma	SR									•			
☑	Steelite	FT30	753	Stivaletto in pelle d'acciaio S3 SC HRO HI CI LG SR	Pelle di bufalo	PU/Gomma	SR		•		CI HI						•	•	
☑	Steelite	FT31	754	Stivaletto in pelle d'acciaio S3 SC HRO HI CI LG SR	Pelle di bufalo	PU/Gomma	SR		•		CI HI						•	•	
	S1PS																		
	Compositelite	FC06	731	Eco Fly Composite Trainer S1PS SR FO	Poliestere Flyknit	PU/PU	SR									•			
	Compositelite	FC10	766	Stivaletto in pellecon materiale composito a S1PS SR	Pelle martellata	PU/PU	SR								•				
	Compositelite	FC14	766	Stivaletto in pelle con materiale composito a S1PS SR	Pelle martellata	PU/PU	SR								•				
☑	Compositelite	FC32	730	Trainer in composito S1PS ESD SR FO	Poliestere Flyknit	PU/PU	SR	•							•	•			
☑	Compositelite	FC23	765	Trainer in composito in tessuto scamosciato S1PS SR FO	Pelle scamosciata	PU/PU	SR								•	•			
☑	Compositelite	FT32	729	Trainer composito in KPU e Mesh S1PS ESD SR FO	KPU/Rete	PU/PU	SR	•					•			•			
☑	Compositelite	FT46	730	Trainer in composito S1PS ESD SR FO	KPU/Rete	EVA/Gomma	SR	•							•	•			
	Compositelite	FT36	733	Trainer in composito S1PSSR FO	KPU/Rete	EVA/Gomma	SR								•	•			
	S1PL																		
☑	Compositelite	FC20	764	Stivaletto in composito in tessuto scamosciato S1PL SR FO	Pelle scamosciata	PU/PU	SR								•	•			
	Compositelite	FC67	733	Scarpa Portwest Vistula S1P HRO Composito	Pelle martellata	Phylon/Gomma	SR								•	•			
	S1P																		
	Compositelite	FC65	764	Scarponcino S1P Trekker Plus in composito	Pelle scamosciata	PU/PU	SRC								•	•			
	Steelite	FW10	769	Scarponcino Steelite S1P	Pelle martellata	PU/PU	SR												
	Steelite	FW63	768	Scarponcino Trekker Steelite S1P	Pelle scamosciata	PU/PU	SRC									•			
	Steelite	FW06	776	Stivale Steelite S1P HRO (sfoderato)	Pelle martellata	PU/Gomma	SRC		•							•			
	Steelite	FW13	776	Stivale Rigger in pelle Steel Action S1P SR	Pelle martellata	PU/PU	SR												
	Steelite	FW14	769	Scarpa Steelite S1P	Pelle martellata	PU/PU	SR												
	Steelite	FW64	768	Scarpa Trekker Steelite S1P	Pelle scamosciata	PU/PU	SRC									•			
	Compositelite	FT60	732	Portwest Compositelite Mersey Trainer S1P	Pelle scamosciata + tessuto	PU/PU	SRC								•	•			
	Compositelite	FC09	732	Scarpa traforata S1P in composito	Pelle con trama liscia.	PU/PU	SRC								•	•			
	Compositelite	FC08	731	Portwest Compositelite Eco Safety Trainer S1P	50% Poliestere Flyknit, 50% Poliestere Flyknit riciclato certificato	PU/PU	SRC								•	•			
	Compositelite	FT08	729	Scarpa sportiva con lacci di sicurezza trainer knit S1P	Parte superiore in maglia	PU/PU	SRC						•			•			
	Steelite	FT25	734	Scarpe trainer leggere S1 FO SR	Parte superiore in maglia	PU/PU	SRC									•			
	Steelite	FT15	734	Scarpa Tove Steelite S1P	KPU/Rete	EVA/Gomma	SR									•			
	Steelite	FW51	769	Scarponcino Dealer S1P	Pelle pieno fiore	PU/PU	SR									•			
	Steelite	FW39	735	Scarpa donna Steelite S1P HRO	Pelle martellata	EVA/Gomma	SRC		•							•			
	Steelite	FW02	768	Scarpa traforata S1P Steelite	Pelle scamosciata	PU/PU	SRC									•			
	Steelite	FW34	734	Scarpa Steelite Safety Trainer Lusum S1P HRO	Pelle scamosciata	EVA/Gomma	SRC		•							•			
☑	Steelite	FE08	782	Sandalo S1P ESD SR FO	Pelle scamosciata	PU/PU	SR	•								•			
☑	Steelite	FS70	783	Sandalo S1P SR FO	Pelle Action + Rete	PU/PU	SR									•			
☑	Steelite	FT55	783	Suola in acciaio Scarpa S1P SR FO ESD	Rete in poliestere	PU/PU	SR	•								•			
	S5																		
	Steelite	FW95	785	Stivale Total Safety Wellington S5	PVC/Nitrile	PVC/Nitrile				•						•			
	Steelite	FD95	784	Stivale Wellington in PU S5 CI FO	PU	PU	SR			•	CI					•			
	Steelite	FW75	774	Stivale Nettuno Rigger S5 CI	PVC/Nitrile	PVC/Nitrile				•						•			
	Steelite	FW71	786	Stivali alla vita S5	PVC/Nitrile	PVC/Nitrile				•						•			
	Steelite	FW74	786	Stivali al petto S5	PVC/Nitrile	PVC/Nitrile				•						•			
	S4																		
	Steelite	FW94	785	Stivale Classic Wellington S4	PVC/Nitrile	PVC/Nitrile				•						•			
	Steelite	FW84	785	Stivale alimentare Wellington S4	PVC/Nitrile	PVC/Nitrile				•						•			
	Steelite	FD84	784	Stivale Wellington in PU S4 CI FO	PU	PU	SR			•	CI					•			
	O4																		
	Occupational	FW90	785	Stivale PVC Wellington O4	PVC	PVC				•						•			
	Occupational	FD90	784	Stivale in PU Wellington O4 CI FO Non Safety	PU	PU	SR			•	CI					•			
	S2																		
	Steelite	FW83	779	Scarpa di sicurezza senza lacci S2	Microfibra	PU	SR									•			
	Steelite	FW88	779	Scarponcino Steelite allacciato S2	Microfibra	PU	SR									•			

☑ Nuovo

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE DELLA PROTEZIONE DEL PIEDE

Marchio	Articolo	Pagina	Descrizione:	Composizione	Suola													
Steelite	FW80	778	Scarpa di sicurezza con lacci S2	Microfibra	PU	SR								•				
Steelite	FW81	779	Mocassino di sicurezza S2	Microfibra	PU	SR								•				
Compositelite	FD62	778	Scarpa sportiva di sicurezza senza lacci Compositelite Portwest	Microfibra	PU	SRC							•	•				
S1																		
Compositelite	FC21	767	Scarponcino Composito S1 Portwest	Pelle martellata	PU/PU	SRC							•	•				
☑ Compositelite	FC24	765	Stivaletto in composito in tessuto scamosciato S1 SR FO	Pelle scamosciata	PU/PU	SR							•	•				
Steelite	FW21	769	Stivaletto in pelle crosta e acciaio S1 SR	Pelle martellata	PU/PU	SR												
Steelite	FW42	783	Sandalo Obra Steelite S1	Pelle scamosciata	PU/PU	SR								•				
Compositelite	FC66	767	Scarpa Trouper S1 Portwest Compositelite	Pelle scamosciata	PU/PU	SRC							•	•				
Steelite	FT50	735	Scarpe in pelle e acciaio S1 FO SR	Pelle scamosciata	PU/PU	SRC								•				
☑ Compositelite	FE06	782	Sandalo composito S1 ESD SR FO	Pelle scamosciata	PU/PU	SR	•				•			•				
☑ Compositelite	FE07	782	Trainer in composito S1 ESD SR FO	Pelle scamosciata, Mesh	PU/PU	SR	•							•				
SBP																		
Steelite	FW16	771	Stivaletto in pelle action con puntale in acciaio SBP HRO	Pelle martellata	Gomma	SRA		•						•				
Steelite	FW35	770	Stivale ripiegato Steelite SPB HRO	Pelle pieno fiore Nubuck	Gomma	SRA		•						•				
SB																		
Steelite	FW31	770	Scarponcino Nubuck Mid Cut Steelite SB HRO	Pelle pieno fiore Nubuck	Phylon/Gomma	SRA		•						•				
Steelite	FW17	771	Scarponcino flessibile Steelite SB HRO	Pelle pieno fiore Nubuck	Gomma	SRA		•						•				
Compositelite	FC03	778	Sandalo di sicurezza traforato SB AE ESD in composito	Microfibra	PU/PU	SRC	•						•	•				
Steelite	FW82	780	Sandalo di sicurezza SB AE WRU	Microfibra	PU	SR								•				
O2																		
Occupational	FW58	780	Scarpa con suola antiscivolo O2	Microfibra	PU	SR								•				
O1																		
☑ Occupational	FT22	789	Trainer in maglia O1 ESD SR	Poliestere Flyknit	EVA/Gomma	SR	•											
O7S																		
Occupational	FC26	788	Stivale da lavoro Patrol O7S SR FO SC HRO	Pelle Action	PU/Gomma	SR		•	•					•	•			
OB																		
Occupational	FT20	790	Occupational Trainer Lite OB SR	Poliestere Flyknit	EVA/Gomma	SR							•					

LEGENDA

- Valutazione dello slittamento
- ESD
- HRO
- Senza metallo
- Foderato a membrana
- Valutazione termica
- Protezione chimica
- Protezione Metatarsale
- Lavabile in lavatrice a 30 °C



FC06

PROTEZIONE DEL PIEDE

SBP



FW35 770



FW16 771

SB



FW31 770



FW17 771



FC03 778



FW82 780

S7



FC57 744



FV03 737



FD25 740



FD26 740



FV02 741



FD02 743



FT05 743



FW57 744

S5



FW75 774



FD95 784



FW95 784



FW71 786



FW74 786

S4



FD84 784



FW94 785



FW84 785



S3



Nuovo | Protezione dal freddo | Stress da calore

PROTEZIONE DEL PIEDE

S2


FD62 778


FW88 779


FW80 778


FW83 779


FW81 779

S1P


FC20 764


FC65 764


FC10 766


FW51 769


FW13 776


FW06 776


FW63 768


FW64 768


FW10 769


FC14 766


FT32 729


FT08 729


FT46 730


FC32 730


FC06 731


FC08 731


FC09 732


FT60 732


FT36 733


FC67 733


FT15 734


FT25 734


FW34 734


FW39 735


FC23 765


FW02 768


FW14 769


FE08 782


FS70 783


FT55 783

S1


FC24 765


FC66 767


FC21 767


FW21 769


FT50 735

FE06 782

FE07 782

FW42 783

08



FT20 790

07S



FC26 788

04



FD90 785



FW90 785

02



FW58 780

01



FT22 789

SOLETTE



FC83 791



FC90 791



FC81 791



FC82 791



FC86 791

ACCESSORI



FC94 791

VEDI PAGINA DELLE CALZE: 456 - 457



Nuovo Donna Protezione dal freddo

SICUREZZA
TRAINERS

LE SCARPE DA GINNASTICA DI SICUREZZA PORTWEST OFFRONO UN COMFORT LEGGERO E UNA PROTEZIONE CONTRO I POTENZIALI PERICOLI, DISPONIBILI CON INTERSUOLA RESISTENTE ALLA PENETRAZIONE E PUNTALE IN COMPOSITO O IN ACCIAIO.

SCANSIONA IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.



SAFETY TRAINER S3S

Nuovo



NEXT GEN

FC72 TRAINER IN COMPOSITO S3S SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO

Tessuto tecnico resistente all'acqua
PU/PU Suola: F50
Blu navy 35-48, Grigio 35-48, Nero 35-48

- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- 100% senza metallo
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Suola a doppia densità
- Slip resistant outsole
- Suola resistente ai carburanti e agli oli

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La FC72 Composite Trainer è un'elegante scarpa da ginnastica con lacci S3S priva di metallo, perfetta per l'uso quotidiano. Altre caratteristiche sono la tomaia in tessuto stampato con texture in PU, componenti non metallici e un rivestimento della punta resistente alle abrasioni e un plantare imbottito. L'intersuola in PU a doppia densità offre resistenza allo scivolamento e al tempo stesso comfort e sostegno per tutto il turno.

PORTWEST Compositelite







EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

SCARPONCINO DI SICUREZZA S3S

FC07 ECO COMPOSITE TRAINER S3S SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO

Pelle liscia, 100% poliestere riciclato
PU/PU Suola: F105
Nero/Blu 37-48

- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- 100% senza metallo
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua





EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FC25 PORTWEST COMPOSITELITE SCARPA SPORTIVA ARGEN S3S FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S FO SR

Parte superiore in maglia
PU/PU Suola: F50
Grigio 36-48

- Tomaia traspirante in maglia
- Stampa ad alta frequenza che crea motivi astratti con colori ad alta visibilità
- Plantare imbottito in gel
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Lamina in composito antiperforazione
- Puntale in composito per una maggiore protezione



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

SCARPETTE DI SICUREZZA S1P E S1PS

Nuovo

NEXT GEN

FT32 TRAINER COMPOSITO IN KPU E MESH S1PS ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS
IEC 61340-5-1:2016

KPU/Rete
PU/PU Suola: F105
Nero/Blu 35-48

- Rete mesh a iniezione diretta con KPU Cage, che fornisce resistenza e traspirabilità
- Chiusura con sistema di allacciatura a filo con sgancio rapido, progettato per dare una vestibilità completamente sicura
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Slip resistant outsole



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FT08 SCARPA SPORTIVA CON LACCI DI SICUREZZA TRAINER KNIT S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Parte superiore in maglia
PU/PU Suola: F50
Nero/Giallo 36-48, Nero/Grigio 36-48, Nero/Rosso 36-48

- Chiusura con sistema di allacciatura a filo con sgancio rapido, progettato per dare una vestibilità completamente sicura
- Moderna tomaia in maglia, sviluppata appositamente per aumentare il comfort e le proprietà di leggerezza
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Suola a doppia densità
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Lamina in composito antiperforazione



STRINGERE
PREMERE IL QUADRANTE E RUOTARE IN SENSO ORARIO



ALLENTARE
ESTRARRE IL QUADRANTE E TIRARE LA LINGUETTA

PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

SAFETY TRAINER S1PS

NEXT GEN

Nuovo

FT46 TRAINER IN COMPOSITO S1PS ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

KPU/Rete
EVA/Gomma Suola: F65
Nero 37-48

- Rete mesh a iniezione diretta con KPU Cage, che fornisce resistenza e traspirabilità
- 100% senza metallo
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Puntale in composito



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

NEXT GEN

Nuovo

FC32 TRAINER IN COMPOSITO S1PS ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Poliestere Flyknit
PU/PU Suola: F50
Navy/Royal 36-48, Nero/Grigio 36-48

- Moderna tomaia in maglia, sviluppata appositamente per aumentare il comfort e le proprietà di leggerezza
- 100% senza metallo
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

SCARPE DI SICUREZZA S1P E S1PS

FC06 ECO FLY COMPOSITE TRAINER S1PS SR FO

EN ISO 20345:2022 S1PS

Poliestere Flyknit
PU/PU Suola: F50
Nero/Blu 36-48, Nero/Giallo 36-48, Nero/Rosso 36-48

- 100% senza metallo
- Moderna tomaia in maglia, sviluppata appositamente per aumentare il comfort e le proprietà di leggerezza
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Slip resistant outsole
- Colletto imbottito per un maggior comfort



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC08 PORTWEST COMPOSITELITE ECO SAFETY TRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Poliestere Flyknit
PU/PU Suola: F50
Nero/Giallo 36-48

- Plantare imbottito in gel
- Moderna tomaia in maglia, sviluppata appositamente per aumentare il comfort e le proprietà di leggerezza
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Rete in mesh traspirante 3D
- 100% senza metallo



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

SAFETY TRAINER S1P

FC09 SCARPA TRAFORATA S1P IN COMPOSITO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle con trama liscia.
PU/PU Suola: F50
Nero/Arancione 36-48

- Tomaia traforata che favorisce la circolazione dell'aria in ambienti caldi
- Set extra di lacci a contrasto incluso
- 100% senza metallo
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Puntale in composito

SET EXTRA DI LACCI A CONTRASTO INCLUSO



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FT60 PORTWEST COMPOSITELITE MERSEY TRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle Crosta + Tessuto
PU/PU Suola: F50
Nero/Blu 36-48, Nero/Giallo 36-48

- Disponibile in taglie unisex
- Rete in mesh traspirante 3D
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Tomaia in mesh e crosta di pelle
- Suola a doppia densità
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede



PORTWEST Compositelite







EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

SCARPE DI SICUREZZA S1PS E S1PL

FT36 TRAINER IN COMPOSITO S1PSSR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS FO SR

KPU/Rete
EVA/Gomma Suola: F65
Arancione/Nero 37-48

- Rete mesh a iniezione diretta con KPU Cage, che fornisce resistenza e traspirabilità
- Leggero e confortevole
- Suola leggera in EVA a doppia densità e gomma
- Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Puntale in composito per una maggiore protezione



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC67 SCARPA PORTWEST VISTULA S1PL FO SR COMPOSITO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PL FO SR

Pelle Action
EVA/Gomma Suola: F43
Nero 38-47

- Suola appositamente progettata per ridurre l'affaticamento del piede.
- Suola in phylon e gomma che offre prestazioni leggere e durevoli.
- Lamina in composito antiperforazione
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

SAFETY TRAINER S1P

FT15 SCARPA TOVE STEELITE S1P FO SR

EN ISO 20345:2022 S1P FO SR
AS 2210.3

KPU/Rete
EVA/Gomma Suola: F53
Nero/Bianco 36-48, Nero/Blu 36-48, Nero/Verde 36-48

- Rete mesh a iniezione diretta con KPU Cage, che fornisce resistenza e traspirabilità
- Disponibile in un'ampia scelta di colori
- Set extra di lacci a contrasto incluso
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Slip resistant outsole





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FT25 SCARPE TRAINER LEGGERE S1P FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 FO SR

Parte superiore in maglia
PU/PU Suola: F50
Blu/Arancione 36-48, Nero/Verde 36-48

- Moderna tomaia in maglia, sviluppata appositamente per aumentare il comfort e le proprietà di leggerezza
- Set extra di lacci a contrasto incluso
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Suola a doppia densità
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW34 SCARPA STEELITE SAFETY TRAINER LUSUM S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P
AS 2210.3

Pelle scamosciata
EVA/Gomma Suola: F15
Arancione 36-48, Blu 36-48, Nero 36-48, Rosso 36-48

- Protezione della caviglia rinforzata
- Disponibile in un'ampia scelta di colori
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- In pelle scamosciata per una finitura elegante e accattivante
- Costruzione cementata





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

SCARPE DI SICUREZZA S1P E S1

FW39 SCARPA DONNA STEELITE S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle Action + pelle scamosciata di mucca
EVA/Gomma Suola: F15
Nero 36-43

- Disponibile in un'ampia scelta di colori
- Tomaia in pelle scamosciata premium
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola in gomma antiscivolo resistente a benzina e olio
- Vestibilità appositamente progettata per le donne
- Tallone con assorbimento energia

PROGETTATO PER LE DONNE



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-43	3-9	4-10

FT50 SCARPE IN PELLE E ACCIAIO S1 FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 FO SR

Rete + pelle Action
PU/PU Suola: F50
Blu 36-48, Grigio 36-48, Nero 36-48

- Disponibile in taglie unisex
- Rete in mesh traspirante 3D
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Suola a doppia densità
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

SICUREZZA
STIVALI E SCARPE

GLI STIVALI E LE SCARPE DI SICUREZZA PORTWEST OFFRONO MODELLI CHE PROTEGGONO DAI RISCHI DI SCIVOLAMENTO, DAGLI IMPATTI, DALLA PENETRAZIONE SOTTO I PIEDI, DAL CALORE, DALL'ELETTRICITÀ STATICA E MANTENGONO IL COMFORT DI CHI LI INDOSSA IN CONDIZIONI CLIMATICHE CALDE, FREDDE O UMIDE.

SCANSIONA IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.

S7L STIVALE DI SICUREZZA ESD

Nuovo

PROTEZIONE DAL FREDDO



NEXT GEN

FV03 STIVALE IN PELLE COMPOSITA S7L ESD HRO LG FO SC CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7L ESD HRO FO SC CI SR
IEC 61340-5-1:2016

Pelle cavallino
PU/Gomma Suola: F107
Nero 37-47

- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Robusta cerniera sulla gamba interna per un maggiore comfort
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Adatto per l'uso in ambienti ESD

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Lo stivale alto FV03 è stato appositamente progettato per essere indossato nelle condizioni di lavoro più difficili. Costruito in pelle nabuk di qualità e dotato di una robusta copertura sul puntale cucita in TPU, e di un controtallone completo di finestrella riflettente che garantisce un'elevata visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. La lunga lista di caratteristiche include una fodera in membrana impermeabile e una linguetta a soffietto imbottita per mantenere i piedi comodamente asciutti e protetti dagli elementi, mentre il puntale in materiale composito e l'intersuola in tessuto resistente alle forature garantiscono una protezione di sicurezza.

La cerniera interna facilita l'ingresso del piede e il patch imbottito sul tallone offre comfort e flessibilità nella zona. Questo stivale ESD è certificato per l'isolamento dal caldo e dal freddo e presenta una moderna e confortevole intersuola in PU e una robusta suola in gomma HRO con tacchetti costruita per resistere fino a 300 °C, completa di un grip per scale.





EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

PORTWEST

Compositelite

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Lo stivale FD22 è un'opzione forte e robusta, progettata appositamente per le condizioni di lavoro più difficili. Realizzato in pelle nabuk pieno fiore di qualità e dotato di una serie di caratteristiche tecniche, l'FD22 offre comfort e funzionalità, oltre a una serie di caratteristiche fra cui un rinforzo cucito, un controtallone in TPU con doppia cucitura e una cerniera interna per facilitare l'ingresso del piede. La patch esterna alla caviglia è certificata per la protezione della caviglia e la resistente linguetta a soffietto in tessuto tiene lontano lo sporco. Certificato secondo gli standard di isolamento dal caldo e dal freddo, questo stivale altamente resistente è dotato anche di una comoda intersuola ammortizzata in PU e di una robusta suola HRO con tacchetti costruita per resistere fino a 300 °C, completa di grip per scale e in grado di offrire una trazione eccellente e un comfort che dura tutto il giorno.



SCARPONCINO DI SICUREZZA S3S



FD22 STIVALE IN PELLE COMPOSITA S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR

Pelle Nubuck pieno fiore
PU/Gomma Suola: F47
Grano 38-48, Nero 38-48

- Robusta cerniera sulla gamba interna per un maggiore comfort
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Rinforzo di protezione della caviglia



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S7L STIVALE METATARSALE IMPERMEABILE

Nuovo

STRESS DA CALORE

PROTEZIONE DAL FREDDO

NEXT GEN

FD25 STIVALE MEDIO IN PELLE COMPOSITA S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

Pelle pieno fiore
PU/Gomma Suola: F107
Nero 36-48

- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Copertura del puntale in TPU contro gli impatti
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Colletto imbottito per un maggior comfort



Protezione metatarsale interna per proteggere dalla caduta di oggetti



Zip interna con protezione anti-detriti per facilitare l'ingresso dei piedi

Contrafforte modellato in TPU e protezione per la caviglia

La piastra di scavo interna riduce l'affaticamento dell'arco plantare durante lo scavo



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Nuovo

STRESS DA CALORE

PROTEZIONE DAL FREDDO

NEXT GEN

FD26 STIVALE MEDIO IN PELLE COMPOSITA S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

Pelle pieno fiore
PU/Gomma Suola: F107
Nero 36-48

- Il gancio di bloccaggio tecnico offre una vestibilità sicura
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe



Protezione metatarsale interna per proteggere dalla caduta di oggetti



Zip interna con protezione anti-detriti per facilitare l'ingresso dei piedi

La costruzione della suola a doppia densità ammortizzata riduce l'affaticamento

La piastra di scavo interna riduce l'affaticamento dell'arco plantare durante lo scavo



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

STIVALE IMPERMEABILE IN PVC





FV02 STIVALETTO DEALER RAFTER S7 SR SC FO

EN ISO 20345:2022 S7 SC FO SR

Azione nubuck
PU/PU Suola: F96
Marrone/Nero 36-48, Nero/Grigio 36-48

- Membrana impermeabile per un comfort del piede asciutto
- Cappuccio protettivo antigraffio
- Soffietti elasticizzati per facilitare l'ingresso del piede
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede

SOLUZIONE COMPLETA

Lo stivale FV02 Steelite Rafter Dealer è la soluzione perfetta per uno stivale slip-on di facile accesso, con passanti anteriori e posteriori per facilitarne la calzata. L'intersuola in PU ammortizzata garantisce un comfort costante per tutto il giorno, mentre il contrafforte protettivo del tallone in TPU assicura una maggiore protezione. Il Rafter Dealer Boot incorpora anche una membrana impermeabile semipermeabile che assicura che i piedi rimangano comodi e asciutti in condizioni di umidità.

PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

STIVALE DI SICUREZZA S3L



Nuovo

-30°

PROTEZIONE DAL FREDDO

NEXT GEN

FD05 STIVALE INVERNALE IN PELLE D'ACCIAIO S3L SC HRO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L SC HRO CI

Pelle Action
PU/Gomma Suola: F95
Nero 35-47

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Chiusura con sistema di allacciatura a filo con sgancio rapido, progettato per dare una vestibilità completamente sicura

PORTWEST Steelite

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Stivale high-cut Pelle Action S3L in materiale composito che offre un isolamento dal freddo fino a -30°C. L'FD05 è dotato di una funzione di regolazione del sistema di allacciatura a filo per la regolazione mentre si indossano i guanti, e di una cerniera interna che assicura una vestibilità aderente. Le fodere in pelliccia sintetica e isolanti, combinate con un plantare in lamina, tengono al caldo chi le indossa, mentre la combinazione di suola in PU e gomma assicura comfort e resistenza allo scivolamento.



EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

STIVALE DI SICUREZZA S7 E S7L

PROTEZIONE DAL FREDDO

FT05 STEELITE MONSAL SCARPONCINO DI SICUREZZA S7 HRO CI LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7 HRO CI LG SR

Pelle di bufalo
EVA/Gomma Suola: F110
X Nero 39-48
Y Marrone 39-48

- Il gancio di bloccaggio tecnico offre una vestibilità sicura
- Materiali della tomaia appositamente progettati per migliorare, nelle aree ad alta abrasione, prestazioni e stabilità.
- Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
- Tomaia in pelle pieno fiore per proteggere da tutte le condizioni meteo
- Calcio al tacco per una facile rimozione
- Puntale in TPU cucito



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FD02 SCARPONCINO PORTWEST IN COMPOSITO TRACTION 7 POLLICI (18CM) S7L ESD HRO CI FO

EN ISO 20345:2022 S7 HRO CI FO
IEC 61340-5-1:2024

Pelle di bufalo
PU/Gomma Suola: F18
X Nero 38-48

- Suola appositamente progettata per ridurre l'affaticamento del piede.
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Supporto per caviglia ingegnerizzato
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Zip a sgancio rapido per l'accesso immediato
- Suola resistente al calore 300°C



PROTEZIONE DAL FREDDO

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

STIVALE IMPERMEABILE S7 E S7S

FW57 SCARPONCINO STEELITE S7 FO SR

EN ISO 20345:2022 S7

Pelle cavallino
PU/TPU Suola: F12
Marrone 38-48, Nero 38-48

- Membrana impermeabile per un comfort del piede asciutto
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FC57 SCARPONCINO ALL WEATHER S7S FO SR PORTWEST COMPOSITELITE

EN ISO 20345:2022 S7S

Pelle cavallino
PU/TPU Suola: F12
Nero 38-48

- Membrana impermeabile per un comfort del piede asciutto
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Cappuccio protettivo antigraffio
- Le aree in tessuto favoriscono la ventilazione e il flusso d'aria al piede.
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in composito per una maggiore protezione



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

SCARPONCINO DI SICUREZZA S3S



FE01 SCARPONCINO BEVEL IN COMPOSITO S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016


Rete in poliestere
PU/PU Suola: F97
Nero/Grigio 38-47, Nero/Teal 38-47

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Colletto imbottito per un maggior comfort



Lo stivale FE01 Bevel Mid è un moderno stivaletto in tessuto che offre resistenza e traspirabilità, con una gabbia di allacciatura in TPU e un supporto del tallone in TPU. Questo leggero stivale composito ESD offre un'ottima protezione a tutto tondo.

PORTWEST Compositelite







EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

STIVALI E SCARPE DI SICUREZZA S3S

FE02 STIVALETTO RIDGE IN COMPOSITO S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Azione nubuck
PU/PU Suola: F89
Nero/Blu 35-48

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Chiusura con sistema di allacciatura a filo con sgancio rapido, progettato per dare una vestibilità completamente sicura
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Colletto imbottito per un maggior comfort



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FE03 SCARPA BASSA GIRDER IN COMPOSITO S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Azione nubuck
PU/PU Suola: F89
Nero/Blu 35-48

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Chiusura con sistema di allacciatura a filo con sgancio rapido, progettato per dare una vestibilità completamente sicura
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Colletto imbottito per un maggior comfort



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

STIVALI E SCARPE DI SICUREZZA S3S

FE04 SCARPONCINO GIRDER IN COMPOSITO S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Tessuto resistente all'usura
PU/PU Suola: F105
Nero/Grigio 37-48, Nero/Verde 37-48

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Chiusura con sistema di allacciatura a filo con sgancio rapido, progettato per dare una vestibilità completamente sicura
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede

PORTWEST Compositelite

NUOVO COLORE







EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FE05 SCARPA BASSA GIRDER IN COMPOSITO S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016


Tessuto resistente all'usura
PU/PU Suola: F105
Nero/Grigio 37-48, Nero/Verde 37-48

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Chiusura con sistema di allacciatura a filo con sgancio rapido, progettato per dare una vestibilità completamente sicura
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Cappuccio protettivo antigraffio
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede

PORTWEST Compositelite

NUOVO COLORE







EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13


FC18

STIVALI E SCARPE DI SICUREZZA S3S

FC18 SCARPONCINO APEX IN COMPOSITO S3S ESD HRO SR SC FO


EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Pelle Action
PU/Gomma Suola: F95
Nero/Blu 35-47, Nero/Giallo 35-47

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- 100% senza metallo
- Cappuccio protettivo antigraffio
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

FC19 SCARPA APEX COMPOSITELITE S3S ESD HRO SR SC FO


EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Pelle Action
PU/Gomma Suola: F95
Nero/Blu 35-47, Nero/Giallo 35-47

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- 100% senza metallo
- Cappuccio protettivo antigraffio
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

SCARPONCINO DI SICUREZZA S3S

Nuovo



NEXT GEN

FC38 STIVALETTO IN PELLE COMPOSITA S3S HRO SR FO SC

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO SR FO SC

Pelle pieno fiore
PU/Gomma Suola: F95
Nero 35-47

- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Chiusura con sistema di allacciatura a filo con sgancio rapido, progettato per dare una vestibilità completamente sicura
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Lo stivaletto FC38 in pelle e materiale composito sfoggia una silhouette elegante, con una tomaia in pelle pieno fiore liscia e resistente e un collo imbottito in tessuto resistente. La regolazione della calzata è migliorata da un sistema di allacciatura con filo a torsione, che può essere facilmente utilizzato indossando i guanti. Dotato di una robusta copertura sul puntale e di un contrafforte in TPU a doppia cucitura, questo stivale presenta anche un'intersuola imbottita in PU e gomma e una suola HRO, oltre a un plantare di sostegno per un comfort che dura tutto il giorno in condizioni di lavoro difficili.





EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

SCARPONCINO DI SICUREZZA S3



Nuovo



NEXT GEN

FC39 STIVALETTO IN ACCIAIO E NABUK S3 HRO SR FO SC

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3

Pelle Nubuck pieno fiore
PU/Gomma Suola: F95
Grano 36-48, Nero 36-48

- Chiusura con sistema di allacciatura a filo con sgancio rapido, progettato per dare una vestibilità completamente sicura
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Cappuccio protettivo antigraffio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Lo stivaletto FC39 in pelle Nubuck e acciaio S3, dalla silhouette elegante, ha una tomaia in Nubuck pieno fiore robusta e resistente. Dotato di un sistema di chiusura con filo a torsione, questo stivale presenta anche una copertura sul puntale, un controtallone con doppia cucitura e una linguetta a soffietto per tenere lontani sporco e detriti. Le specifiche includono anche una combinazione di intersuola in PU e gomma e suola HRO, oltre a un plantare imbottito per un supporto continuo durante la giornata lavorativa.





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

SCARPONCINO DI SICUREZZA S3

NUOVO COLORE



FD04 STIVALETTO IN COMPOSITO WHEAT APEX S3S HRO SR FO SC LG

EN ISO 20345:2022 S3S
AS 2210.3:2019 S3

Nubuck
PU/Gomma Suola: F47
Nero 36-50, Grano 36-50

- Robusta cerniera sulla gamba interna per un maggiore comfort
- Tomaia in pelle nabuk
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Cappuccio protettivo antigraffio
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Lo stivale FD04 Apex mid è un'opzione pesante per un ambiente difficile. Realizzato in pelle Nubuck pieno fiore, questo resistente stivale vanta anche un tappo per le impronte cucito, un contrafforte per il tallone in TPU, una punta e un sottopiede in materiale composito e una cerniera per facilitare l'ingresso del piede. La sezione posteriore imbottita del colletto allevia la pressione sulla caviglia e migliora l'ergonomia di calzata. Questa scarpa resistente è dotata di un'intersuola in PU ammortizzata e di una robusta suola con tacchetti HRO 300°C per una trazione eccellente e un comfort che dura tutto il giorno.

PORTWEST Compositelite

HRO 300°



EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16

SCARPONCINO DI SICUREZZA S3

Nuovo





NEXT GEN

FT30 STIVALETTO IN PELLE D'ACCIAIO S3 SC HRO HI CI LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 SC HRO HI CI LG SRSC HRO HI CI LG SR

Pelle di bufalo
PU/Gomma Suola: F106
Marrone/Arancio 37-48, Nero 37-48

- Grip per scale
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Isolamento dal freddo

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il robusto stivaletto FT30 in pelle di bufalo Mid-Cut è dotato di un collo imbottito scolpito per una maggiore mobilità del piede. La tomaia presenta un contrafforte e una protezione per la caviglia in TPU, mentre gli occhielli di allacciatura in fettuccia sono protetti dall'usura sotto i pannelli laterali e la linguetta a soffietto tiene lontani sporco e detriti. La suola in PU e gomma HRO è dotata di una copertura sul puntale integrata per una maggiore durata e protezione, nonché di un grip per scale, mentre il comodo plantare imbottito e le proprietà di isolamento dal caldo e dal freddo garantiscono un comfort che dura tutto il giorno.

STRESS DA CALORE

PROTEZIONE DAL FREDDO







EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

SCARPONCINO DI SICUREZZA S3



FT31 STIVALETTO IN PELLE D'ACCIAIO S3 SC HRO HI CI LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 SC HRO HI CI LG SR

Pelle di bufalo
PU/Gomma Suola: F106
Nero 37-48

- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Isolamento dal freddo
- Suola resistente al calore 300°C
- Puntale protettivo in acciaio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il robusto stivaletto FT31 in pelle di bufalo High-Cut presenta un contrafforte e una protezione per la caviglia in TPU, mentre gli occhielli di allacciatura in fettuccia sono protetti dall'usura sotto i pannelli laterali e la linguetta a soffietto tiene lontani sporco e detriti. La suola in PU e gomma HRO è dotata di una copertura sul puntale integrata per una maggiore durata e protezione, nonché di un grip per scale, mentre il comodo plantare imbottito e le proprietà di isolamento dal caldo e dal freddo garantiscono un comfort che dura tutto il giorno.





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

STIVALE DI SICUREZZA S3L E S3

Nuovo

NEXT GEN

FC22 STIVALE COMPOSITO IN TESSUTO SCAMOSCIATO MID S3L HRO SR FO

EN ISO 20345:2022 S3L

Pelle scamosciata, Mesh
PU/Gomma Suola: F103
Nero/Blu 37-48

- Suola resistente al calore 300°C
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Cappuccio protettivo antigraffio
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- 100% senza metallo



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC17 SCARPONCINO PORTWEST COMPOSITELITE MONTANA S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle Nubuck pieno fiore
PU/Gomma Suola: F25
Marrone 39-48

- Supporto per caviglia ingegnerizzato
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle premium
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Cappuccio protettivo antigraffio
- Suola resistente al calore 300°C



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

SCARPONCINO DI SICUREZZA S3

PROTEZIONE DAL FREDDO

FW05 STIVALE DI SICUREZZA CON FODERA IN PELLICCIA S3 SRC

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle martellata
PU/TPU Suola: F12
Nero 37-48

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Cappuccio protettivo antigraffio
- Isolamento dal freddo
- Puntale protettivo in acciaio





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FD33 STIVALE CON RIVESTIMENTO IN PELLICCIA STEELITE KUMO S3 SRC

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle di bufalo impermeabile
PU/PU Suola: F56
Nero 36-47

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Isolamento dal freddo
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Puntale protettivo in acciaio





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

FC12 STIVALETTO IN PELLE COMPOSITA S3S SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S SR

Pelle pieno fiore
PU/TPU Suola: F21
Nero 38-48

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

PROTEZIONE DAL FREDDO

STIVALI E SCARPE DI SICUREZZA S3S

FC60 STIVALETTO IN PELLE COMPOSITA S3S HRO FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO FO SR

Nubuck
PU/Gomma Suola: F52
Nero 37-48

- Occhiello superiore aggiuntivo per offrire una vestibilità più aderente
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Suola resistente al calore 300°C
- Lamina in composito antiperforazione
- Puntale in composito per una maggiore protezione





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC61 STIVALETTO IN PELLE COMPOSITA S3S SR HRO FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO FO SR

Nubuck
PU/Gomma Suola: F52
Nero 37-48

- Occhiello superiore aggiuntivo per offrire una vestibilità più aderente
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Lamina in composito antiperforazione
- Suola resistente al calore 300°C
- Puntale in composito per una maggiore protezione





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC11 STIVALETTO IN PELLE COMPOSITA S3S SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S SR

Pelle pieno fiore
PU/TPU Suola: F21
Nero 38-48

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Lamina in composito antiperforazione
- Calzatura antistatica
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

STIVALE E SCARPA DI SICUREZZA S3L

FT72 STIVALETTO IN ACCIAIO SCAMOSCIATO S3L CI FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L CI FO SR

Pelle scamosciata
PU/Gomma Suola: F111
Nero/Grigio 39-48

- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in composito antiperforazione

Nuovo

PROTEZIONE DAL FREDDO



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FT73 STIVALETTO IN ACCIAIO SCAMOSCIATO S3L CI FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L CI FO SR

Pelle scamosciata
PU/Gomma Suola: F111
Nero/Grigio 39-48

- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in composito antiperforazione

Nuovo

PROTEZIONE DAL FREDDO



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

SCARPONCINO DI SICUREZZA S3

FW65 SCARPONCINO TASKFORCE STEELITE S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle Action + Rete
EVA/Gomma Suola: F43
Nero 37-48

- Suola leggera in EVA a doppia densità e gomma
- Fodera interna traspirante
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FD15 SCARPONCINO DI SICUREZZA EDEN S3 HRO CI HI SRC

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle pieno fiore
PU/Gomma Suola: F47
Nero 38-48

- La traspirazione del rivestimento interno garantisce protezione da freddo, umidità e calore
- Robusta cerniera sulla gamba interna per un maggiore comfort
- Copertura del puntale in TPU contro gli impatti
- Suola innovativa con zone flessibili per una stabilità eccellente ed un super comfort ad ogni passo
- Suola a iniezione diretta PU/Gomma per un grip superiore e assorbimento di energia.
- Suola resistente al calore 300°C



Zip a sgancio rapido



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

STRESS DA CALORE

PROTEZIONE DAL FREDDO

FD10 SCARPONCINO DI SICUREZZA CLYDE S3 HRO CI HI

EN ISO 20345: 2011 S3
AS 2210.3

Pelle pieno fiore
PU/Gomma Suola: F47
Nero 38-48

- La traspirazione del rivestimento interno garantisce protezione da freddo, umidità e calore
- Copertura del puntale in TPU contro gli impatti
- Suola innovativa con zone flessibili per una stabilità eccellente ed un super comfort ad ogni passo
- Suola a iniezione diretta PU/Gomma per un grip superiore e assorbimento di energia.
- Suola resistente al calore 300°C
- Isolamento dal freddo





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

STRESS DA CALORE

PROTEZIONE DAL FREDDO

SCARPONCINO DI SICUREZZA S3

FW32 STIVALE MEDIO IN ACCIAIO E PELLE NUBUCK S3 HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 HRO

Pelle Nubuck pieno fiore
EVA/Gomma Suola: F08
Miele 39-47, Nero 39-47

- Pelle nabuk pieno fiore
- Suola in phylon e gomma che offre prestazioni leggere e durevoli.
- Fodera in rete traspirante
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola resistente al calore 300°C
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua



PORTWEST Steelite







EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13



FW69 SCARPONCINO MUSTANG STEELITE S3 SRC

EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Pelle cavallino
PU/TPU Suola: F12
Marrone 36-48, Nero 36-48

- Supporto in gomma della caviglia a 360 gradi
- Tomaia in pelle ingrassata premium
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Suola a doppia densità
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



STIVALI E SCARPE DI SICUREZZA S3

FW23 SCARPONCINO KUMO STEELITE S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle di bufalo impermeabile
PU/PU Suola: F64
Nero 36-50

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola in gomma antiscivolo resistente a benzina e olio
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Calzatura antistatica
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16

FW43 SCARPA KUMO STEELITE S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle di bufalo impermeabile
PU/PU Suola: F64
Nero 37-49

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Calzatura antistatica
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
37-49	4-14	5-15

SCARPONCINO DI SICUREZZA S3

FD03 STIVALE STEELITE PROTECTOR PLUS S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle resistente all'acqua
Nitrile Suola: F88
Nero 38-48

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola resistente al calore 300°C
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Puntale protettivo in acciaio



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW11 SCARPONCINO THOR STEELITE S3 SR

EN ISO 20345:2022 S3 SR

Pelle pieno fiore
PU/TPU Suola: F02
Nero 37-48

- Tomaia in pelle premium
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

SCARPONCINO DI SICUREZZA S3

FW03 SCARPONCINO STEELITE S3 SR

EN ISO 20345:2022 S3 SR

Pelle Action
PU/PU Suola: F13
Nero 37-48

- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FW24 SCARPONCINO KUMO S3 CON PUNTALE RINFORZATO

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle Action
PU/PU Suola: F56
Nero 36-48

- Cappuccio protettivo antigraffio
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

STIVALE DI SICUREZZA S1P

NEXT GEN

FC20 STIVALETTO IN COMPOSITO IN TESSUTO SCAMOSCIATO S1PL SR FO

EN ISO 20345:2022 S1PL


Pelle scamosciata
PU/PU Suola: F12
Grano 36-48, Grigio Metallo 36-48, Nero 36-48

- 100% senza metallo
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Copertura del puntale in TPU contro gli impatti
- In pelle scamosciata per una finitura elegante e accattivante
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Calzatura antistatica



Nuovo

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC65 SCARPONCINO S1P TREKKER PLUS IN COMPOSITO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle scamosciata
PU/PU Suola: F12
Nero 37-47

- Sistema di chassis esterno a 360° per il massimo supporto della caviglia
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Lamina in composito antiperforazione
- Puntale in composito per una maggiore protezione



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

SANDALO E SCARPA DI SICUREZZA S1 E S1P

Nuovo

NEXT GEN

FC23 TRAINER IN COMPOSITO IN TESSUTO SCAMOSCIATO S1PS SR FO

EN ISO 20345:2022 S1PS

Pelle scamosciata
PU/PU Suola: F104
Nero/Blu 36-47

- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- 100% senza metallo
- Suola resistente ai carburanti e agli oli
- Suola a doppia densità
- Slip resistant outsole



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13



Nuovo

NEXT GEN

FC24 STIVALETTO IN COMPOSITO IN TESSUTO SCAMOSCIATO S1 SR FO

EN ISO 20345:2022 S1

Pelle scamosciata
PU/PU Suola: F12
Grano 36-48, Grigio Metallo 36-48, Nero 36-48

- 100% senza metallo
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Copertura del puntale in TPU contro gli impatti
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Calzatura antistatica



PORTWEST Compositelite







EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



STIVALI E SCARPE DI SICUREZZA S1PS

FC10 STIVALETTO IN PELLECON MATERIALE COMPOSITO A S1PS SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS SR

Pelle Action
PU/PU Suola: F21
Nero 36-49

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in composito
- Lamina in composito antiperforazione
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia
- Slip resistant outsole



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

FC14 STIVALETTO IN PELLE CON MATERIALE COMPOSITO A S1PS SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS SR

Pelle Action
PU/PU Suola: F21
Nero 36-48

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Lamina in composito antiperforazione
- Tallone con assorbimento energia
- Certificato CE
- Calzatura antistatica



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

STIVALI E SCARPE DI SICUREZZA S1

FC66 SCARPA TROUPER S1 PORTWEST COMPOSITELITE

EN ISO 20345: 2011 S1

Pelle scamosciata
PU/PU Suola: F12
Nero 36-48

- Rete in mesh traspirante 3D
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Calzatura antistatica



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC21 SCARPONCINO COMPOSITO S1 PORTWEST

EN ISO 20345: 2011 S1

Pelle Action
PU/PU Suola: F21
Nero 36-49

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
- Suola resistente ai carburanti e agli oli



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

STIVALI E SCARPE DI SICUREZZA S1P

FW63 SCARPONCINO TREKKER STEELITE S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle scamosciata
PU/PU Suola: F12
Nero 36-48

- Rete in mesh traspirante 3D
- Disponibile in taglie unisex
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- In pelle scamosciata per una finitura elegante e accattivante





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW64 SCARPA TREKKER STEELITE S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle scamosciata
PU/PU Suola: F12
Nero 36-48

- Rete in mesh traspirante 3D
- Disponibile in taglie unisex
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- In pelle scamosciata per una finitura elegante e accattivante





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW02 SCARPA TRAFORATA S1P STEELITE

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle scamosciata
PU/PU Suola: F12
Blu 36-48, Grigio 36-48

- Tomaia traforata che favorisce la circolazione dell'aria in ambienti caldi
- Tomaia in pelle scamosciata premium
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

STIVALE E SCARPA DI SICUREZZA S1 E S1P



FW10 SCARPONCINO STEELITE S1P SR

EN ISO 20345:2022 S1P SR

Pelle martellata
PU/PU Suola: F64
X Nero 35-52

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola migliorata
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18



FW14 SCARPA STEELITE S1P SR

EN ISO 20345:2022 S1P SR

Pelle martellata
PU/PU Suola: F64
X Nero 35-52

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola migliorata
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18



FW51 SCARPONCINO DEALER S1P FO SR

EN ISO 20345:2022 S1P
AS 2210.3

Pelle semi-granulata / Pelle di cavallo pazzo
PU/PU Suola: FO2
X Nero 38-48
Y Marrone 38-48

- Soffietti elasticizzati per facilitare l'ingresso del piede
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle premium
- Puntale protettivo in acciaio

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FW21 STIVALETTO IN PELLE CROSTA E ACCIAIO S1 SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 SR

Pelle martellata
PU/PU Suola: F64
X Nero 35-49

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola migliorata
- Puntale protettivo in acciaio
- Calzatura antistatica

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15

STIVALI DI SICUREZZA SB E SBP

FW31 SCARPONCINO NUBUCK MID CUT STEELITE SB HRO

EN ISO 20345: 2011 SB

Pelle Nubuck pieno fiore
Phylon/Gomma Suola: F08
Miele 38-48, Nero 38-48

- Pelle nabuk pieno fiore
- Suola in phylon e gomma che offre prestazioni leggere e durevoli.
- Fodera in rete traspirante
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola resistente al calore 300°C
- Certificato CE



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW35 STIVALE RIPIEGATO STEELITE SPB HRO


EN ISO 20345:2022 +A1:2024 SBP HRO

Pelle Nubuck pieno fiore
Gomma Suola: F07
Miele 39-48

- Sperone sul tallone per facilitare la rimozione
- Suola con guardolo Good-year
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia traforata che favorisce la circolazione dell'aria in ambienti caldi
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Supporto della caviglia rinforzato per una maggiore protezione



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

STIVALI DI SICUREZZA SB E SBP

FW16 STIVALETTO IN PELLE ACTION CON PUNTALE IN ACCIAO SBP HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 SBP HRO

Pelle Action
Gomma Suola: F07
Nero 39-48

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola con guardolo Good-year
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Suola in gomma antiscivolo resistente a benzina e olio
- Suola resistente al calore 300°C
- Suola antiscivolo



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FW17 SCARPONCINO FLESSIBILE STEELITE SB HRO

EN ISO 20345: 2011 SB

Cavallino pieno fiore/pelle nubuck pieno fiore
Gomma Suola: F07
Marrone 39-48, Miele 39-48

- Suola con guardolo Good-year
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Suola in gomma antiscivolo resistente a benzina e olio
- Suola resistente al calore 300°C
- SRA - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica
- Certificato CE



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

PROFESSIONALE
PROTEZIONE DEL PIEDE

- RIGGER
- METATARSALE
- MICROFIBRA
- STIVALI ALLA VITA
- EXECUTIVE
- WELLINGTONS



STIVALE RIGGER S3L

Nuovo

-30°

PROTEZIONE DAL FREDDO



NEXT GEN

FD07 STIVALE INVERNALE IN PELLE E ACCIAIO S3L SC HRO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L SC HRO CI SR

Pelle Action
PU/Gomma Suola: F95
Nero 35-47


- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Suola resistente al calore 300°C
- Suola a doppia densità
- Cappuccio protettivo antigraffio
- Isolamento dal freddo

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Lo stivale rigger FD07 vanta proprietà isolanti superiori, in grado di resistere a temperature fino a -30 °C. Questo stivale Steel S3L è costruito su una tomaia in pelle Action con suola in PU e gomma per un'aderenza eccellente, ed è dotato di una copertura sul puntale aggiuntiva per proteggere ulteriormente la punta.

L'area imbottita e flessibile del collo del piede garantisce flessibilità e comfort nell'indossarlo, mentre la fodera in pelliccia sintetica, l'intersuola termica e il plantare assicurano che i piedi rimangano caldi e confortevoli in condizioni di freddo estremo. Il tallone è ulteriormente protetto da un contrafforte in TPU e i passanti superiori favoriscono l'ingresso del piede.

PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

STIVALE RIGGER S3 E S5

PROTEZIONE DAL FREDDO

FW75 STIVALE NETTUNO RIGGER S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Suola: F06
X Nero 36-49
Y Marrone 36-49

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Kick spur
- Protezione della caviglia rinforzata
- Protezione chimica
- 100% Impermeabile per mantenere i piedi caldi e asciutti
- Puntale protettivo in acciaio







Fodera in pelliccia per un maggior calore

PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

PROTEZIONE DAL FREDDO

FW29 STIVALE RIGGER STEELITE S3 SR

EN ISO 20345:2022 S3 SR

Pelle di bufalo
PU/PU Suola: F03
X Marrone 38-48, Nero 38-48

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Copertura del puntale in TPU contro gli impatti
- Linguette laterali
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione





PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

STIVALE RIGGER S3 E S3S

FT13 STIVALE RIGGER PRO STEELITE S3 CI
EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle Action
PU/PU Suola: F03
Marrone 38-48

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Copertura del puntale in TPU contro gli impatti
- Supporto della caviglia rinforzato per una maggiore protezione
- Kick spur
- Linguette laterali
- Isolamento dal freddo



PROTEZIONE DAL FREDDO

PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FC16 PORTWEST STIVALE RIGGER IN COMPOSITO INDIANA S3S HRO FO SR
EN ISO 20345:2022 S3S HRO FO SR

Venatura in pelle di bufalo
PU/Gomma Suola: F47
Marrone 38-48

- Tomaia in pelle premium
- Sfoderato
- Suola a doppia densità
- Puntale in composito
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Lamina in PU composito



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

STIVALE S1P RIGGER

PROTEZIONE DAL FREDDO

FW13 STIVALE RIGGER IN PELLE STEEL ACTION S1P SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1P SR

Pelle Action
PU/PU Suola: F03
Marrone 37-48

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Linguette laterali
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Puntale protettivo in acciaio
- Calzatura antistatica
- Certificato CE



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
37-48	5-13	6-14

FW06 STIVALE STEELITE S1P HRO (SFODERATO)

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle Action
PU/Gomma Suola: F19
Marrone 38-48

- Sfoderato
- Suola a doppia densità
- Linguette laterali
- Suola resistente al calore 300°C
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

STIVALE DI SICUREZZA S3L E S3

FW07 SCARPONCINO DA SALDATORE PORTWEST COMPOSITELITE S3L HRO SR

EN ISO 20345:2022 S3L HRO SR FO

Pelle Action
PU/Gomma Suola: F108
Nero 38-48

- Patta protettiva in pelle per evitare scintille
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido
- Cuciture resistenti alla fiamma
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola resistente al calore 300°C



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW22 STIVALE METATARSALE IN ACCIAIO E PELLE S3 SR FO M HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 SR FO M HRO

Pelle martellata
PU/Gomma Suola: F42
Nero 38-48

- Patta protettiva in pelle per evitare scintille
- Cuciture resistenti alla fiamma
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola in gomma antiscivolo resistente a benzina e olio
- Suola resistente al calore 300°C



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

SCARPE DA GINNASTICA, ZOCCOLI E SCARPE DI SICUREZZA S2 E SB

FD62 SCARPA DI SICUREZZA SENZA LACCI COMPOSITELITE PORTWEST S2 SRC

EN ISO 20345: 2011 S2 SRC

Microfibra resistente all'acqua
PU/PU Suola: F50
Bianco 36-48, Nero 36-48

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Pulire la tomaia
- Trattamento antibatterico, sottopiede traforato per aiutare a mantenere i piedi freschi e puliti
- Calzature Vegan Friendly
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC03 SANDALO DI SICUREZZA TRAFORATO SB AE ESD IN COMPOSITO

EN ISO 20345: 2011 SB
IEC 61340-5-1:2016

Microfibra resistente all'acqua
PU/PU Suola: F46
Bianco 35-48, Nero 35-48

- Sagoma slip-on
- Cinturino elastico regolabile sul tallone
- Tomaia traforata che favorisce la circolazione dell'aria in ambienti caldi
- Pulire la tomaia
- Suola autopulente che previene la contaminazione incrociata
- Puntale in composito per una maggiore protezione





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FW80 SCARPA DI SICUREZZA CON LACCI S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 S2

Microfibra resistente all'acqua
PU Suola: F40
Bianco 34-49, Nero 34-49

- Suola auto pulente per prevenire le contaminazioni
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Pulire la tomaia
- Disponibile in taglie unisex
- Puntale protettivo in acciaio
- Calzatura antistatica





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

STIVALI E SCARPE IN MICROFIBRA S2

FW81 MOCASSINO DI SICUREZZA S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 S2

Microfibra resistente all'acqua
PU Suola: F40
Bianco 34-49, Nero 34-49

- Suola auto pulente per prevenire le contaminazioni
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Pulire la tomaia
- Sagoma slip-on
- Disponibile in taglie unisex
- Lavabile in lavatrice a 30 °C





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FW83 SCARPA DI SICUREZZA SENZA LACCI S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 S2

Microfibra resistente all'acqua
PU Suola: F40
Bianco 34-49

- Suola auto pulente per prevenire le contaminazioni
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Pulire la tomaia
- Sagoma slip-on
- Disponibile in taglie unisex
- Lavabile in lavatrice a 30 °C



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FW88 SCARPONCINO STEELITE ALLACCIATO S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 S2

Microfibra resistente all'acqua
PU Suola: F40
Bianco 35-49

- Suola auto pulente per prevenire le contaminazioni
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Pulire la tomaia
- Disponibile in taglie unisex
- Disegnate per le stanze asettiche, mediche e alimentari
- Puntale protettivo in acciaio



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15

ZOCCOLO E SCARPA IN MICROFIBRA SB E 02

FW82 SANDALO DI SICUREZZA SB FO SR WPA E A

EN ISO 20345:2022 SB
AS 2210.3

Microfibra resistente all'acqua
PU Suola: F40
Bianco 34-49, Nero 34-49

- Suola autopulente che previene la contaminazione incrociata
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Pulire la tomaia
- Cinturino staccabile
- Disponibile in taglie unisex
- Lavabile in lavatrice a 30 °C



PORTWEST Steelite 30





EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FW58 SCARPA CON SUOLA ANTISCIVOLO 02 FO SR

EN ISO 20347:2022 02

Microfibra resistente all'acqua
PU Suola: F40
Bianco 34-48

- Suola auto pulente per prevenire le contaminazioni
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Pulire la tomaia
- Sagoma slip-on
- Disponibile in taglie unisex
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua



PORTWEST Occupational 30



EURO	UK	USA
34-48	1-13	2-14

SCARPA DI SICUREZZA S3SP E S3

Nuovo

FC80 COMPOSITO SLIP ON S3S SR FO


EN ISO 20345:2022 S3S SR FO

Pelle Action
PU/PU Suola: F50
Nero 36-48

- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- 100% senza metallo
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Slip resistant outsole



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Nuovo

FD18 SCARPA EXECUTIVE IN PELLE STEEL ACTION S3 SR FO

EN ISO 20345:2022 S3

Pelle Action
PU/Gomma Suola: F102
Nero 38-48

- Stile Oxford
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Slip resistant outsole
- Calzatura antistatica



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

SANDALO E SCARPA DA GINNASTICA DI SICUREZZA S1 E S1P

FE06 SANDALO COMPOSITO S1 ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S1 ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Nuovo

Pelle scamosciata
PU/PU Suola: F100
Nero/Verde 35-48

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Chiusura con sistema di allacciatura a filo con sgancio rapido, progettato per dare una vestibilità completamente sicura
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linguetta imbottita
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Prese d'aria per maggiore traspirabilità





PORTWEST Compositelite

NEXT GEN

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FE07 TRAINER IN COMPOSITO S1 ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S1 ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Nuovo

Pelle scamosciata, Mesh
PU/PU Suola: F50
Nero/Arancione 36-48, Nero/Grigio 36-48

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Tessuto mesh traspirante
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- 100% senza metallo
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata





PORTWEST Compositelite

NEXT GEN

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FE08 SANDALO S1P ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S1P ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Nuovo

Pelle scamosciata
PU/PU Suola: F101
Nero 35-48, Nero/Grigio 35-48

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Circolazione dell'aria che mantiene il piede asciutto e fresco
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Calzatura antistatica
- Puntale protettivo in acciaio





PORTWEST Steelite

NEXT GEN

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

SANDALO E SCARPA DI SICUREZZA S1 E S1P

FS70 SANDALO S1P SR FO

EN ISO 20345:2022 S1P

Pelle Action + Rete
PU/PU Suola: F77
Nero/Blu 36-48, Nero/Grigio 36-48

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola a doppia densità
- Slip resistant outsole
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione

Nuovo





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW42 SANDALO OBRA STEELITE S1 SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 SR FO

Pelle scamosciata
PU/PU Suola: F77
Grigio 35,36

- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Cinturino in tessuto regolabile per una migliore vestibilità e comfort
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Linguetta imbottita
- In pelle scamosciata per una finitura elegante e accattivante





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FT55 SUOLA IN ACCIAIO SCARPA S1P SR FO ESD

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1P
IEC 61340-5-1:2024

Rete in poliestere
PU/PU Suola: F63
Nero 36-48

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- Foderato in neoprene per una vestibilità più comoda e aderente
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Slip resistant outsole
- Puntale protettivo in acciaio

Nuovo





PORTWEST Steelite NEXT GEN

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

WELLINGTON S5 E S4

FD95 STIVALE WELLINGTON IN PU S5 FO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S5 FO CI SR

PU
PU Suola: F109
Giallo 36-48, Nero 39-48, Verde 36-48

- Eccellenti proprietà di isolamento dal freddo fino a -17 gradi
- Completamente impermeabile
- Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
- Plantari aggiuntivi ortopedici, lavabili, antibatterici, estraibili con supporto per arco plantare e ammortizzazione del tallone
- 100% Impermeabile per mantenere i piedi caldi e asciutti





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	6-13	7-14

PROTEZIONE DAL FREDDO

FD84 STIVALE WELLINGTON IN PU S4 FO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S4 FO CI SR

PU
PU Suola: F109
Bianco 36-48

- Eccellenti proprietà di isolamento dal freddo fino a -17 gradi
- Completamente impermeabile
- Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
- Plantari aggiuntivi ortopedici, lavabili, antibatterici, estraibili con supporto per arco plantare e ammortizzazione del tallone
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- 100% Impermeabile per mantenere i piedi caldi e asciutti





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

PROTEZIONE DAL FREDDO

FW95 STIVALE TOTAL SAFETY WELLINGTON S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5 FO
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Suola: F06
Bianco 36-48, Nero 36-49
Giallo 36-48, Verde 36-48

- Kick spur
- Protezione della caviglia rinforzata
- Completamente impermeabile
- Costruzione in PVC/Nitrile a doppia densità
- Protezione chimica
- Puntale protettivo in acciaio





PROTEZIONE DAL FREDDO

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

WELLINGTON S4 E 04



FD90 STIVALE IN PU WELLINGTON 04 FO CI SR NON SAFETY

EN ISO 20347:2022+A1:2024 04 FO CI SR

PU
PU Suola: F109
Verde 36-48

- Eccellenti proprietà di isolamento dal freddo fino a -17 gradi
- Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
- Plantari aggiuntivi ortopedici, lavabili, antibatterici, estraibili con supporto per arco plantare e ammortizzazione del tallone
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW94 STIVALE CLASSIC WELLINGTON S4 FO

EN ISO 20345:2022 S4
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Suola: F06
Nero 36-48

- Kick spur
- Protezione della caviglia rinforzata
- Protezione chimica
- Completamente impermeabile

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW84 STIVALE ALIMENTARE WELLINGTON S4

EN ISO 20345:2022 S4
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Suola: F06
Bianco 36-48

- Kick spur
- Supporto della caviglia rinforzato per una maggiore protezione
- Completamente impermeabile
- Puntale protettivo in acciaio

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW90 STIVALE PVC WELLINGTON 04 FO

EN ISO 20347:2022 04

PVC
PVC Suola: F36
Verde 36-48
Nero 36-48

- Completamente impermeabile
- Kick spur
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
36-48	4-13	5-14

S5 STIVALI ALLA VITA DI SICUREZZA





FW71 STIVALI ALLA VITA S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Suola: F06
Nero 37-47

- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FW74 STIVALI AL PETTO S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Suola: F06
Nero 37-48

- Cinghie regolabili in vita
- Occhielli in acciaio inossidabile
- Kick spur
- Suola con codice colore rosso per una facile identificazione delle caratteristiche di sicurezza



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

PROFESSIONALE
PROTEZIONE DEL PIEDE

I modelli Portwest per la protezione dei piedi nel settore professionale sono leggeri e resistenti e offrono un comfort per tutto il giorno, con un'eccellente resistenza allo scivolamento, assorbimento dell'energia e proprietà antistatiche.



STIVALE 07S



FC26 STIVALE DA LAVORO PATROL 07S SR FO SC HRO

EN ISO 20347:2022 07S

Pelle Action
PU/Gomma Suola: F95
Nero 36-48

- Membrana impermeabile per un comfort del piede asciutto
- Cappuccio protettivo antigraffio
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Colletto imbottito per un maggior comfort

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Costruiti per durare nel tempo, con proprietà traspiranti, impermeabili, leggere e non metalliche

Lo stivale da Patrol FC26 è un modello da lavoro robusto e resistente. La tomaia in pelle e nylon rip-stop offre protezione e traspirabilità, la protezione per le dita dei piedi e la caviglia alta è imbottita per offrire protezione e comfort intorno alla caviglia. Questi scarponi sono dotati di lamina antiperforazione sotto i piedi e di fodera in membrana semipermeabile, mentre la linguetta a soffietto assicura che i piedi rimangano asciutti e comodi. Costruiti su un'intersuola in PU ammortizzata e con una resistente suola in gomma tassellata, questi stivali privi di metallo sono una scelta eccellente.

PORTWEST
Occupational





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

SCARPETTA LEGGERA OB

Nuovo

NEXT GEN

FT22 TRAINER IN MAGLIA 01 ESD SR

EN ISO 20347:2022+A1:2024 OB ESD SR
IEC 61340-5-1:2016

Poliestere Flyknit
EVA/Gomma Suola: F98
Giallo 36-48, Grigio 36-48, Nero 36-48

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Moderna tomaia in maglia, sviluppata appositamente per aumentare il comfort e le proprietà di leggerezza
- Cordino regolabile per una sicura vestibilità
- 100% senza metallo
- Lavabile in lavatrice a 30 °C



PORTWEST
Occupational








EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14





SCARPETTA LEGGERA OB



FT20 OCCUPATIONAL TRAINER LITE OB SR

EN ISO 20347:2022 OB SR

Poliestere Flyknit
EVA/Gomma Suola: F98
Bianco 36-48, Nero 36-48

- Foderato in neoprene per una vestibilità più comoda e aderente
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Tomaia in tessuto traspirante senza cuciture con pannelli ad alta frequenza per le migliori proprietà di leggerezza
- 100% senza metallo
- Colletto imbottito per un maggior comfort

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Vi presentiamo la scarpa FT20 OB Lite Trainer. Il tessuto leggero e il funzionamento a trasferimento di calore con un collo del piede elasticizzato antiscivolo permettono a questa scarpa da lavoro di sostenere e rimanere confortevole durante tutto il giorno. L'intersuola in EVA e la soletta ergonomica offrono sostegno e comfort alla pianta del piede, mentre la tomaia in mesh garantisce traspirabilità. La suola è realizzata in gomma testurizzata antiscivolo, per garantire un'ottima aderenza, e la scarpa resiste ai lavaggi a 30 gradi.

PORTWEST Occupational

30

METAL FREE





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

SOLETTE E ACCESSORI

Nuovo



FC83 SOLETTA COMFORT

Schiuma PU
Nero S-L

- Disponibile in 3 taglie standard che si possono tagliare per adattarsi all tua taglia di scarpa ideale
- Ammortizzante
- Cucitura antistatica per una protezione antistatica
- Nuovo articolo

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	38-41	5-7	6-8
MEDIUM	42-45	8-10.5	9-11.5
LARGE	46-48	11-13	12-14



FC90 SOLETTA IN GEL

Gel polimero
Grigio S-L

- Ammortizzante
- Ammortizzazione in gel nelle aree ad alto impatto
- Disponibile in 3 taglie standard che si possono tagliare per adattarsi all tua taglia di scarpa ideale
- Tallone con assorbimento energia

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	37-39	4-6	5-7
MEDIUM	40-44	6.5-10	7.5-11
LARGE	45-47	10.5-12	11.5-13



FC81 SOLETTA COMFORT ULTIMATE

EVA, poliestere, gel, lattice
Blu S-L

- Parte anteriore forata
- Ammortizzazione in gel nelle aree ad alto impatto
- Disponibile in 3 taglie standard che si possono tagliare per adattarsi all tua taglia di scarpa ideale
- Tallone con assorbimento energia

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	37-39	4-6	5-7
MEDIUM	40-44	6.5-10	7.5-11
LARGE	45-47	10.5-12	11.5-13



FC82 SOLETTA IN GEL CON SUPPORTO PLANTARE

Poliuretano, nylon, gel, TPU, poliestere
Nero/Verde S-L

- Supporto dell'arco plantare per migliorare la stabilità del piede
- Parte anteriore forata
- Ammortizzazione in gel nelle aree ad alto impatto
- Tallone con assorbimento energia

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	37-39	4-6	5-7
MEDIUM	40-44	6.5-10	7.5-11
LARGE	45-47	10.5-12	11.5-13



FC86 SOLETTA ACTIFRESH

Cotone, lattice
Bianco taglia unica

- 3mm di spessore
- Trattamento antibatterico, sottopiede traforato per aiutare a mantenere i piedi freschi e puliti
- Imbottitura in schiuma per un maggiore comfort
- Taglia su misura per una vestibilità perfetta



FC94 SISTEMA ANTISCIVOLO PER IL GHIACCIO CON PUNTE IN ACCIAIO, DA APPLICARE A QUALSIASI TIPO DI CALZATURA.

Gomma
Nero L,XL

- Chiodi in acciaio
- Questo prodotto è venduto in paia
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

SIZE	EURO	UK	USA
LARGE	39-43	6-9	7-10
X LARGE	44+	10+	11+

feel the comfort


PORTWEST E BASE PROTECTION

Portwest e Base Protection sono una unica fonte di protezione innovativa per i piedi, per coloro che cercano comfort e protezione.

FEEL THE COMFORT



BY PORTWEST



NUOVE TECNOLOGIE

HiFLAP

La collezione Run@Work presenta l'innovativa tecnologia HiFlap. La tecnologia HiFlap utilizza due dispositivi che funzionano in modo automatico e indipendente per migliorare il movimento e garantire la stabilità in ogni posizione.



VANTAGGI

- *STABILIZZAZIONE DEL TALLONE*
- *PREVENZIONE DELLE DISTORSIONI DELLA CAVIGLIA*
- *PROTEZIONE DELLE ARTICOLAZIONI E DEI MUSCOLI*
- *SUPPORTO PER UNA CORRETTA POSTURA E ALLINEAMENTO DEL PIEDE*
- *PREVENZIONE DELL'INCLINAZIONE ECCESSIVA*



HIPROFlex

HiProFlex è una nuova tecnologia che offre protezione e comfort alla zona metatarsale.

PROTEGGE DA:

- *IMPATTO*
- *IMPATTI DI MACCHINARI O UTENSILI*
- *SCHIACCIAMENTO O COMPRESSIONE DEL PIEDE*

GUARDA IL VIDEO E SCOPRI HIPROFLEX:



PROTEZIONE ESTESA

COMFORT INEGUAGLIABILE.

MASSIMA FLESSIBILITÀ

STABILITÀ MIGLIORATA

AMMORTIZZAZIONE SUPERIORE


ASSORBENZA DELLE VIBRAZIONI

FORTREX


IL SISTEMA DI PROTEZIONE TOTALE.

Liberate la potenza della protezione totale con Fortrex, l'ultima innovazione di Base Protection. Progettato per offrire la massima sicurezza negli ambienti più difficili, Fortrex garantisce una protezione senza eguali.

Sfruttando i vantaggi di una tecnologia rivoluzionaria e materiali all'avanguardia, Fortrex offre una miscela ottimale di comfort, flessibilità, stabilità, ammortizzazione e solidità.


RUN@WORK
EMPOWER
YOUR COMFORT







POTENZIATE IL VOSTRO COMFORT

Run@Work by Base Protection combina uno stile sportivo con una tecnologia avanzata per il massimo del comfort e della sicurezza. Ispirata alle corse, questa collezione offre colori vivaci, un design audace e maggiore supporto per consentire ai lavoratori di muoversi tutto il giorno.

S3S



B1712A
Boston

S7S



B1713A
Helsinki

S7S



B1714A
Copenhagen

S3S



B1721A
Istanbul

S1PS



B1704A
Berlin

S1PS



B1704B
London

S1PS



B1704C
Sydney

S1PS



B1704D
New York

S1PS



B1704E
Roma

S1PS



B1705A
Paris

S1PS



B1708A
Stockholm

S3S



B1711A
Athens

S1PS



B1711C
Madrid

S3S



B1711B
Amsterdam

S1PS



B1711E
Lisbon

S3S



B1712B
Dublin

S3S



B1722A
Tokyo

Nuovo ESD Vegan friendly Senza metallo

Base
feel the comfort

FORTREX



S3S



B1610
T-Rex Top

S3S



B1610
T-Wall Top

S3S



B1601
T-Rex Mid

S3S



B1601
T-Wall Mid

S3S



B1611
T-Massive

S3S



B1611B
T-Force

S7S



B1603
T-Fort Mid

S7S



B1605
T-Robust Mid

S7S



B1613
T-Robust Top

S7S



B1604
T-Robust Low



WEARECO

S1PS



B0666
Grand Canyon Trainer

S1PS



B0666
Tulum Trainer

S3S



B0666B
Yellowstone Trainer

S1PS



B0667
Grand Canyon Mid Boot

S3S



B0667B
Yellowstone Mid Boot

S1PS



B0668
Komodo Trainer S1PS

Nuovo · ESD · Vegan friendly · Senza metallo · HRO

Base
feel the comfort

KAPTIV

La prima scarpa antinfortunistica con controllo di stabilità, progettata per offrire un incredibile sensazione di comfort.



S3L



B1041
K-Boogie Shoe

S3L



B1041
K-Hurry Shoe

S3L



B1042
K-Hurry Top Boot

S3L



B1042
K-Boogie Top Boot

S1P



B1004
K-Step

S3



B1007
K-Energy

S3



B1000
K-Road

S3



B1001
K-Road Top

S1P



B1005
K-Jump

S1P



B1005
K-Trek

S1P



B1005
K-Rush

S1P



B1004
K-Speed

S1P



B1004
K-Move

S1P



B1004
K-Start

S1P



B1006
K-Balance/K-Walk

S3



B1011
K-Cross Shoe

01



B1008
K-Young Shoe

02



B1018
K-Up Shoe

03



B1037
K-UP MID

S3S



B1045A
K-Skip

S1PS



B1045B
K-Spin

S1PS



B1045C
K-Super

Nuovo ESD Vegan friendly Senza metallo HRO

RECORD

Scarpe leggere antifatica.



S3



B0677
Marathon

S3L



B0677E
Marathon

S3L



B0676
Bowling/Tennis

S3L



B0610
Rafting Top

S3L



B0609
Rafting

S1P



B0617
Aerobic

S1P



B0647
Frisbee

S1P



B0643
Darts

S1PL



B0671
Ace

S1P SRC



B0652
Dealer



PLANET

La combinazione perfetta tra tecnologia e stile.

S3



B0241
Oak

S3



B0240
Selfie

I4

La nuova gamma di calzature per industria 4.0 e settori innovativi che assicura comfort, equilibrio e sicurezza.



S1P



B1212
I-Cyber Shoe

S1P



B1212A
I-Cyber Fluo Shoe

S1P



B1213
I-Cyber Top

S3



B1219
I-Wire Shoe

S1P



B1223
I-Code Shoe

S3



B1210
I-Robox Shoe

S3



B1208
I-Robox Blue Shoe

S3



B1211
I-Robox Top

S3



B1209
I-Robox Blue Top

S1P



B1205
I-Bit Sandal

S1P



B1217
I-Tool Shoe

PLATINUM

La scarpa che sfida le condizioni più estreme, mantenendo i tuoi piedi sicuri e asciutti, a tutte le temperature.

S3L



B0741
Bison Top

S3L



B0745
Elk

S3



B0712
Buffalo Top



Nuovo ESD Vegan friendly Senza metallo HRO

Base
feel the comfort

CLASSIC

La scelta essenziale, per chi esige una scarpa da lavoro comoda.



S3



B0118
Mozart

S3



B0416
Raider Top

S3



B0119
Beethoven

S3



B0120
Bach

S3



B0114
Verdi

S1P



B0475
Four Holes

SPECIAL

Per lavoro in condizioni estreme.

S3L



B1233A
i-Meta

S3L



B0858A
Meta Top

SB



B1235A
i-Omega

SB



B1236A
i-Omega Top

S3



B0850
Be-Oslo

S3



B0894
Be-Dry Low

S3



B0895
Be-Dry Mid

S3



B0896
Be-Dry Top

S3



B0895
Be-Rock

S7S



B0897
Be-Powerful

S7S



B0898
Be-Powerful Top

S3



B0891
Be-Stone

S3



B0880
Sparkle

S3



B0410
Welder

S3



B0473
Metatarsal



Nuovo ESD Vegan friendly Protezione Metatarsale Pericolo elettrico Senza metallo HRO

CLASSIC PLUS

La prima scarpa antinfortunistica con controllo di stabilità, progettata per offrire un incredibile sensazione di comfort.

S3



B0866
Be-Browny

S3



B0866
Be-Jetty

S3



B0883
Be-Browny Top

S3



B0883
Be-Jetty Top

S3



B0870
Be-Extreme

S3



B0870W
Be-Extreme W

S1P



B0822
Be-Ready

S3



B0887
Be-Strong

S3



B0888
BE-STRONG TOP

S3



B0888N
Be-Uniform Top

S3



B0887N
Be-Uniform Shoe

S3



B0872
Be-Free

S3L



B0873
Be-Free Top

S1P



B0886
Be-Style

S3



B0821
Be-Fast Top



OXFORD

Elegante e solido La linea progettata per la produzione o la costruzione Sicurezza totale senza rinunciare allo stile

S3



B1502
Rocket

S3



B1503
Cosmos

S3



B1500
Orbit

S3



B1501
Universe

Nuovo ESD Vegan friendly Senza metallo HRO

HYGIENE

Suole resistenti ai liquidi organici; tomaia traspirante, idrorepellente, antigraffio, fodera antibatterica e antimicotica.



S2

B0980
Natrium

S1P

B0637
Sky

S3

B0636
Bob

S6

B0985A
Naulitus Black

s6

B0985B
Naulitus

S2

B0962
Kuma

S2

B0507
Cloro

S2

B0507
Cloro N

S2

B0510
Argo

OB

B0551
Xeno

OB

B0553
Radon

MISS BASE

Antifatica e confortevole, dedicata alle lavoratrici.



S3L

B0323
Kate

S1P

B0168D
Zoe Shoe

S3

B0677C
Violet Shoe

S1P

B1212C
Arya Shoe

s3

B0240B
Margot Shoe

S3

B0241B
Margot Top

Nuovo ESD Vegan friendly Senza metallo

SMART

Il miglior rapporto qualità-prezzo, per una scarpa che risponde ad ogni esigenza.

S1PS



B0134B
Euston

S1PS



B0134A
Lumiar

S3S



B0136A
Montmartre

S1PS



B0136B
Arenal

S1PS



B0136C
Cadorna

S1P



B0150
Opera

S3L



B0178
Chester

S3L



B0177
Chester Top

S1PL



B0175
Harlem

S3



B0166
Etoile

S3



B0153
Termini

S3



B0154
Prado

S1P



B0163
Colosseum

S1PL



B0168
Toledo

S1P



B0173
Central

S1P



B0165
Paddington

S1P



B0155
Garibaldi

S1P



B0156
Dammtor

SMART EVO

Leggerezza e flessibilità in un unico articolo.

S3L



B0982A
Dione Shoe

S3L



B0983A
Dione Top

S3L



B0993A
Perseus Boot

S1PL



B0982B
Eris Shoe

S1PL



B0983B
Eris Top

S3



B0978
OREN

S3



B0979
OREN TOP

S3



B0979E
OREN TOP

S1PL



B0967A
Syrius Sandal

S3



B0950
Izar

S3



B0951
Izar Top

S1P



B0952
Pulsar

S3L



B0904A
Halley

S3



B0958
Matar Top

Nuovo ESD Vegan friendly Senza metallo

PORTWEST

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE



SOLUZIONI DI SICUREZZA ECCEZIONALI

I DPI SONO L'ULTIMA LINEA DI DIFESA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO PERICOLOSI, PER QUESTO I NOSTRI SPECIALISTI DI DPI SI IMPEGNANO A FONDO PER SVILUPPARE PRODOTTI CHE OFFRANO UNA PROTEZIONE COMPLETAMENTE CERTIFICATA E CHE ALLO STESSO TEMPO SIANO LEGGERI, FACILI DA USARE, PRATICI ED ACCATTIVANTI.

SCANNERIZZARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.

PROTEZIONE DAL PERICOLO
808



PROTEZIONE TESTA
818



PROTEZIONE ANTIRUMORE
836



PROTEZIONE OCCHI
849



PROTEZIONE RESPIRATORIA
874



PORTWEST

PROTEZIONE DAI RISCHI

BIZTEX™ È UN NOME LEADER NELL'ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO CONTRO I RISCHI, CHE OFFRE UNA PROTEZIONE EFFICACE CONTRO LE MINACCE CHIMICHE E I PERICOLI SUL POSTO DI LAVORO.

SCANSIONA IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.



BIZTEX™



BIZTEX™ SMS

Portwest BizTex SMS è un triplo strato integrato in polipropilene realizzato con proprietà antistatiche. Formato da uno strato spunbond, meltblown e spunbond il tessuto è forte e durevole oltre ad essere morbido e traspirante. L›alta resistenza alla trazione data da questo tessuto trilaminato protegge dalla penetrazione di fluidi e particolato senza compromessi in fatto di comfort e libertà di movimento. Portwest offre diversi indumenti in SMS nella gamma BizTex.



BIZTEX MICRO

Il tessuto BizTex Micro di Portwest ha un substrato in polipropilene con proprietà anti-statiche al quale è applicato un film di polietilene (PP/PE). Lo strato esterno impedisce il passaggio delle molecole liquide verso l'interno, ma permette alle molecole di vapore che si accumulano all'interno del tessuto di permeare. Questa tecnologia mantiene l'utilizzatore fresco e confortevole. BizTex Micro ha l'ulteriore vantaggio di avere un rivestimento antistatico che fornisce protezione contro l'accumulo elettrostatico. Biztex Micro è disponibile anche in un'opzione da 82 g, che offre maggiore resistenza all'abrasione e alla lacerazione.




BIZTEX SMS FR

Per i lavoratori a rischio di spruzzi di sostanze chimiche che possono anche entrare in contatto con fiamme o fiammate, il tessuto BizTex SMS ignifugo è una ottima scelta . Il tessuto ignifugo SMS è un sistema integrato di costruzione a tre strati di polipropilene. Formato da uno strato spunbond, meltblown e spunbond capace di fornire una barriera forte e durevole oltre ad essere morbido e traspirante. Il tessuto è trattato con un rivestimento FR conforme ai requisiti della norma EN14116 a propagazione limitata di fiamma.

LISTA DEI RISCHI INDUSTRIALI	ST30 - 812	ST36 - 812	ST40 - 816	ST50 - 814	ST60 - 815	ST80 - 813	ST70 - 816
Macelli	●	●	●	●	●	●	●
Aerospaziale	●	●	●	●	●	●	●
Agricoltura	●	●	●	●	●	●	●
Agrochimica	○	○	○	○	○	○	●
Amianto	●	●	●	●	●	●	●
Automotive	○	○	●	○	●	○	●
Bioingegneria	○	○	●	○	●	○	●
Rischi biologici	●	●	●	●	●	●	●
Servizi	●	●	●	●	●	●	●
Prodotti chimici	●	●	●	●	●	●	●
Protezione civile	●	●	●	●	●	●	●
Edizione	●	●	●	●	●	●	●
Decontaminazioni	○	○	●	○	●	○	●
Disastri/Gestione catastrofi	○	○	●	○	●	○	●
Pitture e decorazioni	●	●	●	●	●	●	●
Elettronica	●	●	●	●	●	●	●
Ingegneria	●	●	●	●	●	●	●
Industria alimentare	●	●	●	●	○	●	●
Scienza forense	●	●	●	●	●	●	●
Materiali pericolosi	○	○	●	●	●	○	●
Pulizia industriale e manutenzione	●	●	●	●	●	●	●
Pulizie	●	●	●	●	●	●	●
Militare	○	○	●	●	●	●	●
Industria nucleare	●	●	○	○	○	●	●
Ambienti oleosi/grassi	○	○	●	●	●	●	●
Oil & Gas	○	○	●	○	●	●	●
Manipolazione della vernice/isocianato	○	○	●	●	●	●	●
Petrolchimico	○	○	○	○	○	●	●
Farmaceutico	●	●	●	●	●	●	●
Polizia	●	●	●	●	●	●	●
Pittura	○	○	●	●	●	●	●
Polveri	●	●	●	●	●	●	●
Isolamento tetti	●	●	●	●	○	●	●
Fonderie	○	○	○	○	○	●	●
Magazzini	●	●	●	●	●	●	●
Raccolta rifiuti	○	○	●	●	●	●	●

Biztex™ è un marchio registrato di Portwest®.

SELEZIONE PRODOTTO BIZTEX



BIZTEX™	ST80 813	ST30 812	ST36 812	ST70 816	ST60 815	ST40 816	ST50 814
PROTEZIONE CHIMICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14605 (Tipo 3)				✓			
EN 14605 (Tipo 4)				✓	✓		
EN ISO 13982 Tipo 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 13034 (Tipo 6)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 1149-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14126				✓	✓	✓	
EN 1073-2	✓	✓	✓	✓			
EN ISO 14116	✓						

GRAFICO DELLE PRESTAZIONI BIZTEX

TABELLA DI PERFORMANCE PER GLI INDUMENTI REALIZZATI CON TESSUTO MICROPOROSO BIZTEX E TESSUTO SMS BIZTEX

TEST FISICO DEL TESSUTO: Il tessuto utilizzato in questi indumenti è chiamato tessuto SMS BizTex e tessuto Microporoso BizTex.			TESSUTO SMS BizTex CLASSE	TESSUTO MICROPOROSO BizTex CLASSE	TESSUTO FR SMS BizTex CLASSE
Resistenza all'abrasione	EN530	Classe 1 (min) - 6 (max)	2	2	3
Resistenza alla screpolatura	EN 7854 B	Classe 1 (min) - 6 (max)	6	5	6
Resistenza allo strappo	EN ISO 9073-4 MD	Classe 1 (min) - 5 (max)	1	3	1
	EN ISO 9073-4 XD	Classe 1 (min) - 5 (max)	2	2	3
Resistenza alla trazione	EN ISO 13934-1 MD	Classe 1 (min) - 5 (max)	2	1	2
	EN ISO 13934-1 XD	Classe 1 (min) - 5 (max)	2	3	2
Resistenza all'accensione	EN13274-4		Passare	Passare	Passare
Resistenza alla perforazione	EN 863	Classe 1 (min) - 3 (max)	2	1	1
Forza di trazione	EN ISO 13935-2	Classe 1 (min) - 5 (max)	3	4	3
Reazione al fuoco	EN 14116				Indice 1

TEST CHIMICI DEL TESSUTO	TESSUTO SMS BizTex		TESSUTO MICROPOROSO BizTex		TESSUTO FR SMS BizTex	
	Classe di penetrazione	Classe di repellenza	Classe di penetrazione	Classe di repellenza	Classe di penetrazione	Classe di repellenza
Acido solforico 30% - Classe 1 (min) - 3 (max)	3	3	3	3	3	3
Idrossido di sodio 10% - Classe 1 (min) - 3 (max)	3	3	3	3	3	3
O-xilene: Classe 1 (min) - 3 (max)	3	2	0	3	3	2
Butan 1 ol: ClassE 1 (min) - 3 (max)	3	2	0	0	3	2

FORNISCE PROTEZIONE CERTIFICATA EN

EN 14605: 2005 +A1:2009

Indumenti di protezione da prodotti chimici liquidi. Lo standard specifica i requisiti prestazionali per indumenti anti liquidi (Tipo 3) o spray (Tipo 4), e include articoli che proteggono solo parte del corpo. Tipo PB [3] e PB [4])



EN 14605

Tute a tenuta stagna (Tipo 3)
Questa prova consiste nell'esporre una tuta intera a una serie di brevi getti di un liquido a base di acqua, volti a varie parti critiche della tuta stessa. Questa tuta protegge contro forti getti di liquidi chimici.



EN 14605

Tuta protezione spruzzi (Tipo 4)
La prova consiste nell'esporre una tuta intera a uno spray intenso di un liquido a base d'acqua. Questa protegge dalla saturazione di prodotti chimici liquidi.



EN 13982-1

EN ISO 13982 - 1 :2004 + A1 :2009 (Tipo 5)
Tuta di protezione da particelle Questo specifica i requisiti minimi per gli indumenti di protezione chimica resistenti alla penetrazione di particelle solide trasportate dall'aria. Protegge da polveri pericolose e particelle secche.



EN 13034

EN 13034: 2005 +A1: 2009 (Tipo 6)
Tute di protezione da spray (Tipo 6) ed elementi di protezione parziale del corpo (PB6). Specifica i requisiti minimi per gli indumenti di protezione chimica che offrono prestazioni di protezione limitate contro prodotti chimici liquidi. Questo standard testa liquidi chimici (Tipo 6 e Tipo PB [6]) spray e schizzi non direzionali o accumulati su una tuta, che possono essere presenti sotto forma di una sottile nebbia di goccioline nell'atmosfera.



EN 1149

EN 1149 -5: 2018
Requisiti elettrostatici - resistenza della superficie (metodo di test e requisiti). Questo test per la rimozione dell'elettrostatica evita che scintille possano causare rischi/incendi per l'utilizzatore.



EN 14126

EN 14126: 2003
Questo specifica i requisiti ed i metodi di test per indumenti protettivi che assicurano protezione contro gli agenti infettivi



PARTICELLE NUCLEARI

EN 1073-2: 2002
Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva. Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione non-ventilati contro la contaminazione radioattiva di particelle.

EN ISO 14116

EN ISO 14116: 2015
Questo standard specifica i requisiti di prestazione per le proprietà di limitata propagazione della fiamma di materiali, assemblaggi di materiali e indumenti protettivi al fine di ridurre la possibilità che l'abbigliamento bruci e quindi costituisca esso stesso un pericolo. Sono inoltre specificati requisiti aggiuntivi per l'abbigliamento.



PROTEZIONE CHIMICA

Indica conformità alle correnti Norme Europee per gli Indumenti di Protezione dagli Agenti Chimici

ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA 101 2014
Standard nazionale Americano per tute monouso e ad utilizzo limitato - Requisiti taglie ed etichette.

BIZTEX™ SMS TUTA LEGGERA SMS





ST30 TUTA BIZTEX SMS TIPO 5/6

EN ISO 13982 TIPO 5
EN 13034 TIPO 6
EN 1073-2
EN 1149 -5
ANSI/ISEA 101

BizTex™ SMS, 55g
X Bianco S-4XL
Y Blu navy M-3XL

- Tessuto SMS altamente traspirante
- Garantisce una effettiva barriera contro particelle, aerosol e spray leggeri
- Antistatico
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Zip sigillante con flap per una maggiore protezione
- Cappuccio, orli, polsini e vita elasticizzati

CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

ST36 TUTA BIZTEX SMS TIPO 5/6

EN ISO 13982 TIPO 5
EN 13034 TIPO 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

BizTex™ SMS, 55g
X Arancione M-3XL

- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Garantisce una effettiva barriera contro particelle, aerosol e spray leggeri
- Antistatico
- Comoda vestibilità
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta

CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

BIZTEX™ SMS FR


TUTA FLAME RESISTANT SMS

ST80 TUTA FR BIZTEX SMS TIPO 5/6

EN ISO 14116 INDICE 1
EN ISO 13982 TIPO 5
EN 13034 TIPO 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

Biztex SMS FR, 55g
Bianco M-3XL

- Protezione ignifuga garantita per tutta la durata del capo
- Tessuto SMS altamente traspirante
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Zip sigillante con flap per una maggiore protezione
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta





CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2 EN ISO 14116

TUTA LEGGERA MICROCOOL

ST50 TUTA BIZTEX MICROCOOL 5/6
EN ISO 13982 TIPO 5
EN 13034 TIPO 6
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
BizTex™ SMS, 55g
Bianco M-3XL

- Ultra-comfort e traspirabilità
- Design realizzato in materiale microporoso
- Tessuto SMS altamente traspirante
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
- Zip sigillante con flap per una maggiore protezione
- Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole





CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149

BIZTEX™ MICRO

TUTA LEGGERA IN TESSUTO MICROPOROSO.

ST60 TUTA BIZTEX MICROPOROSO TIPO 4/5/6
EN 14605 TIPO 4B
EN ISO 13982 TIPO 5B
EN 13034 TIPO 6B
EN 1149 -5
EN 14126

BizTex Micro, 60g
Bianco M-3XL

- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Design realizzato in materiale microporoso
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Antistatico
- Disegnato ergonomicamente per libertà di movimento, comfort e traspirabilità
- Cappuccio, orli, polsini e vita elasticizzati






TABELLA DI CLASSIFICAZIONE EN 14126	TEST	PERFORMANCE MINIMA	RISULTATI BIZTEX MICRO
Patogeno trasmesso dal sangue	ISO 16604	20 kPa	CLASSE 6
Resistenza alla penetrazione del sangue sintetico	ISO 16603	-	-
Resistenza alla penetrazione di aerosol liquidi contaminati	Sangue	Log > 5	CLASSE 3
Resistenza alla penetrazione di particelle solide contaminate	ISO 22612	Log ufc < 1	CLASSE 3
Resistenza alla penetrazione di batteri umidi	ISO 22610	t > 75	CLASSE 6

TEST E CERTIFICAZIONE


EN14126 è la norma che garantisce la protezione contro i rischi biologici e agenti infettivi come la SARS, Ebola e l›influenza aviaria. Il BizTex ST60 ha ottenuto il livello più alto in quattro dei cinque test utilizzati per indumenti certificati EN14126, come indicato nella tabella qui sopra.

CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION EN 14605 EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 14126

BIZTEX™ MICRO

TUTA MICROPOROSA







ST70 TUTA BIZTEX MICROPOROSO TIPO 3/4/5/6

EN 14605 TIPO 3B
EN 14605 TIPO 4B
EN ISO 13982 TIPO 5B
EN 13034 TIPO 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126

BizTex Micro Plus, 82g
Giallo M-XXL

- Eccellente protezione da liquidi e particolato
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Doppia patta antivento per maggiore protezione
- Passante per il pollice
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 14605 | EN 14605 | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN 14126

ST40 TUTA BIZTEX MICROPOROSA TIPO 5/6

EN ISO 13982 TIPO 5B
EN 13034 TIPO 6B
EN 1149 -5
EN 14126
ANSI/ISEA 101

BizTex Micro, 60g
Bianco S-5XL

- Design realizzato in materiale microporoso
- Eccellente protezione da liquidi e particolato
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Antistatico
- Zip frontale a doppio verso e flap richiudibile
- Cappuccio, orli, polsini e vita elasticizzati

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 14126

ST43 COPRI MANICHE BIZTEX MICROPOROSO TIPO 6 PB

EN 13034 TIPO PB [6]
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Bianco Taglia unica

- Comoda vestibilità
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Unità di vendita 150 paia



CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13034 · EN 1149

ST44 COPRI SCARPA IN BIZTEX MICROPOROSO TIPO 6PB

EN 13034 TIPO PB [6]
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Bianco Taglia unica

- Eccellente protezione da liquidi e particolato
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Unità di vendita 200 paia



CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13034 · EN 1149

ST45 COPRI STIVALI IN BIZTEX MICROPOROSO TIPO 6PB

EN 13034 TIPO PB [6]
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Bianco Taglia unica

- Copri stivali usa e getta per una protezione superiore dalle contaminazioni
- Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole
- Unità di vendita 200 paia



CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13034 · EN 1149

PORTWEST

PROTEZIONE TESTA

LAVORATE IN MODO SICURO E CONFORTEVOLE CON LA NOSTRA GAMMA DI PROTEZIONE PER LA TESTA, PROGETTATA PER OFFRIRE STILE E PRESTAZIONI SENZA COMPROMESSI.

SCANSIONA IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.



ELMETTO CON VISIERA INTEGRATA



PS80 822

ELMETTO HEIGHT ENDURANCE



PS73 823



PS63 823



PS53 823

ELMETTI ENDURANCE



PW54 825



PS54 825



PW55 825



PS55 825

ELMETTO SPECIALE



PS55 826



PC55 826



PG54 826



PW98 826

ELMETTO



PS61 827



PW97 827



PS52 827



PW50 827



PS57 827



PS60 827
PS62 827

ACCESSORI ELMETTI



PA55 828



PA47 828



PA48 828



PW53 828



PA11 828



PA58 828



HA18 828



ID10 828

PW56 829



PA04 829



PW58 829



PS58 829



PA03 829



PA72 829

PROTEZIONE TOTALE DEL VISO



PW65 830



PW66 830



PW60 830



PW68 829

PROTEZIONE ARCO ELETTRICO



PS90 830



PS93 830

PROTEZIONE PER IL VISO



PW90 831



PW91 831

PW93 831

PW96 831

PW92 831

PW94 831

PW99 831

CAPPELLO

PS79 832

PS59 833

PS69 833

PW59 834

PW89 834

PW79 835

PW69 835

Nuovo CE CAT III

SCEGLI L'ACCESSORIO ADATTO AL TUO ELMETTO



MIGLIORATE LA PROTEZIONE DELLA TESTA CON I NOSTRI ACCESSORI COMPLETAMENTE COMPATIBILI, PROGETTATI PER AMPLIFICARE LA SICUREZZA, LO STILE E LA FUNZIONALITÀ.

	BRAND	CODICE PRODOTTO	MENTONIERA A 2-PUNTI	MENTONIERA A 4-PUNTI	BANDA TERGISUDORE	PORTAVISORE	VISIERE DI RICAMBIO	CUFFIE PER ELMETTI
	ENDURANCE	PW54, PS54, PW55, PS55, PG54, PC55, PB55, PW98		PA48	PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76 PW03, PW04, PW05
	HEIGHT ENDURANCE	PS53, PS63, PS73		PA49**	PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76 PW03, PW04, PW05
	MONTEROSA	PW97		included		PW58	PW92, PW94, PW99	
	A TESA PIENA	PS52						
	EXPERTBASE	PW50, PS57	PW53	PA47		PW58	PW92, PW94, PW99	PW42, PS45
	EXPERTLINE	PS60, PS62				PW58	PW92, PW94, PW99	
	WORK SAFE	PS61		PA11				
	SOPRACCILIARI	PW90, PW91, PW93, PW96					PW92, PW94, PW99	

*L'auricolare PS45 non è compatibile con il supporto per visiera PS58
** Solo PS53, PS63



SPECIFICHE DELL'ELMETTO

	ENDURANCE	HEIGHT ENDURANCE	MONTEROSA	A TESA PIENA	EXPERTBASE	EXPERTLINE	WORK SAFE
							
CODICE PRODOTTO	PB55, PC55, PS55, PW55, PG54, PS54, PW54	PS53, PS63, PS73	PW97	PS52	PW50, PS57	PS60, PS62	PS61
COLORI							
TAGLIA	56-63cm	52-63cm	52-62cm	52-63cm	55-62cm	53-63cm	54-61cm
REGOLAZIONE	Chiusura a rotella	Chiusura a rotella	Cricchetto a scorrimento	Chiusura a rotella	Cricchetto a scorrimento (PW50), Chiusura a rotella (PS57)	Cricchetto a scorrimento (PS60), Chiusura a rotella (PS62)	Cricchetto a scorrimento
IMBRACATURA DI SOSPENSIONE	Tessuto a 6-punti	Tessuto a 6-punti (PS53, PS63), Schiuma EVA (PS73)	in plastica a 6 punti	in plastica a 4-punti	in plastica a 4-punti(PW50), Tessuto a4- punti(PS57)	in plastica a 6 punti	in plastica a 6 punti
VENTILAZIONE	ventilato (PB55, PC55, PS55, PW55), non ventilato (PG54, PS54, PW54)	ventilato (PS63, PS73), non ventilato (PS53)	ventilato	non ventilato	non ventilato	ventilato	non ventilato
TEMPERATURA	-30°C/ +50°C	-30°C/ +50°C	-30°C/ +50°C	-10°C/ +50°C	-10°C/ +50°C	-10°C/ +50°C	-10°C/ +50°C
ISOLAMENTO ELETTRICO	EN 397 440VAC, EN 50365 (PG54, PS54, PW54)	EN 50365 (PS53)			EN 397 440VAC, EN 50365		EN 50365
LD	Tutte le varianti Endurance				PW50, PS57		

NORME

EN 397: 2012
Elmetti di protezione per l'industria
Test obbligatori:
• **Impatto*:** L'energia trasmessa alla testa non deve superare i 5kN dopo la caduta di un oggetto di 5kg da 1m di altezza.
• **Penetrazione*:** La punta della massa di prova utilizzata (3 kg da 1m di altezza) non deve entrare in contatto con la testa.
• **Infiammabilità:** Il casco è esposto ad una fiamma e non deve bruciare con emissione di fiamma per più di 5 secondi dopo la rimozione della fiamma.
* Le prove di impatto e di penetrazione vengono eseguite a temperatura ambiente, a +50°C e a -10°C.
Test opzionali:
• **Resistenza alle temperature estreme:**
I test di impatto e di penetrazione vengono effettuati a temperature di +150°C, a -20°C o -30°C.

• **Proprietà elettriche:**
Protegge da un breve contatto accidentale con cavi elettrici sotto tensione fino a 440 V a.c.

• **Deformazione laterale**
Protegge da compressione laterale. La deformazione massima del casco deve essere ≤40mm (LD).
• **Schizzi di metallo fuso:**
Il casco non deve essere deformato o penetrato da schizzi di metallo fuso (MM).

EN 50365: 2002
Caschi isolanti per uso su impianti a bassa tensione
Questa norma è per i caschi utilizzati per lavorare sotto tensione o vicino a parti sotto tensione su installazioni non superiori a 1000 V c.a. o 1500 V c.c I test secondo EN 50365 superano i test secondo EN397 per le proprietà elettriche.
Marcatura: Doppio triangolo +classe + numero di lotto.

EN 12492: 2012
Elmetti per alpinisti
Questo standard riguarda gli Elmetti per alpinisti specializzati e comprende test sulla resistenza e l'efficacia del sistema di ritenzione per garantire che l'elmetto non venga rimosso inavvertitamente. Per rispecchiare la natura dell'uso, i test di impatto e penetrazione sono eseguiti su diversi punti attorno alla calotta. I requisiti degli alpinisti si applicano anche agli utenti che lavorano in altezza.

ANSI/ISEA Z89.1: 2014
Norma Americana per i caschi di protezione per l'industria

TYPE I - Caschi concepiti per sopportare gli impatti sulla parte superiore della calotta.
TYPE II - Caschi pensati per resistere agli urti sulla parte superiore della calotta e lateralmente
Classe C - Caschi conduttivi = il casco non protegge chi lo indossa da rischi di natura elettrica.
Classe G - Caschi generioci = possono sopportare una corrente elettrica fino a 2.200 volts.
Classe E - Caschi dielettrici = Caschi che garantiscono il più alto livello di protezione elettrica, sopportando correnti fino a 20.000 volts.

ELMETTO CON VISIERA INTEGRATA

Vi presentiamo il nostro innovativo ed elegante elmetto di sicurezza, dotato di una visiera integrata per un comodo utilizzo. La visiera può essere facilmente reinserita nella calotta dell›elmetto per essere riposta in modo sicuro quando non viene utilizzata. Dotato di doppia certificazione (EN 397 e EN 12492), questo elmetto offre flessibilità e versatilità con due opzioni per la mentoniera. La calotta ventilata del casco consente un flusso d›aria ottimale, fornendo un effetto di raffreddamento durante l›uso. All›interno della calotta, la schiuma EPS migliora il comfort e garantisce una maggiore sicurezza.





NUOVI COLORI

PS80 ELMETTO CON VISIERA INTEGRATA

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 12492
EN 166 1 S

ABS, EPS (polistirolo espanso), Policarbonato 480g
Arancione, Bianco, Giallo
53-61cm

- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Interno in polistirene espanso
- PC visor stampato ad iniezione per alte prestazioni
- Sistemazione sicura della visiera all'interno della calotta del casco
- Regolazione con rotella per una facile regolazione
- Colore ad alta visibilità









ELMETTO HEIGHT ENDURANCE

PS73 ELMETTO HEIGHT ENDURANCE ALPINISMO

EN 12492
EN 397 (IMPATTO/PENETRAZIONE/-30°C)
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C

ABS, EPS (polistirolo espanso) 450g
Arancione, Bianco, Blu royal, Giallo, Rosso
52cm-63cm

- Pensato appositamente per i lavori in altezza
- Cinturino sottogola a Y a 4 punti
- Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
- Interno in polistirene espanso
- Colore ad alta visibilità
- Leggero e robusto



PS63 ELMETTO HEIGHT ENDURANCE VENTILATO

EN 397 -30°C / +50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C

ABS 480g
Arancione, Bianco, Blu royal, Giallo
52cm-63cm

- Pensato appositamente per i lavori in altezza
- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
- Cinturino sottogola a Y a 4 punti
- Leggero e robusto



PS53 ELMETTO HEIGHT ENDURANCE

EN 397 -30°C/+50°C
EN 50365 CLASSE:0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

ABS 424g
Arancione, Bianco, Blu royal, Giallo, Nero
52cm-63cm

- Pensato appositamente per i lavori in altezza
- Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
- Sottogola incluso




PS54
DX413
PORTWEST

ELMETTO ENDURANCE

NUOVO COLORE

SCHERMO OCULARE INTEGRATO





PW54 ELMETTO ENDURANCE PLUS CON VISIERA

EN 397 -30°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE:0
EN 166 1 FT
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

ABS, Policarbonato 446g
Arancione, Bianco, Blu royal, Giallo, Rosso
56cm-63cm

- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Sottogola incluso
- Visore retrattile incluso
- Visore di ricambio disponibile
- Compatibile con cuffie PW47 e PS47

PS54 ELMETTO ENDURANCE PLUS

EN 397 -30°C / +50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE:0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E
AS/NZS 1801

ABS 416g
Arancione, Bianco, Blu royal, Giallo, Nero
56cm-63cm

- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Sottogola incluso
- Compatibile con supporto per visiera casco PS58
- Compatibile con cuffie PW47 e PS47
- Compatibile con le protezioni auricolari HV extreme

SCHERMO OCULARE INTEGRATO





PW55 ELMETTO ENDURANCE CON VISIERA

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 166 1 FT

ABS, Policarbonato 446g
Arancione, Bianco, Blu royal, Giallo, Rosso
56cm-63cm

- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
- Sottogola incluso
- Visore retrattile incluso
- Visore di ricambio disponibile

PS55 ELMETTO ENDURANCE

EN 397 -30°C/+50°C, LD
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C
AS/NZS 1801

ABS 416g
Arancione, Bianco, Blu royal, Giallo, Nero, Verde
56cm-63cm

- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
- Cinturino sottogola a Y a 4 punti
- Compatibile con supporto per visiera casco PS58
- Compatibile con cuffie PW47 e PS47

ELMETTO SPECIALE



PB55 ELMETTO ENDURANCE PORTA BADGE

EN 397 -30°C/+50°C, LD

ABS, Policarbonato 484g
Arancione, Bianco, Blu royal, Giallo, Rosso
56cm-63cm

- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Porta badge per tenere al sicuro la vs ID card
- Riconoscimento istantaneo dell'utilizzatore
- Le informazioni sono conservate in modo sicuro
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Compatibile con cuffie PW47 e PS47



PC55 ELMETTO ENDURANCE CARBON LOOK

EN 397 -30°C/+50°C, LD

ABS 465g
Grigio
56cm-63cm

- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Innovativo design accattivante in fibra di carbonio
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Sottogola incluso
- Compatibile con cuffie PW47 e PS47



PG54 ELMETTO ENDURANCE GLOWTEX

EN 397 -30°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE:0

ABS 472g
Bianco
56cm-63cm

- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Effetto bagliore al buio grazie all'additivo fotoluminescente
- Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Compatibile con cuffie PW47 e PS47



PW98 KIT FORESTALE

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 352-3 SNR 27DB
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C
ANSI S3.19 NRR 24DB
ANSI/ISEA Z87 .1

ABS, Acciaio inossidabile, Polistirolo, PU 795g
Arancione
56cm-63cm

- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
- Sottogola incluso
- Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa
- Compatibile con cuffie PW47 e PS47

ELMETTO





PS61 ELMETTO DA LAVORO DI SICUREZZA

EN 397 -10°C / +50°C
EN 50365 CLASSE:0

HDPE 325g
Arancione, Bianco, Blu royal, Giallo
54cm-61cm

- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Imbracatura in sospensione in plastica a 6 punti per comfort, sicurezza e facilità di pulizia
- Fascia regolabile in taglia tramite sistema a cricchetto scorrevole





PW97 ELMETTO MONTEROSA

EN 397 -30°C / +50°C

HDPE 358g
Bianco, Giallo
52cm-62cm

- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Imbracatura in sospensione in plastica a 6 punti per comfort, sicurezza e facilità di pulizia
- Sottogola incluso





PS52 ELMETTO FULL BRIM FUTURE

EN 397 -10°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

Polipropilene, PE 465g
Bianco
52cm-63cm

- La tesa piena garantisce una protezione superiore dal sole, bagliori, pioggia, detriti e schizzi di materiali non tossici.
- Imbracatura di sospensione a 4 punti in plastica per comfort, sicurezza e facilità di pulizia





PW50 ELMETTO EXPERTBASE

EN 397 -10°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE:0

Polipropilene, PE 366g
Arancione, Bianco, Blu royal, Giallo, Nero
55cm-62cm

- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Imbracatura di sospensione a 4 punti in plastica per comfort, sicurezza e facilità di pulizia





PS57 ELMETTO EXPERTBASE CHIUSURA A CREMAGLIERA

EN 397 -10°C / +50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE:0

Polipropilene, PE, Tessuto intrecciato, Nylon 350g
Bianco, Giallo
55cm-62cm

- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
- Imbracatura a 4 punti in tessuto per maggiore comfort e sicurezza





PS60 ELMETTO DI SICUREZZA EXPERTLINE (CRICCHETTO SCORREVOLE)

EN 397 -10°C/+50°C

PS62 ELMETTO DI SICUREZZA EXPERTLINE (CRICCHETTO A ROTELLA)

EN 397 -10°C/+50°C

HDPE, LDPE (322g PS60 / 326g PS62)
Bianco, Blu royal, Giallo
53cm-63cm

ACCESSORI ELMETTI



PA55 FRONTALINO ANTISUDORE

Schiuma 50g
Nero

- Facile da montare
- Realizzato in materiale espanso morbido per un comfort extra
- Compatibile con gli Elmetti Endurance ed Height Endurance
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio



PA47 SOTTOGOLA A 4 PUNTI EXPERTBASE

Nylon, Polipropilene 195g
Nero

- Cinturino sottogola a Y a 4 punti
- Facile da agganciare
- Regolazione della fibbia per una facile vestibilità
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità



PA48 SOTTOGOLA A 4 PUNTI ENDURANCE

Nylon 20g
Nero

- Cinturino sottogola a Y a 4 punti
- Facile da agganciare
- Regolazione della fibbia per una facile vestibilità
- Compatibile con gli Elmetti Endurance



PW53 SOTTOGOLA

Nylon, Polipropilene 150g
Nero

- Facile da agganciare
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Regolazione della fibbia per una facile vestibilità



PA11 SOTTOGOLA A 4 PUNTI WORK SAFE

Poliestere 225g
Nero

- Cinturino sottogola a Y a 4 punti
- Facile da agganciare
- Regolazione della fibbia per una facile vestibilità
- Venduto in pacco da 5



PA58 FODERA INVERNALE PER ELMETTI

Cotone, Poliestere 150g
Blu navy, Nero

- Foderato per un maggiore calore e comfort
- Cinturino in fettuccia a strappo per una sicura vestibilità
- Retro elasticizzato per maggiore facilità di movimento
- Compatibile con la maggior parte degli elmetti



HA18 FODERA PER ELMETTI

92% Poliestere, 8% Elastane, 240g
Nero

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio



ID10 ID UTILIZZATORE

PVC 5g
Giallo
7cm x 1.5cm

- Supporto impermeabile con carta resistente all'acqua
- Le informazioni sono conservate in modo sicuro
- Scritta su ogni lato per maggiore informazione

ACCESSORI ELMETTI



PW56 VISIERINA DI RICAMBIO ENDURANCE

EN 166 1 FT

Policarbonato 100g
Chiaro

- Altamente durevole e resistente agli urti
- Facile da montare
- Compatibile con gli Elmetti Endurance



PA04 CLIP UNIVERSALE PER LAMPADE DA ELMETTO

ABS
Nero
4.2cm x 1.7cm x 1cm

- Monta saldamente la luce frontale sul casco di sicurezza
- Permette di svolgere azioni con le mani libere
- Vestibilità affidabile che impedisce alle luci anteriori di danneggiarsi in caso di caduta
- Compatibile con la maggior parte degli elmetti



PW58 PORTA VISIERA PER ELMETTI

EN 166 3 B
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z87

Poliossimetilene, Policarbonato 120g
Nero

- Adatto per molti tipi di elmetti standard
- Facile montaggio sugli elmetti tramite una molla flessibile rivestita in gomma
- Posizione di riposo per uso intermittente



PS58 PORTA VISIERA PER ELMETTI

EN 166 F
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z87
AS/NZS 1337.1

ABS 85g
Nero

- Adattatore universale
- Facile da agganciare



PA03 VISIERA HEIGHT ENDURANCE

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5.2
ANSI/ISEA Z87 .1 +

Policarbonato 72g
Chiaro, Fumo

- Lenti curve in un solo pezzo con ponte per il naso
- Compatibile con gli elmetti Height Endurance PS53, PS63 e PS73
- Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista



PA72 LUCE A LED

ROHS
CE

ABS 42g
Nero
8.3cm x 5.5cm x 2.5cm

- Funzione alto - medio - rosso - flash
- Lucentezza 100 Lumen
- Durata 2/4 ore
- Tempo di ricarica 3 ore

PROTEZIONE TOTALE DEL VISO





PW65 CASCO PER SALDATURA BIZWELD PLUS

EN 175 F
EN 379 4 / 9-13 ; 1/1/1/2

Polipropilene, PE, Nylon, ABS, Schiuma, Acciaio 500g
Nero

- Auto oscurante, passa dalla luce allo scuro quando inizia il processo di saldatura
- Cella solare di energia e batterie doppie al litio. Durata di lavoro oltre le 5000 ore

PW66 SCHERMI DI RICAMBIO BIZWELD PLUS

EN 166 1 F

Policarbonato
Chiaro
11.6cm x 8.9cm

- Lenti frontali di ricambio per maschera da saldatura PW65
- Venduto in pacco da 5
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici





PW60 OCCHIALI GAS WELDING

EN 166 1 F
EN 169 TONALITÀ 5
EN 175 F

PVC, Policarbonato, Elasticizzato 143g
Verdone

- Ventilazione indiretta
- Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra
- Posizione di riposo per uso intermittente

PW68 OCCHIALE WELDING SAFETY

EN 166 1 F
EN 169 TONALITÀ 5

Policarbonato 32g
Verdone

- Occhiali a singola lente panoramica
- Braccia laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole
- Eccellente protezione laterale
- Parte laterale e superiore sagomati per una protezione ottimizzata contro gli urti



NUOVO



NUOVO

PS90 VISIERA ARCO ELETTRICO CLASSE 1

CLASSE 1 8-1-0
EN 166 1 B 8 3
EN 170 2C-1.2

Policarbonato, Nylon 250g
Chiaro

- Protezione del viso laterale e frontale superiore
- Posizione di riposo per uso intermittente
- Adattatore universale
- Protezione da arco elettrico 4kA

PS93 VISIERA ARCO ELETTRICO CLASSE 2

EN 166 1 B 3
EN 170 2C-1.7
CLASSE 2 8-2-2
ANSI/ISEA Z87 + S
ASTM F2178 ATPV 14 CAL/CM
NFPA® 70E PPE CATEGORY 2

Policarbonato, Poliammide 350g
Grigio
25x50.5cm

- PC visor stampato ad iniezione per alte prestazioni

PROTEZIONE PER IL VISO



SNR 27dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 22 dB

PW90 KIT DI PROTEZIONE DPI

EN 166 1 B / 3 B
EN 352-1 SNR 27DB

Policarbonato, Polipropilene, Nylon, ABS, Poliossimetilene, PVC 450g
Giallo

- Combinazione visiera frontale con cuffie antirumore ad archetto
- Visiera durevole in policarbonato con 1 mm di spessore
- Visiera trasparente per protezione dagli impatti di media energia



PW91 CALOTTA CON VISIERA INCOLORE

EN 166 1 B / 3 B

Policarbonato, Polipropilene, Nylon 250g
Chiaro
20 x 40

- Frontalino con visiera in policarbonato trasparente
- Visiera durevole in policarbonato con 1 mm di spessore
- Visiera trasparente per protezione dagli impatti di media energia
- Regolazione con rotella per una facile regolazione



PW93 CALOTTA CON VISIERA A RETE

EN 1731 F

Acciaio al carbonio zincato, Polipropilene, Nylon 250g
Nero
20cm x 40cm

- Protezione frontale con visiera in rete metallica in acciaio inox
- Per la protezione dagli impatti a bassa energia
- Regolazione con rotella per una facile regolazione
- Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa



PW96 CALOTTA CON VISIERA PLUS

EN 166 1 BT 3 9
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, Alluminio 320g
Chiaro
20 x 40

- Visiera trasparente in policarbonato con bordo in alluminio
- Protegge da impatti, schizzi di metallo e solidi caldi



PW92 VISIERA DI RICAMBIO INCOLORE

EN 166 1B

Policarbonato 100g
Chiaro
20 x 40

- Visiera durevole in policarbonato con 1 mm di spessore
- Da utilizzare con i browguard Portwest PW90 / PW91
- Compatibile con supporto per visiera casco PS58



PW94 VISIERA DI RICAMBIO A RETE

EN 1731 F

Acciaio al carbonio zincato, Polipropilene 100g
Nero
20 x 40

- Visiera in rete metallica in acciaio inossidabile
- Per la protezione dagli impatti a bassa energia
- Compatibile con Portwest browguard PW93 e supporti per visiera PS58 e PW58 per l'uso sugli elmetti



PW99 VISIERA RICAMBIO PLUS

EN 166 1 BT 9
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, Alluminio 150g
Chiaro
20 x 40

- Visiera durevole in policarbonato con 1 mm di spessore
- Visiera trasparente con bordo in alluminio

CAPPELLO



VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE IL BX321 ONLINE.

PS79 BUMP CAP LEGGERO AIR TECH

EN 812

HDPE, Polipropilene espanso (EPP), Poliestere 150g

Arancione, Blu navy, Giallo, Nero

54cm-64cm

- Cappellino antiurto premium con guscio in plastica innovativo
- Molteplici fori di ventilazione nel guscio in plastica e rete superiore sul cappuccio
- Guscio in PE durevole e resistente agli urti
- Rivestimento in schiuma EPP per la massima protezione dagli impatti
- Imbottitura extra per un comfort superiore
- Colore ad alta visibilità





VENTILATO CON IMBOTTITURA IN SCHIUMA ANTIURTO E FASCIA ANTISUDORE



BERRETTO ANTIURTO

PS59 BERRETTO ANTIURTO AIR TECH.

EN 812

Nylon, ABS, EVA 170g
X Blu navy, Nero
Y Arancione, Giallo
54cm-59cm

- Visiera media (5cm) ideale per tutti gli utilizzi
- Colore ad alta visibilità
- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
- Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Regolazione della fibbia per una facile vestibilità





PS69 MICRO PEAK BERRETTO ANTIURTO AIRTECH

EN 812

Nylon, ABS, EVA 164g
X Blu navy, Nero
54cm-59cm

- Micro peak (2,5 cm) per una migliore visibilità e per l'uso in spazi ristretti
- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
- Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Regolazione della fibbia per una facile vestibilità
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio





GUSCIO INTERNO

CALOTTA IN ABS DI ALTA QUALITÀ offre un›eccellente protezione

Completamente ventilato per la traspirazione



CAPPELLINO ESTERNO realizzato in twill di cotone resistente

FIBBIA di regolazione

MORBIDO STRATO INTERNO per un comfort ottimizzato e assorbimento degli urti



RIDUCE L'ESPOSIZIONE A LACERAZIONI, ABRASIONI E URTI MINORI

BERRETTO ANTIURTO

PW59 BERRETTO ANTIURTO PORTWEST

EN 812

Cotone, ABS, EVA 155g
Bianco, Blu navy, Blu royal, Grigio, Nero
Arancione, Giallo
54cm-59cm

- Visiera lunga (7cm) per la massima protezione da urti e luce
- EVA ad alta densità protegge e da comfort all'utilizzatore
- Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
- Cinturino in fettuccia a strappo per una sicura vestibilità
- Banda imbottita per comfort
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio





PW89 BERRETTO ANTIURTO VISIERA CORTA

EN 812

Cotone, ABS, Schiuma EVA 145g
Blu navy, Nero
54cm-59cm

- Visiera corta (3cm) per una visibilità migliore
- Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
- EVA ad alta densità protegge e da comfort all'utilizzatore
- Cinturino in fettuccia a strappo per una sicura vestibilità
- Banda imbottita per comfort
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio





BERRETTO ANTIURTO

PW79 BERRETTO ANTIURTO CON VISIERA LUNGA

EN 812

Cotone, Poliestere, ABS, EVA 155g
Arancione, Blu navy, Giallo
54cm-59cm

- Visiera lunga (7cm) per la massima protezione da urti e luce
- Colore ad alta visibilità
- EVA ad alta densità protegge e da comfort all'utilizzatore
- Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
- Cinturino in fettuccia a strappo per una sicura vestibilità
- Banda imbottita per comfort



PW69 BERRETTO ANTIURTO VENTILATO

EN 812

Cotone, Poliestere, ABS, EVA 155g
Blu navy, Grigio, Nero, Rosso
54cm-59cm

- Visiera lunga (7cm) per la massima protezione da urti e luce
- Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
- EVA ad alta densità protegge e da comfort all'utilizzatore
- Cinturino in fettuccia a strappo per una sicura vestibilità
- Pannelli in Mesh per una maggiore ventilazione
- Disponibile in più colorazioni





GUSCIO INTERNO



NOTA: I Caschetti anti-urto proteggono da impatti contro strutture e oggetti. Non proteggono dalla caduta di oggetti e in tutti i casi in cui è richiesto un casco di sicurezza.

PORTWEST

PROTEZIONE ANTIRUMORE

LAVORATE CON FIDUCIA E COMODITÀ CON LA NOSTRA GAMMA DI PROTEZIONI ACUSTICHE, PROGETTATE CON MATERIALI E TECNOLOGIE DI ALTISSIMA QUALITÀ PER SALVAGUARDARE IL VOSTRO UDITO.

SCANSIONA IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.



PROTEZIONI PER LE ORECCHIE AD ARCHETTO



PS43 839



PW73 839



PW72 839

CUFFIE ANTIRUMORE A CLIP SENZA METALLO



PW05 840



PW04 840



PW03 840

CUFFIE CLIP-ON



PW62 841



PW76 841



PW75 841



PS45 842



PW42 842



PS47 842



PW47 842

CUFFIE ANTIRUMORE SPECIALI



PW78 843



PW74 843



PW77 843

CUFFIE ANTIRUMORE PER LA TESTA



PS46 844



PW43 844



PW48 844



PW40 844

PROTEZIONI PER LE ORECCHIE AD ARCHETTO



PS44 845



PS41 845



PW41 845

TAPPI AURICOLARI RIUTILIZZABILI.



EP10 846



EP04 846



EP22 846



EP23 846



EP07 846



PA09 846

TAPPI AURICOLARI A FASCIA E CON CORDINO



EP11 847



EP12 847



EP08 847



EP09 847



EP17 847



EP19 847



EP30 848

TAPPI PER LE ORECCHIE



EP02 848



EP06 848



EP13 848



EP14 848

EP20 848

EP21 848

MARCATURE E STANDARD



EN 352-1:2020
Protezioni auricolari - Cuffie antirumore

EN 352-2:2020
Protezioni auricolari -Tappi per le orecchie

EN 352-3:2020
Protezioni auricolari - Cuffie da montare su elmetti da lavoro

Tutte queste norme stabiliscono i requisiti di produzione, progettazione, prestazioni e metodi di prova.

SNR (Valore unico di attenuazione media):

Valore unico di attenuazione media.

HML: Valori di attenuazione espressi in termini di livelli medi di frequenza:
H: Attenuazione del DPI alle alte frequenze (rumori acuti).
M: Attenuazione del DPI alle medie frequenze.
L: Attenuazione del DPI alle basse frequenze (suoni gravi).

ANSI S3.19 1974 Standard Nazionale Americano - Metodi di misurazione per protezione auricolare

Questa norma specifica i metodi di test per determinare il livello di attenuazione di rumore (NRR parametro di attenuazione del rumore) dei protettori auricolari, come raccomandato dall' EPA (U.S. Agenzia di protezione ambientale).

AS/NZS 1270 2002 Norma australiana e neozelandese per dispositivi di protezione dell'udito.
Questa norma specifica l'attenuazione offerta da un dispositivo di protezione dell'udito tramite la conversione del livello sonoro (SLC80).

Il regolamento DPI (UE) 2016/425 ha un approccio al rischio che definisce il rumore nocivo come un rischio che può causare lesioni all'udito molto gravi. Di conseguenza, il regolamento ha ricategorizzato la protezione dell'udito da DPI di 2° categoria (intermedio) alla 3° categoria di rischio (complesso).


Regolamento 2005 per il controllo del rumore sul luogo di lavoro
Il regolamento 2005 sul rumore impone ai datori di lavoro di prevenire o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore nel luogo di lavoro. Chiede di intraprendere azioni specifiche e definisce i livelli di azione e limita i valori di esposizione al rumore:

	Esposizione media giornaliera / settimanale al rumore	Picco di pressione sonora
VALORI DI AZIONE PER LIVELLI MINIMI DI ESPOSIZIONE	80db	135db
VALORI DI AZIONE PER LIVELLI MASSIMI DI ESPOSIZIONE	85db	137db
LIVELLI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE CHE NON DEVONO ESSERE MAI SUPERATI	87db	140db

COME PROTEGGERSI?

4 passaggi per scegliere la protezione dell›udito appropriata.
1. Identificare la natura del rumore: stabile, fluttuante, intermittente o pulsante.
2. Misurare il rumore sul posto di lavoro: intensità (dB) e volume (Hz).
3. Determinare il tempo di esposizione.
4. Calcola l›attenuazione richiesta necessaria. Il livello di attenuazione offerto dal dispositivo di protezione dell›udito dovrebbe portare il rumore a un livello che non sia dannoso per la salute, evitando al contempo un›eccessiva protezione che isolerebbe il lavoratore. È opportuno evitare le protezioni dell›udito che riducono il livello sonoro percepibile a meno di 70dB.

SCALA DECIBEL (DBA)



PROTEZIONI PER LE ORECCHIE AD ARCHETTO

SCATOLA AL DETTAGLIO CON CODICE COLORE

PS43 CUFFIA ANTIRUMORE HV EXTREME

EN 352-1:2020 SNR 36DB
ANSI S3.19 NRR 30DB

ABS, PU, Poliossimetilene, TPR, Nylon, Schiuma 322g
Grigio

- Tazze con codice colore per una facile identificazione
- Eccellente livello di attenuazione
- Banda imbottita per comfort
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Cuciture in contrasto

SNR 36dB
H: 38 dB
M: 34 dB
L: 28 dB



FASCIA IMBOTTITA RIFLETTENTE

PW73 HV CUFFIA ANTIRUMORE MEDIO

EN 352-1 SNR 28DB

ABS, PU, Poliossimetilene, TPR, Nylon, Schiuma 207g
Grigio/Giallo

- Tazze con codice colore per una facile identificazione
- Banda imbottita per comfort
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Cuciture in contrasto
- Eccellente livello di attenuazione

SNR 28dB
H: 30 dB
M: 26 dB
L: 17 dB



FASCIA IMBOTTITA RIFLETTENTE

PW72 HV EXTREME EAR DEFENDERS BASSO

EN 352-1 SNR 26DB

ABS, PU, Poliossimetilene, TPR, Nylon, Schiuma 188g
Grigio/verde

- Tazze con codice colore per una facile identificazione
- Cuciture in contrasto
- Eccellente livello di attenuazione
- Banda imbottita per comfort
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità

SNR 26dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 16 dB



FASCIA IMBOTTITA RIFLETTENTE

CUFFIE ANTIRUMORE A CLIP SENZA METALLO

SCATOLA AL DETTAGLIO CON CODICE COLORE

Nuovo

PW05 HV EXTREME EAR DEFENDERS HIGH CLIP-ON METAL FREE

EN 352-3 SNR 28DB

ABS, PU, Poliossimetilene, TPR, Nylon, Schiuma 279g
Grigio/Arancione

- Facile da agganciare
- Tazze con codice colore per una facile identificazione
- Cuciture in contrasto
- Compatibile con gli Elmetti Endurance ed Height Endurance
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Le cuffie antirumore possono essere riposizionate comodamente quando non vengono utilizzate

SNR 28dB
H: 30 dB
M: 26 dB
L: 19 dB





Nuovo

PW04 HV EXTREME EAR DEFENDERS MEDIO CLIP-ON METAL FREE

EN 352-3 SNR 26DB

ABS, PU, Poliossimetilene, TPR, Nylon, Schiuma 262g
Grigio/Giallo

- Facile da agganciare
- Tazze con codice colore per una facile identificazione
- Compatibile con gli Elmetti Endurance ed Height Endurance
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Le cuffie antirumore possono essere riposizionate comodamente quando non vengono utilizzate
- Cuciture in contrasto

SNR 26dB
H: 29 dB
M: 23 dB
L: 16 dB





Nuovo

PW03 HV EXTREME EAR DEFENDERS LOW CLIP-ON METAL FREE

EN 352-3 SNR 23DB

ABS, PU, Poliossimetilene, TPR, Nylon, Schiuma 227g
Grigio/verde

- Facile da agganciare
- Tazze con codice colore per una facile identificazione
- Compatibile con gli Elmetti Endurance ed Height Endurance
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Le cuffie antirumore possono essere riposizionate comodamente quando non vengono utilizzate
- Cuciture in contrasto

SNR 23dB
H: 27 dB
M: 20 dB
L: 15 dB





CUFFIE CLIP-ON

SCATOLA AL DETTAGLIO CON CODICE COLORE

PW62 CUFFIA HV EXTREME PER MONTAGGIO SU ELMETTO

EN 352-3 SNR 33DB

ABS, PU, Poliossimetilene, TPR, Nylon, Schiuma 309g
Grigio/Arancione

- Facile da agganciare
- Livello di attenuazione SNR 33 dB
- Cuciture in contrasto
- Tazze con codice colore per una facile identificazione
- Compatibile con gli Elmetti Endurance ed Height Endurance
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità

SNR 33dB
H: 37 dB
M: 31 dB
L: 23 dB



PW76 HV EXTREME EAR DEFENDERS MEDIUM CLIP-ON

EN 352-3 SNR 25DB

ABS, PU, Poliossimetilene, TPR, Nylon, Schiuma 243g
Grigio/Giallo

- Facile da agganciare
- Livello di attenuazione SNR 25 dB
- Cuciture in contrasto
- Tazze con codice colore per una facile identificazione
- Compatibile con gli Elmetti Endurance ed Height Endurance
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità

SNR 25dB
H: 29 dB
M: 22 dB
L: 15 dB



PW75 HV EXTREME EAR DEFENDERS LOW CLIP-ON

EN 352-3 SNR 22DB

ABS, PU, Poliossimetilene, TPR, Nylon, Schiuma 216g
Grigio/verde

- Facile da agganciare
- Livello di attenuazione SNR 22 dB
- Cuciture in contrasto
- Tazze con codice colore per una facile identificazione
- Compatibile con gli Elmetti Endurance ed Height Endurance
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità

SNR 22dB
H: 27 dB
M: 20 dB
L: 13 dB



CUFFIE CLIP-ON



PS45 CUFFIE PREMIUM CLIP-ON

EN 352-3 SNR 25DB

ABS, PU, PVC, Poliossimetilene, Acciaio inossidabile 311g
Grigio

- Facile da agganciare
- Compatibile con gli Elmetti Endurance ed Height Endurance
- Compatibile con gli Elmetti Expertbase
- Posizione di riposo per uso intermittente
- Cuciture in contrasto

SNR 25dB
H: 29 dB
M: 24 dB
L: 14 dB



PW42 CUFFIE CLIP-ON

EN 352-3 SNR 25DB
ANSI S3.19 NRR 22DB

HIPS (polistirene antiurto), Acciaio inossidabile, PVC 279g
Giallo, Rosso

- Facile da agganciare
- Compatibile con gli Elmetti Expertbase
- Livello di attenuazione SNR 25 dB
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

SNR 25dB
H: 27 dB
M: 22 dB
L: 14 dB



PS47 CUFFIE ENDURANCE CLIP-ON HI-VIS

EN 352-3 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Polistirolo, PU, Acciaio inossidabile 271g
Arancione, Giallo

- Facile da agganciare
- Livello di attenuazione SNR 27 dB
- Colore ad alta visibilità
- Posizione di riposo per uso intermittente
- Compatibile con gli Elmetti Endurance ed Height Endurance

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 24 dB
L: 17 dB



PW47 CUFFIE ENDURANCE CLIP-ON

EN 352-3 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Polistirolo, PU, Acciaio inossidabile 271g
Rosso

- Facile da agganciare
- Livello di attenuazione SNR 27 dB
- Posizione di riposo per uso intermittente
- Compatibile con gli Elmetti Endurance ed Height Endurance
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Le cuffie antirumore possono essere riposizionate comodamente quando non vengono utilizzate

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 24 dB
L: 17 dB

CUFFIE ANTIRUMORE SPECIALI





PW78 HV EXTREME EAR DEFENDERS NECKBAND

EN 352-1 SNR 32DB

ABS, PU, Poliossimetilene, TPR, Nylon, Schiuma 227g
Grigio/Arancione

- Può essere indossato comodamente sopra la testa ed è dotato di una chiusura a ganci regolabile in base alla taglia
- Tazze con codice colore per una facile identificazione
- Cuciture in contrasto
- Eccellente livello di attenuazione
- Compatibile con la maggior parte degli elmetti

SNR 32dB — H: 34 dB, M: 30 dB, L: 22 dB

Nuovo

PW74 PROTEZIONI AURICOLARI A DOPPIO SNR

EN 352-1 SNR 35DB / SNR 25DB

ABS, TPE 349g
Nero

- Innovativa protezione dell'udito con due livelli di attenuazione selezionabili
- Facile controllo manuale per impostare il livello di protezione desiderato
- Il quadrante sulla manopola del padiglione auricolare mostra il livello di attenuazione selezionato
- Progettato per i lavoratori esposti a diversi livelli di rumore
- Elevata attenuazione del suono (SNR 35dB)
- Media attenuazione del suono (SNR 25dB)



SNR 35dB — H: 37 dB, M: 33 dB, L: 24 dB

SNR 25dB — H: 33 dB, M: 22 dB, L: 14 dB

Nuovo

PW77 PROTEZIONE AURICOLARE ELETTRONICA CON BLUETOOTH

EN 352-1 SNR 29DB
EN 352-6:2020
EN 352-8

ABS, Schiuma PU 348g
Nero

- Protettore auricolare di alta qualità con tecnologia Bluetooth
- Offre la comunicazione in vivavoce tramite un telefono cellulare
- Microfono incorporato per le telefonate
- Dotato di un'interfaccia di ricarica USB e di un ingresso AUX
- Offre oltre 30 ore di tempo di chiamata
- Supporta lo streaming di musica e intrattenimento tramite un dispositivo mobile



SNR 29dB — H: 32 dB, M: 27 dB, L: 19 dB

CUFFIE ANTIRUMORE PER LA TESTA



PS46 CUFFIA PREMIUM

EN 352-1 SNR 34DB

ABS, Schiuma PU, PVC 307g
Grigio

- Leggero e robusto
- Banda imbottita per comfort
- Livello di attenuazione SNR 34 dB
- Cuciture in contrasto
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

SNR 34dB
H: 36 dB
M: 32 dB
L: 24 dB



PW43 CUFFIE COMFORT

EN 352-1 SNR 31DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

ABS, PVC, Poliuretano, Schiuma, EVA 227g
Nero

- Leggero e robusto
- Livello di attenuazione SNR 31 dB
- Cuffia ultra leggera e compatta
- Banda imbottita per comfort
- Cuciture in contrasto
- Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità

SNR 31dB
H: 35 dB
M: 29 dB
L: 21 dB



PW48 CUFFIE CLASSIC PLUS PW

EN 352-1 SNR 27DB

ABS, Poliossimetilene, PVC 164g
Giallo, Rosso

- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Ortoprotettori dal design classico
- Leggero e robusto
- Banda imbottita per comfort
- Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità
- Livello di attenuazione SNR 27 dB

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 25 dB
L: 18 dB



PW40 CUFFIE CLASSIC

EN 352-1 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 22DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 28DB - CLASS 5

ABS, Policarbonato, PVC 168g
Giallo, Rosso

- Lo stile più venduto anno dopo anno
- Cuffia ultra leggera e compatta
- Ortoprotettori dal design classico
- Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità
- Livello di attenuazione SNR 27 dB
- Leggero e robusto

SNR 27dB
H: 34 dB
M: 24 dB
L: 17 dB

PROTEZIONI PER LE ORECCHIE AD ARCHETTO

PS44 CUFFIA TOP

EN 352-1 SNR 36DB

ABS, Schiuma, Poliossimetilene, PVC, PU 343g
Rosso

- Si piega a dimensioni di palmo per un facile trasporto
- Leggero e confortevole
- Banda imbottita per comfort
- Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità
- Eccellente livello di attenuazione
- Stile migliorato con un nuovo colore



SNR 36dB
H: 36 dB
M: 35 dB
L: 29 dB

PS41 CUFFIA SUPER HI-VIS

EN 352-1 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

HIPS (polistirene antiurto), Schiuma PU, Poliossimetilene, Acciaio inossidabile 257g
Giallo

- Colore ad alta visibilità
- Si piega a dimensioni di palmo per un facile trasporto
- Leggero e confortevole
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Livello di attenuazione SNR 30 dB
- Ortoprotettori dal design classico



SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB

PW41 CUFFIE SUPER

EN 352-1 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

HIPS (polistirene antiurto), Schiuma PU, Poliossimetilene, Acciaio inossidabile 257g
Giallo, Rosso

- Si piega a dimensioni di palmo per un facile trasporto
- Livello di attenuazione SNR 30 dB
- Leggero e robusto
- Ortoprotettori dal design classico
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio



SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB

TAPPI PER LE ORECCHIE RIUTILIZZABILI



SNR 31dB
H: 31 dB
M: 28 dB
L: 27 dB

EP10 TAPPI IN TPR RIUTILIZZABILI (50 PAIA)

EN 352-2 SNR 31DB

TPR
Arancione

- Design a tripla flangia e morbido tpr per una vestibilità confortevole
- Tappi per le orecchie riutilizzabili a sostegno della sostenibilità
- Ogni paio è confezionato singolarmente in una busta con zip richiudibile per motivi igienici



SNR 32dB
H: 31 dB
M: 29 dB
L: 29 dB

EP04 TAPPI IN TPR RIUTILIZZABILI CON CORDINO (50 PAIA)

EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

TPR, Poliestere
Arancione

- Corda di sicurezza
- Design a tripla flangia e morbido tpr per una vestibilità confortevole
- Una paio per confezione per una conservazione igienica



NUOVO

SNR 28dB
H: 31 dB
M: 25 dB
L: 23 dB

EP22 TAPPI IN TPR CON CORDINO EASY FIT (1 PAIO)

EN 352-2 SNR 28DB

TPR, ABS, PVC
Arancione

- Contenitore per tappi auricolari incluso
- Tappi morbidi a doppia flangia per un maggiore comfort durante l'uso
- Corda di sicurezza



NUOVO

SNR 28dB
H: 31 dB
M: 25 dB
L: 23 dB

EP23 INSERTI AURICOLARI EASY FIT IN PU CON CORDINO (50 PAIA)

EN 352-2 SNR 28DB

TPR, ABS, PVC
Arancione

- Tappi morbidi a doppia flangia per un maggiore comfort durante l'uso
- Stelo e impugnatura di forma ergonomica per facilitare l'inserimento e la rimozione degli inserti auricolari
- Tappi per le orecchie riutilizzabili a sostegno della sostenibilità
- Corda di sicurezza



SNR 32dB
H: 31 dB
M: 29 dB
L: 29 dB

EP07 TAPPI IN TPR RILEVABILI E RIUTILIZZABILI CON CORDINO (50 PAIA)

EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

TPR, PVC
Blu

- Può essere utilizzato nell'industria alimentare (senza metalli)
- Corda di sicurezza
- Una paio per confezione per una conservazione igienica
- Fornito in un pratico dispenser portatile

NUOVO



PA09 CONTENITORE PER TAPPI PER ORECCHIE (PK50)

Polipropilene
Bianco

- Custodia in plastica trasparente con clip da cintura, incorporata per un facile trasporto
- Apertura superiore progettata per l'erogazione sicura degli tappi auricolari
- Protegge gli inserti auricolari dalla contaminazione con una custodia sicura

TAPPI AURICOLARI A FASCIA E CON CORDINO

NUOVO



SOPRA LA TESTA

SNR 32dB | H: 34 dB | M: 28 dB | L: 27 dB

SOTTO IL MENTO

SNR 32dB | H: 33 dB | M: 29 dB | L: 28 dB

EP11 INSERTI AURICOLARI EASY FIT IN PU CON CORDINO (2 PAIA)

EN 352-2 SNR 32DB

Schiuma PU, ABS, Policarbonato, TPR
Arancione

- Spingere e ruotare le pods in schiuma PU
- Non è necessario arrotolare i tappi prima di inserirli per una maggiore igiene e facilità d'uso
- Pacchetto richiudibile facile da usare
- Ogni unità di vendita include un paio di auricolari di ricambio



SNR 37dB | H: 37 dB | M: 34 dB | L: 32 dB

EP12 INSERTI AURICOLARI EASY FIT IN PU CON CORDINO (200 PAIA)

EN 352-2 SNR 37DB

Schiuma PU, PVC
Arancione

- Spingere e ruotare le pods in schiuma PU
- Non è necessario arrotolare i tappi prima di inserirli per una maggiore igiene e facilità d'uso
- Stelo in pvc morbido con forma ergonomica per un facile inserimento e rimozione
- Cordino in pvc da appendere al collo per accedere facilmente alla protezione auricolare



SNR 33dB | H: 32 dB | M: 31 dB | L: 28 dB

EP08 TAPPI IN PU CON CORDINO (200 PAIA)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

Schiuma PU, PVC
Arancione

- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Corda di sicurezza



SNR 37dB | H: 36 dB | M: 34 dB | L: 33 dB

EP09 INSERTI AURICOLARI BELL COMFORT IN PU CON CORDINO (200 PAIA)

EN 352-2 SNR 37DB

Schiuma PU, PVC
Arancione

- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Corda di sicurezza
- Design ergonomico per comfort e facilità d'uso
- Eccellente livello di attenuazione

NUOVO



SNR 27dB | H: 30 dB | M: 24 dB | L: 22 dB

EP17 INSERTI AURICOLARI CONICI A FASCIA (1 PAIO)

EN 352-2 SNR 27DB

Schiuma PU, Polipropilene
Giallo

- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Forma affusolata per un facile inserimento e rimozione
- Comoda vestibilità
- Facile da montare

NUOVO



SNR 27dB | H: 30 dB | M: 24 dB | L: 22 dB

EP19 TAPPI DI RICAMBIO PER EP17 (50 COPPIE)

EN 352-2 SNR 27DB

Schiuma PU
Giallo

- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Comoda vestibilità

TAPPI PER LE ORECCHIE



SNR 33dB | H: 32 dB | M: 31 dB | L: 28 dB

EP02 TAPPI IN PU (200 PAIA)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

Schiuma PU
Arancione

- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Forma affusolata per un facile inserimento e rimozione



SNR 33dB | H: 32 dB | M: 31 dB | L: 28 dB

EP30 TAPPI IN PU RILEVABILI CON CORDINO (200 PAIA)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

Schiuma PU, PVC, Acciaio al carbonio
Blu

- Può essere utilizzato nell'industria alimentare (senza metalli)
- Corda di sicurezza



SNR 37dB | H: 36 dB | M: 34 dB | L: 33 dB

EP06 TAPPI IN PU A CAMPANA (200 PAIA)

EN 352-2 SNR 37DB

Schiuma PU
Arancione

- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Design ergonomico per comfort e facilità d'uso



NUOVO

SNR 33dB | H: 32 dB | M: 31 dB | L: 28 dB

EP13 TAPPI IN PU (30 PAIA)

EN 352-2 SNR 33DB

Schiuma PU
Arancione

- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Forma affusolata per un facile inserimento e rimozione
- Eccellente livello di attenuazione
- 30 paia conservate all'interno del contenitore



NUOVO

SNR 33dB | H: 32 dB | M: 31 dB | L: 28 dB

EP14 TAPPI AURICOLARI IN SCHIUMA DI PU CONFEZIONE BLISTER (10 PAIA)

EN 352-2 SNR 33DB

Schiuma PU
Arancione

- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Forma affusolata per un facile inserimento e rimozione
- Eccellente livello di attenuazione
- Comodamente confezionato in blister per la vendita al dettaglio



SNR 38dB | H: 37 dB | M: 36 dB | L: 34 dB

EP20 DISPENSER PER TAPPI AURICOLARI

EN 352-2 SNR 38DB
ANSI S3.19 NRR 33DB

Plastica
Nero

- Dispenser in plastica con 500 paia di tappi per le orecchie inclusi
- Montabile a parete per l'archiviazione sicura
- Ruota girevole facile da usare per distribuire i tappi per le orecchie
- Può stare su superfici piane



SNR 38dB | H: 37 dB | M: 36 dB | L: 34 dB

EP21 TAPPI RICARICA PER DISPENSER (500 PAIA)

EN 352-2 SNR 38DB
ANSI S3.19 NRR 33DB

Schiuma PU
Arancione

- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Facile da montare
- Eccellente livello di attenuazione

PORTWEST

PROTEZIONE OCCHI

SPERIMENTATE UNA PROTEZIONE SENZA PARI CON LA NOSTRA GAMMA DI OCCHIALI DI SICUREZZA DI ALTA QUALITÀ, REALIZZATI PENSANDO AL VOSTRO COMFORT.

SCANSIONA IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.



OCCHIALI DI SICUREZZA MEGA KN



PS27 856 · PS28 856 · PS37 856 · PS10 857 · PS13 857 · PS19 857 · PS20 859 · PS23 859

OCCHIALI DI SICUREZZA CON LETTORI E SOVRAOCCHIALI



PS25 860 · PS24 860 · PR03 860 · PS31 861 · PS30 861 · PW30 861

OCCHIALI WRAP AROUND



PR01 862 · PR02 862 · PS11 862 · PS12 862 · PR32 863 · PB32 863 · PS32 863 · PW32 863



PS18 864 · PS26 864 · PS07 865 · PS34 865 · PW34 865 · PW11 865 · PT01 864

OCCHIALI DI PROTEZIONE CLASSICI



PW33 869 · PS33 869 · PW35 869 · PW17 870 · PW37 870

ACCESSORI



PA15 871 · PA16 871 · PA30 870 · PA31 871 · PA01 871 · PA02 871

OCCHIALI A MASCHERA



PS64 872 · PS22 872 · PS66 872 · PS67 872 · PW26 873 · PW22 873 · PS21 873 · PW21 873 · PW20 873

OCCHIALI DI SICUREZZA LEGGERI



PR12 866 · PS14 866



PS36 866 · PW13 867



PW14 867 · PW15 867



PS35 868 · PS38 868




PW38 868 · PW39 868

 Nuovo

RIVESTIMENTI KN

I RIVESTIMENTI DELLE LENTI KN GARANTISCONO UNA PROTEZIONE ANTIAPPANNAMENTO E ANTIGRAFFIO TESTATA E CERTIFICATA SU ENTRAMBI I LATI DELLA LENTE.



RIVESTIMENTO NESSUN RIVESTIMENTO

K RIVESTIMENTO N

Resistenza al danneggiamento della superficie da parte di particelle fini, contrassegnate con la lettera K sulla lente degli occhiali di sicurezza (Antigraffio)

LA RESISTENZA AI GRAFFI TESTATA PROLUNGA LA VITA DEI TUOI OCCHIALI.



RIVESTIMENTO NESSUN RIVESTIMENTO

N RIVESTIMENTO N

Resistenza all›appannamento, marcata N sulla lente degli occhiali di sicurezza (Anti-fog)

LE PRESTAZIONI **ANTIAPPANNAMENTO** SUPERIORI ASSICURANO LA TRASPARENZA DEGLI OCCHIALI ANCHE IN CONDIZIONI DIFFICILI.

GUIDA ALLE TINTE DELLE LENTI

SCEGLIETE LA TINTA IDEALE PER OTTENERE UNA VISIONE OTTIMALE, SICUREZZA E PRESTAZIONI SPECIFICHE PER L'AMBIENTE.



CHIARO

Progettato per uso interno, protegge gli occhi dai detriti volanti.



FUMO

Protegge dai riflessi del sole senza alterare il colore, ideale per l›uso all›aperto.



SPECCHIO

Riduce la necessità di strizzare gli occhi, evitando l›affaticamento della vista. Per chi si muove tra ambienti interni ed esterni.



AMBRA

Filtra parte della luce blu e schiarisce la visione. Perfetto per l›uso in interni in ambienti bui.



POLARIZZATO

Riduce l›abbagliamento e migliora la visione, soprattutto in prossimità delle superfici acquatiche. Non è adatto all›uso notturno o quando sono necessarie lenti trasparenti.



BLOCCATORE DI LUCE BLU

Riduce l'affaticamento degli occhi digitali bloccando la luce blu. Regolare il ritmo circadiano, migliorando così la qualità del sonno.



BLU

Migliora il contrasto e la vivacità, riducendo al minimo l›affaticamento degli occhi dovuto alla luce del soffitto, e filtra l›eccessiva luce gialla.



NORME

EN ISO 16321:2022

PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO PER USO PROFESSIONALE:

La norma EN 166:2001 sarà sostituita come standard per il test e la certificazione dei protettori oculari dalla nuova norma EN ISO 16321:2022 alla fine del 2025.

Tutti gli attuali certificati CE secondo la norma EN 166 rimangono validi fino alla data di scadenza indicata sul certificato. Il vantaggio del nuovo standard EN ISO 16321:2022 è che può essere adottato in tutto il mondo e migliora la trasparenza e la coerenza del mercato della protezione degli occhi a livello mondiale.

LA NORMA EN ISO 16321:2022 È COMPOSTA DA:

Parte 1: EN ISO 16321-1 Requisiti generali
Parte 2: EN ISO 16321-2 Requisiti aggiuntivi per i protettori utilizzati durante la saldatura e le tecniche correlate
Parte 3: EN ISO 16321-3 Requisiti aggiuntivi per i protettori a rete

Le principali modifiche riguardano la revisione dei metodi di test che portano a requisiti di prodotto aggiornati e alla revisione delle marcature di lenti e montature. La norma EN ISO 16321:2022 si applica solo agli occhiali plano e da vista per uso professionale o in istituti di formazione.

PARAMETRI NUOVI E MODIFICATI

Gli occhiali possono ora essere testati su 6 nuove forme di testa di dimensioni diverse. La forma della testa è ora specificata nel certificato e nelle istruzioni per l'utente. Trasmittanza luminosa: nuovi requisiti per lenti e schermi facciali diversi (LT delle lenti > 80%, LT degli schermi facciali non inferiore al 75%).

Requisiti ottici
- Campo visivo: nuovi metodi di test per aumentare l'obiettività. Ora include nuovi criteri per l'idoneità alla guida
- Luce diffusa - nuovo metodo di prova che utilizza un metodo di misurazione diverso (la diffusione grandangolare)
- Trasmittanza luminosa - nuovi requisiti a seconda del tipo di oculare (LT > 80%, oppure LT non inferiore al 75%)

Requisiti fisici
- Nuovi requisiti per la fascia e l'imbracatura, se presenti
- Nuovi requisiti di resistenza meccanica (prova d'urto)

REQUISITI OBBLIGATORI	EN 166:2002 NORMA	NUOVO EN ISO 16321 NORMA
Occhiali da vista alta velocità	F: 45m/S	C: 45m/S
Occhiali a maschera alta velocità	B: 120m/S	D: 80m/S
Visiere protettive per impatti ad alta velocità	A: 190m/S	E: 120m/S

REQUISITI FACOLTATIVI	
ESISTENTE	Resistenza all'appannamento
	Resistenza ai danni superficiali causati da particelle fini
	Protezione contro gas e particelle di polveri fini
	Protezione contro particelle di grandi dimensioni
	Protezione contro metalli fusi e solidi caldi
NUOVO	Impatto a massa elevata
	C-Protezione contro il calore radiante
	Protezione contro i flussi di liquidi
	Valutazione delle lenti per i rivestimenti antiriflesso
	Utilizzo in atmosfere esplosive
	Protezione contro sostanze chimiche

NORME



BROWGUARD
PARABREZZA INTEGRATO IN TPR PER UNA MAGGIORE PROTEZIONE DA PARTICELLE E URTI E PER RIDURRE L'ABBAGLIAMENTO E LA DISTRAZIONE VISIVA

ASTA
ASTE CO-INIETTATE, BICOLORE ED ESTREMAMENTE FLESSIBILI PER IL MASSIMO COMFORT

ADATTAMENTO SICURO
DESIGN SAGOMATO DI PRECISIONE PER UNA MAGGIORE PROTEZIONE E UNA CHIARA VISIBILITÀ

LENTI
AMPIA LENTE AVVOLGENTE PER UN'ECCEZIONALE COPERTURA E PROTEZIONE DEGLI OCCHI, IDEALE PER FORME DEL VISO PIÙ AMPIE

CUSCINETTI NASALI
NASELLO IN MORBIDO TPR PER UNA VESTIBILITÀ UNIVERSALE

EN 166: 2001
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI

La norma europea, si applica a tutti i tipi di protezione individuale che proteggono dai rischi che possono danneggiare l'occhio, tranne le radiazioni nucleari, i raggi X e le radiazioni laser e infrarosse emesse da sorgenti a bassa temperatura. Non si applica alla protezione degli occhi laddove esistano norme specifiche (protezione degli occhi dai laser, occhiali da sole per uso generale).

EN 170: 2002
Protezione raggi UV
Norma Europea per filtri ultravioletti
Specifica dei numeri di trasmittanza e dei requisiti relativi ai filtri per la protezione contro le radiazioni ultraviolette.

EN 172: 1995
Specifiche per i filtri solari utilizzati nella protezione personale degli occhi per uso industriale
Specifica dei numeri numeri di trasmittanza e dei requisiti relativi ai filtri per la protezione contro le radiazioni solari ad uso industriale.

EN 175: 1997
Dispositivi di protezione degli occhi e del viso per la saldatura.
Norma Europea per dispositivi di protezione per occhi e viso durante la saldatura e processi assimilati.
Specifiche di sicurezza per i dispositivi atti a proteggere gli occhi ed il viso dell'operatore contro radiazioni ottiche dannose ed altri rischi o pericoli specifici della saldatura, taglio o operazioni simili.

EN 169: 2002
Protezione degli occhi - Filtri per saldatura
Norma Europea per filtri per saldatura e tecniche connesse - requisiti di trasmittanza e raccomandazioni per l'uso.

Specifica dei numeri di trasmittanza e dei requisiti relativi ai filtri per proteggere gli operatori da saldatura e tecniche connesse. Specifica dei requisiti dei filtri per saldatura con doppio numero di livelli

EN 1731: 2006
Protezione personale degli occhi. Protettori a rete degli occhi e del viso.
Specifiche di materiali, design, prestazioni e metodi di prova per la protezione di occhi e viso, per uso professionale.


EN 379:2003 + A1:2009
FITRI AUTOMATICI PER SALDATURA


Norma Europea armonizzata per i filtri automatici per saldatura, che commutano la trasmittanza luminosa ad un valore inferiore predeterminato, quando si innesca l'operazione di saldatura.

ANSI/ISEA Z87.1:202
STANDARD NAZIONALE AMERICANO - DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DI OCCHI E VISO

Questa norma fornisce i requisiti generali minimi, il metodo di prova, la selezione, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione degli occhi e del viso.
2 livelli di protezione:
Marcatura Z87 = "Impatto di base"
Marcatura Z87+ = "Alto impatto"

MARKINGS EN 16321:2022





MARCATURA DELLA LENTE

IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE

PW

TIPO FILTRO

U	Filtro UV
R	Filtro IR
G	Filtro Sunglare per uso professionale
L	Rilevamento del colore delle luci di segnalazione (opzionale, in aggiunta ai tipi di filtro)

NUMERO DI SCALA (OMBRA)

1.2	Chiaro, Ambra
1.4	Grigio chiaro o marrone (interno/esterno)
1.7	Specchio luminoso (interno/esterno)
3	Fumo (protezione dall'abbagliamento solare)

LIVELLO DI IMPATTO

C	Livello di impatto C (45m/s)
D	Livello di impatto D (80m/s)
E	Livello di impatto E (120m/s)
HM	Livello di impatto HM (Massa elevata)
T	Temperature estreme (CT, DT, ET, HMT)^

MARCATURA OPZIONALE DELLE LENTI

1	Prestazioni ottiche migliorate
T	Estremi di temperatura per le prove meccaniche^
K	Resistenza ai danni superficiali
N	Resistenza dell'obiettivo/filtro all'appannamento
CH	Resistenza ai prodotti chimici
9	Metallo fuso e solidi caldi
7	C-Protezione contro il calore radiante

MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

CE

MARCATURE DEL TELAIO

STANDARD EN ISO APPLICABILE

16321

IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE

PW

MARCATURA OPZIONALE DEL TELAIO

3	Resistenza alle gocce di liquidi
4	Resistenza alle particelle di polvere di grandi dimensioni
5	Resistenza ai gas e alle polveri sottili
6	Resistenza ai flussi di liquido
7	Resistenza al calore radiante (visiere)
9	Metallo fuso e solidi caldi
CH	Resistenza ai prodotti chimici

LIVELLO DI IMPATTO

C	Livello di impatto C (45m/s)
D	Livello di impatto D (80m/s)
E	Livello di impatto E (120m/s)
HM	Livello di impatto HM (Massa elevata)
T	Temperature estreme (CT, DT, ET, HMT)^

DIMENSIONI DELLA FORMA DELLA TESTA APPLICABILE

1-S	Piccolo (forma della testa europea)
2-S	Piccolo (testa asiatica)
1-M	Medio (forma della testa europea)
2-M	Medio (forma della testa asiatica)
1-L	Grande (forma di testa europea)
2-L	Grande (forma di testa asiatica)

MARCHIO DI CERTIFICAZIONE


CE

MARCATURA DELLE LENTI E DELLA MONTATURA

A TEMPERATURE ESTREME (TEST OPZIONALE)

I test d'impatto sono eseguiti a 55°C e a -5°C. La resistenza meccanica del protettore oculare è seguita dalla lettera T.

MARCATURA EN 166:2001





MARCATURA DELLA LENTE

STANDARD EN APPLICABILE

EN 166

IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE

PW

TIPO FILTRO

2 / 2C	UV (riconoscimento del colore 2C non influenzato)
3	UV (buon riconoscimento dei colori)
4	Infra-rossi
5	Sunglare senza specifiche a infrarossi
6	Specifiche a infrarossi

NUMERO DI SCALA (OMBRA)

1.2	Trasparente o ambra
1.4	Bloccatore di luce blu (marrone chiaro)
1.7	Specchio luminoso
3.1	Fumo

CLASSE OTTICA

1	Senza distorsioni, adatto all'usura permanente
2	Adatto per un uso occasionale
3	Adatta per un uso breve

RESISTENZA MECCANICA (LIVELLO DI IMPATTO)

S	Maggiore robustezza
F	Impatto a bassa energia (45 m/s)
B	Impatto ad energia media (120 m/s)
A	Impatto ad alta energia (190 m/s)
T	Temperature estreme (FT, BT, AT)

REQUISITI FACOLTATIVI

8	Corto circuito da arco elettrico
9	• Schizzi di metallo fuso:
K	Resistenza alle scalfitture da parte di particelle fini
N	Resistenza all'appannamento

MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

CE

MARCATURE DEL TELAIO

STANDARD EN APPLICABILE

EN 166

IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE

PW

RESISTENZA MECCANICA

S	Maggiore robustezza
F	Impatto a bassa energia (45 m/s)
B	Impatto ad energia media (120 m/s)
A	Impatto ad alta energia (190 m/s)

A TEMPERATURE ESTREME*

I test d'impatto sono eseguiti a 55°C e a -5°C. La resistenza meccanica del protettore oculare è seguita dalla lettera T.

T	Temperature estreme (FT, BT, AT)

MARCATURE OPZIONALI SULLA MONTATURA

NONE	Uso generale
T	Estremi di temperatura per la forza meccanica
3	Gocce o schizzi di liquido
4	Grandi particelle di polvere > 5µm
5	Gas e piccole particelle di polvere < 5 µm < 5µm
8	Corto circuito e arco elettrico
9	Metallo fuso e solidi caldi

MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

CE

*Test facoltativo

OCCHIALI DI SICUREZZA MEGA KN

Nuovo

PS27 OCCHIALI DI SICUREZZA TECH LOOK LITE KN

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 170 2C-1.4
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, TPE 25g
Ambra, Blu, Chiaro, Specchio, Fumo

- Design leggero e avvolgente
- Occhiali a singola lente panoramica
- Aste co-iniettate, bi colori ed estremamente flessibili per il massimo comfort
- Stanghetta morbita e ponte nasale in gomma per un maggiore comfort





Nuovo

PS28 OCCHIALI DI SICUREZZA TECH LOOK PRO KN

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, TPE, Elasticizzato 41g
Ambra, Chiaro, Specchio, Fumo

- Design leggero e avvolgente
- La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
- Doppio uso con classiche braccia o con larga banda elastica
- Aste co-iniettate, bi colori ed estremamente flessibili per il massimo comfort





Nuovo

PS37 OCCHIALI DI SICUREZZA ANTRACITE KN

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato 23g
Ambra, Chiaro, Fumo, Specchio

- Modello Elegante
- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Protezione frontale sagomata
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Eleganti braccia bicolori
- Nasello in morbido TPR per una vestibilità universale





OCCHIALI DI SICUREZZA MEGA KN

PS10 OCCHIALI DI SICUREZZA DYNAMIC KN

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, TPE 23g
Chiaro, Fumo

- Lente singola avvolgente per un'eccezionale copertura e protezione degli occhi
- Rivestimenti delle lenti certificati KN per una maggiore durata e una migliore visione (antigraffio/antiappannamento)
- Protezione per sopracciglia in TPE co-iniettato per una protezione extra da particelle, urti e abbagliamento
- Terminali delle aste in gomma morbida per una vestibilità antiscivolo
- Eccezionalmente buona, vestibilità universale
- Vestibilità ideale per le forme del viso più piccole





PS13 OCCHIALI DI SICUREZZA MEGA KN

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, TPE 26g
Chiaro, Fumo

- Aste bimateriale e bicolore in blu port e arancione
- Protezione per sopracciglia in TPE co-iniettato per una protezione extra da particelle, urti e abbagliamento
- Bracci laterali inclinabili per una vestibilità ottimale
- Braccia laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole
- Terminali delle aste in gomma morbida per una vestibilità antiscivolo
- Stile mezza montatura con due lenti





PS19 OCCHIALI DI SICUREZZA ESSENTIAL KN

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, TPR 22g
Chiaro, Fumo

- Lente singola avvolgente per un'eccezionale copertura e protezione degli occhi
- Rivestimenti delle lenti certificati KN per una maggiore durata e una migliore visione (antigraffio/antiappannamento)
- Browguard in PC integrato per una protezione extra dalle particelle
- Aste co-iniettate, bi colori ed estremamente flessibili per il massimo comfort






PORTWEST
PORTWEST

OCCHIALI DI SICUREZZA MEGA KN

PS20 OCCHIALI DI SICUREZZA DYNAMIC PLUS KN

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, TPE 32g
Chiaro, Fumo

- Protezione per sopracciglia in TPE co-iniettato per una protezione extra da particelle, urti e abbagliamento
- Rivestimenti delle lenti certificati KN per una maggiore durata e una migliore visione (antigraffio/ antiappannamento)
- Aste co-iniettate, bi colori ed estremamente flessibili per il massimo comfort
- Stile avvolgente per una vista panoramica
- Nasello in morbido TPR per una vestibilità universale
- Terminali delle aste in gomma morbida per una vestibilità antiscivolo





PS23 OCCHIALI DI SICUREZZA PEAK KN

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, TPE, Nylon 33g
Chiaro, Fumo

- Protezione per sopracciglia in TPE co-iniettato per una protezione extra da particelle, urti e abbagliamento
- Nasello in morbido TPR per una vestibilità universale
- Bracci laterali inclinabili per una vestibilità ottimale
- Aste co-iniettate, bi colori ed estremamente flessibili per il massimo comfort
- Nasello in morbido TPR per una vestibilità universale
- Aste co-iniettate, bi colori ed estremamente flessibili per il massimo comfort





OCCHIALI DI SICUREZZA GRADUATI E SOVRAOCCHIALI

PS25 OCCHIALI DI SICUREZZA

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, TPR 27g
Chiaro X15,X20,X25

- Lenti bifocali disponibili in 3 diottrie +1.5/ +2.0/ +2.5
- Stile mezza montatura con due lenti
- Parti laterali bicolore, abbinate ai nostri capi
- Nasello in morbido TPR per una vestibilità universale
- Terminali delle aste in gomma morbida per una vestibilità antiscivolo
- Stanghette morbide per maggiore comfort



PS24 OCCHIALI DI SICUREZZA PEAK OTG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, TPE 41g
Chiaro

- Sovra occhiali moderni di sicurezza ideali per chi utilizza occhiali da vista
- Parti laterali bicolore, abbinate ai nostri capi
- Terminali delle aste in gomma morbida per una vestibilità antiscivolo
- Protezione per sopracciglia in TPE co-iniettato per una protezione extra da particelle, urti e abbagliamento
-
- Bracci laterali inclinabili per una vestibilità ottimale



Nuovo

PR03 OCCHIALI DI SICUREZZA EXTRA OTG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Policarbonato, TPR 41g
Chiaro, Fumo

- Sovra occhiali moderni di sicurezza ideali per chi utilizza occhiali da vista
- Lente singola avvolgente per un'eccezionale copertura e protezione degli occhi
- Bracci laterali inclinabili per una vestibilità ottimale
- Eleganti braccia bicolori
- Nasello sagomato per una vestibilità universale
- Progettato con una vestibilità extra-large per adattarsi comodamente a tutti gli occhiali



SOPRA GLI OCCHIALI

Nuovo

PS31 OCCHIALI DI SICUREZZA TOP OTG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato 31g
Chiaro, Fumo

- Sovra occhiali moderni di sicurezza ideali per chi utilizza occhiali da vista
- Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista
- Occhiali a singola lente panoramica
- Eleganti braccia bicolori
- Leggero per un maggiore comfort
- Bracci laterali inclinabili per una vestibilità ottimale



PS30 SOVRA-OCCHIALE PORTWEST

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, Nylon 33g
Chiaro

- Occhiali a singola lente panoramica
- Design leggero e avvolgente
- Eccellente protezione laterale
- Bracci laterali inclinabili per una vestibilità ottimale
- Braccia laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole
- Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista



PW30 OCCHIALI VISITATORE

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato 41g
Chiaro

- Occhiali a singola lente panoramica
- Eccellente protezione laterale
- Colore trasparente per una maggiore visibilità laterale
- Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista
- Parte laterale e superiore sagomati per una protezione ottimizzata contro gli urti
- La protezione UV aiuta a prevenire i danni agli occhi causati dai dannosi raggi ultravioletti



OCCHIALI WRAP AROUND

Nuovo

PRO1 OCCHIALI DI SICUREZZA ANTRACITE WRAP AROUND

EN ISO 16321-1:2022 UL1.2 CT 1 / GL1 CT 1 / GL3 CT 1

Policarbonato, TPE 27g
Ambra, Chiaro, Fumo, Specchio

- Stile avvolgente per una vista panoramica
- Design elegante e unico
- Aste co-iniettate, bi colori ed estremamente flessibili per il massimo comfort
- Eccezionalmente buona, vestibilità universale
- Leggero per un maggiore comfort





Nuovo

PRO2 OCCHIALI DI SICUREZZA ANTRACITE AVVOLGENTI PLUS

EN ISO 16321-1:2022 UL1.2 CT 1 / GL1 CT 1 / GL3 CT 1

Policarbonato, Nylon, Schiuma EVA, TPE, Elastan 47g
Ambra, Chiaro, Fumo, Specchio

- Cinghie larghe regolabili per il massimo comfort di chi lo indossa
- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Nasello sagomato per una vestibilità universale
- Eccezionalmente buona, vestibilità universale
- Aste co-iniettate, bi colori ed estremamente flessibili per il massimo comfort
- Stile avvolgente per una vista panoramica













PS11 OCCHIALE TECH LOOK PLUS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

Policarbonato, Nylon, Schiuma EVA 29g
Chiaro, Fumo

- Doppio uso con classiche braccia o con larga banda elastica
- La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere

PS12 OCCHIALE TECH LOOK

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

Policarbonato, Nylon, TPR 46g
Chiaro, Fumo

- Stile avvolgente per una vista panoramica
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Leggero e robusto
- Stanghette morbide per maggiore comfort

OCCHIALI WRAP AROUND



PR32 OCCHIALI AVVOLGENTI PRO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, Gomma 26g
Chiaro, Fumo

- Occhiali a singola lente panoramica
- Eccellente protezione laterale
- Eleganti braccia bicolori
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Stanghette morbide per maggiore comfort
- Design leggero e avvolgente

Nuovo



PB32 OCCHIALI DI SICUREZZA AVVOLGENTI PER PROFESSIONISTI

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Policarbonato, TPE, Schiuma EVA 28g
Chiaro, Fumo

- Eccezionalmente buona, vestibilità universale
- Nasello sagomato per una vestibilità universale
- La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
- Design leggero e avvolgente
- Eleganti braccia bicolori



PS32 OCCHIALI WRAP AROUND PLUS

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 28g
Chiaro

- Occhiali a singola lente panoramica
- La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
- Design leggero e avvolgente
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Stanghette morbide per maggiore comfort
- Eccellente protezione laterale



PW32 OCCHIALI WRAP AROUND

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 22g
Fumo, Chiaro, Chiaro/Arancio
Specchio

- Occhiali a singola lente panoramica
- Design leggero e avvolgente
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Lo stile più venduto anno dopo anno
- Eccellente protezione laterale
- Stile avvolgente per una vista panoramica

OCCHIALI WRAP AROUND

Nuovo

PT01 OCCHIALE SPORTY

EN ISO 16321-1:2022

Policarbonato 27g
Specchio blu

- Occhiali a singola lente panoramica
- Design elegante e unico
- Nasello in morbido TPR per una vestibilità universale
- Nasello staccabile per la pulizia
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Le lenti toriche offrono una visione chiara con transizioni fluide a tutte le distanze



PS18 OCCHIALE POLAR STAR

EN 166 1 FT
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, TPR 29g
Fumo

- Lenti polarizzate che eliminano i riflessi orizzontali
- Aiuta a ridurre l'affaticamento degli occhi e migliora il contrasto
- Stanghetta morbita e ponte nasale in gomma per un maggiore comfort
- Design leggero e avvolgente
- Modello Elegante
- Nasello sagomato per una vestibilità universale



Nuovo

PS26 OCCHIALI DI SICUREZZA CON SCHERMI LATERALI

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2C-1.4
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, Gomma 30g
Chiaro
Marrone

- Modello moderno nella sua interezza
- Protezioni laterali integrate per una protezione extra
- Proprietà di blocco della luce blu nelle lenti marrone chiaro
- Le lenti marrone chiaro aiutano a ridurre l'affaticamento degli occhi
- Stanghette morbide per maggiore comfort
- Nasello sagomato per una vestibilità universale



OCCHIALI WRAP AROUND



PS07 OCCHIALE SAINT LOUIS

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3,1
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, TPR 31g
Chiaro

- Stanghetta morbita e ponte nasale in gomma per un maggiore comfort
- Occhiali a singola lente panoramica
- Eleganti braccia bicolori
- Braccia laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore
- Eccellente chiarezza, visibilità e riconoscimento dei colori
- Stile avvolgente per una vista panoramica



PS34 OCCHIALI NEON

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Policarbonato, Nylon, TPR 28g
Chiaro, Fumo

- Lenti curve in un solo pezzo con ponte per il naso
- Altamente durevole e resistente agli urti
- Eleganti braccia bicolori
- Leggero e confortevole
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Braccia laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole



PW34 OCCHIALI PROFILE

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

Policarbonato 28g
Ambra, Chiaro, Fumo

- Occhiali dal design avvolgente e sagomato
- Lenti curve in un solo pezzo con ponte per il naso
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Bracci laterali inclinabili per una vestibilità ottimale
- Leggero e confortevole
- Stile avvolgente per una vista panoramica



PW11 OCCHIALE LEVO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 41g
Chiaro, Fumo

- Doppio uso con classiche braccia o con larga banda elastica
- La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
- Eccellente ventilazione grazie a prese d'aria indirette nella parte posteriore
- Strap elasticizzati
- Nasello sagomato per una vestibilità universale
- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso

OCCHIALI DI SICUREZZA LEGGERI

Nuovo

PR12 OCCHIALI DI SICUREZZA

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Policarbonato 12g
X Chiaro, Fumo

- Design leggerissimo con un peso di 12,5 g per il massimo comfort in movimento
- Occhiali a singola lente panoramica
- Il design compatto è particolarmente adatto alle forme del viso più piccole
- Nasello sagomato per una vestibilità universale
- Braccia laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore



LEGGERO 12.5G

Nuovo

PS14 OCCHIALI DI SICUREZZA LITE PLUS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Policarbonato, Schiuma 28g
X Chiaro, Fumo

- Design leggero e avvolgente
- Vestibilità più grande
- La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
- Braccia laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore
- Nasello sagomato per una vestibilità universale
- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso



Nuovo

PS36 OCCHIALI DI SICUREZZA ANTRACITE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato 22g
X Ambra, Chiaro, Fumo
Y Specchio

- Modello Elegante
- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Nasello in morbido TPR per una vestibilità universale
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Protezione frontale sagomata
- Eccezionalmente buona, vestibilità universale



OCCHIALI DI SICUREZZA LEGGERI

PW13 OCCHIALE CLEAR VIEW

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 27g
Chiaro

- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Stile avvolgente per una vista panoramica
- Lenti curve in un solo pezzo con ponte per il naso
- Eccellente protezione laterale
- Nasello sagomato per una vestibilità universale
- Leggero per un maggiore comfort



PW14 OCCHIALI LITE

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 23g
Chiaro, Fumo

- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Design leggero e avvolgente
- Vestibilità più grande
- Braccia laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore
- Nasello sagomato per una vestibilità universale
- Lenti in policarbonato per proteggere la lente colorata da polvere e detriti





PW15 OCCHIALI FOSSA

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Policarbonato 24g
Chiaro, Fumo

- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Eccellente protezione laterale
- Stanghette morbide per maggiore comfort
- Design leggero e avvolgente
- Nasello sagomato per una vestibilità universale
- Stile avvolgente per una vista panoramica





OCCHIALI DI SICUREZZA LEGGERI

Nuovo



PS35 OCCHIALI ULTRALEGGERI

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato 17g
Chiaro, Fumo

- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Design leggero e avvolgente
- Braccia laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore
- Occhiali a singola lente panoramica
- Lenti curve in un solo pezzo con ponte per il naso
- Lenti in policarbonato per proteggere la lente colorata da polvere e detriti



PS38 OCCHIALI ULTRA

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, Nylon 23g
Ambra, Chiaro, Fumo

- Design leggero e avvolgente
- Protezione frontale sagomata
- Bracci laterali inclinabili per una vestibilità ottimale
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Ampia lente avvolgente per un'eccezionale copertura e protezione degli occhi, ideale per forme del viso più ampie



PW38 OCCHIALI PAN VIEW

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Policarbonato 21g
Chiaro, Chiaro/Arancio, Fumo/Arancio, Nero

- Occhiali a singola lente panoramica
- Design leggero e avvolgente
- Lenti curve in un solo pezzo con ponte per il naso
- Braccia laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore
- Eleganti braccia bicolori
- Nasello sagomato per una vestibilità universale



PW39 OCCHIALI SUPER AVVOLGENTI

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 28g
Chiaro, Fumo

- Design leggero e avvolgente
- Occhiali a singola lente panoramica
- Eccellente protezione laterale
- Bracci laterali in doppio materiale
- Ponte naso morbido per maggiore comodità
- Lente singola avvolgente per un'eccezionale copertura e protezione degli occhi

OCCHIALI DI PROTEZIONE CLASSICI

PW33 OCCHIALI DI PROTEZIONE CLASSICI

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + S
ANSI/ISEA Z87 U6

Policarbonato 32g
Chiaro, Fumo

- Occhiali a singola lente panoramica
- Stile avvolgente per una vista panoramica
- Eccellente protezione laterale
- Braccia laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole
- Disponibile in più colorazioni
- Lente singola avvolgente per un'eccezionale copertura e protezione degli occhi





PS33 OCCHIALE CLASSIC SAFETY PLUS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Policarbonato 32g
Chiaro

- Occhiali a singola lente panoramica
- Eccellente protezione laterale
- Stile avvolgente per una vista panoramica
- Braccia laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole
- Nasello sagomato per una vestibilità universale
- Lenti in un'unico pezzo con protezioni laterali integrate



PW35 OCCHIALI SAFEGUARD

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2

Policarbonato, Nylon 29g
Chiaro

- Occhiali a singola lente panoramica
- Eccellente protezione laterale
- Braccia laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole
- Angolo regolabile per una migliore vestibilità
- Leggero e confortevole
- Stile avvolgente per una vista panoramica



OCCHIALI DI PROTEZIONE CLASSICI

PW17 OCCHIALI CURVO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Policarbonato 26g
Chiaro

- Occhiali a singola lente panoramica
- Design leggero e avvolgente
- Braccia laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole
- Ponte naso morbido per maggiore comodità
- Leggero e confortevole
- Eccezionalmente buona, vestibilità universale



PW37 OCCHIALI BOLD PRO

EN 166 1 S
EN 170 2C-1.2

Policarbonato, TPR 26g
Arancione, Blu, Rosso

- Stanghette morbide per maggiore comfort
- Ponte naso morbido per maggiore comodità
- Leggero e confortevole
- Braccia laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore
- Eleganti braccia bicolori
- Stile mezza montatura con due lenti



PA30 CORDINO PER OCCHIALI

Nylon, Gomma 9g
Nero
68cm

- Cordino per occhiali elasticizzato
- Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità
- Supporto universale che si adatta alla maggior parte degli occhiali
- Previene da caduta di oggetti



ACCESSORI

PA15 CUSTODIA PER OCCHIALI

Nuovo

Poliestere, EVA, Nylon, Polipropilene 65g
Nero
17 x 9 x 8

- Custodia rigida con cerniera per riporre in modo sicuro 1 paio di occhiali
- Pratico per riporre e trasportare occhiali e sovra occhiali
- Morbida imbottitura interna per una custodia anti graffio
- Dotato di moschettone per un facile fissaggio



PA16 CUSTODIA PER OCCHIALI

Nuovo

Poliestere, Nylon 60g
Nero
22.5 x 10 x10

- Pratico per riporre e trasportare occhiali e sovra occhiali
- Nuovo articolo



PA31 CUSTODIA OCCHIALI

Microfibra, Poliestere 10g
Nero
10 x 20

- Borsa per occhiali con coulisse
- Per la conservazione e la pulizia degli occhiali di sicurezza
- Realizzato in microfibra



PA01 SALVIETTE PULISCI LENTI

Polpa di legno 159g
Bianco
13 x 20

- Fornito in un pratico dispenser portatile
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- 100 salviette per scatola



PA02 STAZIONE DI PULIZIA PER LENTI

Bianco

- Fornito in un pratico dispenser "pronto da appendere"
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Adatto a tutti gli occhiali di sicurezza Portwest
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- Antistatico
- Nessun contenuto alcolico



OCCHIALI A MASCHERA

Nuovo



PS64 OCCHIALI PIEGHEVOLI

EN 166 1 BT 3 4 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, Gomma, Elasticizzato 63g
Chiaro

- Design elegante e unico
- Richiudibile in una borsa per lo stoccaggio
- Custodia in microfibra inclusa
- Telaio in gomma confortevole per un uso prolungato
- Ventilazione indiretta
- Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta



PS22 OCCHIALI DI PROTEZIONE ULTRA SAFE

EN 166 1 BT 3 4 9 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, PVC, ABS, Poliestere 174g
Chiaro

- Occhiali con mentoniera per una maggiore protezione del viso
- Mentoniera con ventilazione regolabile per una migliore traspirazione
- La mentoniera può essere sollevata quando non viene utilizzata
- Occhiali con ventilazione indiretta per evitare l'appannamento
- Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso

Nuovo



PS66 OCCHIALI DI SICUREZZA VENTILATI

EN 166 1 BT 3 4 9 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, PVC, Elasticizzato 114g
Chiaro

- Occhiali con ventilazione indiretta per evitare l'appannamento
- Rivestimenti delle lenti certificati KN per una maggiore durata e una migliore visione (antigraffio/antiappannamento)
- Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista
- Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra
- Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta
- Protegge da liquidi e schizzi

Nuovo



PS67 OCCHIALI DI PROTEZIONE ULTRA SAFE LIGHT UNVENTED

EN 166 1 BT 3 4 5 9 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, PVC, Elasticizzato 115g
Chiaro

- Occhiali non ventilati per la protezione da gas e particelle di polvere fine
- Protegge da liquidi e schizzi
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra
- Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta
- Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista

OCCHIALI A MASCHERA



PW26 OCCHIALE A MASCHERA SLIM

EN 166 1 B 3 4
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, TPR 49g
Chiaro

- Design leggero e avvolgente
- Protezione del viso laterale e frontale superiore
- Retro ventilato e trattamento lenti per prevenire l'appannamento
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta
- Protegge da liquidi e schizzi



PW22 OCCHIALE A MASCHERA CHALLENGER

EN 166 1 B

Policarbonato, PVC 116g
Chiaro

- Occhiali a singola lente panoramica
- Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra
- Ventilazione indiretta
- Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta



PS21 OCCHIALE A MASCHERA PORTWEST PER USO CHIMICO

EN 166 1 F N 3

Acetato di cellulosa, PVC, Polipropilene 62g
Chiaro

- Protezione chimica
- Ventilazione indiretta
- Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra
- Ultra leggero per lunghi utilizzi



PW21 OCCHIALE A MASCHERA VENTILAZIONE INDIRETTA

1 D 3 1-M
ANSI/ISEA Z87 .1 +

Policarbonato, PVC 78g
Chiaro

- Ventilazione indiretta
- Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra
- Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta
- Ultra leggero per lunghi utilizzi



PW20 OCCHIALE A MASCHERA VENTILAZIONE DIRETTA

1 D 1-M
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, PVC 53g
Chiaro

- Ventilazione diretta
- Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra
- Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta
- Eccellente protezione laterale

PORTWEST

PROTEZIONE RESPIRATORIA

RESPIRATE TRANQUILLAMENTE CON LA NOSTRA GAMMA DI PROTEZIONI RESPIRATORIE PROGETTATE CON PRECISIONE PER GARANTIRVI SICUREZZA E COMFORT SUL LAVORO.

SCANSIONA IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.



MASCHERINA MONOUSO FFP3


P361 878


P392 878


P391 878


P310 877


P351 877


P307 879


P311 878


P371 878


P350 877


P306 879


P305 879


P303 879


P301 879


P304 879


P393 879

MASCHERINA MONOUSO FFP2


P210 880


P261 880


P292 880


P291 880


P250 880


P251 880


P211 881


P271 881


P201 881


P200 881


P223 881


P203 881

MASCHERINA MONOUSO FFP1


P101 882


P100 882

MASCHERA


P441 883


P440 883


P422 883


P431 883


P421 883


P418 883

FILTRI


P902 883


P921 883


P941 883


P952 883


P971 883

NORME EN: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA

EN136:1998 Mascherine integrali

Classe 1: Servizio leggero
Classe 2: Uso generale
Classe 3: Uso speciale (servizio pesante/vigili del fuoco)

EN140:1998 facciali a mezza maschera EN14387:2008 Filtri per gas e filtri combinati

PRINCIPALI TIPI DI FILTRI PER GAS:

Filtri anti gas e vapori		
Tipo	Codice colore	Principali tipi di filtri per gas:
A		A - Gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65°C
B		B - Gas e vapori inorganici
E		E - Anidride solforosa e altri gas e vapori acidi
K		K - Ammoniaca e derivati organici dell'ammoniaca

Classe 1: Bassa capacità, fino a ppm 1000ppm
Classe 2: Capacità media, fino a 5000ppm
Classe 3: Alta capacità, fino a 10 ppm 000ppm

EN143:2007: Filtri antiparticolato

CLASSI DI FILTRI ANTIPARTICOLATO:

P1 - Basse prestazioni del filtro (80% di efficienza)
P2 - Prestazioni del filtro medie (94% di efficienza)
P3 - Elevate prestazioni del filtro (99,95% di efficienza)

EN148-1: Filettature standard per i facciali

EN405:2001+A1:2009 Semimaschera con filtro a valvola con filtri fissi per gas e/o particolato

EN149:2001+A1:2009

APPARECCHI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

- SEMIMASCHERE FILTRANTI PER LA PROTEZIONE DA PARTICELLE.

La presente norma europea riguarda le semimaschere filtranti le particelle, cioè le maschere antipolvere monouso. Con l'emendamento A1:2009, questi sono ora classificati come non riutilizzabili (NR) oltre un singolo turno di lavoro, oppure riutilizzabili per più di un turno (R).

Mascherina monouso FFP3			
	FFP3	FFP2	FFP1
Minima % di filtrazione	99%	94%	80%
Perdita interna totale (TIL)	2%	8%	22%
Fattore di protezione nominale (NPF)	50 x WEL	12 x WEL	4 x WEL
Fattore di protezione assegnato (APF)	20 x WEL	10 x WEL	4 x WEL

TERMINOLOGIA

WEL: Limite di esposizione sul luogo di lavoro
Concentrazione di contaminante a cui l'utente può essere esposto senza effetti sulla salute.

TIL: FUGA TOTALE VERSO L'INTERNO
Fuoriuscita combinata dell'atmosfera ambiente nel facciale attraverso il materiale filtrante, la valvola e la guarnizione del facciale.

NPF: Fattore di protezione nominale
Fattore di Protezione Nominale - Livello nominale di protezione dato dai DPI respiratori (in condizioni di laboratorio).

APF: Fattore di protezione nominale
Livello di protezione che ci si può realisticamente aspettare in condizioni reali di lavoro.

TEST DOLOMITE (D): Test di intasamento secondo la norma EN149 con polvere di dolomite. La mascherine che passano il test dolomite offrono maggior comfort e prestazioni di filtrazione più durature. Tali respiratori sono contrassegnati dalla lettera "D". Il test della dolomite è facoltativo per i respiratori monouso "NR" e obbligatorio per i respiratori riutilizzabili "R".

MASCHERINA MONOUSO FFP3

DESIGN MIGLIORATO

P351 MASCHERINA FFP3 DOLOMIA PIEGHEVOLE CON VALVOLA (PK20)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- Speciale design compatto pieghevole verticale
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Regolatori a levetta su ogni cinghia per la testa per garantire una vestibilità ottimale



Nuovo



DESIGN MIGLIORATO



P310 FFP3 MASCHERINA DOLOMITE PIEGHEVOLE CON VALVOLA - (PK3)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- Speciale design pieghevole in verticale compatto
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali

P350 MASCHERINA PIEGHEVOLE DOLOMIA SENZA VALVOLA FFP3

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- Speciale design compatto pieghevole verticale
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Avvolto individualmente all'interno di un sacchetto igienico
- Regolatori a levetta su ogni cinghia per la testa per garantire una vestibilità ottimale
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort

MASCHERINA MONOUSO FFP3



Nuovo

P361 MASCHERINA FFP3 DOLOMIA CON VALVOLA - CONFEZIONE DA 10

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

Polipropilene soffiato, PU, Alluminio, Elasticizzato
Bianco

- Forma flessibile che permette alla mascherina di venire ripiegata
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido



Nuovo

P393 EAGLE FFP3 PRO- MASCHERINA PIEGHEVOLE DOLOMITE CON VALVOLA

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

Polipropilene, Poliestere
Bianco

- 7 punti ergonomici che si adattano alle diverse forme del viso
- Regolatori a levetta su ogni cinghia per la testa per garantire una vestibilità ottimale
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni



P392 EAGLE FFP3 RESPIRATORE PIATTO PIEGHEVOLE AL CARBONIO CON VALVOLA (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

Polipropilene, Schiuma PU, Carbone Attivo
Bianco

- Strato ai carboni attivi per un migliore assorbimento di vapori organici e odori
- 7 punti ergonomici che si adattano alle diverse forme del viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido



P391 EAGLE FFP3 - MASCHERINA PIEGHEVOLE DOLOMIA CON VALVOLA

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- 7 punti ergonomici che si adattano alle diverse forme del viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Forma flessibile che permette alla mascherina di venire ripiegata
- Avvolto individualmente all'interno di un sacchetto igienico



P371 MASCHERINA ERGONET FFP3 DOLOMIA CON VALVOLA

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

- Ergonet sostiene la struttura della maschera e mantiene pulito il materiale filtrante
- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Ponte naso morbido per maggiore comodità

Nuovo



P311 MASCHERINA ANTIPOLVERE CON VALVOLA FFP3 (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

Poliestere, Polipropilene soffiato, Polipropilene, Elasticizzato
Bianco

- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Ponte naso morbido per maggiore comodità
- Il design della cinghia per la testa a scomparsa consente di rimuoverla facilmente.

MASCHERINA MONOUSO FFP3



PROGETTATO PER LE FORME DEL VISO PIÙ PICCOLE



Nuovo

P306 RESPIRATORE RIUTILIZZABILE CON VALVOLA FFP3 ULTIMATE (PK5)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 R D

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

- Riutilizzabile per più di un turno di lavoro
- Eccellenti prestazioni del test di adattamento del viso
- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Cinghie larghe regolabili per il massimo comfort di chi lo indossa

P307 RESPIRATORE RIUTILIZZABILE CON VALVOLA FFP3 ULTIMATE (PK5)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 R D

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

- Il design compatto è particolarmente adatto alle forme del viso più piccole
- Ponte naso morbido per maggiore comodità
- 100% senza metallo
- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso





P305 MASCHERINA FFP3 DOLOMIA CON VALVOLA PREMIUM

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

- Eccellenti prestazioni del test di adattamento del viso
- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Cinghie larghe regolabili per il massimo comfort di chi lo indossa
- Una forma a conchiglia più generosa rispetto alla maggior parte delle altre maschere FFP3

P303 MASCHERINA FFP3 DOLOMITE CON VALVOLA (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni





P301 MASCHERINA CON VALVOLA FFP3 (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Cinghie larghe regolabili per il massimo comfort di chi lo indossa
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali

P304 MASCHERINA FFP3 DOLOMIA LIGHT CUP CON VALVOLA

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido

MASCHERINA MONOUSO FFP2



Nuovo

P210 FFP2 MASCHERINA PIEGHEVOLE CON VALVOLA RESPIRATORIA DOLOMITE - (PK3)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- Speciale design pieghevole in verticale compatto
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali



Nuovo

P261 MASCHERINA FFP2 DOLOMIA CON VALVOLA - CONFEZIONE DA 10

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

Polipropilene soffiato, PU, Alluminio, Elasticizzato
Bianco

- Forma flessibile che permette alla mascherina di venire ripiegata
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido



P292 EAGLE FFP2 RESPIRATORE PIATTO PIEGHEVOLE AL CARBONIO CON VALVOLA (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

Polipropilene, Schiuma PU, Carbone Attivo
Bianco

- Strato ai carboni attivi per un migliore assorbimento di vapori organici e odori
- 7 punti ergonomici che si adattano alle diverse forme del viso



P291 MASCHERINA EAGLE FFP2 PIEGHEVOLE CON VALVOLA DOLOMITE (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- 7 punti ergonomici che si adattano alle diverse forme del viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Forma flessibile che permette alla mascherina di venire ripiegata



P250 MASCHERINA FFP2 PIEGHEVOLE (PK20)

NIOSH N95
AS/NZS 1716 P2
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- Speciale design compatto pieghevole verticale
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Avvolto individualmente all'interno di un sacchetto igienico



P251 MASCHERINA FFP2 PIEGHEVOLE CON VALVOLA (PK20)

AS/NZS 1716 P2
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- Speciale design compatto pieghevole verticale
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido

MASCHERINA MONOUSO FFP2

Nuovo



P211 MASCHERINA ANTIPOLVERE CON VALVOLA FFP2 (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

Poliestere, Polipropilene soffiato, Polipropilene, Elasticizzato
Bianco

- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Il design della cinghia per la testa a scomparsa consente di rimuoverla facilmente.



P271 MASCHERINA ERGONET FFP2 DOLOMIA CON VALVOLA

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

- Ergonet sostiene la struttura della maschera e mantiene pulito il materiale filtrante
- Ponte naso morbido per maggiore comodità
- 100% senza metallo
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort



P201 MASCHERINA FFP2 CON VALVOLA

AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali



P200 MASCHERINA FFP2 SENZA VALVOLA

AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni



P223 MASCHERINA DOLOMIA CON VALVOLA E CARBONI ATTIVI - FFP2

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

Polipropilene, Carbone Attivo, Schiuma PU
Bianco

- Strato ai carboni attivi per un migliore assorbimento di vapori organici e odori
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Cinturino elastico saldato ad ultrasuoni



P203 MASCHERINA FFP2 DOLOMIA CON VALVOLA

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido

MASCHERINA MONOUSO FFP1

P101 MASCHERINA FFP1 CON VALVOLA

AS/NZS 1716 P1
EN 149:2001 +A1:2009 FFP1 NR

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Comodo respiratore a tazza
- Scatola di vendita per presentazione in negozio






P100 MASCHERINA FFP1 SENZA VALVOLA

AS/NZS 1716 P1
EN 149:2001 +A1:2009 FFP1 NR

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Comodo respiratore a tazza
- Scatola di vendita per presentazione in negozio





MASCHERA

Nuovo



P441 ABEK1P3 SEMIMASCHERA PRONTA ALL'USO

EN 405: 2001 + A1: 2009 TYPE ABEK CLASS 1 R D
EN 405: 2001 + A1: 2009 TYPE P CLASS 3 R D

TPE
Nero

- Pronto all'uso e senza manutenzione
- Design compatto a basso profilo per la massima visibilità e facilità di movimento
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Il design della cinghia per la testa a scomparsa consente di rimuoverla facilmente.



P440 A2P3 SEMIMASCHERA PRONTA ALL'USO

EN 405: 2001 + A1: 2009 TYPE A CLASS 2 R D
EN 405: 2001 + A1: 2009 TYPE P CLASS 3 R D

TPE
Nero

- Pronto all'uso e senza manutenzione
- Design compatto a basso profilo per la massima visibilità e facilità di movimento
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Il design della cinghia per la testa a scomparsa consente di rimuoverla facilmente.



P422 KIT SEMIMASCHERA IN TPR (CON FILTRI P3)

EN 140: 1998

Gomma termoplastica
Grigio S/M,M/L

- Comprende una semi maschera P421, dotata di una coppia di filtri P941 P3 antiparticolato
- Attacco filtro a doppia baionetta
- Smontaggio rapido e semplice per la pulizia
- Imbracatura di sospensione a 4 punti in plastica per comfort, sicurezza e facilità di pulizia

GUIDA ALLA SELEZIONE DEI FILTRI PER LE SEMIMASCHERE P421/P431 E LA MASCHERA PIENO FACCIALE P500

FILTRI A BAIONETTA EN143:2007/EN14387:2008








Tipo A
Applicazioni: Gas e vapori organici con punto di ebollizione maggiore o uguale a 65°C (solventi e idrocarburi).

Tipo B
Applicazioni: Gas e vapori inorganici (tranne biossido e monossido di carbonio)

Tipo E
Applicazioni: Biossido di Zolfo e altri gas e vapori acidi.

Tipo K
Applicazioni: Ammoniaca e gas e vapori ammonio-derivati.

Tipo ABEK
Applicazioni: Filtro combinato (tutto quanto sopra)

Tipo P
Applicazioni: P. Polvere/particelle

Co-dice	Tipo filtro	Classe
P902	Filtro Gas A2 attacco a baionetta (Pk6)	A2
P921	Filtro Gas ABEK1 attacco a baionetta (Pk6)	ABEK1
P941	Filtro antiparticolato P3 attacco a baionetta (Pk6)	P3R
P952	Filtro combinato A2P3 attacco a baionetta (Pk4)	A2P3
P971	Filtro combinato ABEK1P3 attacco a baionetta (Pk4)	ABEK1P3R

PER ALTRE SEMIMASCHERE E FILTRI RESPIRATORI, CONSULTARE PORTWEST.COM


P431


P421


P418

SOLUZIONI FLESSIBILI PER VENDITA AL DETTAGLIO

Siamo orgogliosi di presentare una nuova serie di espositori per la vendita al dettaglio. Tutti gli espositori sono versatili e consentono di configurare ed esporre tutti i nostri prodotti nel modo più adatto alle vostre esigenze.

Disponibile per tutti i clienti di Portwest.




Z650 - ESPOSITORE A PARETE PER LA VENDITA AL DETTAGLIO
L1200 mm x L517 mm x H2212 mm
Compatibile con Z653, Z651, Z655, Z652 e Z654



Z651 - GUIDA A D
L1166 x L314 x H95 mm
Pannello in metallo verniciato a polvere



Z652 - BARRA DRITTA*
L1166 x W50 x H80 mm
Pannello in metallo verniciato a polvere



Z654 - RIPIANO PER CALZATURE A PIOLI
L300 x W143 x H60,5 mm
Pannello in metallo verniciato a polvere
Disponibile nelle opzioni con marchio Portwest e Base.



Z653 - RIPIANO
L1166 x W375.5, x H80 mm
Pannello in metallo verniciato a polvere



Z655 - BARRA ANTERIORE*
L311.5, x W40 x H33 mm Pannello in metallo verniciato a polvere



Z664 - GANCIO PER APPENDERE*
L292.2, x W40 x H33 mm Pannello in metallo verniciato a polvere



Z657 - PORTACASCO*
L347.4, X W135 X H106 MM
Pannello in metallo verniciato a polvere

*Nota: Z652 deve essere ordinato per supportare ogni fila di Z655, Z657 e Z664




Z660
ESPOSITORE DA TERRA PER LA VENDITA AL DETTAGLIO
L1313.2, x W636.6, x H1531,8 mm



Z661 - GUIDA A D
L609.6, x W303.8, x H70 mm
Pannello in metallo verniciato a polvere



Z662 - SCAFFALE
L609.6, x W319.2, x H68,8 mm
Pannello in metallo verniciato a polvere



Z654 - ripiano per calzature a pioli
L300 x W143 x H60,5 mm
Pannello in metallo verniciato a polvere
Disponibile nelle opzioni con marchio Portwest e Base.



Z663 - BARRA DRITTA*
L609.6, x W50 x H70 mm
Pannello in metallo verniciato a polvere



Z655 - BARRA ANTERIORE*
L311.5, x W40 x H33 mm Pannello in metallo verniciato a polvere



Z664 - GANCIO PER APPENDERE*
L292.2, x W40 x H33 mm Pannello in metallo verniciato a polvere




Z657 - PORTACASCO*
L347.4, X W135 X H106 MM
Pannello in metallo verniciato a polvere



Z670 - ESPOSITORE DA TERRA PICCOLO E BIFACCIALE
Completo di pannelli di intestazione con marchio Portwest e Base.
L390 x W460 x H1536 mm



Z672 - SUPPORTO A 3 GANCI
L327.82, x W240.76, x H70,5 mm
Pannello in metallo verniciato a polvere



Z673 - PORTACASCO
L346.4, x W135 x H106 mm
Pannello in metallo verniciato a polvere



Z671 - SCAFFALE PER CALZATURE
L300 x W147.53, x H60,5 mm
Pannello in metallo verniciato a polvere



Z656 - BINARIO DI SOSPENSIONE
L311.4, x W609.6, x H259,2 mm
Pannello in metallo verniciato a polvere

*Nota: Z663 deve essere ordinato per supportare Z657 e ogni fila di Z655



Z680
MENSOLA A MURO A DOGHE
Disponibile a scelta con il marchio Portwest o Base, questo scaffale da parete per calzature può essere utilizzato su qualsiasi parete a doghe standard.
L300 x W140.7, x 60,5 mm

ULTERIORI ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO



Z550 - MANICHINO IN PIEDI
H190cm



Z1112 - SGABELLO PER PIEDI
L400 x W400 x H445 mm
MDF verniciato



Z1113 - CASSONE RIBALTABILE
L451 x W451 x H1184 mm
Pannello in metallo verniciato a polvere



Z1111 - DISPLAY PER OCCHIALI
L222 x W265.8, x H611,3 mm
Compensato verniciato



Z587 - TAPPETINO PORTWEST
L202cm X W99cm



Z456 - APPENDIABITI PER GIACCHE



Z457 - APPENDIABITI PER PANTALONI

MATERIALI PROMOZIONALI

Z470 - BORRACCIA PORTWEST
Bianco
Taglia 650ml



Z473 - PENNA A SFERA PORTWEST IN METALLO
Argento



Z466 - TUBO DA COLLO MULTIFUNZIONALE PORTWEST
H49cm X L23cm



Z595 - OMBRELLO



Z471 - EVIDENZIATORE SOLIDO A 5 COLORI PORTWEST
Bianco



Z580 - BORSA DELLA SPESA IN CARTA PORTWEST
Bianco



Z475 - NOTE ADESIVE QUADRATE PORTWEST
Bianco



Z472 - BORSA PER LA SPESA IN BAMBÙ PORTWEST
Bianco



PRONAĐITE PRAVU VELIČINU

Queste tabelle taglia mostrano le misure del corpo e dovrebbero essere utilizzate come guida nella scelta della corretta taglia. Ad esempio, una persona con una circonferenza di torace pari a 108 cm -112cm dovrebbe prendere una taglia L, quando si trova a scegliere una giacca o tuta.

PETTO UOMO



International	XXS		XS		S		M		L		XL			XXL		3XL		4XL		5XL			6XL			7XL			8XL		
Prsa (CM)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184	188	192	196
Prsa (INCH)	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60	62	64	65	66	67	69	71	73	74	76	77
Taglia UE 33 " tall	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98

VITA UOMO



Doppio internazionale					S - M				L - XL				XXL - 3XL				4XL - 5XL								6XL		
International	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL			6XL					
TAGLIA VITA (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152			
TAGLIA VITA (INCH)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60			
Taglia UE 33 " tall Corto/Reg/Tall			42	44	46	48		50	52	54	56		58	60	62		64/66	68	70	72	74						
FR (Francese)			34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		60/62	64	66	68		70					
EU 29" Corto (DACH)*	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30		31		32		33		34		35			
UE 31" Regolare (DACH)*	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		60		62		64		66		68		70			
UE 33" Alto (DACH)*	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116		120		124		128		132		136		140			
FR **	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		54		56		58		60		62		64			

**Abbiamo aggiunto la conversione delle taglie REGULAR, SHORT e TALL per la regione DACH (Germania, Austria, Svizzera).*

***Stiamo aggiornando le nostre taglie FR. La tabella sopra riportata mostra le nuove taglie FR.*

Si prega di notare che le taglie dei capi non sono cambiate.

PETTO FEMMINILE




International	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
Prsa (CM)	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	134	136	144
Prsa (INCH)	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	53	54	56
EU	30	32	34	36	38	40	42		44	46	48		50		52		54	
FR	32	34	36	38	40	42	44		46	48	50		52		54		56	
UK	4	6	8	10	12	14	16		18	20	22		24		26		28	



VITA DONNA



International	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
TAGLIA VITA (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
TAGLIA VITA (INCH)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50
DE	32/34	36	38	40		42	44	46	48	50	52		54	56	58	60	62	64
FR (Francese)	34/36	38	40	42		44	46	48	50	52	54		56	58	60	62	64	66
NEW EU	30	32	34	36	38	40		42	44	46	48		50		52		54	
NEW FR**	32	34	36	38	40	42		44	46	48	50		52		54		56	
UK	4	6	8	10	12	14		16	18	20	22		24		26		28	



ALTEZZA CORPOREA DEGLI UOMINI



	Altezza del corpo		Lunghezza gamba	
Unità	CM	INCH	CM	INCH
Corto	160-168	5'3"-5'6"	74CM	29"
Regolare	172-180	5'7"-5'11"	79CM	31"
Tall	184-192	6' 0"-6'4"	84CM	33"

ALTEZZA CORPOREA DELLE DONNE




	Altezza del corpo		Lunghezza gamba	
Unità	CM	INCH	CM	INCH
Regolare	160-168	5'3"-5'6"	74CM	29"

Nota: le taglie dell'Abbigliamento variano a seconda del modello. Per garantire una vestibilità perfetta, provateli.

GUIDA ALLA VESTIBILITÀ


PANTALONI DA UOMO



VESTIBILITÀ SLIM

VESTIBILITÀ SLIM


Con un taglio aderente e uno stile attivo, i nostri pantaloni slim fit sono realizzati in tessuto elasticizzato di altissima qualità o presentano un elemento di elasticità per garantire il comfort in qualsiasi posizione di lavoro.



VESTIBILITÀ STANDARD

VESTIBILITÀ STANDARD

Una vestibilità elegante ma tradizionale che segue la forma del corpo senza essere troppo aderente.



VESTIBILITÀ MORBIDA

VESTIBILITÀ MORBIDA

Relaxed Fit - La nostra vestibilità più generosa, tagliata in modo da essere più spaziosa lungo la gamba per il massimo comfort.


AGGIORNAMENTO DELLE ETICHETTE CON LE TAGLIE


Stiamo aggiornando l'etichettatura dei nostri pantaloni in linea con la norma ISO 13688. La nostra etichettatura passerà alle taglie aggiornate dell'Unione Europea e della Francia (FR)


A Le sigle EU/FR indicano le taglie aggiornate

B Riferimento alla taglia prima della conversione sull'etichetta

C Scansiona il link per vedere la tabella di conversione delle taglie completa









TUTTE LE MISURE DELL'INDUMENTO RIMANGONO INVARIATE

LA DIMENSIONE DI CONVERSIONE CORRISPONDENTE È STATA AGGIORNATA PER ALCUNE TAGLIE

PROTEZIONE MANI SIZE CHART

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
5	6	7	8	9	10	11	12	13

Per maggiori dettagli sulle dimensioni dei guanti, consultare la sezione sulla gamma di protezione delle mani. 619

TABELLA DELLE TAGLIE DELLA PROTEZIONE DEL PIEDE

Si raccomanda di conoscere la propria taglia di scarpa prima di effettuare l'acquisto dato che non esiste una tabella di conversione taglie standard esatta.

Taglia UK:	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
Taglia Europea:	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Taglia Donna US			5	6	7	8	8.5	9	10	11									
Taglia uomo USA			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18

Per maggiori informazioni 709

SIMBOLI CHIAVE

TUTTI I PRODOTTI

DESIGN ANTI GRAFFIO
Design antigraffio senza parti metalliche esposte

CERTIFICATO CE
Il simbolo indica la conformità ai requisiti Europei di salute e sicurezza

SIMBOLO ESD
Questo simbolo indica che il prodotto è adatto per l'uso in ambienti ESD.

PROGETTATO PER LE DONNE
Il simbolo indica che questi prodotti sono stati disegnati con una vestibilità femminile.

100% METAL FREE
100% metal free

MARCATO UKCA
Questo simbolo indica la marcatura UKCA al momento della stampa. Tutti i prodotti immessi sul mercato del Regno Unito da gennaio 2023 devono essere contrassegnati dal marchio UKCA

UPF 40+
Questo simbolo indica che il tessuto ha una classificazione UPF di 40+.

RICARICABILE TRAMITE USB
Questo simbolo indica che il prodotto è dotato di una porta USB ed è ricaricabile

CERTIFICATO PER OLTRE 50 LAVAGGI
Questo simbolo indica la conformità con EN ISO 20471 dopo 50 lavaggi * * Il requisito minimo secondo la norma EN è di 5 lavaggi

INDUMENTI

1 STRATO
Questo simbolo indica che l'indumento è sfoderato e utilizza solo il tessuto esterno.

ANELLO RADIO
Questo simbolo indica che l'indumento ha l'anello per la radio

BANDA FR
Indica che l'articolo utilizza una banda riflettente ignifuga

BANDE RIFLETTENTI APPLICATE A CALDO
Questo simbolo indica che il capo ha una banda riflettente termosaldata

REVERSIBILE
Il simbolo indica che l'indumento è reversibile

ZIP A DOPPIO VERSO
Indica che la zip si può aprire dalla parte alta o bassa del capo.

TASCA INTERNA PER TABLET
Questo simbolo indica che una tasca interna per tablet è inclusa negli indumenti che portano questo simbolo.

CUCITURE NASTRATE
Questo simbolo indica che l'indumento ha cuciture nastrate impermeabili.

FORI DI VENTILAZIONE
Fori di ventilazione per la massima traspirabilità

INSERTI STRETCH
Questo simbolo indica che il capo è dotato di pannelli stretch nelle aree di movimento chiave per una maggiore flessibilità.

SIMBOLO RIS
Indica che l'indumento ha superato gli standard necessari per l'alta visibilità durante il lavoro ferroviario

Orange only

2 STRATI
Questo simbolo indica che il prodotto ha 2 strati: uno esterno e uno interno.

CAPPUCCIO
Questo simbolo indica che l'articolo ha un cappuccio non staccabile

FR,IW
Indica che l'indumento ha doppie cuciture, è adatto a lavaggio industriale e utilizza una banda riflettente ignifuga

VITA ELASTICIZZATA
Questo simbolo indica che il pantalone ha la vita elasticizzata per un maggiore comfort

FODERA STACCABILE
Questo simbolo indica che l'articolo ha la fodera staccabile

TASCHE MULTIPLE
Indica che l'articolo ha tasche multiple

TASCHE HOLSTER
Questo simbolo indica che i pantaloni sono dotati di tasche per attrezzi.

3-IN-1 RESISTENTE AL VENTO IN
Indica che l'indumento è totalmente foderato.

CAPO TRASPIRANTE
Questo simbolo indica che l'indumento è realizzato con un tessuto traspirante ad alte prestazioni.

PORTA BADGE A DOPPIO VERSO
Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale

ATEX DIRECTIVE
The ATEX Directive defines what equipment is permitted in an environment where an explosive atmosphere may exist.

3 STRATI
Questo simbolo indica che l'indumento ha 3 strati - uno esterno, uno intermedio ed uno interno.

CAPPUCCIO - STACCABILE A SCOMPARSA
Questo simbolo indica che l'articolo ha il cappuccio staccabile

BANDA IGNIFUGA TERMOSALDATA
Questo simbolo indica che il capo ha una banda riflettente ignifuga termosaldata

MEZZA VITA ELASTICIZZATA
Questo simbolo indica un mezzo elastico in vita per un maggiore comfort

ARTICOLO INTERATTIVO
Questo simbolo indica che il pile ha la cerniera che ne permette l'abbinamento ad un'altro articolo

TASCA PER CELLULARE
Questo simbolo indica che l'indumento ha una tasca per cellulare.

TASCHE PER GINOCCHIERE
Progettato per trasportare la nostra gamma di ginocchiere ergonomiche. Le frecce sull'icona indicano la direzione di inserimento.

CUCITURE SALDATE IMPERMEABILI
Questo simbolo indica che l'indumento ha cuciture impermeabili saldate ad alta frequenza

ACCESSO PER LA STAMPA
Questo simbolo indica che l'indumento ha l'accesso per la stampa/ricamo

ESSICCATORE INDUSTRIALE
Può sopportare l'essiccazione industriale a tunnel a 155°C.

LAVAGGIO INDUSTRIALE 85°C
Lavaggio industriale a 85°C.

PROTEZIONE MANI / DPI

PRONTO PER IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO
Questo simbolo indica che questo prodotto è stato confezionato singolarmente per i distributori automatici.

PROTEZIONE UV
La protezione UV aiuta a prevenire i danni agli occhi causati dai dannosi raggi ultravioletti

CORDINO
Questo simbolo indica che il cordino è incluso

DEFORMAZIONE LATERALE
Test opzionale per elmetti di sicurezza, indica la resistenza alla deformazione laterale.

GUANTO TOUCHSCREEN
Questo simbolo indica che questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.

ANTI GRAFFIO
Resistenza ai danni superficiali e ai graffi causati da particelle fini.

ANTI APPANNAMENTO
Resistenza all'appannamento

METALLO FUSO
Test opzionale per elmetti di sicurezza, indica la resistenza ai metalli fusi e la proiezione di solidi caldi.

FILATO A MAGLIA
Questo simbolo indica il calibro del tessuto.

CERTIFICATO ANTIGRAFFIO
Resistenza ai graffi da particelle fini Rivestimento testato e certificato applicato su entrambi i lati della lente.

CERTIFICATO ANTIAPPANNAMENTO
Resistenza all'appannamento. Rivestimento testato e certificato applicato su entrambi i lati della lente.

DOLOMITE
Test opzionale di saturazione Dolomite (D)

PROTEZIONE DEL PIEDE

PUNTALE IN COMPOSITO 200 JOULE

PUNTALE IN COMPOSITO 200 JOULE

LAMINA IN COMPOSITO ANTIPERFORAZIONE

LAMINA IN ACCIAIO RESISTENTE ALLA PERFORAZIONE

PROTEZIONE METATARSALE

TALLONE CON ASSORBIMENTO ENERGIA

SUOLA MONO DENSITÀ

SUOLA DOPPIA DENSITÀ

SLIP RESISTANT OUTSOLE

SUOLA RESISTENTE AL CALORE 300°C

SUOLA CHE NON LASCIA SEGNI

SUOLA RESISTENTE AI CARBURANTI E AGLI OLI

CALZATURA ANTISTATICA

COSTRUZIONE IMPERMEABILE

MEMBRANA IMPERMEABILE

TOMAIA IMPERMEABILE

ISOLAMENTO DAL FREDDO

ISOLAMENTO DAL CALORE

AMPIA VESTIBILITÀ

GRIP PER SCALE

PELLE PIENO FIORE

PELLE SCAMOSCIATA

SENZA METALLO

PROTEZIONE CHIMICA

CONFORMITÀ DEL REGNO UNITO VALUTATA

CONFORMITÀ EUROPEA

PROTEZIONE DELLA CAVIGLIA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

INDUMENTO MULTI-WAY
Questo simbolo indica che il capo è multifunzionale e può essere indossato in modi diversi.

EN 342
Indica che l'abbigliamento è stato testato in base alla norma EN342, indumenti protettivi contro il freddo.

TAGLIE ESTESE
Indica la serie taglie del prodotto dalla più piccola alla più grande

ISOLATO
Questo simbolo indica che il capo è imbottito per intrappolare il caldo aumentando il calore

FODERATO
Questo simbolo indica che il capo è rivestito per maggiore calore e comfort

TIPO DI VESTIBILITÀ
Indica il tipo di vestibilità per adattarsi alla forma del corpo. Vestibilità Slim/Regolare.

CE CAT III
Indica che il prodotto è marchiato CE come Categoria 3 dal design complesso.

BANDIERA EUROPEA
Questo simbolo indica che il prodotto è stato fabbricato nell'Unione Europea

2XPU
Doppio rivestimento in PU per un'impermeabilità garantita

STRETCH A 4-VIE
I tessuti stretch a 4-vie si estendono in entrambe le direzioni, trasversalmente e longitudinalmente.

STRETCH 2 VIE
Il tessuto elasticizzato a 2 vie è realizzato utilizzando un filato di elastan intrecciato nel tessuto da un bordo all'altro.

PORTWEST PLANET
Questo simbolo indica prodotti eco-consapevoli realizzati utilizzando tessuti o materiali certificati riciclati o sostenibili.

NUOVO
Il simbolo indica che questo prodotto è stato aggiunto al catalogo

PROGETTATO PER LE DONNE
Il simbolo indica che questi prodotti sono stati disegnati con una vestibilità femminile.

STRESS DA CALORE
Stili sviluppati per aiutare a regolare la temperatura corporea favorendo la traspirazione, la traspirazione dell'umidità e/o il raffreddamento.

NUOVA TAGLIA
Questo modello è ora disponibile in più taglie

VESTIBILITÀ PREMAMAN
Questo simbolo indica prodotti che sono stati specificamente progettati per le donne in gravidanza.

LEGGERO
Realizzati con tessuti e materiali leggeri per migliorare il comfort e ridurre l'affaticamento.

FUNZIONALITÀ MIGLIORATA
Indica un miglioramento di un prodotto già esistente

NEXT GEN
Calzature di sicurezza ad alte prestazioni che combinano protezione avanzata, design moderno e comfort per tutto il giorno.

PROTEZIONE DAL FREDDO
Offre un isolamento termico affidabile per la protezione in ambienti di lavoro freddi.

NUOVO COLORE
Indica che un nuovo colore/colori sono stati aggiunti all'articolo

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE
Lunghezza delle gambe estendibile (da 31" a 33")

SENZA LATTICE
Senza lattice per ridurre il rischio di allergie

WATERPROOF MM
I valori di impermeabilità si misurano in millimetri (mm) e vanno da 800 mm a 20,000 mm.

PACKABLE
Si ripiega nella propria tasca per essere riposto in modo compatto e pratico.

SENZA SILICONE
Privo di materiali a base di silicone.

PROGETTATO PER IL RICICLO
Questo simbolo indica che il prodotto è stato progettato per essere riciclato.

BREATHABLE MVP
MVP è la Permeabilità al vapore acqueo ed è espressa in g/m²/24 ore.

EN342 COLD TEMPERATURE RANGE
Indica che l'abbigliamento è stato testato in base alla norma EN342, indumenti protettivi contro il freddo

REVERSIBILE
Indumento reversibile per uso multiplo

QUANTITÀ DI CONFEZIONI E CARTONI

SCATOLA DI VENDITA
Indica che l'articolo viene spedito con una confezione per il negozio.

GANCIO PER INDUMENTO
Il simbolo indica che l'articolo è spedito con cartellino per negozio per supportare la vendita al dettaglio

BORSA PER NEGOZIO
Questo simbolo indica che il prodotto è confezionato per la vendita al dettaglio.

CARTELLINO PER NEGOZIO
Il simbolo indica che l'articolo è spedito con cartellino per negozio per supportare la vendita al dettaglio

CONFEZIONE IN BLISTER
Questo simbolo indica che gli articoli sono confezionati in blister per la vendita al dettaglio.

VENDUTO A PAIA
Questo prodotto è venduto in paia

SIMBOLI DEL PRODOTTO

TESSUTO
Indica i dettagli del tessuto dell'indumento.

IMBOTTITURA
Indica i dettagli relativi all'imbottitura.

PARTE SUPERIORE
Indica il materiale utilizzato nella parte superiore del prodotto.

TESSUTO IN CONTRASTO
Indica i dettagli del tessuto in contrasto dell'indumento.

COLORE X
Indica che il prodotto ha colore standard.

SUOLA
Questo simbolo indica il materiale usato sulla suola del prodotto. Il codice F si riferisce al disegno della suola, ad es. F12.

FODERA
Indica i dettagli relativi alla fodera.

COLORE Y / COLORE Z
Questo simbolo indica un colore che comporta un prezzo superiore a quello del colore standard.

FODERA DEL GUANTO
Questo simbolo si riferisce allo strato interno del guanto.

STRATO DEI GUANTI
Questo simbolo si riferisce al rivestimento esterno applicato al guanto.

PORTWEST

ESSENTIALS

WORKWEAR SINCE 1904

SEMPRE DI GRANDE VALORE

INDUMENTI DA LAVORO DI QUALITÀ REALIZZATI PER DURARE NEL TEMPO, A UN PREZZO CONVENIENTE

SEMPRE AFFIDABILE

SCELTA ORIGINALE E SICURA PER CHI CHIEDE AFFIDABILITÀ

STOCK ELEVATI

LIVELLI DI STOCK AFFIDABILI: PORTWEST ESSENTIALS È LA SCELTA PIÙ INTELLIGENTE



INDICE PRONTO PER LA VENDITA AL DETTAGLIO

= Nuovi articoli

I prodotti elencati di seguito sono pronti per la vendita al dettaglio, sono confezionati con un gancio, un'etichetta o una borsa per la vendita al dettaglio o sono confezionati in blister.

Code	
A001	653
A002	653
A106	693
A115	672
A120	690
A121	689
A124	689
A140	672
A145	671
A146	671
A174	692
A175	693
A185	672
A195	691
A197	669
A198	669
A199	669
A250	699
A270	699
A271	673
A304	649
A311	685
A312	688
A313	683
A335	688
A340	693
A350	686
A352	686
A351	687
A353	687
A360	689
A372	681
A373	680
A374	679
A375	679
A376	679
A377	678
A590	696
A611	643
A620	650
A621	643
A622	648
A625	644
A630	644
A632	645

Code	
A635	651
A636	647
A640	644
A641	689
A642	641
A643	651
A645	645
A646	643
A650	639
A655	645
A660	637
A661	638
A665	639
A670	635
A671	635
A672	634
A673	633
A680	633
A688	645
A689	652
A690	652
A691	652
A700	664
A715	661
A718	658
A721	661
A722	659
A723	658
A727	657
A729	659
A740	664
A742	660
A745	660
A751	673
A753	662
A755	655
A756	655
A770	664
A771	664
A772	663
A774	663
A775	663
A776	663
A780	668
A783	668

Code	
A784	668
A790	665
A791	665
A792	666
A793	667
A801	705
A802	705
A803	705
A810	706
A812	704
A813	704
A814	704
A820	704
A881	705
A925	707
A930	707
AP01	671
AP02	671
AP10	682
AP30	684
AP32	651
AP35	682
AP36	684
AP42	639
AP50	642
AP51	636
AP52	649
AP54	656
AP55	656
AP60	706
AP62	683
AP65	683
AP71	674
AP72	674
AP74	675
AP75	675
AP80	684
AP81	642
APB80	684
B013	573
B029	574
B035	573
B036	543
B131	453
B133	453

Code	
B135	454
B136	454
B151	453
B153	453
B171	452
B173	452
B181	451
B183	451
B184	451
C105	571
C276	211
C376	212
C476	210
C496	212
CS20	571
CS21	571
CS23	571
CS24	569
CS28	571
CT21	646
CT32	646
CT45	641
CT46	657
CT65	638
CT67	634
CT90	652
CV06	569
D340	607
EP02	848
EP04	846
EP06	848
EP07	846
EP08	847
EP09	847
EP10	846
EP11	847
EP12	847
EP13	848
EP14	848
EP21	848
EP22	846
EP23	846
EP30	848
F440	412
F441	413

Code	
F476	210
FC81	791
FC82	791
FC86	791
FC90	791
FC94	791
GL12	571
GL13	571
GL14	571
GL16	571
H448	132
HA10	573
HA14	573
HA18	828
HA24	572
HA32	573
ID10	828
KP10	577
KP20	576
KP30	576
KP40	576
KP44	577
KP45	577
KP50	576
KP65	577
L440	410
L450	406
P100	882
P101	882
P200	881
P201	881
P203	881
P210	880
P211	881
P223	881
P250	880
P251	880
P261	880
P271	881
P291	880
P292	880
P301	879
P303	879
P304	879
P305	879

Code	
P306	879
P307	879
P310	877
P311	878
P350	877
P351	877
P361	878
P371	878
P391	878
P392	878
P393	878
P422	883
P440	883
P441	883
P902	883
P921	883
P941	883
P952	883
P971	883
PA03	829
PA14	574
PA47	828
PA48	828
PA50	575
PA55	828
PA63	575
PA70	575
PA71	575
PA72	829
PA73	575
PA74	575
PA76	575
PB32	863
PR01	862
PR02	862
PR03	860
PR12	866
PR32	863
PS07	865
PS10	857
PS11	862
PS12	862
PS13	857
PS14	866
PS18	864

Code	
PS19	857
PS20	859
PS21	873
PS22	872
PS23	859
PS24	860
PS25	860
PS26	864
PS27	856
PS28	856
PS30	861
PS31	861
PS32	863
PS33	869
PS34	865
PS35	868
PS36	866
PS37	856
PS38	868
PS41	845
PS43	839
PS44	845
PS45	842
PS46	844
PS47	842
PS58	829
PS59	833
PS64	872
PS66	872
PS67	872
PS69	833
PS79	832
PS80	822
PT01	864
PW03	840
PW04	840
PW05	840
PW11	865
PW13	867
PW14	867
PW15	867
PW17	870
PW20	873
PW21	873
PW22	873

Code	
PW26	873
PW30	861
PW32	863
PW33	869
PW34	865
PW35	869
PW37	870
PW38	868
PW39	868
PW40	844
PW41	845
PW42	842
PW43	844
PW47	842
PW48	844
PW58	829
PW59	834
PW60	830
PW62	841
PW65	830
PW66	830
PW68	830
PW69	835
PW72	839
PW73	839
PW74	843
PW75	841
PW76	841
PW77	843
PW78	843
PW79	835
PW80	578
PW82	578
PW83	579
PW84	579
PW85	579
PW86	579
PW89	834
PW90	831
PW91	831
PW92	831
PW93	831
PW94	831
PW96	831
PW98	826

Code	
PW99	831
S156	577
S250	406
S251	406
S350	405
S351	405
S352	408
S376	211
S440	410
S441	410
S450	408
S451	408
S452	409
S453	409
S475	211
S476	209
S604	407
S605	407
S650	403
S651	403
S653	404
S656	404
S658	404
S810	515
S817	491
SK05	457
SK11	456
SK12	456
SK13	457
SK18	456
SK20	289
SK22	289
SK23	456
SK33	457
SK34	456
ST30	812
ST36	812
ST40	816
ST50	814
ST60	815
ST70	816
ST80	813

Nuovi articoli Stili da donna Nuovi colori

INDICE

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
2201	604	A270	699	A590	696	A700	664	A881	705	AP76	675	B191	452	B965	581
2202	605	A271	673	A611	643	A715	661	A925	707	AP80	684	B194	551	B966	582
2207	605	A280	673	A620	650	A718	658	A930	707	AP81	642	B195	555	BIZ1	349
2208	604	A300	694	A621	643	A721	661	AB020	697	APB80	684	B196	551	BIZ2	348
2209	604	A302	694	A622	648	A722	659	AB030	697	APR12	682	B197	555	BIZ4	349
2210	604	A304	649	A625	644	A723	658	AB129	691	APR15	650	B198	543	BIZ5	347
2802	518	A310	685	A630	644	A727	657	AB198	669	APR18	647	B209	549	BIZ6	351
2852	612	A311	685	A632	645	A729	659	AB199	669	AS10	558	B210	549	BIZ7	311
2885	500	A312	688	A635	651	A740	664	AB350	686	AS11	561	B212	549	BX321	472
A001	653	A313	683	A636	647	A742	660	AB351	687	AS12	561	B300	541	BX322	473
A002	653	A315	685	A637	647	A745	660	AB622	648	AS15	558	B302	539	BX323	81
A080	697	A320	688	A638	649	A751	673	AB625	644	AS18	558	B303	196	BZ11	353
A100	692	A330	694	A640	644	A753	662	AB664	635	AS20	560	B304	197	BZ12	353
A105	692	A335	688	A641	689	A755	655	AB810	706	AS21	560	B305	197	BZ13	346
A106	693	A340	693	A642	641	A756	655	AC01	653	AS22	560	B306	196	BZ14	346
A110	696	A350	686	A643	651	A770	664	AC05	653	AS23	560	B308	196	BZ17	347
A111	697	A351	687	A644	642	A771	664	AF53	290	AS24	559	B309	537	BZ30	348
A115	672	A352	686	A645	645	A772	663	AF73	291	AS25	559	B310	541	BZ31	350
A118	696	A353	687	A646	643	A774	663	AP01	671	AS26	559	B312	535	BZ443	344
A120	690	A355	683	A647	642	A775	663	AP02	671	B010	570	B315	196	BZ444	345
A121	689	A356	669	A648	640	A776	663	AP10	682	B013	573	B316	197	BZ506	351
A123	691	A360	689	A649	641	A780	668	AP12	682	B029	574	B317	197	BZ523	345
A124	689	A370	681	A650	639	A783	668	AP15	650	B030	574	B330	541	BZ739	344
A140	672	A371	681	A651	638	A784	668	AP18	647	B035	573	B331	543	C030	350
A145	671	A372	681	A652	637	A790	665	AP30	684	B036	543	B900	584	C070	600
A146	671	A373	680	A655	645	A791	665	AP32	651	B120	455	B901	584	C071	600
A148	685	A374	679	A657	636	A792	666	AP35	682	B121	455	B903	584	C072	593
A150	692	A375	679	A660	637	A793	667	AP36	684	B123	455	B904	582	C073	593
A174	692	A376	679	A661	638	A800	707	AP42	639	B125	454	B905	582	C074	595
A175	693	A377	678	A665	639	A801	705	AP50	642	B126	454	B907	585	C075	601
A185	672	A400	695	A670	635	A802	705	AP51	636	B131	453	B908	585	C076	591
A195	691	A402	695	A671	635	A803	705	AP52	649	B133	453	B909	585	C078	601
A197	669	A427	695	A672	634	A810	706	AP54	656	B135	454	B910	584	C079	601
A198	669	A435	695	A673	633	A812	704	AP55	656	B136	454	B916	582	C099	498
A199	669	A445	695	A680	633	A813	704	AP60	706	B151	453	B920	472	C105	571
A200	699	A500	701	A688	645	A814	704	AP62	683	B153	453	B921	472	C184	519
A210	698	A510	701	A689	652	A820	704	AP65	683	B171	452	B922	472	C195	597
A220	698	A520	701	A690	652	A824	703	AP71	674	B173	452	B950	583	C211	597
A230	698	A521	700	A691	652	A827	706	AP72	674	B181	451	B951	583	C276	211
A250	699	A530	701	A697	669	A835	706	AP74	675	B183	451	B955	581	C357	212
A260	699	A540	700	A699	669	A845	706	AP75	675	B184	451	B960	583	C370	213

INDICE

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
C372	213	CD110	525	CD883	477	D118	607	DX458	395	EP14	848	F407	449	FC60	757
C374	215	CD111	489	CD884	490	D340	607	DX460	374	EP17	847	F408	449	FC61	757
C375	213	CD112	514	CD885	524	DX402	159	DX461	92	EP19	847	F409	448	FC65	764
C376	212	CD114	511	CD886	493	DX408	479	DX462	105	EP20	848	F417	448	FC66	767
C394	207	CD117	514	CD887	493	DX409	547	DX463	382	EP21	848	F433	450	FC67	733
C395	207	CD118	525	CD888	176	DX410	547	DX465	368	EP22	846	F437	413	FC72	727
C464	115	CD130	525	CD889	173	DX411	554	DX466	79	EP23	846	F438	413	FC80	781
C465	113	CD131	489	CD891	516	DX412	201	DX467	536	EP30	848	F440	412	FC81	791
C466	114	CD802	414	CD898	148	DX413	204	DX468	428	EV401	86	F441	413	FC82	791
C467	113	CD805	195	CD899	175	DX414	547	DX470	436	EV402	87	F442	412	FC83	791
C468	114	CD807	151	CH11	528	DX415	550	DX471	436	EV410	546	F443	412	FC86	791
C469	83	CD809	141	CH12	528	DX416	198	DX472	534	EV411	552	F465	393	FC90	791
C470	213	CD811	554	CR01	529	DX417	446	DX473	142	EV440	469	F474	215	FC94	791
C472	214	CD812	548	CR40	529	DX419	198	DX474	419	EV441	478	F476	210	FD02	743
C473	214	CD813	540	CS10	459	DX420	509	DX475	138	EV442	157	F813	521	FD03	762
C474	214	CD825	488	CS11	459	DX421	480	DX476	426	EV443	394	FB30	357	FD04	752
C475	215	CD840	397	CS12	458	DX423	486	DX477	191	EV444	506	FB31	357	FD05	742
C476	210	CD844	492	CS20	571	DX430	91	DX479	147	EV446	469	FC03	778	FD07	773
C494	215	CD845	477	CS21	571	DX431	418	DX480	533	EV447	468	FC06	731	FD10	759
C496	212	CD846	487	CS23	571	DX432	438	DX481	190	EV448	156	FC07	728	FD15	759
C701	498	CD847	173	CS24	569	DX433	396	DX482	191	EV460	381	FC08	731	FD18	781
C704	524	CD848	175	CS28	571	DX434	204	DX483	191	EV461	373	FC09	732	FD22	739
C733	599	CD850	514	CT21	646	DX435	201	DX484	190	EV464	417	FC10	766	FD25	740
C734	598	CD852	177	CT32	646	DX437	120	DX486	420	EV465	103	FC11	757	FD26	740
C736	595	CD855	177	CT45	641	DX438	118	DX490	191	EV466	388	FC12	756	FD33	756
C738	592	CD857	176	CT46	657	DX440	470	E043	183	EV467	89	FC14	766	FD62	778
C739	594	CD858	174	CT65	638	DX441	512	E046	182	EV468	137	FC16	775	FD84	784
C746	590	CD860	110	CT67	634	DX442	158	E049	183	EV469	389	FC17	755	FD90	785
C802	518	CD861	172	CT90	652	DX443	492	EC195	555	EV470	435	FC18	749	FD95	784
C813	517	CD863	146	CV01	567	DX444	507	EC210	548	EV471	434	FC19	749	FE01	745
C814	521	CD864	376	CV02	567	DX445	158	EC300	541	EV473	532	FC20	764	FE02	746
C824	610	CD867	386	CV04	568	DX446	159	EP02	848	EV475	523	FC21	767	FE03	746
C833	599	CD869	441	CV05	569	DX448	125	EP04	846	EV476	444	FC22	755	FE04	747
C834	598	CD870	422	CV06	569	DX449	478	EP06	848	EV480	445	FC23	765	FE05	747
C838	592	CD871	448	CV09	567	DX450	397	EP07	846	F205	450	FC24	765	FE06	782
C846	590	CD872	432	CV24	569	DX451	507	EP08	847	F250	153	FC25	728	FE07	782
C851	612	CD874	422	CV25	568	DX452	471	EP09	847	F300	152	FC26	788	FE08	782
C852	612	CD875	141	CV26	568	DX453	161	EP10	846	F301	153	FC32	730	FF50	325
C865	613	CD876	426	CV28	565	DX454	160	EP11	847	F302	153	FC38	750	FR03	287
C875	515	CD881	488	D100	607	DX456	470	EP12	847	F303	152	FC39	751	FR06	313
C890	520	CD882	510	D102	607	DX457	161	EP13	848	F400	450	FC57	744	FR07	313

Nuovi articoli Stili da donna Nuovi colori

INDICE

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
FR08	312	FR427	245	FR66	314	FR81	280	FW22	777	H448	132	KS54	491	LW72	202
FR09	289	FR43	306	FR68	314	FR85	343	FW23	761	HA10	573	KX301	205	LW74	101
FR10	284	FR432	339	FR69	337	FR89	338	FW24	763	HA14	573	KX302	201	LW97	500
FR11	285	FR433	257	FR701	279	FR90	310	FW29	774	HA17	570	KX303	193	MV25	265
FR12	281	FR434	295	FR702	276	FR92	309	FW31	770	HA18	828	KX304	502	MV26	265
FR14	288	FR438	261	FR703	274	FR93	315	FW32	760	HA22	570	KX305	439	MV28	264
FR18	289	FR440	308	FR704	253	FR95	338	FW34	734	HA23	570	KX306	429	MV29	267
FR19	289	FR445	333	FR707	273	FR96	278	FW35	770	HA24	572	KX310	510	MV35	266
FR20	289	FR450	257	FR71	343	FR98	355	FW39	735	HA25	572	KX312	481	MV36	266
FR21	327	FR451	262	FR710	280	FS70	783	FW42	783	HA26	572	KX315	116	MV46	265
FR22	328	FR452	262	FR711	282	FT05	743	FW43	761	HA27	570	KX317	502	MV70	248
FR25	330	FR453	263	FR712	283	FT08	729	FW51	769	HA30	572	KX341	170	MV71	249
FR26	331	FR46	307	FR714	254	FT13	775	FW57	744	HA31	543	KX343	471	MV72	252
FR27	331	FR47	307	FR715	255	FT15	734	FW58	780	HA32	573	KX346	170	MV73	252
FR28	326	FR50	324	FR716	274	FT20	790	FW63	768	HA33	572	KX348	171	MV91	267
FR30	282	FR503	270	FR717	273	FT22	789	FW64	768	HB10	570	KX352	503	MX28	271
FR31	275	FR507	259	FR718	251	FT25	734	FW65	759	HV23	570	KX361	393	P100	882
FR32	342	FR509	263	FR719	251	FT30	753	FW69	760	HV389	570	KX364	385	P101	882
FR33	342	FR51	328	FR72	275	FT31	754	FW71	786	HV50	215	KX366	369	P200	881
FR34	329	FR513	319	FR720	336	FT32	729	FW74	786	HV55	215	KX372	535	P201	881
FR35	322	FR516	246	FR722	260	FT36	733	FW75	774	ID10	828	KX374	441	P203	881
FR36	322	FR528	264	FR731	318	FT46	730	FW80	778	JN14	215	KX376	537	P210	880
FR37	323	FR53	340	FR732	286	FT50	735	FW81	779	KA307	545	KX377	540	P211	881
FR38	323	FR55	334	FR733	286	FT55	783	FW82	780	KA313	545	KX378	446	P223	881
FR401	321	FR56	335	FR734	276	FT60	732	FW83	779	KA322	483	KX380	505	P250	880
FR402	269	FR57	335	FR736	279	FT72	758	FW84	785	KA323	483	KX381	505	P251	880
FR404	339	FR59	341	FR737	274	FT73	758	FW88	779	KA360	391	KX383	504	P261	880
FR405	270	FR60	310	FR738	280	FV02	741	FW90	785	KA361	440	L043	185	P271	881
FR406	254	FR601	321	FR74	278	FV03	737	FW94	785	KA370	545	L049	185	P291	880
FR407	256	FR602	269	FR740	332	FW02	768	FW95	784	KP05	577	L210	549	P292	880
FR409	255	FR605	297	FR741	318	FW03	763	GL12	571	KP10	577	L440	410	P301	879
FR41	306	FR606	245	FR75	343	FW05	756	GL13	571	KP20	576	L450	406	P303	879
FR410	297	FR609	317	FR758	284	FW06	776	GL14	571	KP30	576	L701	498	P304	879
FR412	336	FR61	308	FR759	281	FW07	777	GL16	571	KP40	576	L711	497	P305	879
FR414	260	FR615	342	FR76	277	FW10	769	H440	132	KP44	577	L712	497	P306	879
FR415	261	FR616	342	FR77	277	FW11	762	H441	132	KP45	577	LW12	611	P307	879
FR416	256	FR617	295	FR79	296	FW13	776	H442	133	KP50	576	LW17	611	P310	877
FR417	317	FR62	308	FR80	311	FW14	769	H443	131	KP65	577	LW18	611	P311	878
FR418	319	FR63	309	FR805	287	FW16	771	H444	131	KS18	508	LW20	610	P350	877
FR420	259	FR64	293	FR806	287	FW17	771	H445	133	KS31	535	LW63	613	P351	877
FR426	247	FR65	293	FR808	285	FW21	769	H446	133	KS32	535	LW70	112	P361	878

INDICE

Code	
P371	878
P391	878
P392	878
P393	878
P422	883
P440	883
P441	883
P902	883
P921	883
P941	883
P952	883
P971	883
PA01	871
PA02	871
PA03	829
PA04	829
PA09	846
PA11	828
PA14	574
PA15	871
PA16	871
PA30	870
PA31	871
PA47	828
PA48	828
PA50	575
PA55	828
PA58	828
PA63	575
PA70	575
PA71	575
PA72	829
PA73	575
PA74	575
PA76	575
PB32	863
PB55	826
PC55	826
PG54	826
PJ10	415
PJ20	415

Code	
PJ50	149
PR01	862
PR02	862
PR03	860
PR12	866
PR32	863
PS07	865
PS10	857
PS11	862
PS12	862
PS13	857
PS14	866
PS18	864
PS19	857
PS20	859
PS21	873
PS22	872
PS23	859
PS24	860
PS25	860
PS26	864
PS27	856
PS28	856
PS30	861
PS31	861
PS32	863
PS33	869
PS34	865
PS35	868
PS36	866
PS37	856
PS38	868
PS41	845
PS43	839
PS44	845
PS45	842
PS46	844
PS47	842
PS52	827
PS53	823
PS54	825

Code	
PS55	825
PS57	827
PS58	829
PS59	833
PS60	827
PS61	827
PS62	827
PS63	823
PS64	872
PS66	872
PS67	872
PS69	833
PS73	823
PS79	832
PS80	822
PS90	830
PS93	830
PT01	864
PW03	840
PW04	840
PW05	840
PW11	865
PW13	867
PW14	867
PW15	867
PW17	870
PW20	873
PW21	873
PW210	548
PW22	873
PW26	873
PW261	98
PW30	861
PW302	148
PW303	165
PW304	484
PW305	475
PW306	164
PW307	167
PW308	208
PW309	208

Code	
PW310	204
PW311	204
PW312	199
PW32	863
PW321	192
PW325	147
PW326	194
PW327	192
PW328	437
PW329	431
PW33	869
PW335	151
PW337	538
PW339	431
PW34	865
PW340	166
PW342	126
PW344	167
PW345	508
PW346	513
PW347	476
PW35	869
PW351	121
PW352	119
PW353	400
PW355	122
PW356	123
PW357	476
PW358	485
PW359	400
PW360	108
PW362	375
PW364	96
PW365	82
PW367	75
PW368	108
PW369	93
PW37	870
PW370	194
PW371	143
PW374	147

Code	
PW375	139
PW376	195
PW377	192
PW378	421
PW379	194
PW38	868
PW380	484
PW381	139
PW382	97
PW385	165
PW386	126
PW389	110
PW39	868
PW399	501
PW40	844
PW41	845
PW42	842
PW43	844
PW47	842
PW48	844
PW50	827
PW53	828
PW54	825
PW55	825
PW56	829
PW58	829
PW59	834
PW60	830
PW62	841
PW65	830
PW66	830
PW68	830
PW69	835
PW72	839
PW73	839
PW74	843
PW75	841
PW76	841
PW77	843
PW78	843
PW79	835

Code	
PW80	578
PW82	578
PW83	579
PW84	579
PW85	579
PW86	579
PW89	834
PW90	831
PW91	831
PW92	831
PW93	831
PW94	831
PW96	831
PW97	827
PW98	826
PW99	831
R413	206
R440	178
R460	85
R461	84
R476	212
R477	195
RT20	214
RT22	202
RT23	206
RT27	73
RT30	101
RT31	129
RT32	116
RT40	181
RT42	186
RT43	186
RT45	182
RT46	181
RT48	182
RT49	181
RT50	134
RT51	135
RT60	111
RT61	129
RT62	117

Code	
RT63	111
S068	600
S156	577
S160	111
S162	83
S164	130
S165	130
S166	112
S170	206
S171	202
S172	207
S173	207
S174	203
S175	203
S178	200
S179	206
S231	494
S232	494
S233	495
S234	495
S235	495
S250	406
S251	406
S266	116
S267	117
S271	200
S277	200
S278	200
S279	200
S280	200
S350	405
S351	405
S352	408
S365	114
S376	211
S378	206
S381	438
S385	383
S388	124
S412	443
S414	443

Code	
S415	443
S418	443
S424	140
S425	140
S426	73
S427	72
S428	140
S429	140
S431	370
S433	378
S434	392
S435	392
S437	378
S438	411
S440	410
S441	410
S450	408
S451	408
S452	409
S453	409
S460	100
S461	100
S463	115
S466	99
S467	98
S468	80
S469	117
S471	80
S475	211
S476	209
S477	202
S478	206
S479	203
S480	128
S481	398
S482	398
S485	119
S487	128
S488	124
S489	121
S490	134

Nuovi articoli Stili da donna Nuovi colori

INDICE

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
S491	134	S599	109	S768	76	S849	603	ST30	812	T165	142	T718	480	TK41	423
S493	135	S603	389	S769	149	S855	602	ST36	812	T166	106	T719	474	TK42	423
S495	135	S604	407	S770	303	S867	602	ST40	816	T170	145	T720	548	TK50	424
S503	393	S605	407	S773	299	S887	499	ST43	817	T171	145	T740	375	TK51	427
S505	379	S606	442	S774	298	S889	511	ST44	817	T172	193	T745	523	TK54	424
S507	371	S607	442	S775	302	S896	603	ST45	817	T173	193	T746	513	TX10	524
S523	379	S608	433	S776	300	S899	603	ST50	814	T180	201	T747	496	TX11	490
S532	370	S609	433	S778	298	S903	603	ST60	815	T181	205	T748	509	TX12	515
S543	432	S610	387	S779	299	S906	603	ST70	816	T184	199	T750	421	TX14	510
S544	442	S611	377	S780	301	S917	500	ST80	813	T185	199	T752	437	TX15	516
S547	430	S612	377	S781	301	S998	517	SW10	353	T400	96	T753	421	TX50	179
S548	144	S613	433	S783	305	S999	519	SW20	353	T402	138	T755	447	TX51	179
S549	430	S614	387	S785	304	SK05	457	SW32	353	T500	168	T756	447	TX52	179
S553	370	S617	143	S790	511	SK11	456	SW33	353	T501	166	T801	494	TX55	179
S555	386	S650	403	S794	603	SK12	456	SW34	352	T601	485	T802	481	TX70	180
S556	398	S651	403	S797	511	SK13	457	T140	163	T602	476	T803	501	TX71	180
S562	379	S653	404	S810	515	SK18	456	T141	163	T603	524	T830	447	VB120	623
S574	371	S656	404	S816	520	SK20	289	T142	164	T604	399	T832	437	VB310	623
S585	401	S658	404	S817	491	SK22	289	T143	184	T701	480	TB02	585	VB620	623
S590	109	S665	450	S839	602	SK23	456	T150	123	T702	474	TB20	581	VB622	623
S593	122	S687	499	S840	602	SK33	457	T160	94	T703	523	TK20	425		
S595	128	S760	112	S841	602	SK34	456	T161	107	T704	512	TK21	425		
S597	127	S765	77	S843	603	SS54	574	T162	95	T706	475	TK22	427		
S598	129	S766	77	S845	602	ST11	606	T164	184	T710	509	TK40	423		

Nuovi articoli Stili da donna Nuovi colori

*All data correct at time of press - August 2025

SCOPRITE UN FORNITORE UNICO PER LA SICUREZZA:


Ulteriori prodotti delle nostre gamme di sicurezza in altezza, controllo delle fuoriuscite, coltelli e accessori sono disponibili online.



SICUREZZA IN ALTEZZA



PROTEZIONE DAI LIQUIDI



ILLUMINAZIONE



ACCESSORI



CONTATTI

Via Roma, 50
33078 San Vito al Tagl.to (PN)
Tel. 0434.81888
Mob. 339.8555513
Mail info@jafetsanvito.com

www.jafetsanvito.com